ANNE KEESMENT, PÄEVIK 55

Sisukord:

1. Tori põngu 2-5
2. Mastaru kraav 5
3. Kelme Slaavi 6-12
4. Kelme aoopad 13
5. Kärla palpane 14
6. Karusi paljand 15-19
7. Vaikri aoobas
8. Kuimmuli 22
9. Kanu allikad 23
10. Oi'naimäe paljand 24-27
11. Antsle tiikide juures 27-29
12. Tabuna karjäal 30
13. Pluse aospad

2002

Тон горн

Ралдан р.нижне впадает Мадрас 440 м абс от
Кюбюр. - Горн ~~стоит~~ от Чайкина горная от нижней бер

Зарезка 6.40 склоны 45°, ниже
Лёлик сосн. 40° - дерн 20-30 см
Надлёд 0,5 - 1 м

Кюбюр неустойчив снизу грязь
Глина 4, 7±5, дерн ~~на~~ 2 см

Кюбюр через 1 км (с ~~правой~~ стороны
склоны 40° ~~выше~~ ∠ 80° 50

Зимник ~~по~~ 2,90 м, дер 1,5 г

Конжон ~~по~~ 3,1 км
Конжон ~~нет~~ от 335°

Ключ
Конжон ~~р~~ 25 м

Allmoder, nära gren och nedre Grott

Sund 255°. Djup 7.35, Lab 2,90

Sundet smalt 4.2 T.

Sundet grund 2,70

Medelvatten ~~tappas~~ vattenstånd.

Tappas ca 2,30 m. Sedan ökar vattnet när lokepiraten ca med 75°

Mäng här ögon.

Kan ni läsa innersta grenen mellersta? Nöjbolle ovanför

Nordöstra udden Vahul


med grund 160° i mörkt

Stenpir Kopp 70 cm, sten 50 cm. Kolgrund


Klinten gulröd 2m upp

Мне нужно ...
2 м ширина ; 2,5 м длина, 1,2 м

без



Выкройка одну




Сложить вдвое

Вид нужно вот

Вырезать вот

Угол 40° до 70°



Ширина низа 3 см

Длина 3см

Для расчёта

Allikas ehk 1 mis nõo

Mastaabi arvel

Perekodu mõte sisu
plaanipärast majapidamisest

Sõnaühendi lühidus kasu ja ilmsus
klaarsus pooldab mõlemat mastaabi
kasvi SID piirmõtte pole.

Jaan augst: 30.07.2002

1. Rehetagune
2. Papuniit (upamin paar)
3. Kanapõlla vesi
4. Soomit
5 Soomidu hael

Nivellerval

Helme Alavesi põllegoon (J: Treufeldti vedrtelu je tene poolt kändatud ref. vorvalle vesi) Vorvd je antimit lengahes-lehtede või põlgehundene mis paikneval vdadene nõlt Riidaja jõele. Kõige kuivtaraan nõnt kõnepoolsen, mõlen kõigun laeft jõe meres päinek vdaavõi ennem orgiastmes lengahes-lehtred, mis kõrgemes vooden-tavad lengatees kanjon, mille põhjas voolab allikoje

Loodimis profiil nr 1.

IC profil

Ferne / kaugustusainsde ride paiknd 100 m ida pool samasuunaliste vahe ahenajalise nõjeskiku vahe- kiiruse oma. On soostumud ja maa- gusega ajas on kuiberdus meel

B1 profil

Edelanst 100m ida ost Alavere tehn vahal samasuunalise nõo ida soostumud mõõtkaar (6), mille vahes nõlde tuuba vahendamist piisib (5 mind ühe pun).

1C profil - mõõs


1. profil


Coordinate punct	Tangenta vest P, M	Kanaya	Estic vest	Kanaya	Vale
	P. M				

Coordonate punct	Tangenta vest	Kanaya	Estic vest	Kanaya	Vale	Abs
Jos 1. 156° Jos	P 76,629 M 28,90	16 m	(2) Est fata pct P 61,20 M 14,38	48 m		
(3) Est ac 143°	P 74,65 M 27,84	14 m	(4) Sus 210° P 58,40 M 11,61	7 m		
(5) 214° Nord	P 64,47 M 18,58	6,54	(6) P 50,06 M 5,40 270°	7,5		
(7) Sud 210° Nord Stg nenu- nest punct abs	P 73,24 M 26,38	8 m	(8) 41° Kanaya P 52,61 M 1,574	3,5		

Punctele 4/5 (7/8) vor
avea lungimea egală

Curba lor 3 m





6.

(9) NEnd 262°	P 13,15 M 27,00	4,2 m	(10) Lage P 47,60 M 01,00 69°	2,8 m
			Om Lage 6,10	
Lagehe Lage (4) sud 268°	P 78,75 M 27,08	3 m	(12) 48,30 01,57 sud 357°	2,8 m


Lage nach dd (Lehre 1

Keine Lage aufgezeichnet

(13) 212°	P 71,99 M 25,18	4 m	(14) P 48,28 M 01,56 5 610	8 m
	Lage eingetragen 15,30 m			
(15) ~~880~~ 940	P 75,80 M 29,00	6 m	(16) 350° P 48,58 M 01,84	6,4
(17) 213°	P 58,28 M 11,50	7 m	(18) 349° P 56,66 M 09,97	8,4
(19) 120°	P 75,54 M 28,68	12 m	(20) P 57,07 M 10,32 sud 242°	14 m

Nicht eingetragen

Lehre 2



91. Wie alt
sind

(21)	110°	P 71,54	7,6 m	(22)	298°		
		M 24,78		P	53,03		
				M	06,28	10,8	
				(12)			

Nivellor etter
Bl waypoint
Segarvn 3 – 28 m

(12) = 75,0 m

Planlagt av segr. Selgvik, et punkt
OK

Ikkuma mila, Vaskin tabu

Nõõnas allas unt kahtene
nõlge valget kivi

Nan tuleb mäe sant, kaevel ei
kilva

Rao; physical valued
by tuneteamed D
pler ad M. -2+3am (Proav)
Jaan andmebel kinnipad
mht to Oracasa mobal-
asa postid et lähe sin.

31.07.2002

7. Trenfelde 4 profiil

Kraav. Lehtsed ruudud maavi

suprendamise. Kraav kuiv

1. kihter kraav tõõp mõõdetud

mõõtmistelt. Sügavus maatasandi

kraavi põhja ca 2,5 m, aga [illegible]

kaevetöö valmis.

Kraavis vett ka enne kihtide 1

2. kihi d. Lai [illegible] rookalu

sügavus 1 m 1,5 m. Laiendeid

veenid kihi mõõt ca 2,5 m.

3 Laine soine kihid, sügavus 1-1,2 m


kihi mõõt 15-20 m. Soine kuni

kihi põhja kuni, [illegible] veega täitub

vahemikkudega sari. Sille peal kuivem

kiht. Geodeetilise punkt kihi

alguses ümm. Kujuga


Q
0,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
3
0,1
sound
level

III profil

1. kihid - Kõrvuti (sünendid), Kõrimõõt ühtlane ca 30 cm
Paketjas

2 kihti - Paipmuld
Selle piires ühtlane - upuvus kihti
See ulatub 3,5 m-ni. Oli varem
fuba vedu. Pikkus grooli tõttu (39 m)
3. Nimetu - kaevpõlu
Kaevu vahtsem kaev vaja. Kuhu ent
ümmargune. Läbim ca 25-30 cm. Sügav 0,5-1 m
4. Soohüdu vesi
Soone laius. Läbimõõt sõnduli ca 20 cm Nihe
vesi ca 2 m - 1,5 m (. Vahe ca 80 m
5. Soomüt

Arstlik pühapäeva õhtuseks

Helmi koorud I

Nõudmiseks vaja: suppi 4 tm, 40 munakollast 10-12 tm leiba.

Loodi sõi päeva pärast selle koosolekut laua

Minu elu on alguses. Alguses tundub see Riidapael selle ja maailma vahel. Käsumine pärast minu. Algab teine pool päeva. Töö ei ole mul ja päev koosolekut ~~täpselt~~ ~~tee pealt~~ ~~valjest~~ ka. mõnel tühjal ööde lõõgastuseks


See on elus ei toitu.


Hõrne : pelged

30 m 7 m aga, siis 30 m 2 - 3 m
2,5 m palamist vanku leith,
vest ei tõdand midagi
1,5 m aegusid vel pruuk
addavoolu otsast võetud proov

30 m suur pelgad, siis kahe
10 m vel 7 m jõ siis vel
30 m väike pelgad

Suure pelgade suud 320°




320°
110°
1,7
si + 2,3
1m
5m

6 m kõrbpolgad , 20 m / 10 m

k - 1,7 m ava 2,2 m; 2 m [illegible] 1. 08. 2002

Kaart (koordinaadid
Eesti

58°05'980 N
25°34'084 E 53 m abs kõrg

NLK 090

Liikumispolgad 5 m

Koopaava alt 1,5 m laiune
kolmnurk, koopa suu kõrgus
2,3 m kuni avaga samas vahemikus. Ülejäänud
osa lõhe nõlva alt

Lõhe vesi voolab 3 m

Ojast lõhe poole tõusab
kallak pool suunas 230° (SW)

Koopa siseruum 2,6 m, nõlva
poole suunas 110° 4,1 m


Profil

Kanal 02-1 1,35 m od prvot


— " 02-2 1,5 m od prvot

— " 02-3 1,9 m od prvot

— " 02-4 2,3 m od prvot




Allmaaje kuhi mööda 40° sihti lõuna koopamist vaata põhja. Kogu 40 cm, laius ca 1,2 m



Põhjas madal ca 1 m sellene kuhi mööda 330° ääre ääre. Selle laius koos mudaga ca 20 cm. Siit tegi Marju veelõnga mõõtmise.

Koopalage avajalt - ebatasane. Siit on toimunud varingud. Tavaline koobas



Ülemine palgi üle kogu

pa noobs. palgi


Palgi alt - palgi

Margi mõõtmed

Valda asoh

Voolusaagi kaal 60 cm,
Sageos 4 cm

9,65 m nõjaveo, ava kaal
alt 2,3 m, küngu 2,2 m



1/2
3/4
2/2


[illegible] 290°

[illegible]

Paljand on [illegible] [illegible]
[illegible] (Vaide paljand)

[illegible] [illegible] (15 m)
[illegible] [illegible] [illegible] 35° [illegible]
[illegible] [illegible] 73° S





Paljand [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible]


Jänepere k. Jänekurn

Ohsime vana Enna koorul
mängimas. Jänesid näis
varisevat. Nõlva äärest ühe.
Ühtäkki oma pälved üles.
Nõlva vastu vaatasid pruut
ning pruudi peiest seal ühes
jänku all kahekesi.

Pälved ei ammu rõõmust
näe paremat ega

Perenaine ei kahtsed koopast
ei ühtegi

Nähd mooks



Kõrgus 1,5-2 m

Laius 1 m

Edev pehmem nõel, mis

ei ole ühtl

2. aug 4 2002

Kruyo oje stsime. Tõus Mayrahalle kõrgusse.

Õõbimus 2054

1,1 m vihm, siis kruyo pool 1,5 m.

Oli ju kruyo, mehed sõi veel altus kohe ära

Hummuli

Kõrsine osadans V-Eesti
nelja vad allikad Hummuli mõisa
pargis, sa allikas on suhkrised soola
vees

Hummuli vee hõrdlik, mis
sept 1975, 1982. ja veebr 84
õõ proovi tehty.

Paisutab Ravikeep ei. Hummuli
ega. Vaevalt 9m kõrge

Vana vee hõrdlik suurel määral ei
ületa 40 n rgl

Selgad sarbes D vitt


Igg aasta on nendel kohtadel kaamera
käigus veel

Naldkumisaun ojede kõrgus umbes
20 m. Kujutab enest keskvõrra oberd
kõrva 50 x 50 m. Kujus .6-8 m
Palgandat ei olnud

Ranust allikad

Ilmamäelt - Jõgevesti teelt
veerest kõrvem paremale poole
pööret allikas asuvad

Allikaauku 0,8 m sügav, veetase
ca 1 m


0,96
0,52

3.08.2002

Ojamäe kaabas ja põld.

Paljaand 5 m kõrge, 15 m pikk. Salvkm õpers, mest algab varbad ojc. Kogu vesi tuleb kaopeast Kaabas kolmnurga arage. Sügavus 3,1 m, edasi mere lähe poole muutub vool jälgiter ca 1 m. Kaopaave orgs 1,7 m, laius alt 1 m 46°. Lähe kaopi sein ~~40°~~, see patust paljandi kõrge lähe 46° ∠ 86° SE ~~Siitsihi~~ Paljandi nurk 110° kaopast edes 2 väiest. nurk (50 m) Nende vahel kõrd 42° Need rändid tekkinud meretasel ajal ca väljavoolu tasapärpe.

Paljandivõl Siitsin vahtr kallas - nelja põimumisel korvandi. Paljandi kaas saamaldand ja ne dauns paljandi alusesse.

Ope kärus koore puus 80 m
koguses 1 m,
Eau dej vorderwand nõõtuse jo

koore kihel on veel 2 kihti
Neelle omavahele vaja 30 m ja.
20 m


Sein on 5 m kõrge 5 kihti
koora kohel oleval 2 kihti
ja alates põhi korpaaval
(7.6

Vähemad mõõdud seinal koos
2,5 m. Omavahelise vahe 0,5 m

Palgad ja Diaanid tehti vahel
on kivisaarn, mis ühes rea
palgaga peaks 3m pikkuse
ulatuse. Kaare pealt 0.15 - 0.30 m
seest vahel ehitati nõlvad
püsti (ka 5 cm). Vahel kasutati
konstruktsioone. Keerulise põhja-
ehituses. Enne seda

Diaanide tehti on Tamarajõe
Perenaas: Kõllioa (nyyd endine
Emepea)

Kuues oli vahest kaunid vaid
kahe aasa vahel oli saamata. Sel


0,2
90°
155°
120°


Tähe ümber kivi asemel puu
on veel vähe valge värvi
palju andis kaua


Aiakile tiivale puu
ehk nõlva Palgendi peal
paremal. Koopa real puupeenra
kohal pool nõlvast. Kõrgusega
vahel ca 1 m.


Koopa pikkus 5,5 m
Ava laius 2,5 m, koopa sügavus
1,5 m. Lõpus 0,5 m

Koopa-ava 4-nurkne. Algus 120°
5 m pärast 155°.

Koopa põhja vedelat õli leiame
70 cm, kohati 1 m. Mõõtmata
ei leia


1,2м
1м




17,1°

koopa ülas koju pöörd (1,2 m)
naeltud vahe. Oje pöörde valge
lesv


Paljandivad siidiva vahe pöörde-
vahelised kivad. Rohtuda nooltpiirde-
deje, mis noolte on paigaldi. Roostepiirdel
mustes kaevis asend

Eramaa

koopast algab oje
kollase valge

2 m koje 10 m pikka
kaskul võlvjas noolas suund
175°. koju ava 1,2 m. Noolede
vahel ~0,8 m-ni


Koopa ava ots 2,2,
1,2 m paarat 1 m
siis veel vähemalt 2 m


115°

menos 1400. Letra pela e

Letra e cm 115°

Im negra, 40 cm alto, 60 cm de




Uso de pontos: verbo, ação ou

pertence: minha Nadia pelo meio

4. augustus 2002

Tabine narjeen
antastud Eve oleva, aga pea
ilma muutmata nagu
vaatajad.



Wolf hargnud

Pirne koopa /

Sammu koop /

Kõrvade vahe 5-6 cm

Vöötsoop 2-3 cm

Alle 100 × 100 cm

Siit algab õpetaja

käsud laupäeks

Õpetaja õpetamine. Kaupeäru
niisa kodutöö

Koopad test teine pool
Lõõdsime ühe, mis oli vanuses
200 a. suunaga 180°
Ees (kaupäri - jeene poole) on
völjavoolu

(6)

Tõje ääst on 3 m kõrge D
5 – 8 m laiune palgirada, mille
põhi vähtavast 20 cm. On
arhelt ääredar veer (10 cm).

Enamik liiva maapinnast

(5)

Kaevandamisväljale jäämas
1,5 m kõrged võlvjad lääled.

Liivakandle 31 m pikk ja 3 m lai
osa täidetud kivimaterjaliga
poole. Paremale poole on see
kamber ainult, osa võlv on ära
[illegible]. Vasakule läheb võlvitud
kanal, võiboolla veel edasi
ahju. Praegu on umbes 3 000

Tehtud arvutuse vähendus

Эрисану Э К
Тасса В. В
Мальцев Я Я
Паар Ю. А
Пильве Л. Я
Вахер Р. М

Отчет комплексной геолого-
структурно-поисковой съемки
восточной части Эстонского
месторождения горючих сланцев масштаба
1:50 000, Кохтла-Ярве, 1965

Ведь. 4308, 4369 (нано)

Толщина 20-70% доломита

13,0 - 28,7 - 6950 kalkr.
28,7 - 29,6 - Lubjene, rauna
kivijeen seldä
dolomitne kalkarenoid
piirit, sfeerik

6951

4,3 - 28,1 - Dz
28,1 - 28,7 Lubjene, kalkarenoid
28,7 - 29,1 - Piirid