

M. Rubel

1961

1962

MADIS RUBEL, PÄEVIK 4


Sisukord:

1. Podoolia 1961
 - 1.1. Molodov O₃ 6
 - 1.2. Kitaiгород 6
 - 1.3. Mura p₂ aare 7
 - 1.4. sonol pures 8
 - 1.5. Zhvants 8
 - 1.6. pudlov ts 8
 - 1.7. Belortso
 - 1.8. Drenigorod 9-10
 - 1.9. Valkortso 10
 - 1.10. Hidakortso 10
 - 1.11. Verkhjakortso 10-12
2. Väim - Mäni kraav 14
3. Ohesaare pann, 1: 15-19
 - 3.1. Ohesaare pann, profül 2, 19-23
 - 3.2. Ohesaare pann, profül 3, 23-27
4. Katu pann 28
5. Suuriku pann 29
6. Liiva pann 31
7. Tõrpe kraav 32
8. Kiltse nana paelmud 37, kummaare 37
9. Rohumäe mured 38
10. Eglamäe mured 37
11. Põu mured 39
12. Matsumäe 39
13. Sepamäe 38
14. Rutama mured 39
15. Päril 40-41
16. Tammiku aare 41
17. Valge p₂ aare paljand 42
18. Kõn'selja kraav 42

19. juuli 1961


Turnaustööd allavoolu

Molodovo (O3) liivavõid
~~Kaard~~



ülemine piir

sellest osast võetud põlvline
ora faunast.



alum. piir

20. juuli 1961

Kitaigerod

Kirium vartas (I paljand)

Kirium all (I paljand) sealt
püa profiil, millest (võttes arvesse)
on võetud d. 0.50 püamast ühtl. st
Grakho püki.

7
Ohtul veel ühte pargandi, kus
ma ei tastaand


21. juuli 1961

Muusa jõe ääres, mureme lähedal


~~alt~~ veevint 200 m allavoolu ~~paik~~
võimal pool jõge Kitatoroki, muusa,
ustje ja Malinevitst lademed.
Kitatoroki üle misel juuril Pentamerus
müüdi.

Muusa lademe alumises osas müüdi -
ist ümberst ategipand, leptacand
pm. märtsist, veealised.

ustje lade sarnasus K, ja on ümberst-
tühj. Alumisel juuril Muusa jõe tees
lits loagiltne ümber Muusa lademes
boherme, mis ümberst tühj detiitne
müüdi



Konulatsioon arvu põhjal. Sõnastada
nii A ei ole mitte vähem kui B



Kontroll võimalus
testi rea põhjal

Sondi juures

Malinsveti lade rööp. Sealt
na võttes on. püramiidist ja sõltuvalt
Malinsvi ladeses tihti üht või
faunariinad ei võta, rask. atypadega

22. juuli 1961

Mbakeri. Malinsveti ja Skala

piir. Püram. viht Chonetestega.
Ca 0.40 m skala alum. piirist ja
faunariinas viht.

Pygrobys. Skala lade / juures

Karvaste. On minu poolt
kogutud brachopoodide muu-
kaldist, millest materjal
pärast tolm. kahtlane (osaliselt)

23. juuli 1961

Belotsoi uula, Dnestri ääres polgend
Svala lade. Keskmine d. uulid.

all stromatoporoide rühmad, paksust-
lised lühid. Jälle peal plaadid
hõlged lühid, mille usumins
on "Protathyristi" uulid. Jätkat uulid -
juuli.

üleval pool uulid röödlemist
sagidare Lissatrypadege.
Kiiride lühid uulid.

Dzvinogorod

Svala lade

Paksustlised, tumedad lubjakivid
amphiporaadid moodavad. Süü A. A.
foto uulid pinnast Amphiporadege,
tõenäoliselt merepõh. Nende
lubjakivide peal peavad olema
dzvinogorodi merlid.

Põhikind pindadel uulid tumedais
lubjakivides tulla nähtavale ~~uulid~~ ~~uulid~~
~~uulid~~ uulid. Jätkat
uulid vahelduvaid merlid seate
dolomiti plaadide hõlgeda dolomiti-
tühja

dzvinogorodi merlite ruumist
kogutud loom. See annab
~~uulid~~ uulid uulid uulid

Voluotro - s.o. Dzburonogist
ca 3 m umal seavad tulema
(Rukozh, 1925 järe) dyvinsgrod
mugid.

24. juuli 1961

Voluotro Seala dyvinsgrod
mugid. Naevad ~~lutt~~ chukere-
uht eiste lbu - lina väga.

Xyganoobysa Borstov lade

lubandid ja uhtad. Neist
uhtadest uht brakkis poodi.
Peale selle lubandit vahendit
uhtpindadel arvust brakkis poodi
jon. ~~est~~ uht ugunist rane
läbi vää.

25. juuli 1961

Verhjanovtro:

- Vahendmed 4 m järel:
1. - lüh. uhtad. vahendmed mugulja lbu 2-5 cm
pearmis vahendidega mis nähtavad h-lt
enam vahem uhtad. ladevad ja järgnevad
uhtelub 6-15 cm järel. lbu on tumpum
võrre hell peene-mis mikroonit, väge arvust
terved lüh. ja vähepeenemad detriti w-
saldar. Ka uhtelub arvust lüh.
semit uhtmed uhtelub, sammal. gadr. lam br

2. m Põhil - sama kivim aiti maril erum
leomi vahel lla tasemes - alt 0.35 ja 0.65 m
ülem. piiril, ~~ait püüet~~ - alum. vahel.
leomi hästi rõhutatud erumid sobatsemad roos

3. m - sama lla milt. on on vähenenud, valdavalt
kildad, leomi on vähen ja vahet on poos-
kust. Suht. kõrge püüam on milt 0.85 alt

4. m - sama 0.50 ja ülem. piiril erum roos
milt. väge spindeldroht lla milt, erum
loomad erumid guppide lla kildalt
roos, on hästi rõhutatud

5. m - peaaegu ainult kildad erum vaid 5
shumet mingulja lla vahet, erum al-
mumma on loomavahel ülemine 0.35 m
mal ann milt, milt pärast valdav
on leumid. Kildad sisaldavad
dalmanelliide lla vahetid
põhiliselt spindeldroht ja "anastio-
phraid". Anastio hästi rõhutatud
erumplandide ja fragmentide.
viimased ka miltades

6. m kildad 4-5 shumet lla vahet
aitige. Kõrgele erum 0.57 m
gund alum. piiril st. Anas-
tio phraid milt. spindeldroht
fundal olevat miltumavotid

7. m põhiliselt kildad alumine ja
üle milt. osas paar miltine
(kaunistatud miltine) lubjast
vahet. Kõrgele vahet
milt. spindeldroht on rõhutatud.

11
Kõrgele erumid ainult miltas
kaunistus.

8. m kildad, shumet miltine lubjast
vahet. Kõrgele Anastio phraid
püüet (= lla) erum on milt
asutus milt üle milt piiril milt.
Anastio phraid lla milt

9. m sama. ca - 0.10 m alum. piiril ↑
Anastio phraid lla, peaaegu lla.
Kõrgele peaaegu ainult kildad
alates 7 m. spindeldroht milt-
vad. ka miltas anastio phraid (defor-
matsioon) püüet. lla deformatsioon
milt milt milt tihedusele. milt,
dalmanelliide lla milt on milt
kild milt milt milt. milt
on hästi milt milt milt, milt
milt milt - milt

10. m kildad shumet lla lla milt
lta milt milt milt milt milt milt
milt. Anastio phraid deformatsioon
milt. milt milt milt milt milt milt
üle milt pool milt milt. milt
milt atypade vahet. milt milt

11. m ei püüet milt. Dalman-
elliide ei püüet elevat.

12. m halvasti püüet milt. kildad
milt

13 m. sinuad marked wilded
anastrophard ~~the~~ new wild
removed overall, exposed (1x)
the former did moderate
valuable.

14 m. - savnad vilddad. Granta sto fo
men utide ge, morkustas uohat,
vabenthl. Sun dal munnell

> 15 m rūsaine virsotī nogatav.

Saaremaa, 1961

06. VIII 61

Sart

[Väike-Männi ~~kaas~~.] J2 Porsunud
 uhist. Material maast lihtsast
 uhist. Kaevis, mille põhja moodus-
 tabad tihedad liigandid. Kaevis
 täiesti porsunud kõvust kogutud
 uhist. Ka uus dalmatid!

Porspool porsunud mingeid uhist,
 uhist mingeid uhist. Kaas.
 Kait samuti on materjal. ~~Sart~~

07. VIII 61

[Ohesaare pank]

Uldine läbivaatus.

09. VIII 61

Ohesaare pank

Profiil nr. 1 ca. 45m pange põhjapoolsest otsast

Alt alates: ^{Kiht 05} 2.0, 15+ rohekas ^{idame} detritne lubjakivi rohke

väikeste brachiopoodidega (Reticularia fallax?), Chonetes hana
vähel ^{paig-ostreoid} ennet naakin, roheaid sarisid sulatis (umraigud?)
Proor nr. 2. ja plastiline sari laetist.

Lamam:

Kiht 1.: Rohkeas halli plastiline sari - 5cm

Lamam: Lubjakivi (proovi pool), Paljandub
keelpinna all. Proor nr. 1

Kiht 3.: Rohkeaid tumesinakas halli detritne
lubjakivi. Sisaldab suurt hulgal
ostreoid, brachiopoodide ja krinoidide
fragmente, rohati erinev hulgaliselt
lelekooidide skulptiiv, väikeaid (osaliselt
mrististe mudamiskud). Erineb tiguroid
Erineb tumede murgli vaherihikini. - 12cm
Proor nr. 3

Kiht 4.: 0.40 cm Valdovall. peenepihitad. Hall
allumistub lubjakivi 3-7 cm paksuse,
piktidena, vaheldumisi roheas halli to
tume halli punnirhitad murgli vaherihikini-
nastega.

Kihi pinnad alumises osas vägaalt laigjad¹⁶
 ülises osas tugevasti laigjad, mis tõttu sissepoole
 nihked omavahel loomuliku iseloomuga.
 Kivistisi enim üldiselt harva. Kihi pindadel
 alumisest pinnast 3 ja 10 cm kõrgusel on
 kohati märkimisväärtalt sissepoole kallide
 kalade ja. proov. nr. 4. Nendest pindadest
 alumiinil on veel sageli väikestele vahelelehtedele
 ja tükidele (Murchisonia)

Keskmes osas on harva karpide järgelised
 kinnised vahelelehted ja kalade fragmentid

Alumises osas on libas kalapõhmetidele ko-
 hati üksikuid kalalaate ja kinniseid.

Kihi ka tugev sammalloom. Kihi ülaosa
 moodustab kuni 3 cm paksune tugev

trümenteeritud murgulise kihiga kiht. Kohati
 esineb mõne suu paksune kinniseid.

Nendes kihtides on väikeste unikaalide. Esineb
 veel kinniseid (vt. Proov. nr. 5) kiht.

Proov nr. 6 — kinniseid, kesmine osa

Proov nr. 7 — kihi ülemine pind

Proov nr. 8 — ülemine trümenteeritud kiht

vvv Kihi ülemine pind — diskontinuitaalsed pind
 isane, vägaalt laigjad trümenteeritud kiht
 alustest. Kohati on pind kinniseid, tugev
 kinniseid, kohati esineb kuni 4 cm lü-
 lade ja kuni 1 cm paksune trümenteeritud
 kiht. Need kihtid on kinnised lamade kihtide
 kinniseid (need on üldiselt madalad) on
 tõstunud detiindiga või raskematega.
 Diskontinuitaalsed pind ei torga alati kinni
 muna, kuid kinniseid on kinni. See kinniseid
 lamade murgulise kihiga ja lasta tugev
 detiind kihi tõttu.

Selles kihtis esineb sageli dolomiidistunud või
 pärimistunud kuni 4 cm lümbelise kinniseid.
 Võimalik, et need on kinniseid, lümbelise.

Kiht 5: Proov 9.

17

Sihvashali, kõva, jumele detritus
lubjaini (+5-10 cm). Kihi allumine pind so-
line. Sellel on kohati murgit, hõõs saavad
Rynhonnelliididega; üllemine pind enam raku-
tlasane. Kiht on profiilis hõõs arektaar
kihis on kohati murgileetrad.

Üllemisel pinnal on väikesed labilaadid, pühoidid
väikestest.

Kihi üllemine pinnal on milledes on kasklaadid
rakuilms tükides.

Kiht 6: 0.25 cm Detritus lubjaini 0,5-5 cm

paarselt kihtidega vaheldumisen 0-3 cm
paarselt murgelari vahetidega. lubjaini
- muuashali murgelari - muuashali
kihi pinnad üldiselt tasased kohati vaid
nõrgalt lainjad. Ohumad lubjaini kihi
külgelised sageli väga

Detailides isoleeritud, tal on alusosas
6 cm paksune murgelari õhusti kuni 1 cm
paarselt kihtidega pinnal on lubjaini
lõhestused. Sellele järgneb kuni 5 cm
paksune detritus lubjaini kiht. Kihi pinnal on
on kohati Rynhonnelliidi ja muud pinnad

Kihi üllemine pinnal on liiv. Kõrgus
on vähemad ja murgelari pinnad on rakuilms.

Proov m. 10 | proov 11

Kiht 7: 0.40 cm

Ohumad tavaliselt kuni 3 cm paksune
lõhestused ja murgelari lubjaini vahel
dunad hõõs pinnal on murgelari, mis laager
murgelari on rakuilms on pinnal on rakuilms.

Kihti iseloomulal meelilõhn meeliga 18
 tunstun ja tükim kühkles. Kihti eni
 rikkalikul (Riikhoellidid kihtiidid rikkalikul
 Calymene). Lühikene valendik on sageli
 eadljad, vaprakendelid, vöbelle lühikad
 ning värvide kihtiidid tükjad.
 Proor m. 12

Licht 8: 0.03 - 0.08 cm

Jämele detritidiline kilbikeraakall.
 ümbriste rekoos, püüda väljakuivata
 kivist Püüar m. 13

Richt 9: 0,63 cm

Suurehalli sarnane kõrgelt dekreetne kütja-
nin, õhuline kühiline mürgelari ja murel iseloomu-
duga. Dekreetide paksus 1-4 cm, laius - 7 cm
kütjapinnis esineb tavaliselt iseloomu iseloomu
kuni 2 mm lükkedega mis sageli muudavad
Eelil palju 10 cm määralalam kütj. il. pinnast
alluvad kütjapinnid näin kütj. an. kütj.
dekreetne, mis taldre iseloomu kõrgal pole
dekreet iseloomustavaks. Kütj. esineb, kuid
vähem kui kütj. an. kütj. (Kütj. kütj. kütj.)
iseloomu kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj.
valdavalt kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj.
kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj.
näin kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj.
nari iseloomu kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj.
valm kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj. kütj.

Kiht 2: 0.08 m.

Sinakashall punterine nõvake lubja-
mür õhukes mürli ~~lubja~~ vahukihiga

Kiht 3: 0.21 m

Rohushall sinakas lubjamür mürli
vahukihistiga. Lihtide paksus umb 4cm
Enamasti nõvakevad, nõvati müruljad.

Kiht 4: 0.23 m

Sinakashall tihke nõva lubjamür väga
õhuke mürli vahukihistiga. Kihid paksus
on 3cm - 5cm harva umb 8cm Kihid pinnad
läärad. Kihid tiheduse järgi laiad, tiheduse
sarnaselt. Kihid allmas umb 5cm paksused
enamasti nõvakevad, nõvati müruljad mis on
täidetud helide nõvakevadega. Kihid pinnad
dadel nõvati palju nõvakevadega täidetud
Esimese duplekti ja akaste.
Kihid nõvakevad 9.kihid (prof. 1) alla nõvakevad

Kint 5

0.60 m.

21

Sinamarhale like pange terahine, uheata
 pinnalt uhitatud lubjajammi õhuni
 mingi vahetihedusega, kuhu pannud tavaliselt
 3-5cm võt ulatusele veele 10cm. Kibi
 kompleksid alga 5cm paksuse rohkeahela
 murgelavirga. Kibi pinnad laiuvad vt
 ning on jäd. Enne uunaperatuid uunainke
 ja õhuni kühonellide. Uunad on õhni
 õhuni murgelid lubjajammi vahetiheduse
 ja lubjajammi tiheduse sari verisid vt p. 17
 (Prof. 2) Ülemine pinn ei ole tuar

Licht 6:


0.20 m

Rohukas hall, mungulja mungel lubjaniir
 mune savi sisaldusega $\frac{1}{2}$ Grammüsiis mungel
 mungulja lubjaniir ~~trühtide~~ paksus on tavaliselt
 2-3 cm. Kihimüad äärmiselt ebatasased.
 Linult kohati on kihimüadelt kühmüise järgi
 Exineb mitmekülgneid müistisi:
 frange, trilobide, brachiopode, kri-
 noideide varrelüüliid (vt. joon.)
 Defrondi sisaldus mõigal müistes
 müirides. Proor 18

Kühl 7:

0.47 m.

Shiga Sinashale pumina wapu-
(enti wipindadi) ku koboti
laus - puminas) kōra peene unai



keskmise tavalise lubjani olemisega on
 enam peennihetatud kalasooli ja ning sisaldab
 soolavereid, kaaliumisooli kuni 2 cm ja par-
 nupa kuni 0,5 cm. Kibi paksus 2-8 cm
 Kibi pinnad ebakorrapäraseks. Eriarvuti kaetud
 detriidiga, mille hulgas on ka mõned põhvi silms
 kalafosfaatide detriidid. Kibi kompleksi alu-
 mini pinnal on kilekalt silge ja tõusv profiil
 viimaste eimise tugevuse tõttu hõõr eile, lange-
 du nõrga lamavale mullimisele pinnaga.
 Aluminis pinnal on niiskusest laimaj soolise
 munita ja peennihetudga diskontinuitet pind
 vt. proov nr. 20

5-10 cm paksuse pinnakihi alumine pool,
 kuulub vaadeldavale kompleksi ja selle alumine
 pind on viisi soolise (soolise pole pinnal?)
 Impregneeritud, kogu pinnal pind. vt. proovi 20
 Proov nr. 19 on aluminis orel lubjani savi-
 veinitiga.
~~Proov 20 - kiti sil, pinn sooliselega.~~

Kiht 8 0.5H +

Kõva, valkjashalli, jämeda detriidiline lubjani
 8-12 cm paksustis kihtides vaheldumisi 5-15 cm
 paksuste valkjashalli peennihetatud merglikihtidega
 Kibi pinnad laimjad, tasand. Kihtide pinnad on kile-
 vord. Kohati on lubjani kihtides väike kihtide sool-
 alumiini, mis võetud allist, et tegemist on ühekiht
 moodustistega.
 Lubjani kiht on väga niiskusega. Eiti

mis muutub brachiopodideks ja sammalloomadeks (kõiki valdavalt need iidid, need tüsed).
 Enne ka on nähtav fragmentaarsus, samuti tüs-
 lised. Alluvitus muutub kivistiseks ja on mägise
 kihistuse on sageli põlvkond. Kivi pindadel on
 korallid viirsed.

Proov 21 - lubjaniini

Proov 22 - lubjaniini ja muugi kordant

Proov 23 - põlvkond kivistine alluvituse muugi

" - 24

Kaks paks, mille pindadel on massilised sammal-
 loomi, onidid.

Ohes-paun
 Profiil 3 (M. Rubel, järg)

f

Kiht 1 : 0.25 m +

Sinakas-hall, peene tualine muugi, lubjaniini
 1-4 cm paksuse kihtides tahilekandis muugi
 vahetundiga

Kiht 2 : 0.12 m

Sinamashall uõva lubjanini panna — Rynho²⁴-
nelliididõsh lubjanini, Rynohelliidid endavad
mõnelt.

Kiht 3: 0.10 m.

Nagu m. 1. Kihipinnad lairjad

Kiht 4: 0.08 m

Sinamashall uõva järele oletatav
lubjanini rohniti uirikistega. Eruel koralle
(Favosites)

Kiht 5: 0.26 m

Nagu kiht 3 suhteliselt seene mugli sial-
dusega. Kiht algab laial alal 3 cm paksuse
helvõõrkes hallid savi uikiga.

Kiht 6: 0.41 m

Tumesinamashall^{penetratsioon} lubjanini süüsi 6 cm

paususte kihtidene mis vaheldub õhustumis kihtide²⁵
halli mergli vahelkihtidega. Kihtide pinnad
osaliselt korraldunud osaliselt lainjad ja loranol.
Kohati on lubjakivi nõrgalt dekriitne ja riol-
dab sarnisusega.
Allima - lasemis enne vertikaalselt asu-
kaine. ~~11~~ kihi 10-13 cm ja 24-30 cm
allpool vähest pini.

Kiht 7 : 0.17 m

Tumeminakas halli rova punktsiline helge-
mü alumiinis osas kuni 18 cm paksune
põrgune itumise õhustumine vaheldub
rohkeas halli mergli kihiga.
Allmiste pinnal on kohati Tryptoniline tüüp
laadise umikaine.

Kiht 8 : 0.09 m

Alumiinis osas 3cm helrohinahall mergelosa.
Peal 6cm helrohinahall mergel rohkete
korapäratute umikainetega, mis on täidetud
punktsilise materjaliga. Kiht on profiilis kergelt
tuhk. Fauna on väga hõlme. Proov 26
mergist.

Kiht 9 : 0.38 m

Tumeminakas hallid punktsilised,

harvem detritsed lubjaviid, ohumiste
 muhvirahemihimistiga. Kihtide paksus kuni 5 cm,
 harvem kuni 7 cm, tavaliselt 1-3 cm.
 Kihid pinnad enamasti nõraltunud inimeste järele
 kasutatud. Profiili kihi allmas toimab silmas 8 cm
 paksune nõraltunud lubjaviidist kõva, rohke
 kiududega sarnasusega. Kihi kompleksi kumme
 (16-20 cm tihedusega kiht) on kõva profiili
 ettrulatuvi kiht mille allmas toimab pinnal
 on rikkalikult kaitsekihtide kihtide kätte.

Kiht 10: 0.26 m

Enamasti nõraltunud lubjaviid, tavaliselt
 vt. profiil nr 2.

Kiht 11: 0.46 m

Pruunina tooniga lubjaviid nagu kiht 7
 profiil nr 2.


Kiht 12: 0.15 + m

Lubjaviid nagu kiht 8 profiil nr 2

Lita: ca 50 m lõuna pool profiil n 3
 patjandub peaaegu 5 kätti uhtet n 1 (0.25 m).
 See kirjeldab väga aktiivselt rühmitatud /st.
 kogutud fauna). Selle all on ~~olemas~~ vahetult
 algselise lühikese vaese faunaga. See kehtib
 ka ca 20 cm kuni kalle pees-kui asendite kohta lühikese
 uue, mis patjandub rühmitliku vahel ega näi
 eristavat /fauna (st. prof n 27)

Kõrs n 2 Calymene sp. Chonetes sp. (võib-ol kaant
 kaasa võetud).

NB! Vaata profiile
päevikus tagant poolt!




11. aug. 1961

Katri pank Paadla lade (K₂)

Brohemmed lubjast vrd. 2-3 brakkio-
poodlusi. Sobiv vrdist kogumiseks.
Aega vkeas planeerida ca 4 päev. Jämeda-
pääs vkeas.

Pank madal: ~~ca 1 m~~ 1 m
murepõhjas ca 300-400 m ualdest
ualland, vrdist lubjast vrd. R. 2. and
vrdist vrdist vrdist vrdist vrdist
vrdist vrdist vrdist vrdist vrdist
Katri pangal K₂ ülemine osa.



12. aug. 1961

Suuriku pank

(K1) 0.40 ^{mergline} rinnaashall delüüne kae.
Kivistrii ostmud. Stomatop

(K2) 0.85 rinnaashall ^{mergline} lbu vake
võhedege. Kivistrii rinas:
brakhiopode, tabulaate, sto-
matopode, heliotiide, myose-
litoluile ju. Molluskoopidest
Stromenididid, rhynchonellidid
atrypidid ju. ostmud 1/2 t

(K3) 0.20 Suuriku paeuuge. lugele
lubjapaeas ostmud 1/2 mud.
Same. Mudul olevat vristide
vaesem

Edas nagubud muutis kampa.
vt. H. Kõrvi paeuud

Profilit kogu minn. lbiis, aega
planeerida ca 2 päev. vt järgmist
põhikait


Brakhi vristi

13. aug. 1961

Liiva panna

fr

Juurian panna meenitav pootil



14. aug. 1901

Tõelise kraav J₂

Süven d. väheheidetud materjalist.
Sellest põhjapoolse oras poornud
materjal (valged kivide red) ja
kõnnapoolsem materjal ~~on~~ põrm-
mata materjal. Vähealt rikkalikust
tõelise brakkisoodide valand
uht d. Kõrge aga mariti velt
Kordamist mitte väga paljand.

18. aug. 1961

Ridala poolsaar

Kiltsi vanad murrud 92 H Paljandis

2 ahti: alumine detritne pimedakihiline, üle mine murgline, peene-kihiline, murg. vahutitidega. Nende vahel katastroofi pind kihi jonnale viinutand anlapoindidega (R. M.)
Murm lahtises materfalis ei ole
ne apanütselt lisa see on volmas
vint.

Põhiline on materfalist püstul
mugilist lisa.

ei ole hulgaliselt pentame-
vilde võtja volmas vilt. Kõrgt-
as lisa ei ole võtja rohuem.

Platystrophoid 3 exempl.

Kiltsi murrud. Siin biokome.
Sarnanevad kallaste pange
p omake. Siiski on ortide er
leotund.

1 munda pentameiidide
st mureus rotas vilt as tade. Mande
võime algatund see vilt.

19. aug. 1961

Rohumäe mud G₁H

Propil ja miseldus A.A. kandidead -
toos. Ale un. rohumaal meelid
peal detritus m. tall. lba. Plentatisti
lba vahetite. Pentameriide Fardena

Platytraphia (kont.!! =? Trisplia) esineb
detritus lba.-s. Meelid brachipoodide
tühjad. Pentameriide deti. ja lba -
teris lba.-s.

Kordamist ei vaja!

Siiglamäe mud

Jämevistarilised lba-d. Suured
vanad mured. Üks suurem
dalmatellid, Fardena. Pentameriide
ei leidnud.

Kordamist ei vaja.

Kiik Täär G₂ vs G₃ A.A.

G₂. Afaaniti un.

22 aug 1961

^{vanad}
Puumu murre 93,
 # Kivistised praetilselt murevad.
Matruula murre 93

Kivististe vaene 2 mure

Sepaala 93 sama.

Enne ühte ~~alg~~ atüüdi. Camero-
 teehtard.

Kõne mud murrend ei vaja uorda
 mist.

Kivistist enne detüütiis või
 stumeneviblistes uonaspindudega
 loks.

Kutama (A. Oras) = Kustamila
 kohal, = Nägari (= Nageri kaard)
 pagand.
 Näge vane uinut uasvannu
 mud
 kivistist lerdub.

24. okt. 1962

Päri maantüüne paljand



I A) a) Pentameriidide viht, massiliselt
 "Schachtelungsformen" tüüpse matumise;
 Karbinaadid, mis on sile luustud,
 vaasakud, kaardid, arend, itumise,
 Paistab sama sortitud matumise
 sümme järgi.

Suurep (mõõdukas)
 arend/
 kogu pinnas

See on nn. konglomeraat: suured kabit
 väikse silete vihtude afanite viht
 selle all (tavaliselt kongl. all) kristall-
 lise viht, mis on jõe rannas
 pentameriidide rühmad

B)

Üldine ettevaatus


α 
 β 

α pealispinnaga 0.05
 β väikse pent., fomitide viht
 meglise, pentame-
 riidide.

Kohati ~~stadi~~ konglomeraat meglise
 (etivile; konglomeraat, meglise)

Massilised pentam. asunumid ja laiguti
 raarid nn.

2 A) Maanteest naugemale pääs
plates; kinnelt kõrge ulmest
plates.
2. Püramiidist saad



Koosnevad
härtsi täce-
nud, mõnelt
schachtelung

kuu p. kinnelt, sorteeritud
kinnelt. Kinnelt draženest
deformeeritud 5-8 cm paksune
müht. Saare ulatus 2-3 m.
Ühel itil ühtil mapiid aluse
pind kinneltatud. Lu vööb
olla ku mündanuel. Tasane
pind kinneltatud ülemine pind

3-6
pildid

Tammikäär

Bennduskojala paljand vanad
augud viinud kinnelt. Kinnelt-
aluse enam ei paljandu.
Kinnelt lahtrise materjal.

Valgu jõe ääres paljand
nn. pentameride üht

Ohuise ühtlise mustrite lubjast või
vähel pentameride konglomeraat 0.05
pausures, mille valmine pind uju-
tal nr. valjust meepõhja analoogne.
Pär. paljandis ~~2~~ 2 A tükid
mattu misle.

Proovis kollane (pormund)
pind üht pealmine pind
Päälille liidub ühtimisel
uus formide ühes raskete pent-
meridega lubjast.

Proov 1. ohu ühtlise lubjast
tund konglomeraat.

Kihisjal karmund tabulaat -
tunnus valjust meepõhja

Kärlselja kraav (uus)

5 cm ühtl, sin anas meeline
võim

Mattu mis tüüp sam a, mis almis
tu, võtate marilise isine murege
Pentameride konglomeraat 5 cm
pausure ühtlise
isine ühtlise, keegi ühtlise
uus, ühtlise pentameride
Pealmine pind ~~pealmine~~ pelt
ühendatud, ühtlise pormund
Võime asjaolu vabalt ~~isine~~ sõnu
võime.

Konglomeraatidest veel niisugast
profülsid ei näinud. Jämselt
(andmepalade järgi muut) on.
Kui Ruon palade orientatsioon
mehilise pinnal ja järgi.

Konkrete:

Pentameridid maitunud sorteeritudena
(maitunud mõlemad kaht poolmündi,
mündunud, on ühised, tervetsemine tervitund
teatud horisontaalselt suunaga alla-
pool - maitumine mudane, suunuselt
valitud). Esinevad 5 cm kihtidena
mille pind on eraldatud. Kõrval
nagu kollane kott, mis maitunud
pindade tõestades polnud profülsid
võimaline, on ainult ne pentameri-
dide kiht kohati pausmana. Kiht on
ilmselt detundisem. Tervetsevalt
on väike kiht, võimalik sellist
~~kiht~~ ettekujuvus tervetsevalt
Kalgine põhi, mudane maitumine.
Orientatsioonist tuleb vaadata kihtu
paladest ühest.

Prof. 1

Oheoani paku

3

10. $\begin{cases} 0.71 + \text{ohuunehet. saruu lbi} \\ 0.04 - \text{sari} \end{cases}$

9. 0.63 ohuunehet. saruu lbi unikaan, etti
10 cm alipod et. pui

8. 0.08 jamedeti. lbi paku.

7. 0.40 mugulja mezzellubja.

6. 0.25 deti. lbi mezzellubja.

5. 0.10 jamedeti. lbi paku

4. 0.40 "lbi paku" - - - - - mezzellubja.

3. 0.12 - kome deti etti lbi

2. 0.05 - Retela. lbi.

1. 0.05 - pta. sari

2.83
- 75

2.08

Prof. 2

Oheraare pane

24

8	0.54 + ^{hilehale} deti. lej. 15 meyl	} 1.01
7	0.47 - pumme lej	
6	0.20 - grammya-meylllej.	} 0.80
	{ 0.55 - like lej. vaher.	
5	{ 0.05 - sar	
4	0.23 like kora lej. [varkab ^{prof. 1} wot 9 w. oale!]	
3	0.21 - sarvas lej	
2	0.08 kora lej	
1	0.17 - meyllleu sarante pudadeje	

2.50 ✓

Chesare pane

Prof. 3

6

12	0.15 +	
11	0.46 - pinnace lby	
10	0.26 grammyia meylly	
9	0.38 pinnace lby meylly	
8	0.09 meylly & meyl	
7	0.17 pinnace. kore lby	
6	0.41 pinnace lby <u>usik. III</u> 10-13 to 27-30 in at. pinn	
5	{ 0.03 - meylly 0.03 - kore	
4	0.09 - det. lby pane	
3	0.10 - meylly	
2	0.12 - Rinkent. - pane	
1	0.25 + meylly meylly	
2.74 V		
3		
		2.74
		- 61
		2.13