

S. MAGI
PÄEVIK 53

1981

SILVI MÄGI, PÄEVIK 53

SISUKORD:

1. Stursto 206 puuraud 1-10 lk
2. Vangiskiki 205 puuraud 11-22 lk
3. Riisäno 209 puuraud 23-31 lk
4. ⁱBuški 7 puuraud 33-36 lk
5. Laborje 8 puuraud 37-39 lk
6. Butkeenai puuraudgu märkused 39-41 lk
7. Skdasai puuraud 43-58 lk
8. Vangi shiai puuraudgu proovide kirjeldused 59-69 lk
9. Laborje puuraudgu proovide kirjeldused 71-75 lk
10. Riisäno puuraudgu proovide kirjeldused 77-87 lk

Valgevene 1981a. juuni 1-3
Zitkovstõi pa. loides

Sphaeronites + ase B₂ - s rööst as. müt olb
Kalti järgi. P.a. 206 - s ka B₂
hallis savikas allas, kus keski (periti)
ooliste sügavelt liigest. liim. + pür. pin-
dede peal B₂ tek roh. gl. lbb. fülki d. t
Kergemal. s.o. võimalikult B₂ ? tase müt

Pa. 206 Ciprocto

Suurte korni kadudes kloor läbi
Lokistad, proovitud.
~ 410,3 m hall mangel, segakulise J
roh. halli gl-oo ^{keetse h-tud} kvarts liidkoni fülki
dise all hõõrlebte ei tea mütliid a
kasti 2 m järgi kasti lõpuni Laiker
arved et C m hunc korni hede
aitu bõrhet huncikas
Toila k. te

410.2 - 409.8 Suurem B₂ P₂ te
40 ase me rööstid

Kirju saroke valdroelt violetik. 3
 sarokum je kollon kovema ony san-
 vaseem kutekove osep. Peal jagedel
 lion. pinnad. telenim tujum lim. kuty. 2 cm
 Mel gl. kile
 gl. zikant helki kol. silet-el uie
 kolle puidubki R₁₀ naga-7. tinede l
 pangub

~409.8 - 408.8 Valdroelt kühkil m. kaska
 ~1.0 piloselt ilma meglite sarak.
 dehidroaene ltk. glaukoniti e uie
 pohlumini ja kumbog. Rintus loelt
 erinevad punase ja kollasekõrjad
 meenitgestuse pinnad (~20 cm tugev)
 on ka üks vaitloid. Peal fimepi-
 nased laigud f. mullim. - 2 cm -
 litg-d - bloody layers ? (p. peal)

m. 206-1 (~409.6 m)
 206-2 (~408.9 m)

408.8-408.0 gl all "mullist" rikas ja f. m. a.
 80 g. shav glaukonidoga kov- p. f. m.
 kühiline ltk. telenime 10 cm

m. 3 ~ 408,6

Sferoniid - Rootsi B_{III}!

M. 4 ant kaskel →
fest. pindades

M. 5 sferonitsey
aiddo korgend
M. 6 järgmise silem tiht
püsude aiddidid

gl. rõhutam >10%, isineb nõrku fest. pinda⁵
Keskas on naha tühi muudel mitu ostakaadi. Nõrgalt
mugul kehiti. B_{III}

408, 0-407,95 / Tugev 3x lõu pind. Tugev
5 on aluminium. Tugev pinnas
alumiidid kollakam ja nõrgem

Sillaoru ~ Bitijunai k. tu
Lava - Paate - k. - k

407,95 - 407,25
70

Hall sarkas lble. oluk. -
keskusekivide roh. - halli vahetõukiden
kehiti poolmugul. Lim. pindade ja lade-
de g. - kehel ja silal. tile nises as
peentim. aalidid pusi. Allots as k. suun
d 3 cm roosa kipsi pusi (küüne- ja ha-
lege mooditud pühne). Alumine osa
mugulosem. Ülemises poos sferonitsey-
le kehiti. 6a fest. pinda ?? m. 4.

Volle

407,25 - 406,75
50 limonitid liigest. pad kollet
muustas pinn

Kasti põhie lble. takke peente lim
aalididid

μ.7. ~ 406,6 m

μ.8 ~ 405,4 m

μ.9 ~ 402,0 m

Selvy^a

μ.10 ~ 399,0 m

O₂ h Ralfil

fas kor aneb ef su sūc
ed sabs pib dtpodt olome!

2ohiskise h. m

7

406.75-404.25

2,5 (+ maks. 1m)

Kollaste müllalt tugevate
pindide rih as peeti
hõlme peente raua- või diidide
ga hõlme st. kumehallide veyler
kõrvalduse korv-segahõlme. lch.
Mustamud hõlme ülaosas
Puhitamud hõlmed veehõlmed ve-
on 10-15 cm. Ga kumehallid fõst-
dehõlme, uantõhõlme.

Segerstedt

1 m kumehallid veyler pindamud

404.25-403.25

1.

? k. polu

403.25-401.25

2,0

Paris pinnale! kore lch.
peente kollaste kõrgõlme, mis rohkem
alumisest 5 cm. ülemine 1-1,5 m) dehõlme
sem ja kristallõlme

401.25-399.75

1,5

Kollasemud veldõlme pindide

ga rooside karkudep

399.75-396.75

3,0

x. kumehallid

Kollaste kõrgõlme lch. lch.
ja veylerid veylerõlme

485.4 - 485.0

0.10

Leetse l. - tu Bakenmuru

glaukoni kvartili nekoni rohelis

485.0 - 484.8 sumehell pegeteriline kuulutetud

0.2

Peal ~ 20 cm
tühikidese

kirjut unglit lbi

Tasle k. - tu

484.8 - 484.57

23

Kirju Pärte-Sche Brudde
munane kollake

hõbede ukse lbi. All ka halli

pt. lbi (domeeridi või alerolidi) tihke mid-

les glaukonidite leventsiide kaste. Halli

osa peal tugevam lim. pind, Enda pool

ukrihulid tumedad mustjad gl. terad. Põhi

debrüit ja ka suuremad tril. fragm.

lim. impregutsiooni peal gl. kate.

Luubi ja vandets. on inservid osad. lim

impreguts. 2) hallid õhukend glaukonidite.

3) muusad pt. debrüidite 4) kreenidid
debrüit püst ebaühtlaselt jaot.

483.57

484.57

1.00

Hile Hall savies dol. lbi? ilun

debrüidite peale p. t. ukrihulid

haleviolet'like ja kollakeha vöön-
ditega gl. sein pehketoliselt mek-
roshoopul. pole mingite. Einaved
483.57 hüüalt pakud < 10cm sarve
mugli vahetohud hüüid violet'like
võhke hõõrdega

se "K"

483.57-482.87 Hall pt. brüh. rokas pt. l'bl.
90 oken, ülespool suureneva gl.
hulgasi pakumõeldine. liimivõel
põund 2 x fest. mudele koonelise
Koonar fest. pind he keskel, seal
25cm korral he kooner lõm. pind.

Sillaom Kuude l.?
~ Pa de (130 x ?) Bax P

482.87-482.57 Koon liimivõel
~~1~~ 0,30 und pindede rokas (hõõrde
lugesed laiguti pinte lin. orid-
diga keidi rütmite jaotatud
hõõrde he vahetohud hüüid oken-

1050
Kaus 22

205-1
Kaus 1

M. 205-1
Kiviseent osat ~ 30%
kruusid liigul
varsi tered + kumede min. agregate
sega-kuni jämekehtne

x 205-2 482.15

si rühmitte. ~~14~~ 15
nautiloide. 14 limonitiseerunud
pinda on ~~aleni~~ 30 cm. Oüdi
de kulk ülespoole vähenes. 6 üldis
peened. Kõige alamses pind
kõige paremini väljendunud, pari-
mini liigestatud. Esineb kulle
horisontaalseid usshäntse milb.
gl. teri.

Paki. Seurup ^{B₁ B₂ P}
482.57-482.54 Tume fosfaatse impus-
0,03 netoosiga sege-kuni jäme-
detudone kvartsliteksis on gl. fack-
si ja peeni fst. pindur
Pak! väge tugev lim. pind
kaotudone konar. Kaotku pakus 1-2cm
Kõige (Vake? Lake) Rokihi k-ter
482.54-481,34 Kõva lim. kõrja lbb.
1,2 kallede lahvude ja löit-
seidye. Piunad sagedamini

W. 205-3 480.65

x 205-4
~ 478.0 n

6 m alluvas ebepõlvad meelid rakkudest
kuni 5 cm kõrgel. Enda peen-
kand lätis ja Endo cerbrite
Peal ümber kogu lihts. liim pind
481.34 - 480.14 Rahvõhik
1.2 üldiselt alluvale, samas
Kõva liim, liivade

alluvast veddi laiemate leele-
kallide laudude; tumedate meelide
hastudest peksukihist, endoceraste
keskmes pinnas on oleks naga
ortoceras. On kaäruks; loolevad
muustjad lihts. All j. kaks
pinnast rakkude. Peen oide
laaduti üi pinnas kuni kol-
lasta osas

Kandla h-tu

480.14 - 478.74 Kollase - kollid kogu
2.4 rakkude meelid rakkudest
rakkude kogu liim. pindade rakk
aastade rakk. lihts. ksh. ohtuse.
ksh. rakkudest meelid rakkudest
kuni 10 cm üsne rakkude

205-5 477.0m

205-6
470.1-
470.2m

al. punane Segersteelt

19

~~477.74~~ 474.94

2.8

punane al. teidi veelikult
keledam ja keledam punane kore oh-
kerkiline Naut. - or thocered
Valget rjandet detriit müllit (ohem)
Glasn. det. ; lumb märgstaaen et
alt ~ 30cm kõrguselt müll alum.
pool on teidi keledam üh. piiril tu-
getelt türgest pind mis uide teaaelt ; lumb
alumine punane järg.
Kirju

474.94-470.0

-3.5

al. or or punane korein
punnides kollikas ülaspool
keledamets numbrõ lim pindede
arkas sekehiline peente ungli
o kehõõ korege lkh. mülls sage
liin detriit - pseudoalut. Alal he
luges uk selgemaist lumb pind. Kes-
hel koaplik selgemaad pind

Hele valge kvartsalorolide koost
 taht helli G, murgosa ~

O, al ? - talle Päite ?

355.4-355.0 hõbe rohkehall murgel
 40 (dominant?) koost koos karmuhoolduse (tühid) pt. faun ja dehvilti veele
 karmude gl. ferderte pesedega. On peen!
 brachiopode (Paurorthis orthos)
 ja trilob. fragmente. Keskel ferdert
 liim pind. Selle kõrval asuvad
 des. regentiline gl. ferderte äärmiselt
 tuld kvarts liivakom. Pärast tühis
 deb. -võru gl. tühis hüllalt sagediselt
 lüh (B₅ & S?) On ilmselt sarve
 murgel rohkeidate

ft & pt

355.0-354.7 Sarves murgel dehvilti
 ~ 30 helli alurkõnnu (tühik) veele
 hihtsuse

V. 209-1

U rje hoolse vade
sede praad!

Vanused hõõd Vv. 209-2
ampärsed Prorodused kauseti
lugesed kollased silged, paaju! eesmägi moodi!
S. arcuatus mitu
barovelds

354.7-354.5
~20
gek
dylb hall hõõ brakk
(Orthis, Panorthis) bromofne
on nake ha asthaade ei mingud
võringud peale üle nise kõi
luger sisevete kashute juad
pakt peen saze d. voh. glauh. Põhi-
uorid veldavelt ta hega tihed
hüllit jame. Pealms 10 cm ki-
hos tugavelt liigestatud fash +
lim. pind. Kõhis gl. lueh suu-
rem. Pime kashute ha koori
ter

354.5-354.35
~15
6, ku
Sarkas hell pumihõõ
lõh. persti lim detriidi-por
doonid dege. eelmise kõi pime
kashute gl. lõh. Kõrgemal alastide
võhel sõihi gl. ei näe. On hüll
mõned mustad tered,?

int. 348.5-355.0m kumid k-dur 1,5m β - γ

kont. on, kuid üldiselt pöhe

x 209-4 = 352.0114

β/γ →

Loobu

Loobu 27

354.35-353.85

50

hall värviste gl. sordide
sambas mingi oh-je oh- kühkudel
debr. lüh. ühri lühete sümte tril.
fragmentidega. Paolmügel VO 209-3

353.85-351.35

2.5

Ooli; di lühete i ooli delyte
(pseudocypid + kum. dely veldraolt)
lõdvete kuste ja pasede sambas
värgelt mingul mingi pehke lühete
lüh. oh- kühk.

351.35-351.15

20

Sambas deb. lüh. oh- kühk.
mingi oh-je hell. oolite ei
hice

351.15-349.65

1.5

Jällest endise oolide
püsiti. segakristalline mingi pehke
lühete pehke püsivalt sambas lüh.
v h m sügavusel kõvem pehke kristalline
lüh. milles hülalt selge, kuid ke
subtiliselt workid fess pü. d. s. d.

pn 209-5

ok
Kandlaks

pn-209-6

kuze (15°)

349.65 - 345.0

Roh. kollid meylid

97

sarbed kirjelt plastilokks

muutuvad kuni 20 cm karkoneste-

mebe lkh. sarhake auidshete lkh. kotsede ja
ok-je

345.0 - 344.5

Hall kove poolnimgul lkh.

50

semedate sarhake kirjakeste-

ge

344.5 - 344.3

Kova kollaste pindade

20

hulikul lkh. lül 2-3x fugeid

82

lim. pind. lim. imp. 1-2 cm. plasti
kirgeatud

O₂ as Rokiskiai h-ta

344.3 - 342.6

Kalkhas kova kirk-pekm

1.7

hulil stalolitide lkh pseudo-ji

hke hute pironidide. R₀ a s h e b e

aaiditege allori, ulalt ay alle 15-

~60 cm as na peris roose a m u k e
Sigerstedti analoosi ase p.e.

õirdsed pöörd R.M. ls.
edari peerega kolme uk.

selgumad lügest. pöörd ^{alt} ~~alt~~ ~50 31
90 kõrgusel - umbmäärused. Ka ülal
piiril hülalt hasti lügest. Peal kipsi
pesa!

342.6 - 342.1 Hallid detütsed poolnurgad
~50 lüh. meegiti oh-ye

342.1 - 341.4 Kollasehaju te jätk lõm-
~70 tündede ja pseudocüüdrades
Edari üle vi hüll kompleks

Виленичю - Сваслоука
 колоро-вермонтна аспри
 Белорусская колоро-миссия
 3 км. Белорусская аспри
 noc. Беларусь
 Азгусенко Шкодаи топе бар



Tab 7. Kermikuu Kpachko 7 01 81.
 Pyniku Valjeveme 33

hallude nende alveolite peal Cuz-1
 veddi violetikat argillist, nende loek-
 se sinim (võib aga olla ehk 6, m?)

6, m
 - 562.3
 ~ 563.0 m - Hall tumeda jämedadit
 0,70 rüüdi. lbi. fozf. pindudez
 õhuk. magli selkistides

562.3-562.15
 0,10-15 oaliteidise tumehell

562.15-562.0
 0,15 - hall õhukeliseid

562.0-559.0
 ~ 3,0 m lbi argum oaliteid, magli rbs
 õh- leshkistil

559.0-557.0
 ~ 2,0 m hall magli lbi selkistides

557.0-555.8
 ~ 1,2 m some (st magli?)
 virdihete hõredete
 leetudeze peal tugevalt li-
 gest. lim pind ku / as(?)? õidshard
 hõrke hõltselt vähe

555.8-555.5
0,30

ohidite - ne kell lüh.
peel 2x liim pind as/ku
detrüit lõm ja f. st. vngld vee-
hüüd

555.5-555.2
0,30

as
kell hele roheke vngli vee-
hüüdidey - kore helde jünge
vegn ²
Seyntedl

555.2-552.2
3,0

pinane valdevelb kore vete
vnglõge pibmõhõtna liim

552.2-551.7
0,50

puddide ja ^{puute} oiididey (valdeb punde)
fusseemid lõm pöngat ja in kesat
Ralt ^{seab} - Seby

hele roheke vngli peluõõõõ
dise all ja peel ^{hüllelt} fussead lõm
põund

551.7-548.8 + jengub ^{aloune} kell lõp
2.9m + kasti lõpp

per
Kakish
Tadupl

sekundärmetall
 siidne metall
 343.7-348.0 m
 57-51.0 m
 M.1 alt 0.5 m
 M.2. alt 3.0 m

Glyptog. of
 aushodint
 aushodint
 s. mis et kible (B_{III})

M.3. alt 0.5 m
 p 4 1.5
 5 2.0 m
 2 2.0 m

340 pae 8-5
 B_{III} laohu
 8-5
 Glyptog

hüüde
 Lempeilt
 kes punast
 et olundki ?

M 7

CKB. 8. 3-Toppe ^{Muopukun³⁷}
 p-k

343.7-348.0 m
 57-51.0 m

hell oli toas loh
 Tiin...
 Määrduud ok: kühk...
 alumine hell loohu

343.7
 348.0-344.0
 H.O

valdavalt rohkas kühkell
 mangel helide loh. läätsede
 määrtelt p...
 P...
 0.90 -
 alumist karbonaatsen

344.0-343.1
 0.9

343.1-340.1
 3.0 m

loh tütredet kühk seenen
 paiguti kollased rooste k...
 pe ja p...
 k...
 as k...
 kollase hõbe hõbe p...
 roostetepi p...
 poole p...
 p... ja...
 Alumiin...
 alumine hell loohu

sekundärmasel
 silt
 343.7
 m. 1. alt 0,5 m
 m. 2. alt 3,0 m

Glyptop. of
 aushodint
 aushodint
 h. mis et kible (B_{III})

m. 3. alt 0,5 m
 p 4 1,5
 5 2,0 m
 6 3,8 m

h. 7 int alt 40 cm
 kible
 mis punast
 et olundki ?

h. mis et kible
 aushodint
 aushodint
 Glyptop. of
 3. toppe
 8-5
 looba

CKB. 8. 3-Toppe Muopkumi³⁷
 p-14
 Topasabkumi
 y²-k

343.7 - 348.0 m
 5.7 - 5.0 m
 343.7
 348.0 - 344.0
 H. 0
 Meardumund ok. kishituit.

alumine helli looba
 valdavalt rohkas kihilhell
 mersel helide loh. läätsede
 m. 4. alt 0,9 m
 344.0 - 343.1
 0.9
 l. h. läätsede kihil seamen
 paiguti hollised rooste kēp
 pe ja pinntsevad pindur

343.1 - 340.1
 3.0 m
 as kimp kandle
 kollasrooja kora pūnk hil
 roostetepi pūnõidõlin pū
 poole pūdralt kullõm
 pūndur ja õlõte õõhe uel
 alumisõm kum kedd rooker

pinney lain imp. - p level 39
lignicol

tilen i m hiltell vektur
kollaste lantundega
järgub põrsikell

Benthunai
märsused.

Vilvane
8.11.21
keruhoon

B_I leete liidoksi i kus ümmardetud
glaukonidolohes shvarts pindulubul.
faunage

minu faun (ob. joo. sügavuse i ääri):
B_I k₂ armoni h-h + B_{II} ^{= Bryozoidete} koremed
faun "1,0m" punasemad lüü ütle mine 0.2

B_{II} β ≈ Florus udde - kollase hells hõrgun
- sarvhem ungujje tekstuur, ei to
kudon oluksehõvil hõrgun punase
meryli veehõhõdys

B_{II} α "küspool hallum"

Rokiskivien oleks nagn orthoceras kumpu
nahtloinde

Rokiskivi $\approx 3,6$ m valdvalt punane ⁴¹
koju kuld kollasem kollasem koju-
line kuld pehlesse Segerstedt
Segerstedt ≈ 2 m! ~~mitte korgende~~
üle m. pira süg. 732.4 m! mitte
korgende

gärgeeb kanti valdavalt koll
punane ja kollane röödiline Seby
lin. debridi - pundoonidid
asendab - oäb side vatt. peul ≈ 30 cm
süü tugev lin. piad

"usok äähe" (? kinnipidamine), Kiriin oletrüidire-
 he. Ohtuetekeks kinnipidamiseks r plactycteks lüsimine
 (konspiraatsioonelt). Ohtuetekeks r mure faunne allus
 pr lüts lütselt) enim asti püüdu end ühe pers-
 fi mugulakes rõhkeem
 Vahel du velt kelerok. hällide r kollaste sarvete
 ussi kät lunde vaha as, mis hõhkiel mureli selukutele
 mugulake rehel ja laiemed, ka vertikaalsed - ka
 mugulake sees

13! aluminis ~ 2.0 m osas on mugulad nähtavasti
 kõik seest hällide püüaste hõhkiel vää vaster-
 nidi, kuid veldib küll teon. Aluminis otsa
 kumepuusse "täpilõu"
 ~ 2.0 m peal intervalli lõpul ~ 30 cm poris

kumepuunas püüaste ilma hällide lastude
 ja mugulake faunne ühe aete - uteritud orthi-
 did ja acrobetiidid - nr. 10
 ~ 706.5-706.4 nr. 11
 ~ 705.6M nr. 12

pr 13, komp. al. 10cm

14.5 aluminis hälli kollasehõhkiel, püüaste
 selukutele hõhkiel. Tugevad lüms. püüaste
 all, mis 15, 20, 25, 50-hõhkiel tugev lüms
 lüms kuni 4cm ja vabal 2x mure
 sellest allpool 15cm-see hõhkiel lüms-
 t hõhkiel lastud kuni 3-4cm
 Ohuetekeks hõhkiel püüaste hõhkiel
 Rohkesti murete vää mureli selukutele
 ka sarvetele ilmut kuni 5-6cm
 eridub aluminis sark in kumepuusse
 4. Treen murete! kumepuusse poolt

x k"
 703.3-702.9
 40 veldreht häll sarvete lüh. all lüms
 püüaste ülemine pool lüms püüaste
 r hõhkiel murete vää hõhkiel
 kumepuusse B₁-II kompleksiid faunne
 seen vää hõhkiel - 3. eene detriidilüms!
 vää hõhkiel (naga vää hõhkiel!) Küllalt trilob. fragmente
 vää hõhkiel püüaste murete gl. lüms
 10

Kui oiaid leedu skeemid pole mitteinglise keele
kõnelepruun pöördetud olitidele - pseudoool. ja
noosbedebridile siis on keil un. abunise
helli sees nii Bojgek - Bmß, V kui Bmß, U-N
sü + ke Paškeitsiuse Bojgek u. 14. altotast
selles!

õz. 15 →

Al. alüit - fllaom h-tu dgu bitjina- 47
Vaha? h. k

702.9-702.2 ^{biidil} Kova segehvut. peante unger
80 v. h. oolüt lch. santhes ostkhaa
drde, hütob - faunage kollakas - pruun -
kashell. Keskosas puuk jamege. Oliidid
peened otheareneid 1 kindle koostukuse
pseudo-d lom. detrit. Jathuvad vaiksed
ortiidid; mis all olad. Itkitud, naga
allpoolgi; Glauk. kus pole nika

Loobu h-tu
Utria ~~h~~ h-k

702.2-701.6 Hall nungul õh-kohtil. kama-
60 da nungli v. h. lch. detritae (200%)
muuses tumedat detriti ja helidat paistab
ka greptolindi fragmendikent, itkitud
gl. seri, On ukri le peen nantlonid
hile miser asar, ilunvad raostetõ pnd
harvad helikollased nungulata

tl. rindaps

M. 16 alt 20 cm - 30 cm

Rakisõhise k. - tu r

49

701.6-697.4

4.2

Halli, kollane, punane kogu det.
pseudo (+ õige) ooidite os, positi, kütöte
aündue lbi. Hallides asudes ebapidevad
≤ 2 cm roh. lübedena halli murgli vaku-
kõhvd. Hallid ased on ka valkjasheljal-
lud. Kollalike ^{impell. l. sts.} kütöte ja kollakeste os ka
punnide ooidide pseudoaündude. Trilob.
fragmentide rühm. Poolmurgul kuskunose-
kõhuline kütöte. Ilmus rohkesti
suuri endocerbitide kütöte kütöte
kõhve ka orthiide

Punases osas ka kütötes oleks väga
peened naatloiidid orthoceritid
1) Alumine 20 cm on veel tegeldavalt
halli jatk milles ^{positi saagend} utspool intensiivs-
tuvad pseudooidid ja kün püvad, or-
mused on alles kütötena, püvopel
orga vätyo peetud bergeo pind

20
50
X
20
100
60
120
195

Siis algused punchid võivad järele 51
- allasid tuguvad pinnad, Siin kasutatakse
~~Praktiline analoog~~ järgi - aiavalt
valam fütum rüütsipi püür õl sudi
Entile järgi

2.) ~50cm tihed hõbe veldavelt punche
kõhivõrre kumprumini peene pseudoosid
dovikas lühikes rüütsipi vetevevete rohe-
kas kühkellide kaitseks, alt ülene
kõrgemate linn. püürdude Siit altotsid
järele 16. Oletaks arugi orthoceras

3.) ~15cm rohekas kühkell rohevevete vüür
ok-jä. All 2 selget laia, kuni 2cm.
impregneeritud, ja peal ka linn püür
ümber kühke rüütsipi

4.) ~35cm (üldalt otsust külgei püür ~10cm)
alumisest püürast (kõrg 2.) teidi kühkell
peen pseudoosid hõbe punche linn. püürdude
en doerastege. Peal füür. linn. püür.
Siit kühkell peal kühkellide ootem

Kõrge koguldus, veld et siin →
 Eng 699,9 m endocorund asend, orthoceratyl
 et 2 as/ku
 profiilil olendite süm 2/2/8

m. 17 →

¹²⁰ B2 / 8, 1 (699,4 m) veld et see ⁵³
 veld et see.

5.) 65cm kunda kestunud dege
 muugul ok. kerkitud veld. Kestud orthoceratyl
 keze (kolise sifose) ümard, segeistkedde veld
 punased lõu püente püendide ja koptkaste
 ge. veldite ebepüendide alustate muugul
 veldite dege (võrreldes kergemal dege
 "tööline segeistkedde" - on viimane seal
 pühkem punane on valget alustite kuld
 lim. püendide ja koptkaste pehmeliselt et
 aie, siin kestas all (ku) - ge ued on)

6.) 35cm kühkell kove püendide ja
 lim püendide värvolitege velditege
 muugul karkude karkudege. tihalt ~10cm
 punane kark püend 2-3cm punane all
 2-4cm lõu kark. kende all kark
 muugul ok. pöe, peed ~1cm roh. kark
 muugul allas karkudege loaklevede
 muugul + dol. karkudege veldite. nege 6,5-

7.) 25 cm punane kova sarvke-
lehtlane (pseudodokk. + kõrged pinnad)
kõrg. kivist 5.

8.) ^{15cm} kulehell õh. kestid (<3cm) murgul
õh. murgli vahelkõhitudise lüh. harva
roostelaste

9.) ~20cm elundist kõvem pseudocindid
lüm. bogutatud laaduduga ülaotsa
Agrostaspid aberricande künipi pihh
(kair?) sabihlp. lai pümses!

10.) 80cm lairide ^{üks 6cm} tugevete lüm. pinda-
de rokas murgul õh. keskkohtlone roka-
de toaletkõbe viimide ja roh+juurkõbe
kõpõõõõõõõ õh. <1cm, sarvkes 6ka künipi
lüh

11.) ~1.0m punaskeeraja kshuuskõõõõõõõ
lüm. pindudega roostekõõõõõõõ. Tugevemed
lüm.

m. 18 int. alt.
60-70cm

hõõkivi $\frac{20}{kn}$ 696.7m st. rüüme

m. 20
695.7m
põispuuarest

Beyskõnnid järgi
kõik see veel k. O_2 as olla!
konod. näitavad seda

m. 19 edum.

O_2 m!?

$\sim C_{II} a$
697.4-694.4 sütt kergalt 2x põnnult võimalik 57
3,0 $C_{II} a$ algus ja segestakti. algus kogu
sütt perle sellest ~~algselt~~ veel ~50 cm
kõrgi lõm pindades alt #20-25 cm
roh. hall meigel 5-10 cm sütt vedel
põrgemal 1-2cm pinnakõrgi meigel, järg-
kevad põnnult ~20cm komplekts - algusi
selged siiski veddi uga võrgemal
kui eelkõrged detail.

Järgas põispuuine oh. - keskehitel.
fümedu pinnas olukorrel < 1cm meigel
võhõõkidega sütt peletud b₂ ls "Seby"

694.4-692.4 süttarest järgum, ahumine
~2.0 1m - üsna vähe m. suure hallide
ja kollakate laudude, valdavalt punane
järgmine 1m - juba üsna kõrgi ilmelise
mitmikloest selle as. kuded Eelkõrged
aita (amntum?) pehikute ümberõrged un-
und mitu kaas! Sellel viimase 1m on
mitmeid järgvad lõm. pindur

Vangiskivi 205-1

282,54-282,6 m BIII β-α?

Trieb. ^{väike} brüch. nautil(oudoos)

Hall tihedalt detritne lüh. sagedate (muide)
(st. gl. trüdes. Terad tumerohelised
Kirvini rooskas - violetted loohleval
vürud ("käigud") lühem, ~ 1 cm - kõnem
põnnu fort. impregne. tugev lüh püüd
põnnu + kollake impregneeritud
Selles rööndis detrit limu väike
uud (Lücher-konten(?) püüd ümber kome valge väike)
Fosf. (?) rooskas impregneeritud. liiv lätsed (?)
(kärkude). Kvartiliiv sagedalt, veldelilt? / püüd
On ümardatud kvarts, ka jämedat

Helepruunid lasevad väga huortand
ega ole kukersit (teelik oad fad puortas)

Kontrollida kukersiti! - Ly määras
peenest f. ktrüoosist (kollasest) 30% orgaanist

Lihvit üh. gl. - ge. tihellimas osas jämedat
kvarts; ümardatud - maal jämedat. kvarts-
liiv. lätsed. Selle juurde ovi kuker-
süüd oluke hõrt (kruvi ots)

Allpaal kollakas detritne lüh. lim.
detritne, kollake liivis ge. glauk. koortung, oad-
sed, moodustised (arv n et mitte oad, vaid muugi
väikes)

61
Valgevene 205-2 Vangskiai
kerni ümberpaigutat. järgi pehni pehme ooid (roka? rohiisi)
lim pseudooid, gastrop + aiis
Bü/Bü ooid okoru.

482,15m

1 tükk väga kaolinoidi (? bentonoidi)
pesa moodi

Kivimad kolme tüüpi "pesad"
põhimass roostene nõrgalt, sellel
rohke savi ltk. lütsed ;
kreenidest valkjad kaolinoidid (?)
aiis rohke bentonitil muundatud stalo-
litae rohu tribulosaas täiskas-
vanud ooidid (e) ("sigmobolliidid")

Vangiskiaid 205-3

480.65

63

Hall lim. pindade ja suure
määrtes. distillatsiooni det. lim. asudes
lim. Eudoceras tsege (lim) ja lim detrit
on rohkead, ka muundatud fest. märke
impregneeritud kivist perit
- samane 205-1 e

Valgevene 205-4

Killedist

Rak rohekeel mindlaetud kruntes
masses, pseudoide

pinidi lühiv sageda pimed kristallid
muusti osakesi, võimete - graafid.

oshooole

halehelligid kaitjad pinidi kristallide, tuge
φ mõni mm. - on kivi, pinnale uuni sees

Sõõtespinnal

Sporandil. mat. jades mindlaetudene
"joonedena" Valget lupat helts. dehviti;
ohash. bruh, astub, ühtlased suuremad
trülob lühid.

Dehvitiõhkeid heffli laadred osad vahel-
dused vaestse, sarnaste laetudese

inuvod lätspasston huviti peraste

Vangiskidav 205-5

4770

CIA

67

Punakas, tume, heledalised lastudega
limonitsemund kaarti, lim. det.
riidi ja ümbriste (õiealude?)
püüdi kristallidega, trilobidose
hehtlase „bentonitiga“ hele roosikas
beigike kilega (mõni mm) hele roosikas
halli meryli all. Kalküüdi sooned
< 5 mm, nautiloid (peen rita), kvarts;
feredi pesukesed (põime t.) ja soonekesed
kvarts talpastes

Konar lõm. pind tumeda mustja koostega
Püüdi pesad ja kuld sage

Konaril püüdi uga, keevikesij
uga kaoliini hele roosikas („bentonit“)
ebapüüdi (0-2-3 mm) pesukesed

Vaigskivai 205-6 CIA
H70, 1m

Valdavalt helekoll nägelt rohke kollakoll;
rohke kollakas dihtne, parjuti rooste-
topstone kasv. lüh. lim. dihtne.

Üks kute jume dihtne festsedete
fragmentidega. Kohati külde mersel
peal teinud figuratsioonid "vaigid"
("kale"). Lim. topid suurus ca lim. okean-
u ke figur.

Peale lahustumist: palju lim. mikrogeopoodi, lim.
osthoodi ^{valkuse}
konod harva ja v. peenid "harkjased"

Silikes

minu meelest ehk breccias es - ?!

3 адопое 8-1

~ 343,0 м

Valjevane
Muopokunipiti

Lii vahas rooste kiptine dalaunisolis-
tumud lkh. kairgati puhas sardas
lkh. (vähene detriolosa)

Mahe ikri kura suuremad funel gruudi-
lukulise porsent

Kvartsi vahvime ase kumehell

Rooste kiptid lajuti esinevise
kallid sardas lkh. lastudis riike kitohed
Cyathochitrid - seal ka ukrihoid glauk.
peneid lens

Задорье 8-2

73

340,0 м ^{Бит} (Муорский р-н, СЗ-Европейский)

Тунетилл наостедитриолоне (оиди ет ние)

лим. кинеден коллекс прун. ливалубякови
Саммаллоон

лим. микрагастоп: -остеханди ет ние

(вот болле он бланди ет оиди весте), ние ома ет-^в
остехандид

Valgevene

Задорье 8-6 B^{III}

75

Saiaha hebrohekerhell lök
valkja detriite lch. lästikeste jō

teemedraite liivakite pesedise
ka jämedet hõrta
kõtkard uiaa saali - scat. saali hile
beezite saaha murkõrta meglise
ka jämedet hõrta

ka ohaneke kiltõrd imajõd. Ⓢ, rulli-
hõrs, ostikõode

Valgevene 209-1 Puramb

Sankas helikall kahveteroheliste
(peetage. ker. oleje lkh. on brakhwopeode)
piisaset BIL?)

mitmes suuruses v. roh. gl. kudedes; kopsu kudedes
gl. rakkudega; kopsu kudedes
gl. rakkudega (vt. vana)
Valgevene
Purana
209-2
354,6 m
BIX(K)

K. H. M. (H.) Panna

Valgevene 209-2

Bijl

79

Hall pinnidiga, gl. rhes, brachio-
poodnikas blk.-biomorfe
graptolitiide rhes

Phyllogr.?



Simile, Lindle, Madosele

v. a. rhes trilobite, rhes rhes
(or) ukritud samuti konodontid

NB! algus pehme blk. det. v. biomorfe brach.
blk. gl. rhes. eruvult detritest savest
+ murest loone lobi tükist. Kuid ke
sün samuti parast konode vaeae
(kõrvalt met. parst.)

Purauk 209-3 ^{B_{III}β?}

halehall detritine sandes pinte gl.
 354,0m
 sandes, fest. detritolose ltk.

Detrit + hällalt halvasti orienteeritud
 näitab veer turbulentsust. Tekstuur küh-
 lis ~~pe~~ laetipes (nõrgelt). On trilobite
 oharuete det., brekhiapood (? Rensselli)
 On teinud meel liivakal kääguud
 pesad (muini möri em)

mm Valgevene 209-4

352,0 m BIII β.

heliid, pimeduse sarkite p
liiva karkudega, halveteid linn. pseudos.
alad.
üksind braktrop. roostekjald

Purpur 209-5

346,5 m

B_{III} 82 N

Roostekujuline pseudobidua ltk orvatas
 laetpär hõlvise ristkujuga Valkjas koll
 pruunid kujuline ltk. maa, mille ümber
 roheke sarnane magli koid + vikerhüüd.

Ümarad mükid, kas pole need mitte
 L. micellat?

Nõlv astikaade

209-6 Purakkia Cia

Puumuhtes dehitue allitue. penta
hulipuumide lön. aindolge loh

liivpesad sinukes, rohelised täitoe s-geli
φ < 1cm, suurus kuni kuni cm,
ostuhood kuni all