

Salmon

1621

in

1

1616

~~4~~

1618

6

1610

8

1605

10

1606

11

T-132

13

T-131

14

T-130

16

T-118

18

T-129

21

T-120

24

T-124

28

T-119

31

N^o 20

32

Salumäe 1 ~~Selisküla~~
p.a. 1621. 31. IV 58.

0,0 - 7,2 12

0,0 - 1,0 muld.

1,0 - 2,0 marmor.

2,0 - 2,5 kristallne
marmor.

2,5 - 7,2 keskmiselt
ümardatud.
karbon. voo-
rised. Holsti
vähe, et tekki-
nud karsti-
kind valge
hulda koori-
kuga ~~hulda~~
afoni lüh. arv.

7,2 - 7,5 12 pr. Triip dolom.
pülvane (s.o. 62)
- tekid.

1621-1 valge vähe ~~tekid~~
kõnn. pülvane
vust.

7,5 - 7,8 Rvq. Uzprg.
 Kheclat kooru
 pummi-kaskol-
 lare olommit.

1621-2

7,8 - 22,0 Uzprg A
 savikar dolom
 di'ole pum- lairjato murg
 värvun kvi- murgelid sekun
 kut kooru värvumist viat
 müöda, st. seks. esinad
 värvus kane poorsus, korkear
 dolomindiat. mõned värvus
 kateerid.

1621-3 7,8 - 10,0

1621-4 10,0 - 12,0

1621-5 12,0 - 14,0

1621-6 14,0 - 16,0

1621-7 16,0 - 18,0

1621-8 18,0 - 20,0

1621-9 20,0 - 22,0

1621-10

82,0 - 27,0 03 p.m.

lähellä

jämsästä
viilestä kytästä
lehti määle
merkkiä.

on määle määle
päästi.
päästi oli kytä
lehti määle
dolo määle.

1621-10 22,0 - 24,0 p.m.

1621-11 24,0 - 26,0

1621-12 26,0 - 28,0

p.a. 1616.

0,0 - 11,0 Oz moreen.

140 - ~20,0 Oz ab S.

3,0

hale kollaber
afan. bulij.
ja potalafer.
kberu poverst.
tikililne.

asader tikki-
des nähen karsti-
muroleid.

ühes teroemas
tikki Kaveru,
sellel Kalltrih
druus. on peen
kalt - töekari.

1616 - 1

11,0 - 14,0

1616 - 2

14,0 - 17,0

1616 - 3

17,0 - 20,0

20,0 - ~36,5 O₂ v P

11,5

savikas

buljot. laimats
mugulitoga

1616 - 4 20,0 - 22,0

1616 - 5 22,0 - 24,0

1616 - 6 24,0 - 26,0

1616 - 7 26,0 - 28,0

1616 - 8 28,0 - 30,0

~36,5 alla p o l e O₂ v k.

afan. Kirjalas
buljotivi.

p.a. 1618.

0,0 - 13,0 Q2

0,0 - 4,0 murel.

4,0 - 4,5 moreen.

4,5 - 10,5 hulyakivi-tükid.
lobaalumoreen.
(afan. l.-k. O₂rk.)

10,5 - 13,0 kristalscal.

tardkivimürl.

hulyakivi-tükid.

degar. huly. mürla.
müst lähedalt.

afan. pür. kirj.

huly. O₂rk

13,0 - 18,0 O₂rk. Pafan. pür.
kirj. hulyakivi

1618-1 13,0 - 15,5

1618-2 15,5 - 18,0

+

18,0 - 22,5 O₂ on mergel.
allasas mürla deti.
huly. vahetlikirj. 6

1618-3 18,0-21,0 mēģel.

1618-4 21,0-22,5 mēģel ja
lulj.

22,5-~36,0 02 kl.

savikas ja mēģelt

savikas lulj.

vaikloluval.

36,0 MB 4cm.

1618-5 22,5-25,5

lulj. savikas.

1618-6 25,5-27,5

lulj. mēģelt sav.

1618-7 27,5-29,5 — " —

1618-8 29,5-31,5 — " —

1618-9 31,5-33,5 — " —

p-a. 1610

6,0 - 9,0 2 mraa.

9,0 - 13,5 lühj. tükist unear.
da tükist 2 ^{su} püra-
neat.

12,5 - 15,8 poolelõike
lühj. tükist (lausa)
kerkjas tükis-
line, karstikana-
litiga. Karsti-
kanalite pinnad
kaetud pinnase
kelmeaga.

Oz. pr.

1610-1 12,5 - 15,8

15,8 - 16,5 Oz. Rõõr
dalaan. poorne
pinnikaas.

1610-2

16,5 - 31,0 Oz. pr. A.
savi. lühj. 8
lainjate muregilt.

2,5 ja 28,5
on kallioli koti-
keri.

Suiga vanat
31 m. tekstuur
muutub selge
piirilehenaks
Maa laanlaseks
aga jääb poen.
ja kirkumugulid
(ilika viist Adila)
(v.o. Mac.)

1610-3	16,5-18,5
1610-4	18,5-20,5
1610-5	20,5-22,5
1610-6	22,5-24,5
1610-7	24,5-26,5
1610-8	26,5-28,5
1610-9	28,5-30,5
1610-10	30,5-32,5

ueb. 1605.

0,0 - 6,0 G

6,0 - 28,5 hall navikas

muguljās buljās -

Kivi

O₃ 12,0

- O₃ v. v. ~~12,0~~

1605-1 6,0 - 8,0

1605-2 8,0 - 10,0

1605-3 10,0 - 12,0

1605-4 12,0 - 14,0

1605-5 14,0 - 16,0

1605-6 16,0 - 18,0

1605-7 18,0 - 20,0

1605-8 20,0 - 22,0

1605-9 22,0 - 24,0

1605-10 24,0 - 26,0



O₃ v.

võimalik

~ O₃ p. ja O₃ v.

piir ~ 16,0

V ckb. 1606.

0,0 - 10,0 vint 12 Ränni
i öst västsid.

10,0 - 22,0 0,0 ab S.

3,0

afanin tpe
kärpja muv-
olega bulja-
kivi, keuru

puumattas/
tippkoles.

on violetset
värvest.

1606-1 10,0 - 14,0
1606-2 14,0 - 18,0
1606-3 18,0 - 22,0

22,0 - 32,0 0,0 ab P

sav. bulj. tugi-
valt karummal.
kollaseks.

on rätter Melikt-
et Rinnast vör-
vurst.

Eolari O₂ rek.

1606-4 22,0-24,0

1606-5 24,0-26,0

1606-6 26,0-28,0

1606-7 28,0-30,0

Salumäe
6. aug. 80.

ukb. T-132

Kartide nummerats. an väga
regi. 4. kart on nr. 4. all.

0,0 - 4,5 Q.

4,5 - 11,0 ololon. kaveru^{ne}.

O₂ ^{rk?} mööda kilupinda
ja kaveruile
seintel levib
pinnavärvus.

132-1

4,5 - 6,5

132-2

6,5 - 8,5

asa kaverne ei
ole pinnased.

132-3

8,5 - 11,0

pinnased on ilu-
selt mood. fanna
järgi (gastrop. jt.)
ja olid läbita-
vad ka enne dolo-
miitistumist.

CRB. T-131.

0,0 - 1,0 mild.

1,0 - 2,5 moreen

2,5 - 3,5 moreen paetis, kirkidaga

3,5 - 4,5 puvustatud lühj:
paas Oz prg M.

4,5 - 10,0 Oz prg M. nurgelja
lühjalikult.

131-1 4,5 - 6,5

131-2 6,5 - 8,5

131-3 8,5 - 10,0

10,0 - 15,2 Oz prg M.

dolomist.

alumine 2 m.

131-4

osalikult dolomist.

10,0 - 12,0

mildist. mild

131-5

tekst. murend

12,0 - 13,5

his eelamises

131-6

inter. poarne.

13,5 - 15,2

15,2 - 24,7

03 Mr. savikas
luljakivi

~ interv 16,5 - 18,5
dolomüdist.

131 - 7

15,2 - 16,5

131 - 8 16,5 - 18,5

131 - 9 18,5 - 20,0 dol. sav.

131 - 10 20,0 - 22,0 lulj. sav.

131 - 11 22,0 - 24,0 lulj. sav.

dolomüdistumise
piirid on enamasti
teravad — mitte
tõrki sees, vaid
kibipinnal või
paari millimeetri
anne kibipinnal
paistab, et teatud dolo-
müdistumise viis
toimub plokkide sees.

T-130.

0,0 - 0,5 muld.

0,5 - ~~3~~ 3,0 moran.

3,0 - 4,0 alluviumit valge.
luljnk. tükkisega.

4,0 - 10,0 OzabS dolomiti
puhas. poorne.
pakrakililine.

130-1 4,0 - 6,0

130-2 6,0 - 8,0

130-3 8,0 - 10,0

10,0 - 21,4 OzabS
dolomiti kaver-
noorne murte
püüdi kirja-
alega.

130-4 10,0 - 12,0

130-5 12,0 - 14,0

130-6 14,0 - 16,0

130-7 16,0 - 18,0

130-8 18,0 - 19,5

130-9 19,5-21,4

käsi on niin 100%

19,5-21,4 eriti pien
ja terav pölvipää, kivi.

21,3 olol. seel
seisuge, kuu püüvalge
kaltsioli oledus.

21,4 — ~27 m. ja edasi

0,9 pb p

luljak ja murel
kikhtide tükkide
vahel.

$$1-5 / 1-5 = 50:50$$

130-10

21,4-23,4

T-118.

0,0 - 5,8 ilmalt & karmi
li ali.

5,8 - 7,7 0,3 vr. lüljakivi
mhtel. puhas (uory. san)
pakumihiline.

118-1 5,8 - 7,7

7,7 - 12,0 0,3 vr. lüljakivi
saviikas. kapiisa
üleminckuga lülj.
ja murgli vahel.
saviinmaterjal üht-
laselt kapiistatud
kivimiss.

118-2
7,7 - 10,0

118-3 10,0 - 12,0

12,0 - 16,0 0,3 vr. lüljak.
selgepiirist
pakumeli murgli
kuni murgli pei

118-4 12,0-14,0

118-5 14,0-16,0

16,0-31,8 V3ab S

afan. lülj
ilus kirj. pür.

31,8-34,0 V3ab S tihele
peene pür. kirjaga
lülj.

mht. murgites on pür.
sav. kirjad oleformi
ritual lapikute
lüljakiivi all

34,0-36,5 hästi ead
ja ~~to~~ hästi

pubar. ja mure pür.
kirjaga afan.
lüljakiivi.
pubar.

see jät. kurb
veel järgmise
karti.

118-6
16,0 - 18,0 purust. kääm.

118-7

18,0 - 20,0

118-8 20,0 - 22,0

118-9 22,0 - 24,0

118-10 24,0 - 26,0

118-11 26,0 - 28,0

118-12 28,0 - 30,0

118-13 30,0 - 31,8

118-14 31,8 - 34,0

118-15 34,0 - 36,0 puhus.

118-16 36,0 - 37,5

118-17 37,5 - 39,5 sulgalin-
te püst. kirjandega
on mingi vähe-
kibikeseal.

ilus
terve
kääm.

39,5 $\frac{O_3 \text{ ul-S}}{O_2 \text{ ul-P}}$

T-129.

0,0 - 0,8 muld.

0,8 - 2,0 moreen.

2,0 - 2,5 ^{ald. tihkil.} hilyakiv. pinnimisel
ümardatud
an arvatavalt
karrikanalite
jäljed.

2,5 - 7,0 oz. S pütkirjal. dolom.

% 129-1 2,5-5,0

129-2 5,0-7,0

7,0 - 9,5 oz. S dolom.

7,0 - 9,0 ilma pür.

kirj. lairjate morf.

9,0 - 9,5 lairjale pür.

kirj.

129-3 7,0-9,0

129-4 9,0-9,5

9,5 - 15,5 O_2 abP savikas
dolom. kall
hagu eelnevadki
intervalliol.

129-5 9,5 - 11,5

129-6 11,5 - 13,5

129-7 13,5 - 15,5

15,5 - 16,5 Primm trogevall
limoniidistunud
põhja-vee toimel
dolomist., alg-
selt peenemugulise.
afaniitne lühij.
kivi. element. O_2 abP

129-8 15,5 - 16,5

16,5 - 18,5 O_2 abP primm
trogevall limon.
~~lühij.~~ algsest.
sav. lühij.

129-9 16,5 - 18,5

18,5 - 21,5 savik. dol.
Q₂ ul. P. hall.

129-10 18,5 - 20,0

129-11 20,0 - 21,5

21,5 - 23,3 prunn traajev.
limoniidist.
dolom. Q₂ ul. P.
on kaverneerust.
~~kolmn. liim.~~

129-12 21,5 - 23,3

Edis. 23,3 - 24,3 hall dol.

24,3 - 24,6 prunn

24,6 - 24,9 hall

24,9 - 28,0 prunn
dolom.

Paistab, et reliktse
min on olnud punavär-
võdne koht põlvjõe
väljamineks vät neelata
märke mitmetel aegadel

T-120.

0,0 - 0,4 muld.

0,4 - 1,3 saviliiv- rauds-
neel pinnave-
mõjul.

1,3 - 1,5 kristalne kivi.

1,5 - 2,5 jäme-
liiv. karbon.
hisaanoliiga.

2,5 - 2,7 kristalne kivi.

2,7 - 3,2 jäme-
liiv.

Q 3,2 - 3,4 kristalne kivi.

Q 3,4 - 4,8 peeneliiv Q liiv.

4,8 - 5,7 0,3 pr. K dolom.
liivane.

120-1 4,8 - 5,7

5,7 - 6,4 afaan. lülj. tükkid.

120-2

6,4 - 7,0 dolom. liivane.
0,3 pr K

120-3

7,0 - 7,5

Teräline
lulijakivi Ozpr. V.

120-4

7,5 - 8,0

Ozpr S lulijakin
bit. ^{seojin} luonait
mergli tege. hall.

120-5

8,0 - 8,5

lausteraline lulij.
bit. mergli tege.
valge. Ozpr. S. ?

120-6

8,5 - ~~10~~ 11,0

Ozpr. R
poorne dolomitt.
all diskinnud.

120-7.

11,0 - 12,0

Ozpr. A savitar
dolom.

120-8

29,0

12,0 - 30,2 ~~padan~~

O₃ prg A puvika
Lulijätkivi

(29,0 - 30,2 O₃ prg M)

120-8 12,0-14,0

120-9 14,0-16,0

120-10 16,0-18,0

120-11 18,0-20,0

120-12 20,0-22,0

120-13 22,0-24,0

Salumär.

G - 1

gastroscopical.

was normalised.

T - 124.

0,0 - 0,5 muld.

0,5 - 5,8 moreen

5,8 - 6,4 kristalsed kivid.

6,4 - 11,0 peen Q liiv.

11,0 - 17,3 luhjakivi ja
dolom. tükkid.
ja kristalsed
veerikol lokaal
moreen on vähe
S, just tükke -

- strom ja peent

17,3 - 20,8 S, just V ninguljas
luhjakivi on
violetat karm-
mist ja pruuni
põrnikist.

124-1 17,3 - 20,8

20,8 - 31,2 O_3 pr.

valdab ololam
poorne ränis.
Tuumd koralli-
dega.

124-2 20,8-23,0 25-28 m an

124-3 23,0-25,0 koralle rohkem

124-4 25,0-26,5 ja moodustab -
vad biokermi

124-5 26,5-28,0 se intervalli

124-6 28,0-30,0 milles on ololam

124-7 30,0-31,2 vahetihedus

biokermes an ololamüdis
komplektis tuumd ei ole
tühiklise asus selge.
kanalikanalid

31,2 - 40,4 ja edasi on
 O_3 pr. A saar-
kas lubjakivi

124-8 31,2 - 33,0

124-9 33,0 - 35,0

124-10 35,0 - 37,0

T-119.

0,0 - 2,0 Karbon. veerind
dolomitied ja
lubri veerind.

2,0 - 4,0 O₃ prg M dolom.

119 - 1

4,0 - 18,0 O₃ prg M lubj.
jändepungul gas.

119 - 2 4,0 - 6,0

119 - 3 6,0 - 8,0

119 - 4 8,0 - 10,0

119 - 5 10,0 - 12,0

119 - 6 12,0 - 14,0

119 - 7 14,0 - 16,0

119 - 8 16,0 - 18,0

18,0 - 38,9 ja edasi O₃ w.
savikas lubj.

119 - 9 18,0 - 20,0 38,9 O₃ w/ O₃ l.

119 - 10 20,0 - 22,0


Vao. 12. august 1980,

dol. kiht katkeb
tähtsena lõhe kohal.
on a 50 m laiune
a põhja sõrme muud
pinnavärvi line tsoon
karguääril põhjas. Pinn-
värvis levib põhitähtselt
kõtripindude mööda.
dol. levib mitmel
tükil tüki sees.



ni et ei ole vähe mingid
stüloolüüpiidid, ega volutid.
Ka dolomüüri kiht
on vist mitlasi taolisi.
— üks tähti marmorne
klot, kus veto lühen (32)

mine oli tallestatal.



dol. kilbi
aluse. pind
võrre kere-
kilbilist
mugulast.
on mit-
terav, kohati
on ta kilbi-


plaadide
kontaktist 2-4 cm kõr-
gemal, enamasti kogu
kontaktil. Ülemine
pind on plaadide sees
üleminekuline. Palja-
di allas on veel
üks dol. kihike-
äärmiselt pakiliste ja
päriliste püridlega
alu plaadide rühmas.

Lõhe, mille juures dol
 kiht ~~beathet~~ on järjmuise
 tähtsusi:
 seer
 ↓
 karkasa

I	mergel
II	pür + kalts - staler.
III	pür.
IV	roosa kaltrüt.


pür III ja kalts IV on tunda-
 vad dol. sees olevates
 kaverisoles — need on
 hilisema ololoomis-
 tusest. pür. III on inlas-
 mulik peente kristallide
 ololoomisena. erinev.

Kohati on dol. kiht
 ilmselt pakum kakuk-
 tiki sees, kihilisil
 tiki keskel on mangel.




Kohati on näha keskil-
lise mungula sees (dol.
kivist allpool) et
dol. käiguel ja ülalre
olomistluse mine kaan-
duv sevikate kilipin-
dade liigi — st. seal
on olomistluse mine
teine pür — juba mis
huvit kivim, et olom-
toimut ainet kõige
määrjematel kohtades.

dol. kivi alumine
pür on vist olomistluse
tunnis algus pür ja
ülemine olomistluse
tunnis lõpu pür.




olol. kiilt.
kaksikpladi-
riseumnes
mimmetri-
laxelt poik-
nevato olol.
kääknolega



← 10m →

olol. kiilt. plaadid on
kumbki 20 cm. ris 3 15 cm. st.
plaatid ris 20 cm. plaat. me.




kals. pür. (pür. uvalge)
 spaler roore kals.
 kohal on alol. kilt
 pakseem, dol. kilt
 kohal kals. ei ole on pür.
 1 paar lüüsemat prismalist

dol. kilin on kogu
kary. ulatuses väga pide-
valt pür ja pürvalge
veidi roosaka kalls. alune
pür. on varasem kalla kilise.

kalls. pür. sifer. täitel,
esinevad ka dol. sees
lõikavaal teata.

sellist aial, seunni
eelmine lk. joonis tekki-
vat kary. lõunaosas
põhjaosas oli ragn Harkus
nii hekkas olema ka
tüüpilisel punavär-
vilisust.

on üks kurd. kary. põhjas



lõuna osa
müüritud ja
kalls. täielik

Kari. lõunaservas, koorust
lõunapool kivimite kilbi
ja lõhepinna intensiiv-
selt punaseks värvunud.
Kivimil nise punavärvus
ei levi. Ololam. on ka
pinnalet värvunud. olol-
sees olevad kalts. dreamd.
prismalised vesiselgete
kristallidega on krist.
kontakti ja tõhuvõrpinde
mööda värvunud.

See punavärvus levib
ka mööda puurangu rii-
pinna, mitte on tänapäe-
vane, aga mäistatuseks
jääb, miks ta kohati on
aga kohati ei ole. v.o. on
algse punavärvuse intensiiv-
ümberpaiksemine.