

S. MÄGI
PÄEVIK 49

1980

Värsk

Pärmus

1980

SISUKORD:

- 1. Värska puuraud 5-16 lk
- 2. Pärnu 6 puuraud
- = Pärnu uus puuraud 17-27 lk

6. v. 1944

Sheemide koostamisel lähtuda füüsil. läadest. Käs: kõrju mitte nii arvestada.

Shet

Ülel. Sheti Komiteel (on) Shetit. f. t. v. Värska Sheemid trükitud

Sisemine alamvöönd - Elg

Väline - " - Shetit - Kesk - teada pane on he tänapoolne he on almas korrald. Sheem (Läti) - jälgida pane.

Kui füüsil. Eesti Sheem, mis trükitud he need korral trükitud.

Välise alam vööndi osa - uga K. O. arad koostame "mingi" alamvööndi madalam astme sheem!

Loiina - E. Sheem peaks alama välise vööndi (Sheem) Eesti osa

õi Pärnu - alamvööndi Eesti osa

R. H. songa (Välge - Vene) trühis töö

Teada Kagu - Läti? Kagu - teada, Välgene meik - käsi madalam vöönd.

Näide hoidas lütket. es peaks keema
(Vidze p.a. Bergini p.a. ju
H. Sini lütkoaga kumbad)

Lätlaste töö kirjeldus näited
("Läti ordonitruum")

keset, nimet: Terti, Läti, keedu
shemidest

Läti shemid tehtud täitse uus rääks-
tus.

Vorumis ladi.

Reimul förgädd 1 best ~ 5 = mest avgäst
 selle ül. sügavus 431,2 m
 + 5
 ~ 436 m

pr. 2, kaugus terv. (0,2 m) →
 448,9 - 448,7

Värskä

alt üls

3. III 80⁵

Markt lõpp

449.5 - 449.2 + Punase sarvke meegli püra
 0.3 ükikute sarvke püra

449.2 - 449.0 Hall sarvke õhukeselõli-
 0.2 ne megli ltk. koheti khaete
 rooskate värvudega punete lim
 pindudega koonustege. Värb olid glauk
 ferri

449.0 - 448.9 Hele kvartslivakivi roosete
 0.1 pd. kova tükk

Mäehüla
448.9 - 448.7 gl. livakivi + roheline korgi
 0.2 all pinnil tükkis selge tervu koon
 kontekt lülide tihede sarvke ltk-
 lim. pinnu veniseid kuletatud. Ülem
 10 cm ke koonnavaid lim püra. Kõikid

448.7 - 448.4 ^{veidi halda} ^{Allosse} ^{W. tamedard} ^{läitri püra}
 0.3 jalle selle kova püra
 hele kvartslivakivi tükkid
 kashmide - õhukeselõil põimjas tükkid

~~Worms~~
~~in...~~

Page

Värste m. 1 "püsteluse alt"
m. 3 allum. pool väga häämeline
pinnaga. Kihid haldid!

narvs, coniformis, forceps, longibars, Praderochia of
silge graatuste, rektite mass; orig. arhiv
com. ost. gash.

m. 4 allum. poolist v. loobitud
m. 5 allum. poolist häämeline
v. loobitud

kom. ostigash., v. ost. ch.
snured, enclosed, Sand. sp. 1, Coranf. C. perlongus, cf. parva
narvs, forceps

448.4-447.9 Halli san

0,5

447.9-447.7 eelmisest teemadest hallide ^{muutunud?}

0,2

hõbede sarvete ebh. läätseid

447.7-447.4 Punane sarvete ebh. hõbe-

0,3

de sarvete hallide loobitud

Page

sügisete kaubade (kuni 10cm). Ka tege-
vult liigestatud - kõrge peene lõu impu-
güüri oovõrg, püridin. Kõva pakumistiline
pall ~ 10cm kõrgusel püridin oovõrgi

447.4-446.4 tihhi koid, otsas ~ 30cm

1.0

sarvete murgid

446.4-445.9

Sarvete kõva tihhe pakum-
aatom. - ne detriididest? ebh?

0,5

häämeline, veldelult peene

(keskmise 40cm), otsas hallum, allum.
15cm - veel häämeline halli sarvete
kõva - väga loobitud sügisest, seotud

445.9-444.2

tihhi hõbe ja punase

1,7

murgid häämeline

chik

Page

figem B!

M. 6 445,7m

pundu - 439,6 Reina kasti
432,5 ≈ ulas 431,2m
7.1 j- palk

mis doo
Bäpel B₁

M. 7. 438.6 - 438.5 (pindalaalt!!)
veelult

lanceolatus

Per. (trichonod.) flabellum
forceps-size

} B₁ b₂ P

444,2 - 439,6 ma arvan et veelhor

4,6

(tellop.)

Punane Saakas murgul ja
põlmurgul kivid ühes, tükis koidus
(pseudopokmüüritine?) ~~do~~! Hümne
0,1t? → 2m - tugevalt karmasüü - karm-
lehedet peent detriit. V. karm he
helle väike kaste. Pestult mürge
nõrgelt karbonaatremaad ja leleda-
maad murgulad subsele kaalukohy
tõspeak - süü 2m peal mürge
! kasti süü et algab 6,0 lade (noo
! 447,2 - vist karrotaojo järe)

Süü tipespeak murgul, väiksem
poosus väiksem ^{vähe} detriidid kelle seem-
nem

faun-aihan, lkh!

ülemine 1m - kallaste pindalaalt - see
all alguses - ca 25cm
! all ühe tugevalt kallakite lõm pindala
selle, murtise osa ülemine osa kühb
üle mürge kes. Pindalaalt veel kobe lkh

! Süü 2 kasti pundu tipespeak

432.5 - 432.2 ^{0,3} kasti O, ku abgux silt
~~439,6 - 439,3~~ kumi pole

impid
tallalt dji!
sõnad

432,2 - 432,05
439,3 - 439,15 hall sawkes ebl shubse-

0,15 - keenu keskuse kehiline mugul
kunda lademele iseloomuliku teemaliku
mugli vahetuskorras

432,05 - 430,8
439,15 - 437,9 Valdardt punased

1,25 kunda oelkoni lademe hõr-
mist vähen sawkes ja heledam
vchuldusalt ohukse ja keskuse kehiline
line. Alamine 10cm veel hall-
hõrja

430,8 - 430,45 f. Hall kova ebl

0,35 allore tänapäevast
kovaks dolomiti seerumid

430,45 = 429,45 punane mugul

1,0 ebl. mugli vahetuskorras

429.45 - 429.35 hall lbr. sarves 13
0.10

429.35 - 429.1 punane sarves lbr
0.25 liivaristees unud foto-
bidi ja unutil. fergauntbody

429.1 - 428.7 hall sarves lbr
0.4 kumide ledeme tüüpi
kumide punaste magli sehe-
hitudid ja faun fergauntbody

428.7 - 427.6 Kirju, alumiinist kivi
1.1 veel ueldarvult hall punane
kivi, juba oluliste pallide
lõtkudega, ^{ja kivi tredega, kuni 10 cm.} Alumiinist 30 cm - ka-
gevalt liigestatud loom. pinda-
dega. Alumiinist pinnal väge fer-
gevalt liigestatud kivist
~ 10 cm. Alumiinist pindade kuni
10 cm, liim impregnatsioon silse

niha arveldus / k
sõlge kivi arveldus + pinnad
kivi kivi tüüpi, ilmselt olemas sarves
huktem as tüüpi kivi - kivi

Kas jälle kost püüdnud? →
võist küll

küllygi püüdnud
→ püüdnud süg. 420,0m as/km?
selle k

13 18

13 39

14 42

422 - 420,0
~~427,6~~

15
Küün - rohekas küll;
ja püüdnud kõrgi püüdnud
mõrgelt murel (kõrgi) lüh.
murel püüdnud püüdnud alusest
intersellide küüdnud - püüdnud ja
kõrgi küüdnud püüdnud.

Hallid lühid küüdnud küüdnud
erinevalt küüdnud küüdnud küüdnud
mes, Struktum püüdnud küüdnud püüdnud
(ja küüdnud?) küüdnud küüdnud

420,0 - 414,9
alusest küüdnud küüdnud

414,9 - 62 h? küüdnud küüdnud
püüdnud küüdnud küüdnud küüdnud
küüdnud 2,5m.

Draucenchar ab: alt üh,

Seedulaskul: pöördud Apr. u. sü. püra 6, 6/10 (ol - le)

B₇ b₂ P → punane sarde,

B₇ d₁: Märgenchar n - punased ja kollad

sarhed lhh. detritid, dol. murgid, aegllindid.

B₇ d₂: Charbunchar n. - punased ja kollad sarhed, detr. lhh.

Pa 1 - 395.45

Pa 2A - 395.15 - 395.25 kahe püstaku pealmine ülemine ots - punas-ülema "püstik"

Sügarvõrk 395.4 - 395.6 - suhteliselt tihedalt pind - kaetud glauk. kivi, all peen "sõnnu liin, pind,

Süg. 395.25 - ehtne püstik (kerni ots) - fassa liin pind kaetud kuni 4 cm - koptumitund hallheine, mahlilõu, sellist 15 cm kõrgemal teo veel ka

Raudkivita 1 | Horns kade?

+ B₇ d₂ P

Pärnu

Juul 1910

13 III 80

0, 1t

sekkud

Kerni pool

lõikel 395.2 püri, see mingi kahe püstiku vahel

Brändite + Apnochar narko → Pa te anlag

+ 395.65 - 395.78, 15, tumepunane sarhed lhh. dolomiti, tükid, p. detritid, asjadolom. Kihid, sarkelisealt fassa pindne Alt 18-30 cm kõrgemal kuni

aluse püstiku väike 15 cm kõrgem abh - väike fassa (püstik) fassa (võrk?) - püstik (Pa 2A)

4 cm paksused rohkeas heledama halli sarhe aegll. veekivid. Allpool sellist 2-3 sent madalhoarek, allpool, ülevalt pürit 10 cm osas sagedasti peeneid kuan madalhoarek raud püridu stüloliidid. üleval 25 cm - pürihaupileht fassaalt hall korgite korged. Peal lookli vate 4-5 cm fassaalt mahlilõu fassa liin. pind. Tõrked, korged glaukoni liin 15 cm kõrgemal püstike sar püstikud ilma impress. k - ja glauk. k, vasa

karbonaatrete sisetel

Pr. 2 - 3 350 - 355.15

Pr. 3 - 394.85 - 395.0

Sügisel 355. Kus algab vertikaalne
- algavad ke tasapisi dolomüüdid

Pr. 4, 394.1 - 394.23

m 5, 393.2 - 393.3

15 päris puume + sarnas Müngerick. n.
395.18 - 394.23 + puume fügevalt sarnas
0.95

elamisest omajooma tekkumise
Hidest. lüh. veeldub + puumase puuglo-
ga. Erineb veidi valkjat habrast
faunast. Alh ja ülases üksteisest pe-
med lõm. pinnad. Ülemises 30cm
rohkeasid sarnasid hästi ja lättri
peene rühmituses. Võrudes ¹⁰ puustaku peale hõlpsa
m. 2-3 mägistatsumi, β tilob! lõike. Pr 2-3 glauk. ei üse

394.23 - 392.48 1.75 1.50 Elamisest vähe sarnas
kõva tihed palmikuhiline mitte
mü ^{pea dolomüü} mägul. Mergel rühmitatud pehmetel
pinnad. Erineb nahtloide - kül-
balt sageli eriti üla- ja keskosas.
Iseloomulikud pinnad lõm. pinnad
Sagedamini alamoses 12cm

Erinevad rohkeas hülkalised laigud
nude ümbritseva ke hõlpsa glauk
mis sagedamini ülases. Siin täiesti
pehmed, peened kalts. sarnad nagu kaugemas
kõhti kihti väikseid lõike. lõike (hõlpsa?)

m. 6 392,6 - 392,7

Süra püriil. v. tüüp püriidistruktuur, amebistalun
ka roostevalge liitvaidi(?) soolikesi, punase valge püriid
hea tüüp koon selge lüü. püriid
või koll. se + B₁₇ x ? anlaag?

m. 7-392,4-392,28

m. 8: 391,57-391,7

m. 8A 391,5 - 391,57 m H.L. püriid härip!

meemntal + iirte B₁₇ spudat.

Süsi peab ütlema, et süsi B₁₇ vähegi püriidid
püriid

392,48⁷³ - 392,25⁵

21

0,23 veddi helidam nõrgalt

muusul. keskmise-õhuk-ehitist koll.

kes lüü. püriidid ja lüü. detriidid
il. otas püriidid kristallid, same punast püriidid ja
kristallid

Punane fluoras lüüdi T-12-15?

lühid. püriidid ja all. kompleks

392,25⁵ - 391,03⁵ alumine kõrg:

1,25

hallum lüüdi kõrgi roostetäpiline
(pseudomorf), detriidid püriidid, sile
laad. sile väge lüü. püriidid väge
Püriidid väge, hõbedi v. väge. Hõbedi
Kah veddi "naht" väge (üks väge)

lõik Endoceras segehtuolin püriid

muusul. kühid. Muusul. struktuurilt püriidid. rikki
selt ja iirte tubulüüdielt arenevat püriidid püriidid hõbedi. B₁₇
selgemoel püriidid - all. koon. püriidid

ilus järs halli punase kühidid

8) alt 9cm kõrgusel

3) Väge püriidid ja kõrg. püriidid alt

→ 23 - 65cm - süsi ~ 10th - ? steenid "u"

Selle peal on suhtelõuvalt punasem

sin mäljan olid tühjalt, liigestatud
 puhased pinnad, silloin all
 5-7cm ulatus (vt. n. 9), kuid muuseas

mäl erald: Horns lüdi al. pinnas tervet-saunuti + pu-
 nased pinnad all, vaker et fussevad + pinnit,
 mida silloin all ei kee. Lühil märkemin →

Kas see Horns lüdi pole süvhi ^{331.0} ^{seemul} 391.3 M! ←
 Pärnu 9 391.2 - 391.34 silloin verke
 sin?

M. 10 390.2 - 390.3 M

age rō hõbe see mu hõbe pinnat →
 fase

st. - põhitõelt pinnas korvade
 hallide larkudega

^{B₁₀}
 Silloin kōrhisten

391.0 - 390.75
 0.25

Põhitõelt hall, aluun.

11cm pinnas + rōdi
 pinnas + juure, ulamine kōrhisten
 hallum pinnas + rōdi + pinnas
 olitõdye pinnas kōrhisten
 alt 7cm eriti 12cm - hõbe pinnas
 wadi Peal pinnas ei ole
 lahik, nūssime loobitões, Norjemen
 pinnasid pinnas hõbe selt.

Loobu kōrhisten

390.75 - 389.4 Utrica h.
 1.7

Hall dol. endocorin!
 hõbeosake kõrgelt unguul hõbeosake
 hõbeosake + ulamine 15cm
 hõbeosake hõbeosake selle all
 atas hõbeosake. Peal silje!
 hõbeosake selle all pinnas

m. 11 - mangel - mikros ks

m. 12. 389.1 - 389.2 m

m. 13 387.2 - 387.35

m. 14 385.7 - 385.8

m. 15 384.5 - 384.6 m lihv

m. 16 382.7 - 382.8 m

m. 17 381.5 m - 381.6 m

ky ilma
lihv

ilalt ~ (m alla) -
Guthoceras (ast?) ○

sume mangel (Bm ja /B?)

388.4 - 388.95 Vajajal li

0.45 flöölad ahukastidele sumede
lõikelide ja tähtedega lüh
ahukase - luumi keskmiseks lihv

388.95 - 384.95 Pookumekae ahuk - valdavalt
"muine"

4.0 valdavalt hallid lihv

? 8.1 pindade rühad tähta

"rauaoxididid?" koor lüh, hõbe
de suhtelisele puna heledam helki
margi veekirikastele mude rühade
lihv sagedamini. (Pinnad rühade
võrdi kõrgemad ja hõbemini
huv võrdi hõbemini)

ülemines osas ilmutud hõbed
kõrgemad violetid hõbed

(82? ~ 2.0?)
384.95 - 381.4 Selmuisele samane

3.55 sagedamini violetid hõbed

m 18 - 380.7 - 380.8 m
- 19. 378.1 - 378.2 m
20 377.9 m

valitud Merlid praktik. püüdi
- stülotiitid
381.4 - 376.9 Valdavall ^{Segustegit (Ca)}
4.5 püüame kova lbi. org.
küttilisem ilmises, suurem
shukerhüül. org. Merlid praktik
püüdi - on ^{shukerhüül} stülotiit

elmuks anu, idalt ulm
allpool märgitud. stülotiit
ülemine 1 m meerglisse
ütpool kull Ca? kova
dolom lbi. küttilis. küttilis.
peeni rannaõide