

H. Viiding, Pĕvik 43
SISUKORD:

1. Tosnoja kalda 1-28
2. Izoja paljandid 22-24
3. sablika 25-31
4. lamõke 33-34
5. Orasoja 40

P 4

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

196 г.

(название экспедиции)

(название и № отряда)

ДНЕВНИК № _____


Фамилия, имя, отчество исследователя

Вийдинн Херберт Юков
Институт геологии АН ЭССР

Начат III, 1972 Окончен _____
(месяц, число) (месяц, число)

В случае нахождения утерянного дневника просьба

вернуть по адресу г. Таллин,
бульвар Эстонии, д. 7
Институт геологии
АН ЭССР



Karjua

Torno Pgs

Laagri-
plats

5 km 500 m

Sablino
jaan

3 km

43 km

44 km

8/10

rice
es
and
kg
(.)
to
we

1972

paaste
kihistus

0.20 + volhvori ralemi la
0.40 gl. lk, dolomiti seerum
0.20 gl. lüvakiivi dol. krm.
0.20 liht. kilt

1.20 pakerandi l.

liht kilt 0.06

0.50

sain'ohukese kilt.
võrdumus tüvega
0.04

ronakorvalge
lüvakiivi

4. juuli 1992

Toona jõe kaldad

Maantee äärest 400 m
ilmsuolu jõe paremal
kaldal klaasilüva võtmise
kärudest ca 100 m ees
voolu ligipääsuta jaalund,
kus valdavalt punaka
värveline Ag (põrkur l.)
lüvakiivi lasub valgel
kui roosa kasvalgel tumes
lüvakiivil. Tünnake moodustab vert. jänssaku,
selle veidi edasi toetama
teerimand kui Ag, mis
moodustab jõe kaldal
kallaku nõlva.

Tarvit. dispositiufoto

(10.10) - palkand
vasaanaal
puhane ulal 100
0, ja Cm, per | kalsat kirjeld
detud palkandist
50 m ülesvoolu
vastes kaldal
(nr. 12) klaas' luva
kauga ligi palkand
tugas vastes.

See kiht vastab
milhem kirjeldatud
latahile, tsemant.
basaltile.

3
Edasi külast läbi ca 1 km
kaarukshal otro jõe
kaldal - vasaanaal palkand
ca 2,5 m tugev ralgut
või rooganaasvalget põim
kibist lüvakiivi kibi
palkmugi 10-15 cm, kas
püures alom, kas kibi
kehtitavad andant, sagel
põimkibi liig seerid kibi
kibi pindadega, tsem, kas
palkmugi kibi, kas
kibi liig ole märgatav
vastes palk kibi
pinnast, kas roogana
palkmugi? (ussikõrgus)
[mille kibi vastes kibi
savi kibi vastes palkmugi
kibi pinnast].

Ca 50 m ülesvoolu
eelm. pinnast se
palkmugi kaldal ette
reposit 2,5 m pinnast
sema mäna pinnast.

puumid vt. luvakivi
 pööratavate tükide
 keskmine 5-15 cm, saia-
 veeristega khipindadel
 eadistatuse poolest uhutud
 pindade, mis aegade
 korrosiooni tõttu
 foto nr. (13 ja 14)

Vahetult pärast laste-
 dena tüve. tsemend,
 k. kivi.

Proov nr.

— x —

silivoolu ca 1,5 m
 gortaro püga, k. mull
 kunda li. ek. p. k. k.
 allpool volburi m. k.
 li. k. k. k. k. k.

Foto nr. (15, 16)

7

Joak ca 500 m alla
vofu pde parental
kaldal suplemissha
juures vert. astang. kus
palsindur. Os k ja
glaukonitlurakivi all

~ 3.00 roosakongruun.
pömkihiline af liz
nängall korentierumun
ni. k medail porfaster
veerit, saadveerit
kvahtiterakon p m n
5-6-10 mm. lortumun
kihiline, kaldkihiline
n hntarad ka vönd
Alu m. osas ke robus
raaaxid. veersed
Proov kartis m. 1.

Alu m. pömkihiline
veerit m 1 m. juures.
telle all ca 0.30 m
eramuishum horts.
kihiline liik takt
miller robus

13
Need kulutatud pea
lõpuniaga inimarhi-
nuse vormidega ja
skulptuuride pinda-
dega tähtsed kehtu-
vad, mille eadast
demokraatiline relv
seuagist fügel, te
meesteerunud vake-
rhist. Need trans-
port kergekalk ei
ole mõeldav in-
jäärne tat külmuralt
sist lüga sulatus lü-
horm. Järvet ja värske
pausungid on need
fügel. te meesteerunud
vähemid. Kohalt võit
aga transportit mõ-
ningat määrat in-
kohalt, mida võid nei-
esiald inimargusi
katt või lajikeid
kulutatud muusikid
või karavaid
sa mal toseemel

Vastaskalval kõrges
 paljandis kus ilal
 paljandus lubjakivi
 on ebolusdetruktuurne
 kõva, kibi all vähemall
 50cm ulatuses roosakas
 kvartstest nt. m. l. l. l. l. l.
 ebolusete fragmente,
 järelkall pür cm. 1/2
 vahel ei ole rüh
 eboluskonglomeraat
 kibi all oke, vaid all
 pool, võimalik et
 püri tõhustab k. van
 Haskalva bontatse
 rannu lubjakivi kilt
 ka pakuvad lademe
 bosaal.

Tõnu ja vasaad
kalda laagi vastas
põhpaalund

0.15 diat. kikk

0.60 pakkunud l. vobla
Proov 1 lusliu, kerku, bism.
kollakaspruun

0.50 lillakaspruun
liravõr. kt.-jt.

Proov 2. kerku. toomutseu,
võrvelu alu,
liraga jämetatara
lõu

0.50 kollakas. kerku. roo
sakaspruun sügell
Proov 3 kerku. kt. lin

alumi. pürit. ulu
lusliu kalkestu
jõud - fasaale
ja enamvõhem
thorisoonlaadne

Kihiline ilu korpuse-
 side püree laanle
 mark. rauhooleisus
 laanle värviga
 kohale ilu keld
 kihiline. Vaheldumaga
 kire

0.60 kollakasroosa
 enamvõhem hõrs.
 kihiline v. nõrgalt
 keldkihiline nõrgalt
 hem. l. kt.
 alum. korpusest
 erinev peaaegu
 teraformide poolest.

Proov 4

0.30 vobulakonglone
 rask keldkihiline
 alum. ora detüüdi
 korpuse

Proov 5

0.25 valujas kihiline
 kt. korpuse hem.
 korpuse püree

valge liiv

roosa liiv

puuallikujuliste
rauaoside kerakestega
Kihiala m. pöu
laialleone, tasku-ly.

Proov 6


Detrukt võga vähe,
väid ühtlased frag-
mendid

See pool roosa kasvalge
lühakivi,

(Proov 7 + keemalised
konkreetsioonid
~~soobalised~~ lühakivist

Alumised kihid - ga
võetud proovid
Küngelatud K. Mengil

Ižora põhikool



Ižora jõe kallastel

Jõe vasakul kaldal
mõõdukalt ca 150 m
ülevalle mlatustik
põhjaad mlatustik
struktuuriga

Foto nr. (21, 22)

Mugavalt struk-
tuuriga põhjaad 300 m
alla voolu pe paarmal
kaldal, mis kirjeldatud
varasemalt
fotos nr. (23, 24, 25)

3, 20 ootolushivaa
 pt. ut. keram.
 nui nui gae be
 menteeruud
 vellekorpum
 (hela), pōm kōh
 lene, vāhse
 hēl'ga detēd'ga

0.50 luvaa vii vga pt.
 laadga alenolūt pt. fūgē.
 kementeeruud
 (paaegē, ambō?)
 pōm kōh, pōm
 k'hi l'v' valge

0.80 õh kōm k'hi l'v'
 valge pt. alenolūt
 keram. kementee
 ruud õh kōm
 tūm halli vō?
 pōm savi vāh
 k'hi l'v'ga m'v
 hāy nēvāt sēvāt
 vāvōd'g.

alum. pōm l'v'

Proov
 nr. 8

dal fu medad
 peadega must
 raudhennite wa
 kutsidone ja tope-
 meil - kohakutsiwa
 nitel wileh proov
 karbikere. Se mas
 taume, leitud
 brakkisoodile
 karbi fragmente
 musta. Alu mine
 pu kollakas rooste-
 väriline ja loomeline
 tulemisel puri
 kohati uuni 10cm
 paksuse saadik

0.45 lüroviini pt, suhkur
 sablini valge roogast
 k. toom. paksud kiiline
 hõredaalkiiline
 2.00 lüroviini pt, valge
 puder, õhuline
 k kiiline hõred.
 k kiitakud

6. VII
 Sõit Tornast Kaporjemi
 Kaporjes XV saj. kindlus
 tus oja kallastel pal-
 jandus alam-õudvõtte
 lubjakivi ja diit. kilt
 kivist. Eni ulatust ei
 õnnestunud avastada kätte
 saadi - raskelaluga
 mätustad.

Sõit Kaporjest Lomokha
 külla Lomokha jõe
 kaldale.

Paldand asub kolhoosi
 mehaanikaüksusest
 ca 0,5 km ida pool
 lubjakivikarjääri (tee
 ääres) kohal.

Hea sõlmeevõz
 järele kallastele
 Paldand pühastatud
 veepüütu jõe paremal
 kaldal.

paljandis tugev. porsu-
mud ilmegea

Tsementalaevonite vadel
dud: esimene horis. kihist
keskm. - tugev. tsementeerunud
dubakivi ja väge tugev.
rändtsementide(?) tsemen-
teerunud pt. lüvakiiv
Proov nr. 9.

Paljandus m. lall.
1.00 + porsu mud murelik
lubjakivi

~ 2.50 drütsuunakill
kontaatalum. lüva-
kiviga teras, püü-
dita

1.80 kollake muregatt
tsem. rullikihitru
pt. - at. lüvakiiv
osakeste detandiga
nõrkedel pööbebrukt
võlgaküliluvaid, kuni
5 cm paarsuure
drütsuunakilla
vakenikte

1.50 pargas tugev. tsemen-
teerunud väge pt lüva-
kivi rohket väikeste
mustade brakhiopoodide
fragmentidega kleepin-
dadel horisontaal-
kihilene kompleks
alum. osas 2 kuni
3 cm paksust drütsu-

okeemaktil. vahetihiti,
 Kih aluse. pinnal
 1-2 cm paksune õistõ-
 neemaaktil. vahetihiti

0.10 sobolindist. kih-
 til. kollane liivakivi,
 kus umbes 50% mood-
 ustas 1-2 mm suu-
 runge mustad oola-
 lised detritid

0.70 alusest. ft. röö-
 kaskall tugev. tsem-
 ment, kaskakiti-
 line, määsiline tsem-
 lent, suubi, ale-
 näha tsemment maa-
 kordidelehesi

0.40+ sinine savi, milles
 vahelduvad alusestide
 kiht. kõvad tsem-
 mentid, ~~hõlged~~ sava-
 kaskallid, savi es.
 sümme. määsita-
 vail. püridiitall-
 kesi.

peaks olema tavaliselt
 oga!

→ vert. tõhestunud, al. vaa-
 zitud, määsitud
 kihistunud, võimalik, et
 ne on fragment. savi
 tihedusest järele jäänud
 vert. tõhestunud.

L. Müürisega silmas nähtud
ise looduse järgi!

39
Põlvand püüdnud
jõe veepüüri.

Umbes 250 m allavoolu
ja 3,5 m matalal
on jõe paremal kaldal
lõikate savi glauko-
müürid ja voolu-
thelkaga veepüürit.

Edasi 200 m allavoolu
ja 2,5 m matalal
põlvandud jõe veepüürit
vasakul kaldal loata
sivisavil 1,90 m ulatus,
üleal ja all viskama
võrvisega. Leitud Platy-
solehitse fragmente.

Oravajärvi pajala liene
 Narva 199 km Tallinn

