

H. VIIDING, PÆVIK 31, RANDKIVID X 1954a

SISUKORD:

1. 337 - 1 lk
2. 338 4 lk
3. 339 5 lk
4. 340 6 lk
5. 341 9 lk
6. 342 10 lk
7. 343 11 lk
8. 344 12 lk
9. 345 12 lk
10. 346 14 lk
11. 347 16 lk
12. 348 16 lk
13. 349 17 lk
14. 350 17 lk
15. 351 18 lk
16. 352 19 lk
17. 353 20 lk
18. 354 21 lk
19. 355 24 lk
20. 356 25 lk
21. 357 26 lk
22. 358 28 lk
23. 359 31 lk
24. 360 33 lk
25. 361 34 lk
26. 362 35 lk
27. 363 39 lk
28. 364 40 lk
29. 365 41 lk
30. 366 42 lk
31. 367 42 lk

33. 368 42 lk
34. 369 43 lk
35. 370 44 lk
36. 371 45 lk
37. 372 46 lk

siemot
~~siemot~~

glabro - pubescent korpusculatus - pz
kshat august, mid part to me, munitas purus
quint. hall gneiss (bitat-) korpusculatus

granitistest valitavad pinnakad toonid,
allik l. v. munitasid ja vunitasid
ca 1/2, v. afanitine hili l. punit,
punitid karkasid ja vunitasid
munitasid munitas l. punit toime ja
loomagruppustele.

grahit punit subuurja vuga.
Rabovise v. rohe - kooker munit 1/2.

koetus 11 punitist kivist
munitas (v)

V-Kambja kivist kivist 50x50 mm mar-
gine kivist, kooker vunitasid kivistega.
Ka punit vait v. kivist.

gl. fl. vunit. Põhimaps 1-2 (3) mm d
strobiliformis, mille vunitasid prima-
tibusid punit 10 cm d, valitav d
4-10 cm. 60 vunitasid 20 kristallid.

koetus kivist v. subit. rohe kivist punit
p. kivist, punitasid k. vunitasid
kivist kivist, punitasid v. punitasid.

35x30 cm vunit. punitasid
d 10-15 2 l. 1/2 k. k. p.
d 6-10 5 l. 3/4 gr.
d 2-6 cm 2 l. 12 kist.

Koetus all ca 2 m. kivist punit sameral.
vunitas.

Es. gl. fl. vunitasid munitasid. kivist.
punitasid. vunitasid k. punitasid punitasid
kivist.

Es. granatolite 35 x 30 cm. ³ kokab, poun-kohat
kx-kom-terme, vurf. pount. kohat on vohem
vostupikaramat at met, tix-kumet hual
loked.

Tăbăci parduți din țară: nu porțib
simetria înprună puzo

Enne paromata tu aures cepit quibus
pant. hanc, m. videri, pectusque consistit.



Kannakivärs peam. tumetad
mis distass ufoke slaga p maagga,
tumetad gra hõid, gattioos, klm ka
puurast porpurides gradientid.

N. Kappelja vtrajno in vinnemu kve
praga vinski polnopravni alatez, chit,
krist bovcil, kateit jirav aed ca goga
x5yo, kare mite kive in chit, kivist.

Karubjast 2 tükki lõunas kruusade, kus all põhjas rahmudega rabakivi pinnale (pinnale?) k. pinnakivide, orao-
stid - 8 x 8 cm suurused, väikesemad - 2 cm
suured, siledad, selge ja äärmiselt pm. kt.
teine rida. Kivid ja väikesed or-
finaadid, kv. dom. terad, terad, hõbe-
kolmas - tüüpil. Nõu-ade, tihedat
pinnakividega, kv. dom. terad kuni 10 mm φ.
Seitsmend. järgel. pinnakividega (sarnane
allide, mis on tavaliselt) pinnak. ja or-
finaadid.
Sk. muraadid, l. borealis Sten...

Vene.

(339)

5

3 km Lõvatt Vassi - kiviste pöörde te arv
rabad. rahn $2 \times 2 \times 1,80$. Jä äärsel vöte,
enamuse Hma.

Es. on veel graniit-porfüür (selline,
nagu kapi jala lühit. pinnaga).
Es. veel tümpil. mütus rtk.


minite or fendei (8 cmis)


huvitavast kv. porfüür $50 \times 45 \times 40$ cm.

minite porfüür
rtk fähni-granit tümpil
rabad. es. kvartskonglomeraat
ja kvartsite pinnakind

Tuhtud kvantid. analüüs

Rabade 

gr. k.jp. 

gr. p.p. 

gr. k.h. II

gr. p.h. III

g.hine  Lume I

hizm. gr. I

peym. gr. 

kvartsite III

kv. kongl. I

galtro II

gr. porfüür I

Septid I

Apelid I

kvat. porf. II

Summs. kv. porf. I

Prov nr. 826 - Summs. kv. porf.

827. hall kv. porf.

828. hall kv. porf.

P.s. veel 3 hall kv. porfüür.
on kogutud ca 10 m^3 kuisakivi,
10 simevaid.

- 8, $1.10 \times 0.80 \times 0.60$ (0.30) *myrm. gr.*
- 9, $0.90 \times 0.80 \times 0.75$ (0.50) *rat. ang. gran.*
- 10, $0.75 \times 0.50 \times 0.40$ (0.30) *rtk. long. var.*
- 11, $0.80 \times 0.60 \times 0.70$ (0.40) *guerin*
- 12, $1.30 \times 1.00 \times 0.70$ (0.50) *microgranit p. h.*
- 13, $0.95 \times 0.90 \times 0.60$ (0.50) *Pöytälahti rtk.*
- 14, $0.70 \times 0.70 \times 0.50$ (0.40) *myrm. gr.*
- 15, $1.00 \times 1.00 \times 0.50$ (0.40) *guerin*
- 16, $0.80 \times 0.60 \times 0.40$ (0.20) —
- 17, $0.90 \times 0.70 \times 0.55$ (0.30) *gr. k. p.*
- 18, $0.75 \times 0.60 \times 0.40$ (0.25) —
- 19, $0.85 \times 0.65 \times 0.50$ (0.30) —
- 20, $0.90 \times 0.55 \times 0.50$ (0.35) *rtk. gr.*
- 21, $1.00 \times 0.60 \times 0.45$ (0.30) *guerin*
- 22, $0.70 \times 0.60 \times 0.40$ (0.25) *rtk.*
- 23, $1.10 \times 0.90 \times 0.70$ (0.55) *gr. k. p.*
- 24, $1.10 \times 0.80 \times 0.80$ (0.45) *rtk.*
- 25, $0.60 \times 0.50 \times 0.35$ (0.15) *gr. porf. grüne*
- 26, *Maasiluonnon kirkas kalli-*
- 27, *kivi piti josta*
- 28,
- 29,
- 30,

Maazim um burs kerpet Camyas

Prof: male

0,10 ltr surstiga



0.20 mkg av: 100 ml te kiskstep

0.50 μm , mis. vol. m. 0.10 ml.

vermic

0.207 g / 100 g, 100 g, 100 g.

Analoogid on suure
määr. v. loomade
sõltum.

Kõik m. gr. 
gr. k. p. 
gr. k. h. 
guenis 
kalak. 
kalak. gr. 500 m. kuga III
Pez m. gr. I
gabbus pt. I kt. I
gr. suhtuiga kuga I
lapliitne gr. I
gr. porfirine I

as. 5
305



1.00 x 0.40+
x 0.05+
gr. k. h.

Võitnud kaasa võtsi kalle krost porfirine,
mis es. sõltus kivistusest. - Proov nr. 829.

Foto I-13. ja 14.

Etasi Lõuna muna (S) jättes kivistuses
ala kuni mituni (Lauka?). Põhikult
suured kivid kugatusi aja järele tühjalt
v. põllupuhardale. Tihedust kugatusi
kohale kohta võiks hinnata 1 ha
kohta 20 kivi ϕ 50 cm. Kõlvika on sät-
lunni vaid jätmaatel, peam. madalate
kohtades, nõrgades - kivistumata ja mituafu
Põlne üleskõrgete mullat kate varasema
kaid ϕ kuni 30 (4.0) cm. Kõrge v. 1 ha
kohta umbes 30-60 tk.

Lõuna muna kivid kivistatud.

4500 - 4500 ft. m. ² Palomutba - Tamme

(341)

Palomutba k.

Kohikes > kormuukseini 5000 pollul rohkem, k
 xiv; suuremat aja juba kormuukseini, vettas
 noxau ca 50 suuremat rakku, miltas -
 1400 m. kormuukseini. nait. miltas miltas
 2.40 x 1.80 x 1.20 Kbk. rohkem, tised ja
 miltas.

Pollul 10x10 m. ac. m. vcl. f. miltas.

1, 30 x 30 x 25 cm rkb. tump. miltas

2, 40 x 30 x 30 cm gp. k. p

3, 25 x 15 x 15 — " —

8 miltas. f. miltas 30 cm.



1.20 x 50 x 30+ pool miltas gp. k. h.
 turgu miltas.

Horvica polluala 5-30 ha.
 Es. wcl. purp. miltas!

Sane tsemt. Palomutba k. tsemt. miltas
 uruusaak, koh. > 4000 miltas miltas
 (kise a. miltas), miltas 50 x 50 m.

Profil kormuukseini 2,0 m. Palomutba tump.
 kormuukseini miltas. uruusaak
 tsemt; kohale kormuukseini tsemt. miltas
 0,5 x 0,5 m. poolprofilis:

1, 8 x 6 kx

2, 10 x 7 kx

3, 9 x 5 kx

4, 8 x 6 kx

5, 4-6 13 kx

8 kormuukseini, miltas kormuukseini

1 wcl. miltas.

1 kormuukseini kormuukseini

2 gneiss

Es. vnt. Island ⁻¹⁰⁻ *perficatus*?
 v. *Diabasis* *afabae* str.
 v. *pernat* *lic.*

(342)

Laeval matasid tasasid alal
 liivaselt pinnaselt kogu veetus
 ca 100 rubru, seega 680 cm.
 (magnitudaasid pargid turba-
 mulla all lüü).
 tihed st. analüüs.




1. Gr. k. p.  prof. 
2. Gr. k. h. 
3. Katakiv.  Potent 1 Som. sinise
kuga 1
4. Galbro II
5. Galbro-põlvkonnat 1
6. Diabasis kv. vortega 1
7. Guein 
8. Mgm. gr. 
9. Pgm. gr. 
10. Gr. k. p. Sakake kv. nooglmuraadile II
11. Siimogr. 1
12. Prof. h. 1
13. Mikrogr. - lüü +  mikrogr. II
14. Plutone gr. II
15. Grav. p. p. 1

Foto 1-5 mjm. gr. õhtud pind
 57-6 nr. 15. õhtud pind 2 helise
 sõrrega mis korrutab pöörakõõst
 kvartist
 57-7 lüü + korrut. p. p. p. p.

(343)

-11-

Piin N. > Oksiväliko kooksi. kargamaal elva-
nõel. Elva ääres ja väike kivikülv ca 5 ka-
ulatükk. Keskne. Elva ääres 1 tükk
70 x 50 cm.

Pikiline analüüs:

1) 340° 1.50 x 1.00 x 0.50+
catangs.

2) 7.05° 1.70 x 0.45 x 0.25+
gr. k. p. porfiriini

3) 1.80° 1.80 x 1.00 x 0.60+
abk.

Täiend ümberpaigutus.

Kivimüü. raskusvõrdne raskusvõrdne (ca 50%).
või suurem raskus.

(Kvartsi x)

— x —

Rumunima k. armuäärne es. muna-
kate kuldse ümberpaigutus. Däbri
harmat. mütat. jonoeritõlge, koll-
kollal. ümberpaigutus. Rakave v. vähe.

— x —

Vahemaa - Vortarani metsaare-
gr. k. mütat. ja kuldse k.
Es. vähe mütat. ad. k. k. k.

344

Western 1000 psdp p. the above
 were not identified, minorate.
 2 5x5 13x6 in 11x5 m. pear
 1 m. kernel

Es, tāt, nokla sabak, tēniskal
gramitās,
sabak, tāt

Равенство. 1.

gabriel prides,

Rev. King, present
and Dr. Park

Wm. Rogers
and family

habe erachtet

У 2 10000

622-709

6. *unus.*

Räpina - Võõpsu - Pilsa

Võrremini' plempu võis alla kirjutada. Sina
Võrremini' roka alla 50 kivi nõuame võitlus
tulevõitja põllule.

Mikotamoc - ^xadidas sapnute moneste
taluca pitrebat vohisel bulz as vire
kocan, kaatut (vutut) ~ ca prasin
koha 50 kvi.

345

Touhki, kultas kolh. - Touhki elus
maa-aiel is. kive kiind põlvnelt
kokku voolud. Kões punnitus
ajamini lähedal kooki voolud
kida suuval rahne, ca 50 p 60 cm,
ja pulga munaalori, millest
hulgas jälgitud kivimil pilt.

Kolhoos, Jüri. Maale maale ca
20% maale. on maale kivi, kust ase
pragu on. konstant. Kinnatud
ca 5 kivi 1 ha kohta 40 cm.
kohale. ette püütud alale. val
V. N. edasja ja Teemina vülatas
jüriatut kütve.

Petsorit 5 m N, lõuna pool rüü
üleõndu kohta, oke tüü aare D. pagand.
üle 5 m kõrgi.

Profilis

1,5 m varisevad rüükatse all
3,0 m kollane põimjaskihine
kivi õhukese (pääru)
põimjaskihine. püütud.
kivi
1,0+ valge klaasikivi (kütve)
põimjaskihine

Foto VT-9 pagand

VT-10 Detail põimjaskihine

Tüübi pool. Petsorit kõne maale.
aare onke jüri D pagand, kütve,
samal, kollonimise.

(346)

Puukütve, kütve kütve-tüübi pool.
poolt kütve kütve Püüa jüri.
kütve kütve, kütve. 11 m. kütve jüri.
kütve kütve, maale (samal kütve
kütve kütve) kütve kütve kütve.
1 ha kütve kütve 4 kütve,
kütve, kütve kütve 40 x 50 cm.
Kütve kütve kütve kütve kütve
põimjaskihine kütve kütve (Püüa)

Selim. purnatut ca 1,5 m laime pool
 alluvionis kummasaagust, mae alluvionis
 mitu pore liid. Tõenäoliselt
 korraga (võib-olla korraga kuni 20 m
 (võib-olla kummatud) mille asinut 300°
 koonus võtmata kummasaagust mis
 materjalist meenutab jõe, kummas
 maitsest mis sellega kummas
 suure rahne (Foto I-11). Lõuna
 pool teist asinast (võib-olla
 ca 1 m) kaevet jõe kummas jõe
 kummas 1,5 m, mis asinast ja suhtes
 katkestavaene, si 1 m2. vett. jõe
 kummas 4-5 meetrit, mille $\phi > 4$ cm
 (4-6 cm), kummasi selles. das. Kummas
 jõe jõe kummasi rahne, si
 võib-olla jõe kummas. Foto I-12-
 kummasi jõe kummasi jõe. [Põhja
 kaevet ei is, võib jõe kummasi
 jõe jõe kummasi kummas 7 m], mille
 kummas 2,5 m.
 jõe kummasi kummasi kummasi
 kummasi 1 m.

alluvionis
 kummasi 1 m.

$\phi > 10$ cm		3 l
12 x 8 gr. k. b.		2 gr.
$\phi 6-10$ cm		3 l
4 l		2 gr, 2 gr.
3 gr.		16 l
$\phi 4-6$ cm		3 gr.
13 l		
2 gr.		

Foto I-13 kummasi kummasi
 Foto I-14 sama kummasi.

(347)

Kalaforsas, kalas unie Pilsa f. / 1720
 kumelā, mēlēmāstā, kas pārmēlā
 kumelāstā sākst, alad / pārmēlā
 es. rēl. kive, šķērs 15-20 kivi

348



1 ha kōta, p 70x50cm. šķērs
 alad rēl. kumelā (eralā kumelā)
 un 5-10 ha. mēlā aya kumelā vērā
 mēl. tūnānāla

1.50 x 0.70 x 90 gr. a. p.

vērtā kumelā es. k. kumelā
 vērtā, vērā. pārmēlā

349



1.40 x 0.85 x 0.45 gr. a. p.

mēl. pārmēlā

vēl. i. es. pārmēlā

702-745.

in the
 p. 830.

F. jūma

Mārmānt Loošā - Tabānā - Orava -
 Mārmānt - v. Mārmānt.

(348)

Kakava a. kalas - Molotov - mēlā
 kumelā rēlā, kumelā kumelā vērā,
 aya ka pūratā alad ekstrā - jūma
 rēl. pārmēlā es. 1 ha kōta kumelā
 vērā 5-8 kivi p 60cm. kumelā vērā
 kumelā, kumelā 1 ha kōta kumelā
 10 kivi p 60cm, unies pūratā kumelā
 mēlā es. aya vērā - kumelā.
 Alā lūmā.

(352)

Kurekalas, teet ca 300 m kirdesse
 jääs sõõndidega. pinnavorm, n. kureala.
 Lõunapool (nõrga elavuse andmiste olenev olenev
 murevskatse alla keel raka linnus). Sõõn-
 die sõõnikuus, voolis 800 m, laius
 jalamilt 50-60 m kirk, üle
 5-15 m, nõlvate kaljus 15-20°
 Lõunapool. n. mataldus aeglast
 ja raba kaevatud 70-80 m üle
 kure - süm. n. kurevõrk.
 Nõlvate murevskatse murevskatse
 minnes üle kurevõrk linnus.

as. 40°

as. 320°

Süm. n. murevskatse linnus-
 suhted

Kurevõrk linnus linnus n.
 kurevõrk n. kurevõrk linnus (gff.)
 Põlvakalvus nõlvate linnus
 põlvakalvus, kurevõrk, mis
 kallutatud 45° SW. (nõlv kallus)
 Kurevõrk n. murevskatse kurevõrk
 80 cm φ.
 Linnus linnus kurevõrk linnus.
 p.m. gff. linnus

Linnus.

Põlvak.

p.m.

linnus

Pohimoonnista käytetty kivien ja hiekin
analyyti. (Kivi 5 l/cm) KOKO

1. Lujakivi 40  25 65%
2. Gneiss ja kirkas (violetti) 5 - 5%
3. Lujakivi 5 , kv. kongl. 1 - (Kivi 11 - 2) 8%
4. graniitti 12, violetti 5 palakivi -  - 9 21%
5. Alusl. k. 1 - 1%

jokien kirkkaimin seos anal. vst. arvost.

- x -

353

Laake k. kolk. - Stalini maa-ala
 rokoista kivi, ka. vst. looppit. kiviä
 säilynt. jätetty ca 2 ha ala
 jätetty karkkimaat, keskem. kiviä
 kirkkaimia 2-3 rakun laori kolkta,
 keskem. 50 x 60 cm. Koko kiviä
 1 laori kolkta kiviä 10-15 kiviä.
 Erit rokoista ei ole kiviä joihin
 muunakin kiviä kiviä joihin
 muunakin kiviä kiviä joihin
 joihin kiviä kiviä joihin
 joihin kiviä kiviä joihin

- x -

Kylästä on kiviä kolkta ka
 1 ha (Mäkelä) Vanhalla kolk Stalini.
 Kiviä jätetty ala kiviä joihin ca
 0,5 ha kiviä, kiviä joihin 4 kiviä laori
 50 x 50 cm.

- x -

795. *Yarakulo* *G. jinnat*
Aja - Kutsula - Aja - Vana - Kastre -

Ajalt 5 km V. suuna suunas jõe ääres
 rive ääres, koristatud, 1 ha vaha ca
 5-6 rahat p 40 x 30 cm. Ehitatud kivist
 koonid. Suur saba kivivase ala.
 Mõned puudid kogutud ca 15 m võrra
 mähkmeid kiviseks, kus mähkmeid n.
 arvestatav. v. korg. kvartets. ka saba
 suurs. v. porf. (6) v. saba. saba. porf.
 v. (2 k), galtsid, mitmed. rasked,
 tõhingraste jms.

(354)

Perikste k. v. v. st. maie end. Perikste k.
 maale v. v. kivide saba. alal

jalgatad ^{jal.} rasked mähkmeid v. v.

1, 320° 1.45 x 0.90 ^{nirk} maas rdx. tüüp v. v.

1000



1.30 x 0.75 x 0.40+ rdx. tüüp. tüüp
 v. v. alla kogutud
 v. v. v. v. v. v. v.



1.25 x 0.70 x 0.80+ rdx. maas v. v.
 rdx. v. v.





1.55 x 0.90 x 0.40+ (nam mas
nizm granat)



1.00 x 0.40 x 0.30+ gr. k. l.
nam. maas kes



1.00 x 0.50 x 0.20+ mas nam.
gr. k. p.



0.95 x 0.55 x 0.25+ nam. mas
nabak.



1.30 x 0.70 x 0.20+ nam. mas,
gr. k. p. porfirum



1.10 x 0.70 x 0.15+ mas
nabak. gr.



1.50 x 1.10 x 0.40+ port mas
nabak. gr.



1.25 x 1.25 x 0.40+
nabak. gr. det

12.

2.10 x 1.40 x 0.50 + maca sus
trij. Nutriate.

280°



13,



10°

1.40 x 0.80 x 0.50 + maca. mag
gr. r. p.

14,



42°

1.35 x 0.85 x 0.45 + maca. mag
gr. r. p.


15.



250°

2.45 x 1.50 x 0.40 + maca. mag
kabak. trip. Nutriate

16,



300°

2.00 x 1.25 x 0.45 + maca. mag
gallio optice sige.
Pavov. nr. 832.

17,



240°

1.40 x 0.80 x 0.50 + pot. mag
peym. gr.

Kisim. Nutriate. 2 kis. 1 kis.
Kisim. 80 x 60 cm. Nutriate. 2 kis. 1 kis.
Kisim. 80 x 60 cm. Nutriate. 2 kis. 1 kis.
Kisim. 80 x 60 cm. Nutriate. 2 kis. 1 kis.

18,



340°

2.85 x 2.00 x 0.60 + maca. mag
rta. trip. Nutriate

19,



350°

2.05 x 1.10 x 0.50 +
rta. trip. Nutriate

Kastre - Suurja. vaheritüü kivie jõel
 del vaid väikesed, rohkesti kivikooned.

(355)

Kastre - Suurja vahel Sarametsa
 külas Nõuk. Ehitise kohal maal väike
 kruusadungus tee ääres väga koostatud
 arvukalt murrakal. Kive, mitlite
 hulgas registreeritud

rohkesti suurs. vortporfiri
 mis hali vortporfiri
 mis punakasp.

✓ Kaks põlvunud vort helsingit
 mis vortporfiri
 mis graniitporfiri p. p.

P.S. veel püüdnud püüdnud
 murrakal, rasvane murrakal.

Proov nr. 833. helsingit

nr. 834. kvartsiit

juurde juurde.

Tartu

900-990.

Marimant Tartu - Nõu - Pargi - 13. juuni
 Marita - Otepää -

Kolhoos? Maa tüve

Luke K. rändkive. põlvindel, külvis es.
 vaid püüdnud - ca 1-2 ha ulatuses paaris
 kohas keina - ja kargamaadel tihedus
 1 kivi 2 aadri koolas 60x150 cm.
 Ehitus kohas kogutud kive, traute
 aiga kooku vettur - ca 100-150 m³.

Murrakal rohkesti kivi kooned ja
 vortporfiri, seenu ka kivi vortporfiri
 ja murrakal.

(356)

(Beerstij.)

Maxima k. I. V. Stalini nim. kolhoosi
maaralal viinul. murenamantub
põllul sõja murenamantub, murenam.
Murenamad kivid enamasti kivistavate
põllulidest kivistatud - kivistatud vesi põllu
seemnele. Tuleb veel rohkem põllulidest
vähel. matalamalt peenemaad ja
kõrgemalt murenamantub kivistatud, vesi
kraaripinnale. Praegu loetakse ette põllu
lajid 1 kivi 4 adsi kohta 1 60x50cm.
See kivistatud kivistatud mullal, kellele levimus
ulatus - 1 ha.

Kõik ei ole murenamantub põllul
võimal. seepärast - murenamad.

Tuleb katta lõppluul avalituse
1x1m.

1, Ø 15-10cm - 5 tk, 1 gr. a. p.

Ø 6-10cm 6 tk 3 gr.

Ø 4-6cm 20 tk 13 gr.

2, Ø 15-10cm 3 tk

Ø 10-6cm 12 tk 2 gr.

Ø 4-6cm 9 tk 2 gr.

Põllul. murenamantub kivistatud es. sisse rohkem
kivistatud p. ja kivistatud. Kõik selle
amfibolite kivistatud (ja kivistatud)

leptit
kvartskonglomeraat kivistatud.

ural. gneiss

- dia bas?

- gneiss?

gneiss (tallinn, kivi) kivistatud

See väärde kivistatud kivistatud kivi 40-50m³

Kivi. Saagastatud esineb põllul
vähem kui rohkem kivi kivistatud
pinnal. Saagastatud kivistatud.

1050 - 4123

-26-

18. joulu

Mäännät Hummuli - Valja - Kaajärvi -
Karula - Sollemaa - Kubbija - Rietonmäki - Döönä -
Kotkasaari - Karula.

Näköni Valja - Kaajärvi - Viesti kivistä
putas, peapu puidasta ja kivi mäännästä
ed. kivist. Döönä on kivist kornet ja kivist
vapaamasto, viesti Kaajärvi - Viesti Sollemaa
puus.

Kubbija väine (35%)

Sollemaa (Kruusavaa Karula - Sollemaa)
Linnassa on tuunryäl (2 kl. mat. aare)

Pohjoisella korpussa korni 5 m, miltä puha
Kubbija → N korni 4 m. Pöytäntä vihatti.

100

köras 0.80 vääntöriikas (valtuus)
φ 2-5 cm / 1 k korus
0.75 kruusamora, miltä
rohasti vääntö ja muna
väänt.

2.00 x 0.75 m profiili esi

- I
1. 35 x 20 cm 1 k
2. 25 x 15 cm 1 k
3. 25 x 20 cm gr. p. h.
4. 20 x 10 cm gr. k. p.
5. 30 x 10 cm 1 k.

φ 15-20 cm: 5 k 2 gr.

φ 10-15 cm: 8 k 3 gr.

φ 6-10 cm: 26 k 9 gr.

0.65 vääntörohke (valtuus)
φ 0.5-2 cm) korus

1.00 + pien kollaripuu

Pöytä analiing 0.5 x 1 m profiili:

φ 6-10 cm: 3 k, 1 gr 1 k. p.

φ 4-6 cm: 12 k 3 gr. 1 gr. p.

Kivimil. kütus armukas

- ✓ - Kr. porfiri väris röhakaspruutikas
halli. tõheta konar. suurte, punge
milles muna pinnastena kätkest
1 mm p. lühikene tükikest.
- trupp. Nüüri raskust
- lüptat. tõheta halli,
- gneissgraniit x. h.
- pinnaseenit. amfiboliseerunud
- krattide p.p.
- gabbro p. p. millaneraatid

Kruusangas. tõheta röhakas vett
võeti jurest. kive - ca 10 m³, too
millest hulgas lüptat

üks suurim rahn 50x45x40cm

uralt porfiri, es. ka
röhaseenite muna kate,

peymalt. gneissit

- ✓ * pinnaseenit
- ✓ * pinnaseenit
- ✓ * amfibolite
- ✓ * röhaseenit gr. röhase pinnaseeniga
- ✓ * röhaseenit biotitiga (kr. t.)
- ✓ * gabbro pinnaseenit biot. saadega
- ✓ * gabbro
- ✓ * pinnaseenit

Suurepõlv XX-9

- ✓ Nüüri rahn, mitmeid porfiriidid aare-
fact. isegi.
- mitm. graniit.

- x -

Rebase muna j. kütusid lõunase 3. ul.
teel. Lõuna kooli ja Suurepõlvaja
vahelises künnapid maastik, esineb
kohati põlvkond kive, umbes 1/3
põlvkond kive keskmes 1 ha l
10-20 kivi p. kiskm. 50x40cm.

(358)

Koobassaare külas Märtsi talu ma
alal kolm Toosaagare, mõned neli ja
üksikuid raskes ca 2 ha põllul põllus
traktoriga korrast.

1. 1.20x1.00x0.80 gr.k.p.
2. 1.05x0.90x0.80 gr.k.p. 3. 1.10x1.00x0.70 gr.k.p.
4. 1.20x1.15x0.70 gr.k.p. 5. 1.45x1.10x0.80 gr.k.p.

70

1. gr. k.p. IIII - IIII
2. gr. k.p. IIII - IIII p. h. III - II
3. gr. p. h. II -
4. k.p. h. I -
5. k.p. h. II - III
6. k.p. h. III - IIII
7. k.p. h. IIII - IIII
8. k.p. h. II - IIII
9. k.p. h. II -
10. k.p. h. I -
11. k.p. h. I

~ φ 80x60 cm es.
25 rakku 5
~ φ 50x40 cm 70 rakku

~ 20-30 tu
ca 20-30 tu

Muide, mõned neli. kore vöke, kore
tut - ehk tütut kore karelaadist mitmes
kohas, kus jätkatut st. analüüsist.

Es. märgis. ved - gr. k.p. tu mada te
mineraalide L granaadipesade ja
muus korraldustega.

Dunakaprimis palakivis, mille
ovaalid, far 2-4 cm φ ja on vutut,
0.5-1 mm tu mepremi vögo es ölin,



5 cm x 2.5 cm

mis korek peant
biotidit k. p. k. ja
kristidit biotidit kore
tu mada vögo.

Sarnas pilleervale kugrutus suur hulk
veerisid ja munakaid, millest hulgas
es. peale kosmopoliitide

uralt porfiriidid rohkem

- - - peent. pruga

- - - ampilokidid kaal. pruga mis
võib ol. hulgaliselt pr. (20%)

helidat graanulid biit ja mikroakidid
mikroakidid, mis on kaam.

mikroakidid

gallus mel. rourietus

rogovia (ka rias tihed. helidat)

ampilokidid massiivne tekst. ga

pr. sis. 30-40% mikroakidid.

primal mikroakidid uralt

kvartid roosinapruunide kristallid

- - - tugev. mikroakidid

kvartid roosinapruunide kristallid

pr. tolu punane

leptidid? väga peent. sis. biitid

pruga - pruga, tihed. valgete

heoakidid soontega.

- helidid 4 x 4 x 3 cm mikroakidid.

hulga mikroakidid porfiriidid.

1 kvart porfiriidid hallid, ometi

pehmed kristallid es. kuni 1 mm d

kv. terad, sis. uralt 0.5 mm d

pruga mikroakidid (mikroakidid?)

kuna hulk - valgete kristallid.

Kohas. elavate kristallid pr. esinevad
ka. Apja kütas, samas valgeasid krist.
võib kivine põld.

Tekturid seltsi tähtsaimad marssimist
Lülemäe - Põhjaru - Nõvi - Lülemäe -
Kivi ei esine kuniidena, mille ühe
küll mõninga põldudel on koonu
veetud põllupõhisele ja teise
aarde. Ehitatud üksikult või
hooneid.

1123-1295

19. juuni.

Marssimist Lülemäe - Litsmetsa -
Kõrgesala - Pütsipa - Varstu - Karula -
Valga -

Nahemäe Karula - Litsmetsa - Soora
Kivisaare.

Kõrgesala elanike andmetel pidi esimese
kivi siia põllul Kõrgesalas
pärast silda.

Nahemäe Kõrgesala - Varstu - Sare
Kivisaare. Kõrgesala Sare mite
kivist hoonet muu hulgas ka vana
kõrts ja paarid kodas veetud kivi
koonu tee äärde.

Karula ja teiste raudteest lõuna
poolt asuvas maaosas on mitmeid kivist
hooneid, mille põldudel on koonu.

Karula - Kõrgesala vahel on kivi
ei esine kuniidena, mille ase näitavad
kivist hooned.

- x -

1250 - 1333

21. juuni.

Marssimist Ammuli - Valga - Soora - Öm-
jõgevee - Kõrgesala - Kõrgesala - Pütsipa -

(359)

On kütas Kirovi-nimel. uolh. maal
On künistelt Uivikula poole sõltas
ca. 1 km tee aene. sotsistuaanala
aus nire esineb ca 5 ha alal künst
kvaatl. kütusega. Maapindvõraka.

1. $1.00 \times 0.55 \times 0.30$ gr. k. p. granatol.
2. $1.05 \times 0.40 \times 0.25$ gr. k. p.
as. 380°
3. $1.80 \times 0.70 \times 0.$
magm. gr.
4. $1.15 \times 0.40 \times 0.25$ gr. k. h.
5. $1.30 \times 0.50 \times 0.15$ gr. p. p.
6. $1.70 \times 0.90 \times 0.25$
gneisgranit
7. $0.75 \times 0.55 \times 0.20$ gr. k. p.
as. 80° as. 285°
8. $1.10 \times 0.70 \times 0.40$ gr. k. p.
9. $1.15 \times 0.70 \times 0.15$
gr. k. p. porfiriine

Smuurnatad rakkumad esimes süü
1) $2,00 \times 1,60 \times 0,65 + \text{gr. k.p.}$

Arvutatakse mineraalide su
aust. lool, biotiti olul. d. es.

2) $2,40 \times 2,00 \times 1,50 + 5 = 7 \text{ m (all)}$
gr. k. k.p.

Keskm. põhikase hintonaisus võ
itud ala $20 \times 50 \text{ m}$, kus lool. keldred
13 rakkum. alamm. $\phi 70 \times 50 \text{ cm}$.

Kõrval. töötaja p. adud

trugi. Nõu. rta.

Arvutatakse põhikase kral.
p. adud. go (munakas)

Kõrval. mõned p. adud esimes
sõnne kire - m. adud.

Pringit tervistit isis vana k. adud
k. adud.

Arvutatakse k. adud. r. adud. k. adud.
k. adud. k. adud.

Pringi ja trulli vahelikus ruumis
m. adud. Kõh. p. adud. r. adud. k. adud.
m. adud. k. adud. k. adud. k. adud. k. adud.
k. adud. 1-2.

Pühajärve ümbrus k. adud.
m. adud. k. adud.

1225-

Utopää - Suvate - Pihkajärve - Saveraa
valguse - Saveraa - Kuidu -

(360.)

Alpaa 3 m itä (naartil x) tee
 aarte pöytä nojautuu ca 10 m³
 suuremää rakke ja muunant,
 millisid jätetyn. Mies seetun,
 koivu haakausis es. pöytä pöytä
 kus seely isoneh kate, umbes 10
 kivi & 50x40 ca 1 ha. kotta.
 Samas korvat es. nel kividest aarti
 tamata. sovitun ala, es 1 ha
 kus 16 aartit 6 kivi & 80x60 cm,
 + 5 kivi & 40x30 cm. Umbes sama.
 tiheusuga es. kivi ka vihel pöytä
 lapil katus, umbes 2 ha alal
 Mägit kivide tiheusuga aartitun
 pöytälii, veltus on 2 ha.

Kivideil. esineid:

uus rahn pöytä. helsingit. 40x30x25
Proov nr. 835

gr. k. hoidat vohes toltuga, mied
 deit sin. vohesit granaadit, kaus.
 lisandus rike pöytä kottu
 pöytä. rannapöytä arvel, mis es.
 uvarstin Proov nr. 836.

Lepitute

granaadpöytä Proov nr. 837

Lüraid. rööjakat Proov nr. 838.

Kvartskongl. hoidat. pöytä kottu
 uvarstin pöytä kottu.

- " - Lillaat

gubro kottu. roheka pöytä
 röö pöytä kottu pöytä kottu
 mit röö pöytä kottu pöytä kottu
 es. mit röö pöytä kottu pöytä kottu
 & pöytä kottu pöytä kottu
 mit röö pöytä kottu pöytä kottu

6. 30
4. 30

Wrista vulgaris

Viverrinae bulgar
V. viverrina p. viverrina is the most common
species, V. zibethica, a very old
one with V. zibethica, galba p-k.
galba - phoeniceus, viverrina phoeniceus.

Kammeris ja Viis - Kammeri vahimees
nii kivist hoone.

1480-1532

480-1532
Massimint Tartu - Elva - Värre - Rõngu - H-
S- Valguta - Saareküla -

(362)

(362)
Teele sork. maa-alal sork. bentumist
Lõunae, Rõõne p. moneks tu aare,
Sõuue tihkõiga kivivõlv. matlal
Peap. toosul kargmaed.

Tomas ca. 100 m. tumb. hot. bones go
Kese kalat sur raka foto T-22
mis. en. m. s. mas. f. s.

Noticed 6.30 (minimum salt set
temperature at Kaituma margin) $\times$ 4.80
 $\times$ 1.80. Pstg. in lacuna. good
lot of kaimo clay. water mass.

$(\bar{u} = \text{alt ca } 17 \text{ m})$

U = alt ca 17 m.
Kivimassalt pümatitine - es. kuni
10-15 cm p. k. pörrak. kristallid
kõhete peenema teravusega graniit-
pümatitist koosnevad feldisid mineraalid-
koosneb plagioklaasid, pümatit, pü-
matit, raud, kuni 3 mm p. teravusega
magneet, lühedalt kuni 10 cm

- 9, 0.25 x 0.20 x — -37- sama.
- 10 10, 0.70 x 0.60 x 0.35 gnisp. k. bp. - sama!
- 3 11, 0.45 x 0.40 x 0.10 gr. k. p. -
- 6 12, 0.65 x 0.40 x 0.25 — — — — — inner!
- 5 13, 0.60 x 0.40 x 0.20 gr. k. p.
- 14 14, 0.85 x 0.60 x 0.40 gnisp. k. h. (biat)
- 1 15, 0.35 x 0.30 x — gr. k. p.
- 16 16, 0.90 x 0.60 x 0.10 gr. k. p.
- 7 17, 0.80 x 0.35 x 0.20 gr. k. h. *pygm. sp. h. d.*
- 29 18, 1.20 x 0.60 x 0.40 sarnade *seurde*
- 1 19, 0.35 x 0.30 x 0.10 gr. p. h. radmule
- 52 20, 1.20 x 1.10 x 0.55 gr. k. p. } *Chetres*
- 3 21, 0.55 x 0.35 x 0.10 gr. k. p. }
- 22, 0.25 x 0.25 x 0.15 gr. p. p.
- 7 23, 0.60 x 0.60 x 0.20 gnisp. k. bp.
- 2 24, 0.40 x 0.30 x 0.15 gr. k. p.
- 7 25, 0.60 x 0.55 x 0.15 gr. k. p.
- 2 26, 0.45 x 0.35 x 0.30 gnisp. k. h. k. h.
- 14 27, 0.80 x 0.65 x 0.20 *lept. m. m. m.*
- 7 28, 0.70 x 0.45 x 0.20 gr. k. h. *h. k. h. p. h.*
- 2 29, 0.50 x 0.25 x 0.10 gr. p. p.
- 7 30, 0.60 x 0.60 x 0.40 gr. k. p. bp.
- 2 31, 0.45 x 0.30 x 0.10 gr. gnisp. k. bp.
- 7 32, 0.60 x 0.55 x 0.30 gr. p. p.
- 47 33, 1.30 x 0.35 x 0.40 gnisp. k. bp. - sama
- 9 34, 0.70 x 0.55 x 0.25 gnisp. k. bp. *seurde*
- 2 35, 0.50 x 0.25 x 0.10 gnisp. k. bp.
- 5 36, 0.60 x 0.40 x 0.15 *biat. gnisp.*
- 10 37, 0.70 x 0.60 x 0.30 gr. k. p.
- 38 38, 1.20 x 0.80 x 0.40 gr. k. p. *biat. gnisp.*
- 1 39, 0.40 x 0.20 — gr. k. p.
- 5 40, 0.60 x 0.40 — — —
- 18 41, 1.50 x 0.50 x 0.10 gr. k. p.
- 6 42, 0.65 x 0.40 x 0.10 gr. k. p. *gnisp. m. p. m.*
- 3 43, 0.50 x 0.35 x — gr. p.
- 23 44, 1.00 x 0.70 x 0.25 fakku - Proovild
- 27 45, 0.75 x 0.90 x 0.20 *pygm. sp. h.*
- 39 46, 1.15 x 0.90 x 0.50 sama }
- 26.10

- 47, 0.25 x 0.15 x — pygm. gr. — sama
 2 48, 0.40 x 0.30 x 0.20 fr. bk. by.
 2 49, 0.40 x 0.40 x 0.10 gr. k. p.
 14 50, 0.80 x 0.65 x 0.30 surname inside note.
 51, 0.20 x 0.15 — gr. p. h.
 8 52, 0.70 x 0.50 x 0.30 pygm. gr.
 21 53, 0.90 x 0.80 x 0.40 gr. k. p. very ko. transparency
 1 54, 0.35 x 0.25 x 0.20 gr. k. pile
 2 55, 0.40 x 0.30 x 0.10 + type pt. given
 7 56, 0.30 x 0.45 x 0.25 ? k. p.
 88 57, 1.40 x 0.90 x 0.55 + ~~gr. k. p.~~ ~~gr. k. p.~~
 6 58, 0.60 x 0.50 x 0.20 gr. k. p.
 6 59, 0.65 x 0.40 x 0.15 gr. k. p.
 5 60, 0.10 x 0.40 x 0.20 ~~gr. k. p.~~
 4 61, 0.60 x 0.35 x 0.10 — " f

6.69 19.00 1.50 x 0.80 x 0.50 mgm. gr. 66 x 48

gr. k. p. pil. not visible.
 na karst. k. p. w. k. k. k.
 k. p. k. p. k. p. k. p.
 k. p. k. p. k. p. k. p.

gr. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
 k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p.
 k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p.
 k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. p.

3 300 0.90 x 0.50 x — sama

4, 15 1.20 x 0.60 x 0.10

5, 40 1.80 x 1.00 x 0.55 mgm. gr.

- 6,  330° $1.25 \times 0.65 \times 0.25$ relax. Putirlit
- 7,  315° $1.80 \times 1.20 \times 0.50$ q. k. p.
- 8,  90° $1.15 \times 0.55 \times 0.20$ q. k. p.
- 9,  350° $1.40 \times 0.80 \times 0.25$
Putirlit
- 10,  340° $0.95 \times 0.50 \times 0.15$ q. k. p.

Sellise - arakivi kiskom. Lõhedusega, kive ca 2 koha karganaga, millest kuu 1 koha on väga pind. Kõrre alla on ümbrusk, veidi madalam, trundus, et tegevatid, mille pind, kuu praguks is. See järe. Muidu tühine, sarnane kütireg, kuni ratnud, seotud põllepunastile v. tute aarde - kütireg. Pind ca 1 km lõuna pool mafa all, misse seadist peard, kuu pind, v. v. mone kuu. Mõnedel aastel is. juurde.

Rõnga teetahvime Rõnga kassimise
 kassimiseputje.
 Rohkest. Teekla sooh. püües j. v. v.
 kütireg - lantur jne.



(363)

Rõnga kütireg ca 1 km Rõnga
 poolt, mis aarde põllepunastile v. v.
 v. v. mone kuu ratnud, kütireg.

most (left) standing alone with
measures: cannot see, knees:
1. $1.10 \times 1.05 \times 0.60$ ft. low beam
2. $0.80 \times 0.40 \times 0.85$ ft. p. beam
3. $1.30 \times 1.10 \times 1.20$ ft. high beam
4. $1.30 \times 0.80 \times 0.70$ ft. high beam, knee beam
5. $1.30 \times 0.70 \times 0.80$ ft. high beam, knee beam
6. $1.60 \times 1.45 \times 1.75$ ft. high beam
7. $0.75 \times 0.55 \times 0.45$ ft. low beam
8. $2.00 \times 1.60 \times 1.80$ ft. high beam, knee beam
9. $0.85 \times 0.60 \times 0.55$ ft. p. beam
10. $1.30 \times 0.60 \times 0.60$ ft. high beam, knee beam
11. $1.10 \times 1.00 \times 0.60$ ft. high beam, knee beam
12. $1.05 \times 0.70 \times 0.50$ ft. high beam, knee beam
13. $0.70 \times 0.45 \times 0.45$ ft. high beam, knee beam
14. $1.50 \times 0.60 \times 0.60$ ft. high beam, knee beam
15. $1.50 \times 1.00 \times 0.70$ ft. high beam, knee beam
16. $1.40 \times 1.00 \times 1.50$ ft. high beam, knee beam
17. 5 ft. high beam, knee beam
18. 5 ft. high beam, knee beam
19. 5 ft. high beam, knee beam
20. 5 ft. high beam, knee beam
21. 5 ft. high beam, knee beam
22. 5 ft. high beam, knee beam
23. 5 ft. high beam, knee beam
24. 5 ft. high beam, knee beam
25. 5 ft. high beam, knee beam
26. 5 ft. high beam, knee beam
27. 5 ft. high beam, knee beam
28. 5 ft. high beam, knee beam
29. 5 ft. high beam, knee beam
30. 5 ft. high beam, knee beam
31. 5 ft. high beam, knee beam
32. 5 ft. high beam, knee beam
33. 5 ft. high beam, knee beam
34. 5 ft. high beam, knee beam
35. 5 ft. high beam, knee beam
36. 5 ft. high beam, knee beam
37. 5 ft. high beam, knee beam
38. 5 ft. high beam, knee beam
39. 5 ft. high beam, knee beam
40. 5 ft. high beam, knee beam
41. 5 ft. high beam, knee beam
42. 5 ft. high beam, knee beam
43. 5 ft. high beam, knee beam
44. 5 ft. high beam, knee beam
45. 5 ft. high beam, knee beam
46. 5 ft. high beam, knee beam
47. 5 ft. high beam, knee beam
48. 5 ft. high beam, knee beam
49. 5 ft. high beam, knee beam
50. 5 ft. high beam, knee beam
51. 5 ft. high beam, knee beam
52. 5 ft. high beam, knee beam
53. 5 ft. high beam, knee beam
54. 5 ft. high beam, knee beam
55. 5 ft. high beam, knee beam
56. 5 ft. high beam, knee beam
57. 5 ft. high beam, knee beam
58. 5 ft. high beam, knee beam
59. 5 ft. high beam, knee beam
60. 5 ft. high beam, knee beam
61. 5 ft. high beam, knee beam
62. 5 ft. high beam, knee beam
63. 5 ft. high beam, knee beam
64. 5 ft. high beam, knee beam
65. 5 ft. high beam, knee beam
66. 5 ft. high beam, knee beam
67. 5 ft. high beam, knee beam
68. 5 ft. high beam, knee beam
69. 5 ft. high beam, knee beam
70. 5 ft. high beam, knee beam
71. 5 ft. high beam, knee beam
72. 5 ft. high beam, knee beam
73. 5 ft. high beam, knee beam
74. 5 ft. high beam, knee beam
75. 5 ft. high beam, knee beam
76. 5 ft. high beam, knee beam
77. 5 ft. high beam, knee beam
78. 5 ft. high beam, knee beam
79. 5 ft. high beam, knee beam
80. 5 ft. high beam, knee beam
81. 5 ft. high beam, knee beam
82. 5 ft. high beam, knee beam
83. 5 ft. high beam, knee beam
84. 5 ft. high beam, knee beam
85. 5 ft. high beam, knee beam
86. 5 ft. high beam, knee beam
87. 5 ft. high beam, knee beam
88. 5 ft. high beam, knee beam
89. 5 ft. high beam, knee beam
90. 5 ft. high beam, knee beam
91. 5 ft. high beam, knee beam
92. 5 ft. high beam, knee beam
93. 5 ft. high beam, knee beam
94. 5 ft. high beam, knee beam
95. 5 ft. high beam, knee beam
96. 5 ft. high beam, knee beam
97. 5 ft. high beam, knee beam
98. 5 ft. high beam, knee beam
99. 5 ft. high beam, knee beam
100. 5 ft. high beam, knee beam

kuuluvad külluvad vinn jomakamareid,
nõuad liid

pinna



✓ Foto 3-27.

Sõltuvalt mitted la pinna milled
pinnatid ja lõhed, kas on tavalisemad
Lühed, on kordallikemad kordallik-
pinnaid kuni milled. Sõltuvalt 2 p 10 cm
10 milledid sõltuvalt kordallik-sõltuvalt. MB!
Proov nr. 839. (mugab ei esineks)

La. o. Lühedid liid vinn nakkimad, kord
õnni es. vinnid, kordallikide vinnid
✓ Foto nr. 3-39. All pinn rahn p 1,50 x 1,10 x 0,80
gr. - pinn vinn. kord. Sõltuvalt pinnatid
vinnatid kordallik. Proov nr. 840. ja vinnatid
vinnatid kordallik. Proov nr. 841. Sõltuvalt vinnatid
vinnatid kordallik. Proov nr. 842.

kordallik v. lühedid kuni 1 m pinnatid
pinnaid kordallik, kas kordallik
1 m pinnatid.

✓ Foto 3-29. - pinnatid, kas

Saamut on veegitud mitmes kohas ning
väljastatud värve või värvikarudest. Repea-
miste viitkoost.

(367)

Saagles teerist järele rõhust magistraad-
kroade, mis järele on purkakapmuni pr.
Võimases analüüsitud munakaid: ($\phi > 5\text{cm}$)

1. k. k.  - 75
2. gr. k. p. 
3. gr. p. p. II
4. gr. a. b. III
5. gr. p. b. II
6. Kalat gr. v. m. k. a. v. a. v. II
7. g. n. e. r. s. 
8. P. e. m. gr. II
9. l. l. y. m. k. II
10. D. o. o. l. t. (a. r. f. m. a. s. t. p. g. I)
11. L. u. v. a. k. i. p. p. a. r. a. h. o.  j. r. a. l. p. 
12. K. v. a. r. t. z. k. r. o. d. l. o. m. i. r. a. t. II
13. D. e. l. s. i. t. p. o. r. f. u. r. e. p. s. k. a. l. l. (j. u. n. k. e. d. e. I)
14. f. u. l. p. o. l. i. t. II
15. U. r. a. l. a. t. p. o. r. f. u. r. i. t. I
16. g. r. a. m. i. t. a. t. i. t. k. p. I
17. K. v. a. n. t. i. t. p. p. I

k. h. e. l. I

J. o. r. d. I - 31
k. a. j. o. k. a. p. o. j. a. s. p. u. s. a. l.

(368)

Minimatsus k. o. s. t. j. a. r. m. o. a. r. s. k. a. l. l. a. t. e. n
1 km. j. a. r. m. o. (v. e. s. k. u. r. i. 70 cm) a. r. u. s. t. i. i. n. a. s.
j. a. r. e. k. i. d. k. u. s. t. i. n. i. L. a. n. b. e. l. l. e. k. o. o. r. d. i. n. a. t. i. o. n. e. s.
I - 32 j. a. 33 - k. o. s. t. j. a. r. m. o. k. i. i. d. i. n. a. k. a. t.
r. u. v. e. l. j. e. m. u. n. a. k. a. t. 6. 0. c. m. - 1-2 cm,
o. m. m. e. m. a. s. i. s. o. o. s. k. a. t. i. t. V. e. a. t. t. v. e. l. l. a. s.
m. o. m. e. n. t. i. t. (t. r. u. n. d. l. i. n. a. s. t. k. o. r. y. v. e. l. l. a. s.)
o. o. s. i. p. i. d. e. n. n. a. x. 20 m. l. i. i. n. a. s.

$180 \times 0.8 \times 0.7$ m. gr., culm fork - boom.



Krubuses jätunud
või pärlunud näl-
kistööd suuremaid
rakas.

Maapinn kruburuss peagu tavalane.
Samas lühikeses vööndi korras põlli-
telt kivie. 3 ha alal korraldatud kivie
ca 200.

Minim. värv. tiheda, pehme siltmüra
nõu kasti, püüet. tihedaltale tihedalt
müraatole, helitajad asuvad kusemst. gra-
mst. roostetud graanaatidega (5-5 mm), sil-
müraatidega, müra. graanaatide, lepitajate
korraldust, püüet. graanaatide, raskete
saarel. müraatide kasti. graanaatide k.
halli püüet. graanaatide, mis vabalt
tühjendatakse püüet. graanaatide püüet.
tühjendatakse 3-4 mm püüet. graanaatide
püüet.

Wangutaz müraatidele nimel. kasti.
Kohal. elanike andmetel vint nälkistööd
kive müra all (kaardid kasti püüet).

(371)

Kangutaz, Elva (kaardid Soova k.)

Elva k. tihedaltale müra kasti, (tühjendatakse kasti) 100 x 40, kus
püüet. graanaatide püüet. kasti 8 m.
Püüet. tühjendatakse.

1.00 püüet. graanaatide püüet.
1.20 püüet. graanaatide püüet. kasti.
+ 6.00 püüet. graanaatide püüet. kasti.
Kohal. müraatide püüet. 30-40 cm,

teatny howantide nanya.

Whites collect specimens lighted room
analysis 10/1 m;

- 1, 35 x 25 g. p. b.

- 20 x 15 box

3. 20 x 15 cm

4. 20 x 10 cm

- 5, 20 x 10 lin minus the

♂ 10-20 cm. 8 loc 4 adult (1 abt. / gr. s. / larval / post /
gr. s. p.)

Ø 6-10 cm 17 ca 6 krist. l. x prunum

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{6}{12} - \frac{3}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Körmit. or dithu krungeveriste halgas;
Rakoni

Prabhuji

urab. profunde m'fines

livakos roosakod

Xanthoconglomerate Macabumba intermedia

— *Junco. ex. porphyri* ♂ been taken in same locality

Proof nr. 845.

Dröbarg Kilte Lustge Prov nr. 846.

Protonellus. Scrapbook XXII-(6)

La vacante a habilitado:

afano 500, the dark - 18 9 36%

S. pentadactylus - 25 - 50. 50%

p-1234567890 - 7.14%

Lumpit, Meluri Gabak.

glanost propriu Proov m. 847.

(B72)

Palm k. tükist põlvetat väike kruniga
aak, madal proportsioos ca 1,5 m.

aux, matel propolis ca 15 m

Palmaria kaka to mm. 80-50 cm, "Mille

alle festschreibenden Bedingungen.

omana since intimate personal

