




A. Kleesund

(10)

Wäl päewi

TA geologiea. Inst.

Talome. Etawa

pst. 7

J. Tamm

A. KLEESHENT, PÄEVIK 10

SISUKORD:

1. Goudenko oja, n. 11 aast üles-
roole 3-4

2. Goudenko kares tamm
paljand 7-13

5. IX 1961. a.

Goudenno oja n. 11 aast
ülesroole (1958 a) vaatlus-
punktide 9-13 vahel.

Maatusepunktide kindel
datused korralduselt üldi-
selt näib, et kõige
peal on kollane lüh,
(paljand 9, 10) - veel
peal roosa (vabandus)
tänuks roosane, punane,
mis aga ülesroole
(eriti alaladege palj-
dis) on väge vähenen

4
pausungas. Kõikidesse
mine osa on lilla-
ka müüsiaga. Selle
all on mitne plaadid
kivamisi / mis mure
võttes moodustab ~~see~~
aga põhja / ka kollane
on pleetiline jõe põhja
kollane all vahetult
on kollane kollane peen
kollane, peenelt poron
lael niivõrd, mis alumi-
nium on. Kõik need
Hiumad on alumi-
niumi uue tüüpi ~~alumi-
niumi~~ tüüpi.



Kaladeye paljand
nost ülvash goro-
denno varakul uddel
Männed

alennolids nalla-
nes (1 kalafipneet
deye nallanahell
lovaant all) $180^{\circ} \angle 5^{\circ}$

Pampas tervis libel
hoige faustlunnelt
sund
SW 245° $\angle 90^{\circ}$

nahun

SO 130° - vert



Vaatluspunkt 1. (14) 1958

Kalade liikumise korraldus

koopa vasaarid valdast
võrretime kohal (Gorodnitsa
võrretime liikumise - Mann, 1958).

Puhastati pind 2x2m
asukoht võrretime ja
vana silla murde vahel
kohal

Puhastati pind 2x2m
asukohtid NW 320° ja SW 230°

Profil tegemiseks uuesti
(NW 320°), devede vasaar-
maale paigutuse kohta -
kehv. pool allast Q
paigutus (vt. joonis)

0.20, ülemine 0.05 nullant
(kui 0.55) allasas naitu helle
vapum nialdel
hagutatuks rohuks
miskoviiti - Q

Proov 200

0.00-0.05 Sari puruapuum
nigalt alumiitne
(Q?)

0.00 -
0.09

Livamot
sturotiit, liivakas
nigalt tumendek-
and nellapuum
ülemine osa roosane
valge, sisaldab rünnu
(arvatavasti ni hoi-
ti vii ja müras-
viti). Peen viltatund
na viltatund

~~Proov 201~~

katkendlik hõlvon
taalahtlikus. Kihel-
tund hallikalest
vilgipindedest. Pliim-
niit hagutatuks.

Proov 201

0.17-0.20

Sari, alluvioone,
pervanaspinn,
halepinnide üm
nollanishellid
alluviooni täatse
dys. Suurim kõrg
väh - paus, üm
3 cm, vabalt 0.80
alluviooni, keetsid üm
1 cm kõlmäädus
Kõlmäädus pees laiu
jes tugiind kelli
delt vilgupindadest
je vabalt vabalt
munt - tume damard
pinnel kibikell (hump)

0.05-0.08

Alluviooni, ürvane,
võlame, paus, vabalt
truncatellum. Vabalt
maldar, vabalt kaji
schult. Kõlmäädus
chamäädus, paus
pinnel
Aret 202

0.03-0.05

Sari, tugiind alluviooni,
vabalt, pervanaspinn

0.09-0.11

Alluviooni, ürvane,
võlame, paus
vabalt. truncatellum

nied, vilure nialder
 Proas 203

0.03

~~for same mis~~
~~above~~. Pinne uelle
 mis, arimunt 270° L 100
 Steuroit roetone, pin
 penwelle. Wt pinda
 del" veltelene. 1.
 Proas 204

0.22-0.45

Kingman Line
 konpleu, mis asomel
 piltislet. rooscuas-
 nollant alluroto-
 dist rohene hell
 alluroto rohene hell
 left pan usze und
 2 cm. Pust van rohe
 nibt or konpleu
 laural pilt Roos-
 naskoane ~~aleu~~
 panyt pleetjen, Wt pinda
 la wall ebataand
 naefid rohene hell
 nist vor roetopruun
 te hiddensuud nime-
 ge. Wt nime nime-
 naalve, nalaend-
 ene rohet penelt
 piltjes, hilt mis
 valge dult jarvne
 niktans rohet
 nialder nime

Pro 208 veelis ten nicht

Bed 6

Bed 5

Proov

209 - Houten

Lakenvond?

Antone holes, mis jelle

Kataram

roken a bede saw
veer red, veer red leg
mid, lavelicht d < 0.5
wlan met 2cm
Kunnenst Ennen
ke rimpel kolagaam
nd prajmensaerd
(katoort 0-0.20)
Aleurvices on
pucies pucis alen
katoort last
Aleurvices, pucies 0-0.25
Aleurvices 0.02 0.03, Aleu
vices on katoort
pucies lamenst. Tave
wouplens on pucies
vrouwaga.

Proov 204

0.30-0.35 Aleurvices livenes
vrouwaga pucies, katoort
net met katoort
vrouwaga, pucies
jels, chameer an w
disage. katoort
lavenst chameer
pucies wito te -
katoort wito alen
ga pucies talen
pucies katoort
te. katoort
katoort
vrouwaga. katoort

talcum unground, none
SW 245° (best), value
talcum unground SO 130° (best)
Gladis pined sample
saple Fe. nodules unground
unmagn. Talcum unground
valdis pined sample
as above as ground. POW-
lin valdianonit.

10.20 - 0.40), *Surinamensis*
luna lamara pin
tubedat paput. pin
utw pinde, lund
grootenoon. Valde
vult 0-30° se
360 - 285° luna
vult unia detid.
Ticvult unia de bio
pagnati white lisse
have. unia one
deformen d.

Prize 205-

9.10 *Alnus* *Alnus*
vornee heel. Sijde de
aelland heel aelland
peir vaneende. Lijde
suerde pleideene pheen
sanneel pueke in de
Pleide pannen 1-2cm
Sijde vaneende
heel sari vaneende
(1d meer 1-2cm), in
eeste pannen
ealden. hokke vaneende

Pr 20 C

h 206 *Melospiza cinerea*
melodia

 $0.20 +$ [illegible]

Pres v 207

27. IX 68. c

unvoll

314,5 - 334,1

 alum ^{2-3m} ~~0.80~~ gewollt