

J. Vüldny ~~(10)~~ (10)

Devout biblioticed
numericals

1. Kavale 320

2. Volga 324

3. Deutsius 328

4. Kartsele 326

H. VIIDING, PÄEVIK 10; SISUKORD:

Kambla	320	1-22 lk
Valga	324	23-42 lk
Daugava	328	43-61 lk
Kantsilla	326	63-70 lk

01

Kambla 320 ?

0-18,8 Q_{II} gl, lgl
Dateb

18,8-25,5 Alerrolit, savikas. Vahemees
18,8-20,8 m; 21,2-21,5 m;
3/22,6-24,2 m; 3/24,6-25,0 m
võletrikas-aiyu. Muijal helle-
struktuurhall.

25,5-36,3 Lihavarr nõrgalt tsem. aleveriidras
roosakas, lõllaka värvusidiga.
Vahemees 28,6-29,1 m ja 32,1-
32,4 m kirjiräärdeid ja tmees-
aleveriideid vaheluid.

36,3-43,0 Ainebromiin endo-epoxydseks.
kvartsiit, rannikukivi.
quadritsokto - leesipäras
Na 21. 38,6-40,5 m ainebromiin-
quadritsokto-korundkivi,
na mõõtme 36,3-36,7 m quadritsokto-
leesipäramo - leesipäras. Na 21.
40,6-41,1 m ainebromiin quadri-
tsookto mood endo-silika.
minkozern. leesipäramo 30-
Na 21. 38,4-38,6 m, aine-
bromiin endo-epoxyd minkoz. feldspat

82,1-82

43,0-48,0

Песчаник сладосици кварцевый
мелкозерни, алевритово-белый
желтовато-розоватый.
В интервалах 44,6-45 и 60-61 метров
алевритовая прослойка.

48,0-64,0

Алевролит среднесици. Он
мелкозерни, глинистого пестро-
фиолетового цвета - на
глубинах: 48,0-48,6 м / 48,8-49,0
49,6-51,1 м / 52,6-54,2 м / 59,5-
59,7 м и до крупнозернистого
песчанистого, светло-серого
серого цвета на глубинах:
48,6-48,8 м / 49,0-49,6 м /
51,1-52,6 м / 54,2-59,5 м

64,0-68,2

bv2

68,2-68,5

Песчаник сладосиц. мелкозерни.
желтоватый

68,5-68,8

Песчаник крепкосиц. мелкоз.
светло-серый - желтоватый

68,8-69,3

Алевролит среднесици. мелкоз.
фиолетово-коричнево-желт.-
желтоватый

96

Алевролит среднесици.
мелкозерни. белый - не

69,6-69,8

Алевролит ср. сиц. крупноз.
прослоистый фиолетово-
коричневого в светло-серые
желтовато - серого цветов.

69,8-69,9

Песчаник ср. сиц. мелкоз.
желтоватый

69,9-72,2

Алевролит среднесици. мелкоз.
глинистый, фиол.-желто-
вато - желтый. Местами
алевролит светло-серый
серого цвета.

72,2-73,6

Алевролит ср. сиц. мелкоз.
коричневый

73,6-74,0

Песчаник сладосиц. мелкоз.
желтовато-белый

74,0-75,6

Алевролит сладосиц. крупноз.
светло-серый

75,6-82,1

Песчаник сладосиц. кварцевый
мелко- и мелкоз. косячник
белый.

82,1-82,2

В интервалах 76,6-76,9 м,
78,8-79,0 м и 79,4-79,7 м
песчаник фиолетово-розо-
ватый

Песчаник ср. сиц. мелкоз. белый

82,2 - 82,6

Алевролит средн. мелоз.
глинистый, фиол.-серого-
песчаник

82,6 - 83,2

Алевролит средн. мелоз.
светло-серые ванно-серый

83,2 - 83,9

Алевролит средн. мелоз.

а) в верхней части (1,8 м) мелоз.
фиол.-песчаник, в интерв. 86,4-86,6
светло-серые ванно-серый и более
крупнозернистые. На гл. 82,0-82,5 м
алевролит глинистый
б) в нижней части крупнозернистый,
фиолетовый, в интерв. 87,6-88,0
светло-серые ванно-серый

89,0 - 90,5

Песчаник слабосц. мелоз.
буро-красный с фиол.
оттенками.

90,5 - 97,0

Алевролит с глинисто-доло-
митовыми известьями, сладко-
и среднесц. мелко-(фиол.)
до крупнозернистого алевро-
литного.
В интервалах: 92,5-93,6 м,
94,9-95,5 м, 96,3-96,5 м
прослоики светло-серые ванно-
серого песчаного алевролита
на глубинах 95,6-95,8 м и
96,6-96,7 прослоики фиол.-
серые, сильно алевритового
типа. На гл. 96,8-97,0 алевро-
лит песчаник, бурого цвета.

97,0 - 104,0

Песчаник слабосц. фиол.-
мелоз.

На глубинах 99,5-103,5 м все
пакеты прослояки и супчи-
кальные прослояки из
песчаноизвесткового алевролита.

104,0 - 104,5

Алевролит среднесц. мелоз.
фиол.-песчаник

104,5 - 105,4

Алевролит средн. мелоз.
светло-серые ванно-серые с
фиол. минеральными прослои-
ками и пачками.

105,4 - 105,6

Алевролит средн. мелоз.
глинистый, комковатый
бурофиолетово-серый.

105,6 - 106,1

Алевролит средн. мелко-
и крупнозернистый.

106,1 - 106,7

00п. 3067 гл. 106,6 м.

Глина алевритовая комко-
ватая, фиолетово-бурая.

106,7 - 106,9

00п. 3068 гл. 106,8 м

Алевролит средн. мелоз.
фиолетово-песчаник.

106,9 - 107,5

Песчаник слабосц. мелоз.
фиолетово-бурая.

107,5 - 108,0

Алевролит слабо-у среднесц.
фиолетово-бурая, в верхней
гл. (0,2) мелоз. в нижней г. крупноз.

108,0 - 108,1

Пеганник сладосиц. мелкоз.
фиолетово-бурый

108,1 - 109,6

Алевролит среднесиц. фиолетово-
бурый, в верхней т. мелкоз.
в нижней т. крупноз.

109,6 - 110,0

Алевролит ер. сиц., мелкоз. фиол.
пестрый

110,0 - 110,2

Пеганник сладосиц., мелкоз.
светло-желтовато-серый

110,2 - 111,1

Алевролит среднесиц. мелкоз.
фиолетово-бурого-пестрый.

111,1 - 113,0

Алевролит с глинисто-слюдистым
перегибом и мелкими средне-
до крепко-сущим тиробанково-
натч. 112,4-112,6 и кварцевой
крупнозернистый.
В шл. : 111,1-111,3 и 111,5-111,7 и
112,4-113,0 и алевролит светло-
желтовато-серый.
на глубине 111,3-111,5 и алевро-
лит буро-пестрый, от 111,7-112,2
фиолетово-пестрый, в шл.
112,2-112,4 и фиолетово-серый не-
известный.

113,0 - 115,3

Пеганник сладосиц., мелкоз.
крепко-сиц. фиолетово-бурый
до глубине 113,5 тонкозернистый
и глубже мелкозернистый.

115,3 - 116,7

Алевролит сладо-и среднесиц.
фиолетово-бурый, мелкозернистый.

116,7 - 117,8

Пеганник сладосиц., фиолетово-
бурый в верхней т. тонкозернистый
в нижней т. мелкоз.

117,8 - 120,4

Алевролит среднесиц. мелкоз.
фиол.-бурый.

На глубинах 118,2-118,4 и 119,4-119,
встречается прослоики
светло-желтовато-серого крупно-
зернистого алевролита.

120,4 - 125,0

Пеганник сладосиц. мелкоз.
с крепко-сиц. карбонатизация
конкремиции, тонко- и мелкоз.
фиолетово-бурый.

125,0 - 125,2

Типа алевритовая красно-
желтовато-бурая.

125,2 - 125,4

Алевролит сладосиц. крупноз.
в верхней т. светло-желтовато-
серый в нижней светло-
желтовато-серый

108,0 - 108,1

Пеганник сладосиц. мелкоз.
фиолетово-бурый

108,1 - 109,6

Алевролит среднесиц. фиолетово-
бурый, в верхней т. мелкоз.
в нижней т. крупноз.

109,6 - 110,0

Алевролит ер. сиц., мелкоз. фиол.
пестрый

110,0 - 110,2

Пеганник сладосиц., мелкоз.
светло-желтовато-серый

110,2 - 111,1

Алевролит среднесиц. мелкоз.
фиолетово-бурого-пестрый.

111,1 - 113,0

Алевролит с глинисто-слюдистым
переизвестием и мелкими средне-
до крепко-сущим тиробанково-
натч. 112,4-112,6 и кварцевой
крупнозернистым.
В шл. 111,1-111,3 и 111,5-111,7 и
112,4-113,0 алевролит светло-
желвато-серый.
на глубине 111,3-111,5 и алевро-
лит буро-пестрый, от 111,7-112,2
фиолетово-пестрый, в шл.
112,2-112,4 и фиолетово-серый не-
закристаллизованный.

113,0 - 115,3

Пеганник сладосиц., местами
крепко-сиц. фиолетово-бурый
до глубине 113,5 тонкозернистый
и изобилует мелкозернистый.

115,3 - 116,7

Алевролит сладо-и среднесиц.
фиолетово-бурый, мелкозернистый.

116,7 - 117,8

Пеганник сладосиц., фиолетово-
бурый в верхней т. тонкозернистый
в нижней т. мелкоз.

117,8 - 120,4

Алевролит среднесиц. мелкоз.
фиол.-бурый.

На глубинах 118,2-118,4 и 119,4-119,9
встречается прослоики
светло-желтовато-серого крупно-
зернистого алевролита.

120,4 - 125,0

Пеганник сладосиц. местами
с крепко-сиц. карбонатизация
конкрементами, тонко- и мелкоз.
фиолетово-бурый.

125,0 - 125,2

Типа алевритовая красно-
желвато-бурая.

125,2 - 125,4

Алевролит сладосиц. крупноз.
в верхней т. светло-желтовато-
серый в нижней светло-
желтовато-серый

125,4 - 126,8

Алевролит ср.сиз. мелкоз., в чист.
125,4 - 125,8 и в 126,25 - 126,4 и
бурый, на изобилии 125,8 -
126,2 фиолетово-серый.

126,8 - 134,2

Песчаник сладосиз. мелкоз.
алевритистый, коричнево-
красный с флюи. оттенком

134,2 - 134,4

Типка сильно алевритовая
плотная коричневато-красная.

134,4 - 135,9

Алевролит ср.сиз. мелкоз. в
верхней фиолетово-бурой,
в нижней р. фиолетово-крас-
ной глинистой

135,9 - 137,7

Песчаник сладосиз. мелкоз. в
верхней р. (0,8м) бурый в
нижней фиолетово-бурый

137,7 - 138,3

Типка алевритовая плотная
красная.

138,3 - 140,6

Алевролит среднесиз. мелкоз.
фиолетово-красной

140,6 - 146,7

Песчаник сладосиз., тонко-
и мелкозернистый, бурово-
красный

146,7 - 147,7

Алевролит ср.сиз. в верхней
р. (0,4м) крупноз. буро-фиол.

147,7 - 151,4

Песчаник сладосиз. 1/6 чист.
148,0 - 148,3 ср.сиз.) бурово-красный
с флюи. оттенком, мелкозерн.

151,4 - 153,8

Алевролит среднесиз. бурово-
красный с флюи. оттенком,
мелкоз.

153,8 - 154,2

Песчаник сладосиз. фиол.-бурый
мелкоз.

154,2 - 154,6

Алевролит сладосиз. мелкоз.
бурый

154,6 - 155,6

Песчаник сладосиз. мелкоз.
буровато-фиолетовый

155,6 - 156,2

Алевролит сладосиз. бурый
в верхней р. мелкоз., в нижн.
крупноз.

156,2 - 156,8

Алевролит с глинисто-доло-
митовым известью, средне-
го кремконос., мелкоз. флюи.

156,8 - 157,5

Алевролит ср.сиз. мз. фиол.-
бурый со стеклоподобны-
ми включениями.

157,5 - 158,4

Песчаник сладосиз. мз. буро-фиол.

158,4-158,6 Алевролит кирпично-коричневый. мз. фиол.

158,6-159,0 Алевролит сладосиц. кг. коричневый

159,0-160,0 Гесчакик сладосиц. мз. фиол.-
бурый

160,0-162,0 Алевролит сладосиц. кг.
фиол.-бурый

162,0-163,3 Гесчакик сладосиц. мз. буро-
фиолетовый

163,3-163,5 Алевролит сладосиц. кг. светло-
серебристо-серый.

163,5-164,2 Алевролит сладо-го среднегор. мз. в верхней п. фиолетово-
желтый, в нижней бурый,
желтистый.

164,2-166,2 Гесчакик сладосиц. мз. алеври-
товый бурый.

166,2-166,8 Алевролит ср. сиц. мз. бурый
с светлосеребристо-серыми
 пятнами

166,8-166,95 Доломит микрокристаллический
аввритистский, светло-желто-
вато-серый

166,95-167,60

Долерит микрокрист. гипнит.
массивный

167,6-171,5

Алевролит ср. сиц. мз. и кг.
фиолетово-бурый

171,5-177,57

Гесчакик сладосиц. тонкоэ.
розовато-фиолетовый
на глубине 176,3-177,3 м не-
гесчакик розоватый, ниже
40 см белые.

177,7-178,3

Алевролит ср. сиц. кг. в верх-
ней части фиолетовый,
в нижней светлосеребристо-
серый.

178,3-178,6

Доломит микрокристал.
светло-серебристо-серый.

178,6-178,8

Глина алевритово-доло-
митовая, фиолетовая

178,8-180,6

Долерит алевритово-
гипнитистий, фиолетовый
с полурасщепленными изло-
жениями.

180,6-181,1

Доломит микрокрист.
с первыми изломами,

серый, глинистый

181,1 - 182,2

Домерит глинисто-альбитов.
до синего глинисто-альбитово-
го (бледного), в верхней р. фиол.
в средней - зелено-вато-серый
в нижней - фиол.-серого-песчаного.

182,2 - 182,25

Альбоглинистый синевато-серый.

182,25 - 185,0

Домерит глинисто-альбитовый
синевато-серый, в чм. 182,4-182,7
коричневый, 183,3-183,6 фиол.
от 183,6-184,0 зелено-вато-серый
На чм. 183,0-183,2 и 184-184,2 и
прослоистый альбоглинистый сине-
вато-серого и фиол. изломов.

185,0-185,3

Альбоглинистый синевато-
коричневый в верхней
р. фиолетового в нижней
синевато-серый.

185,3-185,7

Дополнит микрокрист. глини-
стый, кремнекаменный, плотный
серый.

185,7-185,8

Альбоглинистый синеватый.

185,8-186,2

Домерит серый с раковистым
изломом

Дополнит микрокрист.
глинистый, серый.

186,2 - 186,25

Альбоглинистый синевато-
коричневый-глинистый
фиолетово-сероватый

186,25 - 186,5

Дополнит микрокрист.
светло-серый с тонкими
склеровитыми глинистыми
прослоистками.

186,5 - 186,7

Альбоглинистый синевато-
коричневый, коричневого, реже
сероватого излома.

186,7 - 188,8

Дополнит микрокрист. серый

188,8 - 189,6

Альбоглинистый синевато-
серый с отдельными
пятнами.

189,6 - 190,2

Домерит глинисто-альбит-
вый, серый, с полураковис-
тным изломом.

190,2 - 191,9

Альбоглинистый синевато-
коричневый-глинистый
изломом.

191,90 - 192,15

Дополнит альбитово-глинист.
микрокрист. серый

192,15 - 192,30

Альбоглинистый синевато-
коричневый изломом, в верхней
р. серый, в нижней коричневый

192,30 - 192,40

Доломит афакитовый, кавернозный, светло-желтовато-серый

192,40 - 193,50

Алевролит среднеси. Mz. доломитистый-глинистый, фиолетово-серого и серого цветов

193,50 - 193,55

Доломит афакитовый, светло-желтовато-серый, кавернозный

193,55 - 194,90

Алевролит ер. си., Mz. глинисто-доломитистый, мелкокоричн.

194,9 - 195,2

Доломит микрокрист. глинист. серый

195,2 - 196,7

Тесанник ер. си. тонкоз. светло-синевато-серый

196,7 - 197,3

Доломит глинистый, мелкокрист. серый.

197,3 - 197,8

Доломит микрокрист. глинист., серый

197,8 - 200,4

Алевролит ер. си. Mz. глинисто-доломитовый Серый, несущий фиол.-коричневый

200,4 - 200,7

Доломит микрокрист. серый глинистый

200,7 - 201,6

Доломит синевато-алевритово-желт.

201,6 - 202,5

Алевролит ер. си. Мелко- до крупнозерн. песчаник, доломитистый.

202,5 - 202,9

Глина доломитово-алевритовых, тонкооблитматых, фиол.

202,9 - 203,1

Доломит микрокрист. светло-серый, кавернозный

203,1 - 204,7

Алевролит среднеси. Mz. доломитистый, реже тонкокрист. глинистый, серый, несущий с мелкими фиолетово-коричневыми разводами.

204,7 - 206,4

Тесанник с доломитово-глинистым известью, средней и крепкости, тонкоз. альбитистый, несущий светло- и синевато-серого известь.

206,4 - 210,0

Алевролит ер. си. глинисто-доломитовый, Mz. глинистый доломитовый, коричневого и фиолетового цветов. Верхние 60 см серые.

210,0 - 212,2

Домерит чисто-алевритовый
фиолетово-коричнево-серо-пестрый
с полураковистым изломом.

212,2 - 212,8

Алевролит сер. сиз. Mz. в верхней
к. коричневый, в нижней - серый.

212,8 - 213,5

Песчаник с одноцветовым че-
мистом крепкосиз., тонкоз.
алевритовым, сверху до синего
алевритового, светлоизвестьяно-
серый.

213,5 - 213,9

Алевролит с доломитовым
членением среднесизистим.
светло-серый, в верхней к.
Mz. глинистый, в нижней
 крупноз. песчаник.

213,9 - 218,1

Домерит микрокрист. глинисто-
алевритовый, фиолетово-
коричнево-серо-пестрый (глинистый)

218,1 - 221,5

Домерит глинисто-алевритовый
с полураковистым изломом
глинистый, кремоватый /
фиолетового, коричневого и
серого цветов.

221,5 - 224,2

Алевролит с глинисто-доломи-
товым членением, свобод- и
среднесиз. Mz. фиолетово-коричне-
вый.

Было в серого цветов. Местами,
в пачках за губках:
222,0 - 222,3 и 222,8 - 223 и /
223,5 - 223,7 и ветеранах
прослойки серого домерита.

224,2 - 224,6

Алевролит серый, кз. - в верхн. к.
В нижней пачке алевролит
ср. сиз. Mz. доломитисто-глинист.

224,6 - 224,8

Песчаник с доломитовым член.
крепкосиз. тонкоз. алевритовый
серый.

224,8 - 225,0

Доломит афантитовый, желто-
вато-серый,

225,0 - 226,3

Алевролит с глинисто-доломи-
товым член. свобод- и среднесиз.
Mz. серый и фиолетово-корич-
невый.

226,3 - 226,5

Песчаник крепкосиз. Mz. светло-
серый

226,5 - 228,1

Домерит глинисто-алевритовый
серый.

228,1 - 228,7

Алевролит с глинисто-доломи-
товым член. сер. сиз. Mz. серый.

228,7 - 228,9

Доломит микрокрист. глини-
стый, серый.

228,9 - 229,1

Домерит бекливийский гли-
нисто-алевритовый, серый с
одинаками доломита.

229,1-229,2

Глина доломитово-альбитово-серая, пыльная, тонконитовая, мелкосерая.

229,2-229,8

Долерит доломитово-гипсовой, серый, местами с фиолетово-коричневыми пятнами.

229,8-230,1

Глина доломитово-альбитово-серая, пыльная, тонконитовая, мелкосерая.

230,1-230,4

Доломит арагонитовый, желтовато-серый, кавернозный.

230,4-230,5

Глина доломитово-альбитово-серая, пыльная, тонконитовая, мелкосерая.

230,5-231,0 ?

Брекчия - одоморфный материал (0,5-2 см) из доломитов и долеритов, местами турбинея, фиолетово-доломитовой глинисто-альбитовой мат.

231,0-231,5

Доломит микрокрист. серый.

231,5-232,2

Альбитит с доломито-гипс. цем. ер. су. мз. серый, местами фиолетово-коричневый.

232,2-232,3

Доломит микрокрист. серый

232,3-232,5

Долерит доломитовый, серый с радиовещательным изломом.

Глина доломитово-альбитово-серая, пыльная, серая.

232,5-233,0

233,0-237,2

Брекчия - одоморфный материал из доломитов и долеритов; гипсово-доломитовый глинисто-альбитовый мат. серого, редко фиол.-коричневого цвета.

237,2-237,5

Доломит арагонитовый, желтовато-серый

237,5-239,6

Альбитит с дол.-гип. цем. ер. су. мз. серый, кавернозный. Венерина в белих гипсовых, темные и светлые, доломитовые прослои.

239,6-239,9

Доломит арагонитовый с белыми вкраплением, желто-серый, с желтоватым оттенком.

239,9-243,0

Брекчия - одоморфный мат из доломитов и долеритов цем. венециано доломитовый глинисто-альбитовый материал серого цвета.

243,0-243,1

Доломит микрокрист. гипс. желтовато-серый, местами фиолетово-красный.

243,1-243,9

Долерит глинисто-альбитовый с брекчийской текстурой темносерый, местами с фиол. блеском и ми.

243,9 - 244,0

Доломит микрокристаллический
глинистый, желтовато-серый

244,0 - 253,4

Брекчия - однородной шам.
из доломита и долерита;
серый.

253,4 - 253,6

Доломит микрокрист. тонко-
серый, с брекчие видной текстурой

253,6 - 256,0

Известник доломитизиров.
афакитовой с брекчие видной
текстурой, светло-
желтовато-серый

256,0 - 260,4

Песчаник с долом. шам.
сладко-креккосы, тонко- и
мелкозерн. желтовато-коричневатый.
Верхние 0,7м и ниж-
ние 0,4м фиолетовые

260,4 - 260,6

Алевромит сладко-, глинистый
мелкозерновато-серый.

260,6 - 261,0

Песчаник сладко-, мз. в верх-
ней к. фиолетовый, в ниже-
ней - серый.

261,0 - 270,9

Песчаник сладко-, мелко- и
среднезерн. фиолетово-корич-
невый. В интервале 266,9 -
267,5 песчаник тонкозерн.
мелкофиолетовый

270,9 - 271,0

Тинка доломитово-алевритовая
мелкосерая.

Доломит доломитовый, зеле-
вато-серый, крепкий

271,0 - 271,65

5m

271,15 - 288,0

288,0 - 288,4

288,4 - 304,6

304,6 - 305,0

305,0 - 305,2

305,2 - 307,0

307,0 - 310,0

310,00 - 315,90

Песчаник сладко-, мелко- и
среднезерн., светло-коричневато-
серый.

Тинка сильно алевритовая
тонкослоистая, серый с
мелкими фиолетовыми
вкраплениями.

Песчаник сладко-, полосчатый
мелкозернистый, разрознен.
фиолетовый

Тинка сильно алевритовая
тонкослоистая, грязно-корич-
невая, светлый серый.

Алевромит доломитовый
мелкозернистый. в верх-
ней к. фиолетово-коричневый,
в нижней желтовато-серый

Песчаник средне- до креккосы,
тонкоz. с более крупными
кварцевыми зернами, в
верхней части розоватый,
в нижней - желтовато-серый.

Песчаник сладко-. мз. светло-
серый, светлый желто-
ватый

Известник сильно доломитизир.
доломит / мелкокрист.
желтовато-серый с тонкими

-22-

Болотистые прослояки из доломита / доломитизир. глины /
светло-серебристо-серый известняк, которое придают породе комко-
ватую текстуру.

315,90 - 318,15

Известник доломитизир. мелко-
склонистый, глинистый зеленовато-
серый с фиол. разводами и
отделенными ходами гербей.

318,15 - 318,90

Мергель доломитизир. тонко-
склонистый зеленовато-серый
с фиол. разводами и темно-
серыми приглаживанными
плоскими и узорами.

318,90 - 319,10

Порода аналогична интервалу
315,90 - 318,15

319,10 - 319,30

Известник доломитизированный
тонкоз. серый с фиол. оттен-
ком.

319,30 - 320,50

Известник долом. мелкообрик. светло-серебристо-серый,
глинистый фиолетово-фиол., тонко-
склонистый, в верхней части
алевритистический, в нижней части
песчаниклистический.

-23-

Valga 324

0,0 - 12,00

gl Q_{III} vd

12,0 - 14,10

14,10 - 30,3

gl Q_{II} kc

30,30 - 32,70

gl Q_{II} zm

D₂ tr br

39,60 - 39,8

Глина алевритовая, комковатая
глинистая с доломитовыми
конкремциями, плотная, в
верхней части бурая, в
нижней - буро-зеленоватая.

39,8 - 40,0

Алевролит среднесиз. с доломи-
товыми конкрециями гипра-
вильной формации, мелко гли-
нистый, буро-фиолетовый.

40,00 - 40,30

Алевролит сидесу. кз.
светло-серебристо-серый.
В верхней части с тонкими
глинистыми прослойками.

40,30 - 40,40

Песчаник сидесу. тз., алеври-
товый, светло-серебристый.

40,40 - 41,20

Глина сильно алевритовая,
комковатая, фиолетово-
буро-серая, плотная.

41,20 - 41,30

Альбронит сладосиу. кз. тонко-
слющевой; светло-серебристо-
серый

41,30 - 42,60

Альбронит в верхней части
(0,6м) среднесиу. мз. глинистый
комковатый, плотновато-
неупорный. В нижней части
альбронит сладосиу. кз.
местами несраккий, буро-фиолетово-
вато-неупорный

42,60 - 43,10

Песчаник сладосиу. мз. фиол.-розо-
ватый и желтоватый.

43,10 - 43,30

Альбронит, среднесиу. мз. фиолето-
вый.

43,30 - 58,90

Песчаник сладосиу. мз. местами
до среднегернистого (зернистости
увеличиваются книзу).
фиолетово-розовый

58,90 - 59,20

Альбронит сладосиу. кз. в верх-
ней части буро-неупорный,
в средней части желтоватый,
в нижней части светло-
серебристо-серый.

59,20 - 59,60

бр Альбронит, сладо и средни сиу.
кз. глинистый, комковатый
серый.

59,60 - 63,00

Альбронит, сладо и средни сиу.
кз. светло-серебристо-серый,
в нижней ч. несраккий.

Песчаник сладосиу. мз. белый с
серебристым оттенком.

Глина альбронитовая плотная
светло-серая, тонкослющая.

Песчаник сладосиу. мз. белый с
серебристым оттенком.

63,00 - 63,40

63,40 - 64,10

64,10 - 64,80

64,80 - 65,60

65,60 - 66,30

66,30 - 66,80

66,80 - 67,60

67,60 - 68,70

68,70 - 70,20

70,20 - 71,90

Песчаник сладосиу. мелко-го-
роднегерни. белый.

Глина альбронитовая, тонко-
слющая, плотная, светло-
серая. В верхн. и низн. частях
серебристой и фиолетовой.

Песчаник сладосиу. мз. комковатый
светло-серебристо-серый.

Глина альбронитовая, тонко-
слющая, плотная, местами
светло-серая, светло-серебристо-
серая и фиолетовая.

Песчаник сладосиу. тонко- и мелко-
зерни. альбронитовый.
светло-серый.

Альбронит: а) в верхней части (0,8м)
сладосиу. мз. светло-серебристо-
серый, местами фиолетовый.

5) в средней р. (0,5м) сладосиц. мз.
глинистый, фиолетовый.
6) в нижней р. сладосиц. кз. несра-
вненный, тонкоспособный.

71,90-76,40

Песчаник сладосиц. тонко- и мелко-
зернистый, белый

76,40-76,80

Алевролит, среднесиц. мз. глинистый
фиолетовый. В средней части
светло-серебристо-серый.

76,80-78,40

бр. 2 Песчаник, сладосиц. мз. белый

78,40-79,30

бр. 1 Алевролит ер. сиц. мз. глинистый
фиолетово-серебристо-серый.

79,30-79,80

Песчаник, сладосиц. мз. алеврито-
вой, светло-серый с серебристым
оттенком. В нижней р. сильно
алевритовый.

79,80-81,00

Алевролит ер. мз. бурого и
фиолетового цветов (в виде
пятен)

81,00-81,50

Песчаник сладосиц. мз. сильно аль-
витовый, светло-серый с сереб-
ристым оттенком

81,50-83,50

Алевролит с глинисто-слюдистым
известью, ер. сиц. мз. бурого и
фиолетового цветов.

83,50-84,10

Песчаник сладосиц. мз. белый.

84,10-85,00

Алевролит ер. кз. несравненный,
тонкоспособный, коричневый с
фиолетовым оттенком.

85,00-86,60

Алевролит ер. мелко- и средне-
зернистый. В верхней р. (1,1м) фиоле-
тово-серый; в нижней р.
фиолетово-коричневый.

86,60-92,50

Песчаник сладосиц. в верхне 1,6м
тонкоz. фиолетово-розоватый.
Остальная часть мз. белые.

D₂ tr ar

92,50-92,60

Тонкая алевролитовая в верхн. р.
сероватая, в нижн. - серовато-
желтая.

92,60-93,30

Алевролит ер. мз. комковатый
фиолетово-серый

93,30-93,45

Алевролит ер. мз. светло-
серебристо-серый.

93,45-93,65

Песчаник ер. мз. белый с
серебристым оттенком.

93,65-94,00

Алевролит ер. мз. фиолетово-
коричнево-серый.

94,00-96,00

Алевролит ер. светло-серебри-
стый кз.

96,00-100,20

Алевролит ер. мз. фиолетово-
серый.

100,20 - 101,00

Алевролит сладосц. кз. светло-
синевато-серый.

101,00 - 101,15

Гипка алевритисто-доломити-
вая, фиолетово-коричнево-
пестрая.

101,15 - 102,20

Алевролит сладосц. кз. пега-
новий грязно-синевато-серый.
Мелтаний бурого цвета.

102,20 - 102,40

Песчаник сладосц. мз. светло-
синевато-серый.

102,40 - 111,00

Алевролит с долом. изменено-
стью.
В итм: 102,40-102,70 и., 103,20-104,14
104,6 - 106,2 и., 106,7 - 108,0 и.
109,9 - 110,20 и. - из. фиол.-коричн.
пестрый.

В ост. итм. алевролит кз.
мелтаний и пегановий светло-
синевато-серого цвета

На гл. 108,7 + 109,9 алевролит
мз. глинистый, бурый. Алев-
ролит бурый и на гл. 110,4-110,6,
но кз.

111,0 - 111,90

Алевролит среду. мз. глинистый
красный с фиол. оттенком.

111,90 - 115,50

Алевролит среду. мз. в верхн. 1.
фиолетово-пестрый, в нижн.
буро-желтовато-пестрый.
На гл. 114,9 - 115,1 - мина.

115,50 - 116,00

Алевролит среду. кз. светло-
синевато-серый.

116,0 - 119,30

Песчаник сладосц. мз. алеври-
толовий, фиол.-буровой.

119,30 - 119,90

Алевролит среду. в верхн. 1.
(0,3 и.) из. красноватый.
В нижн. 1. кз. фиол. и
светло-синевато-серый.

119,90 - 120,90

Песчаник среду. мз. в верхней 1.
(0,5 и) белый, в нижн. - фиол.-
розовый.

120,90 - 121,80

Алевролит среду. в верхн. 1.
фиолетово-пестрый, из.
в нижней (0,2 и.) светло-син. сер.
кз.

121,80 - 128,60

Песчаник сладосц. мз. алеври-
толовий, фиол.-бурово-розовый.

128,60 - 132,10

Алевролит среду. в итм.;
129,40 - 130,00 и. 130,1 - 130,4 и
130,90 - 131,50 и. 131,95 - 132,1 и - из.
фиол.-коричнево-пестрый

На гл. 128,60 - 128,90 и 130 - 130,1 и
130,40 - 130,90 и 131,50 - 131,95 и кз
светло-синевато-серый.

В итм. 128,90 - 129,40 алевролит
мз. глинистый, буро-красный.

132,10 - 135,30

Песчаник сладосц. мз. буро-ро-
вато-фиолетовый.

135,30-136,00

Типка альбритистая средн.
бурая.

136,00-136,60

Альбритум комковатый, в верхн.
р. (25 см) кз, песчаник фиолетовый.
В ср. части (25 см) мз. фиол.-бурая
песчаник средн.

В нижн. р. (10 см) светло-син. серо-
кз. ср. сиз.

136,60-136,90

Песчаник средн. мз. альбритовый
светло-син. -сер.

136,90-137,50

Альбритум средн. в итм. 137,0-137,4
137,5-138,5 и 138,7-139,3 и кз.
фиолетово-бурая
На осн. гн. встречаются про-
свайки светло-син. серого кз-а
альбритума.

139,50-139,60

Песчаник мз. розовато-фиол.
средн. с зонами пуль.

139,60-142,80

Альбритум средне- и крепкосиз.
фиолетовый.
Нижние и верхние зоны тонко-
слоистый, буров.-бурая, мз.
В итм. 139,60-139,90 и 141,80-141,90
142,20-142,40 и альбритум фиол.
кз.

142,80-153,30

Песчаник сладосиз. мз. розово-
фиолетовый.

153,30-154,50

Альбритум средн. мз. в верхн. р.
бурая-фиолетовый, в нижн. р.
бурая.

154,50-166,50

Песчаник сладосиз. мз. розовато-
фиолетовый. В верхн. р. (0,5 м)
песчаник белый, на глубине
161,40-161,70 - фиолетовый
В итм. 162,20-162,60 среднесиз.
На гл. 163,30-163,60 песчаник
мз. альбритовый

166,50-166,90

Альбритум среднесиз. мз. аль-
бритовый, коричневый.

166,90-167,70

Песчаник сладосиз. мз. розовато-
фиолетовый.

167,70-168,30

Альбритум средн. мз. фиолетово-
бурая

168,30-169,40

Альбритум средн. кз. бурая со
светло-серыми пятнами теневид-
ной формы.

Верхние 20 см светло-синие -
бурая-серые.

169,40-172,00

Песчаник сладосиз. мз. бурая.

172,00-172,20

Альбритум средн. мз. синий
линистый, плотный, бурая
с синевато-серыми прослон-
ками.

172,20-172,30

Типка журналь, бурая

172,30-172,50

Песчаник сладосиз. мз., розо-
ватый

172,50-172,70

Альбритум средн. мз. бурая.

- 172,70 - 173,20 Песчаник сладосиц. тг. розовато-фиолетовый.
- 173,20 - 173,40 Алевролит средн. кг. в верхн. фиолетовой, в нижн. - бурой.
- 173,40 - 175,20 Песчаник сладосиц. буро-фиол. тг.
- 175,20 - 176,50 Алевролит средн. тг; в верхн. (0,8 см) глинистый, фиол.-бурой
- 176,50-177,00 Песчаник сладосиц. тг. розовато-фиол.
- 177,00-178,10 Алевролит средн. тг. глинистый. буро-фиол.
- 178,10-179,00 Алевролит сладосиц. кг. в верхн. т. светло-синевато-серый, в нижн. т. бурой.
- 179,00-181,60 Алевролит средн. тг. фиол.-бурой. Верхние части фиол. и след. 15 см светло-сер.
- 181,60-182,20 Алевролит сладосиц. кг. песчаник. светло-син.-серый.
- 182,20-182,50 Песчаник сладосиц. тг. светло-синевато- и светло-желтовато-серый.
- 182,50-183,20 Алевролит средн. тг. коричневатый. бурый.

- 183,20-185,00 Песчаник сладосиц. тг. фиол.-бурый.
- 185,00-186,40 Алевролит сладосиц. фиол.-бур. от мелкоз. до крупноз.
- 186,40-187,60 Песчаник сладосиц. тг. фиол. ^{д2нн}.
- 187,60-187,80 Алевролит средн. тг. доломитовый, фиолетовый.
- 187,80-188,70 Алевролит глинисто-сладос-тый цементом, средн. кг. бурый с фиол. оттенком. Мелами синевато-серыми пятнами (1-3 см) прошлойками и включениями.
- 188,70-189,90 Песчаник сладосиц. тг. корич-неватый с желто-ватными оттенками
- 189,90-190,10 Алевролит крепкий, тг. фиол. с полупрозрачностью изломом.
- 190,10-191,40 Алевролит сладо-серый. верхние 40 см и подстил. 10 см тг. в верхней части кг. песчаник-тык, коричневый.
- 191,40-192,20 Песчаник сладосиц. тг. коричне-ватый с желто-ватным оттенком.
- 192,20-192,70 Алевролит средн. тг. буро-фиол. пестрый.

- 192,70 - 193,00 Песчаник средн. тг. светло-серый.
- 193,00 - 193,40 Алевролит средн. кг. глинистый, коричневатый с фиол. оттенком.
- 193,40 - 193,70 Песчаник сладосц. тг. светло-синевато- и пепельновато-серый.
- 193,70 - 194,60 Алевролит сладосц. кг. коричневатый с фиол. оттенком.
- 194,60 - 194,80 Алевролит крепкий, доломитовый тг. фиолетовый.
- 194,80 - 194,95 Алевролит сладосц. тг. глинистый, фиол. и светло-сер. сер.
- 194,95 - 196,10 Песчаник сладосц. в верхн. р. тг. фиол. В нижн. р. тг. алевритовый, коричневатый с желт. оттенком.
- 196,10 - 196,50 Алевролит средн. в верхн. р. кг. фиол. коричневатый! В нижн. р. тг. светло глинистый, фиол. коричневый.
- 196,50 - 196,60 Песчаник сладосц. тг. светло-сер.-сер.
- 196,60 - 196,64 Доломит микрокрист. алевритово-глинистый, светло-серый.
- 196,64 - 197,30 Алевролит, сладо- и среднесц. мелко- и крупноз. коричневато- и светло-синевато-серого цвета.

- 197,30 - 197,33 Доломит микрокрист. алевритово-глинистый, светло-серый.
- 197,33 - 197,60 Песчаник сладосц. тг. тонкосл. светло-сер.-сер.
- 197,60 - 198,00 Алевролит средн. кг. светло-синевато-серый.
- 198,00 - 198,60 Песчаник сладо- и среднесц. тг. светло-синевато-серый.
- 198,60 - 199,00 Тинка доломитовая, плотная, компактная, в верхн. р. светло-серая, в нижн. р. светло-сиво-серая.
- 199,00 - 209,90 Доломит глинисто-алевритовый с раковистым изломом серый.
На глининах: 201,50 - 201,90
202,0 - 202,20; 202,30 - 202,50
204,20 - 204,50; 205,20 - 205,40
205,60 - 205,90; 206,10 - 206,20
206,50 - 206,90; 207,20 - 207,40
207,60 - 207,80; 207,20 - 207,40
Светлые глинистые алевритовые прослои серого и коричн. цветов.
- В интервалах: 199,60 - 199,70
202,20 - 202,30; 202,50 - 202,60
203,20 - 203,30; 203,85 - 203,90
204,00 - 204,50; 204,70 - 205,00
207,40 - 207,60; 208,30 - 208,40
209,50 - 209,60; 209,60 - 209,70
Светлые глинистые прослои серого цвета.

209,90 - 210,10

Доломит афанитовый, светло-желтовато-серый, в нижн. части кавернозный.

210,10 - 210,30

Долерит сильно глинисто-алевритово-серый, серый, излом геометрический.

210,30 - 210,70

Доломит мелкокрист. глинистый, серый.

210,70 - 211,30

Алевролит средн. глинисто-доломитовый, мз., серый.

211,30 - 211,60

Доломит афанитовый, серый до светло-серого (внизу)

211,60 - 211,80

Алевролит средн. мз. глинисто-доломитовый, серый.

211,80 - 212,20

Долерит глинисто-алевритовый в верхн. п. коричневый, в нижн. п. - фиол.-серый.

212,20 - 212,40

Доломит мелкокрист. желто-вато-серый с волнистыми тонкими (0,5-3 мм) синевато-серыми глинистыми просл.

212,40 - 212,70

Долерит сильно алевритово-глинистый, фиол.-серого и коричневого цветов.

212,70 - 214,10

Алевролит со синевато-доломитистой, песчаной, в верхней п. синевато-серый, в нижней п. коричневатый

214,10 - 215,40

Песчаник кренкосуль. мз. желто-ватый

215,40 - 215,60

Доломит мелкокрист. глинистый желто-вато-серый

215,60 - 216,30

Долерит сильно глинисто-алевр. серый, местами с фиол.-коричн. пятнами.

216,30 - 216,60

Алевролит средн. мз. глинисто-доломитовый, серый, тонко-слоистый.

216,60 - 216,80

Доломит мелкокрист. светло-желтовато-серый.

216,80 - 217,40

Алевролит, в верхн. части средн. мз. коричнево-неяркий, в нижн. п. крепкий, кз. доломитовый фиол. и синевато-серого цвета.

217,40 - 218,80

Долерит глинистый, серый с синеватым оттенком

На гл. 219,40 - 219,70 - светло-желт.-серый доломит

На глубинах: 218,10 - 219,20 м, 220,05 - 220,25; 222,80 - 223,00 м 226,60 - 228,80; 227,50 - 227,60 м и постройки серого или коричневого мз. до синевато-серого алевролита

228,80 - 229,00

Алевролит средн. мз. серый доломитистый.

229,00 - 229,20

Глина доломитово-алевритовая, серая, тонконапытная.

- 229,20 - 230,20 Алевролит крепкосущ. кг. светло-серый с единичными оттенками. В чист. 229,40 - 229,60 алевролит мз. серый коричнево-серого-песчаный
- 230,20 - 233,70 Доломит глинисто-алевритовый с полураковистыми изломами фиол.-коричневый.
- 233,70 - 234,10 Доломит мелкокрист. глинистый, комковатый, фиол.-песчаный
- 234,10 - 234,60 Доломит глинисто-алевр. с полурак. мз. фиол.-песчаный.
- 234,60 - 234,75 Алевролит серый мз. фиол.-коричн.
- 234,75 - 234,90 Доломит зеолит.-серый
- 234,90 - 235,05 Алевролит серый мз. син.-серый
- 235,05 - 245,40 Доломит глинисто-алевритовый с раков. изломами посажено фиол.-коричневого и серого цвета на глиняниках: 235,40 - 235,50; 237,70 - 237,85; 238,70 - 238,90 242,80 - 243,20; 244,20 - 244,60 алевролит синий и серый мз. серый.
- 245,40 - 245,55 Доломит глинисто-алевритовый серый с фиол. пятнами.
- 245,55 - 246,00 Глина доломитисто-алевр. плотная, серая до темносерой

- 246,10 - 246,30 Доломит мелкозер. глинистый серый с желт. оттенком.
- 246,30 - 248,10 Алевролит синий мз. серый на чл. 246,70 - 246,90 и 247,60 - 247,80 доломит, серый
- 248,10 - 248,60 Доломит мелкозер. тонкослоист. серый с желт. оттенком.
- 248,60 - 248,80 Доломит сильно алевр. глинистый, серый.
- 248,80 - 248,85 Доломит
- 248,85 - 249,60 Алевролит серый мз. темносерый. Верхние 20 см фиол.
- 249,60 - 253,00 Доломит глинисто-алевр. серый на глиняниках: 249,60 - 249,80 250,90 - 251,10; 251,70 - 251,90; 252,10 - 252,30 фиол.-коричн. цвета. В чист. 251,10 - 251,40; 251,95 - 252,10 252,50 - 252,70 - алевролит, доломитисто-глинистый, серый.
- 253,00 - 259,60 Доломит мелкозер. серый с желт. оттенком.
- на глиняниках: 253,30 - 253,60 254,60 - 254,80; 255,80 - 256,20 257,50 - 257,70; 257,90 - 258,20 258,50 - 258,90; - глина, темно-серая до черной
- 259,60 - 260,80 Глина доломитово-алевритовая плотная, серая

- 260,80 - 261,00 Долерит глинисто-аввритовый, серый с редкими разводами.
- 261,00 - 261,90 Доломит мелкоер. глинистый, серый с зеем. отт.
- 261,90 - 262,40 Типа доломитовая плотная, тонкошламовая, темносерая.
- 262,40 - 262,70 Долерит глинисто-аввритовый, серый.
- 262,70 - 263,30 Алевролит серц. из. доломитово-глинистый, серый.
- 263,30 - 263,60 Долерит глино-аввритовый, комковатый, серый.
- 263,60 - 265,00 Типа аввр.-долом. серая
- 265,00 - 265,70 Долерит аввритисто-глинистый, комковатый, серый.
- 265,70 - 265,80 Доломит серый с зеем. отт.
- 265,80 - 266,30 Типа аввритово-дол. плотная, темносерая
- 266,30 - 267,40 Долерит аввр.-глини. серый
- 267,40 - 267,80 Алевролит серц. из. светлосерый.
- 267,80 - 268,00 Доломит светло-желт.-серый
- 268,00 - 268,20 Типа аввр.-дол. темносерая

- 268,20 - 268,80 ?
Пересекание (0,5-1 см) глинисто-дол. серого доломита и доломитисто-аввр. темносерой глины
- 268,80 - 269,10 Долерит глино-аввр. светло-серый.
- 269,10 - 269,40 Типа доломитисто-аввр. серая, комковатая.
- 269,40 - 269,55 ?
Известник долом. (доломит) светло-желтовато-серый
- 269,55 - 270,10 Долерит глино-аввр. серый
- 270,10 - 273,00 Алевролит сиадосич. из. серый
- 273,00 - 273,30 Типа доломитисто-аввр. серая.
- 273,30 - 273,45 Известник доломит. (доломит) арагитовый, светло-желт.-серый
- 273,45 - 273,70 Долерит аи.-глини. серый.
- 273,70 - 276,00 ?
Долерит аи.-глини. серый
известника долом. (доломит)
араг. светло-желт.-серый
комков. легкий.
- 276,00 - 341,50
Песчаник с долом. цели. сиадо-
и серц. мелко- и среднез.
светло-серый, местами с
фиол. отт., а в чит. 277,50 -
290-50 фиол.
В нижней р. (нижнее 3 и пе-
счаник светло-серый крепкоси.

341,50 - 341,80 03 PK - 42 -

известняк сильно доломит. (гол.)
мелкокрист. Серый с желт. оттен.

- 43 -
Dekšino 328. ?

0 - 20,0

Q_{III} lgl

D33V

20,0 - 24,5

Алевролит из. средн.

24,5 - 35,5

Переслаивание сред-ых разночв.
алевролитов. На гл. 24,5-29,5
алевр. из., пестроцветной
(светло-фиол. и серовато-фиол.)
на глубине 29,5-31,25 алевролит
красно-бурый с зеленовато-
серыми пятнами.
На гл. 31,25-35,50 фиол. средн.
алевролиты.

35,50 - 36,80

Песчаник из. пестроцветной
(предлагают им тонко светлосер.

36,8 - 39,5

Песчаник из. буровато-розовый

39,50 - 42,0

Алевролит средн. из. на глубине
39,50-40,30 алевр. пестроцветн.
(светло-фиол. и фиол.-серые, бурые
зеленоватые)
На глубине 40,20-42,0 алевр.
желтоватой, сладковат. мелко-
фиол.

42,0 - 52,0

Песчаник сладков. среднезерн.
грязновато-желтый

52,0 - 60,50

Песчаник сладк. из. светло-серый.
мелкозернистый

60,50 - 61,60

Алевролит мз. глинистый с
мелкими зернами, сред.
зеленовато-серые и фиол.-серые
прослои.

61,60 - 82,00

Песчаник сланц. разнозер. желтый

82,00 - 93,00

Песчаник мз. сланц. светло-розовый

93,00 - 102,00

?
Шлам (тонкозерн. песчаник?)
только в конце интервала
наблюдаются мз-ные песчаники.

102,00 - 102,8

Песчаник мелко- и тонкоз.
сланц. светло-голубовато-серый

102,8 - 105,5

Алевролит тонкозерн. нестрогий.
предл. тонкие серовато-фиол.
сред.

105,5 - 105,75

Песчаник кварцевый разнозерн.
крепкоеу.

71,3 Dztrav

105,75 - 111,3

Алевролит сред. мз. глинистый
серовато-фиол. с темно-серыми
и бурими пятнами.
В верх. части алевр. часто
зеленоватый.

111,3 - 114,8

Песчаник сланц. мз. серовато-белый

114,8 - 115,30

Песчаник голубовато-серый,
тонкоз. сред. светло-серый.

60,3

60,2

115,30 - 117,60

Алевролит кз. сред. нестрогий.
(основной тон серовато-фиол.)

117,6 - 124,8

Песчаник мелко- и тонкоз. сланц.
светлый серый отт.

124,8 - 126,6

Алевролит глинистый средний.
В нижн. р. коричн.-фиол., в верх.
р. желтовато-фиол.

126,6 - 177,0

Песчаник сланц. разноз. разновато-
бурый и бежевый. В нижней
части слоя песчаника более
светлые, иногда почти белые.
В самых низах слоя песч. мз.
с карбонатами чеш.

177,0 - 177,1

Песчаник из. сред. светло-фиол.

Dztrav

177,1 - 187,0

Пересяживание тонкозернистых
нестрогиваемых песчаников с
зеленовато-серыми сред.-ми мз-
ми песчаниками.

Основными тонами являются
серовато-фиол.; наблюдается
много разноз. неправильн. пятен
желтых, желт.-серых, бурых

187,0 - 187,8

Алевролит сланц. бурый, глинист.

187,8 - 189,3

Алевролит нестрогий. синдо
глинистый. предл. тонки
буровато-фиол.

- 189,30 - 190,40
Пеганник мз. розовато-бурый
ср.суз.
- 190,40 - 191,90
Альбролит глинистый, пестрый
ср.суз. Преодол. окраской явл.
коричневато-фиолетовой.
- 191,90 - 192,8
Пеганник зеленовато-серый и
буровый, мз.
- 192,8 - 195,40
Альбролит мз. ср.суз. В чист.
192,8-193,7 аи. буровой с фиол. отт.
- 195,40-196,00
Пеганник мз. синяя. фиол.-буровой
и голубовато-серый.
- 196,00-203,00
Альбролит ср.суз. мз. синий
глинистый.
В верхней части аи. буровой с
фиол.-коричн. и желт. пятнами
В нижн. части буровато-фиол.
- 203,00-204,5
Пеганник ср. и син.суз. мз. буровый
- 204,5-211,7
Альбролит ср.суз. мз. в нижней 1/3
глинистый. Всё нижней 1/3
слоя характерном явл. буровой цвет.
- 211,7-212,7
Пеганник мз. светло-зеленовато-
серый, ср.суз.
- 212,7-213,0
Альбролит ср.суз. серовато-фиолетовый
и буровато-фиол.
- 213,0-213,25
Пеганник мз. синяя. зел.-серый

- 213,25-223,00
- Альбролит. В чист. 213,25-214,4
кр.суз. кз. пестроливческий
(сер.-фиол. и буровый)
В чист. 214,4-214,9 ср.суз. мз.
буровый.
В чист. 214,9-219,2 сред. буровый,
на фоне ком. фиол.-серые и
желтые пятна.
В чист. 219,2-220,6 кз. кр.суз.
спадо глинистый, буровый
В чист. 220,6-221,6 кр.суз. кз.
пестроливческий. Преодолевает
сер.-зеленый и светлофиол. тон.
В чист. 221,6-223,00 буровое,
ср.суз. мз. спадогиан. альбролит.
Пеганник мз. синяя. бур.-фиол.
Альбролит ср.суз. голубовато-
серый.
Пеганник син.суз. пестрый ср.суз.
мз. бур.-фиол.
Альбролит син.суз. буровой с
фиол. отт.
Альбролит кз. пестроливческий
ср.суз. зел.-серый
Пеганник мз. синяя. В нижней 1/3
слоя буровой с фиол. отт. в
верхн. 1/3 зелен.-буровой.
Альбролит буровой, глинистый
син.суз. мз.
- 223,00-227,20
- 227,20-229,70
- 229,7-237,8
ар2
ар1
- 237,8-238,00
- 238,0-238,6
- 238,6-240,0
- 240,0-240,4

240,4 - 256,5

Песчаник си.суз. мз. бурый с фиол. отм.

260,10 - 260,25

256,5 - 257,5

Конгломерат тяжко гальвено- гравийский, сост. из ер.- и плохо- окатанных обломков светлооранж. мергеля и глинистого бурого алевролита. Чеш. мат. яви. бурый с фиол. отм. мз. вин. песчаник

260,25 - 261,80

257,5 - 257,9

Алевролит ер.суз. бурый с фиол. отм. мз. сладо глинистый

261,80 - 262,30

257,9 - 258,15

Конгломерат, сост. из мелких гальв., пом. предел. алевролитами и мергелями светлооранж. цвета.

263,80 - 264,3

Д2 нн

258,15 - 258,25

Алевролит, бурый, глинистый

264,4 - 266,0

258,25 - 259,00

Песчаник мз. бурый, в верхней кр.суз., в ост. частях ер.суз.

266,0 - 267,0

259,00 - 259,30

Алевролит нестрабицентив, мз. ер.суз. зеленого цвета. Предыд. бурый плен.

267,0 - 267,30

259,30 - 259,45

Домерит бурый с буровато-делавицкими пятнами, с раков. изломом.

267,30 - 267,50

259,45 - 259,65

Алевролит ер.суз. мз. зел.-серый

267,50 - 267,70

259,65 - 260,10

Домерит бурый со сладостными отмелями, ер.суз. глинистив, с полураков. изги.

267,70 - 268,00

268,00 - 268,60

Доломит мицер. светло-серебристый со сладостными фиол. отм.

Алевролит, бурый, мз. ер.суз. В ер. гальв. слой прослоев голуб.-серого мз-го алевр.

Алевролит, голуб.-серый, мз. ер.суз., в нижней части ер.суз.

Песчаник разнозерни. бурый, сладостный.

Домерит, коричневато-фиол. ер.суз. массивный.

Домерит алевритистив, сред. зел.-серый.

Алевролит глинистив, ер.суз. мз. бурый.

Алевролит кз. бурый. ер.суз.

Алевролит домеритистив ер.суз. нестрабицентив. Продолжением яви. красн.-бурый.

Песчаник голуб.-серый, кр.суз. мз.

Алевролит алан. чист. 267,3-267,5

Алевролит кз. ер.суз.

Песчаник кр.суз. в нижней р. светло-серый, мз. в верхн. р. светло-фиол.

- 268,60-268,80 Алевролит буровой с фиол. пятнами
ср. си. глинистый, мз.
- 268,80-269,80 Доломит алевритисто-глинистый
мелкообрием. неструктурный
(бур.-фиол.)
- 269,80-270,30 Алевролит, средн. буровой, мз.
- 270,30-271,40 Геоганит м.з. голуб.-серый, ср. си.
? нрк
- 271,40-271,65 Доломит глинистый, микрозерн.
светлоизел.-серый,
нрк
- 271,65-272,90 Долерит ср. си. алевритистый
в верхней р. бур.-фиол., в чист. 1.
коричневато-фиол.
- 272,90-273,00 Доломит светлоизеленовато-серый
глинистый, скрытообрием.
- 273,00-273,10 Алевролит глинистый, буровой с
фиол.-серыми пятнами.
- 273,10-273,15 Доломит светлосерый
- 273,15-274,00 Долерит фиол.-серый
- 274,00-274,25 Алевролит, мз. мергелистый,
буровой, ср. си.
- 274,25-275,00 Долерит глинистый, ср. си.
коричн.-фиол.
- 275,00-275,50 Долерит кр. си. буровато-фиол.

- 275,50-276,30 Долерит кр. си. фиол. с бурыми
и серыми пятнами, алеври-
тический.
- 276,30-276,50 Доломит алевритовый, зелен.-
серый, кр. си
- 276,50-276,90 Глина мергелистая, средн.
серовато-зеленая.
- 276,90-277,20 Долерит сер.-фиол. ср. си.
- 277,20-278,00 Доломит алевритовый, кр. си.
светлосерый с зелен. блеск.
- 278,00-278,25 Мергель буровато-фиол. с зелен.
серыми и бурыми пятнами.
- 278,25-278,35 Доломит светлосерый с зелено-
ватым оттенком, алевритовый
- 278,35-278,60 Глина серовато-серая, сладо-
си.
- 278,60-278,80 Доломит светлосерый, алеври-
товый.
- 278,80-279,20 Глина алевритовая, коричне-
вато-фиол.
- 279,20-279,50 Долерит глинистый, зел.-серый
- 279,50-279,70 Долерит светлосерый, алеври-
товый, кр. си.
- 279,70-279,90 Доломит светлосерый

279,90 - 280,00	Глиноч. мергелистая, зелено- вато-серая.
280,00 - 280,80	Доломит кр. си., массивный, светлохорвато-фиол.-фиол.
280,80 - 281,00	Доломит светло-серый, скрыто- крип.
281,00 - 281,25	Алевролит глинистый, коричне- вато-фиол. кз.
281,25 - 281,85	Алевролит бурый с мелкими зел.-серыми пятнами, глини- стый.
281,85 - 282,30	Доломит скрытокрип. светло- глинистый, серовато-фиол.
282,30 - 283,5	Алевролит кз. песчанистый, серый, светло-серый, массивный
283,5 - 290,00	Песчаник т.з. бурый сл.си.
290,0 - 290,05	Доломит розовато-серый
290,05 - 290,30	Песчаник алевритовый, серый. мз.
290,30 - 290,65	Доломит алевритовый пестро- цветный (сер.-фиол. и темнодурий)
290,65 - 290,75	Доломит полуарагитовый розовато-серый, сладко глинистый.
290,75 - 291,00	Доломит серовато-светло- фиолетовый

291,00 - 291,50	Доломит алевритистый, коричне- вато-фиол.
291,50 - 291,65	Доломит скрытокрип. светло- серый, глинистый.
291,65 - 292,20	Доломит глинистый, в нижней ч. серовато-фиол., в верхн. ч. коричневато-фиол.
292,20 - 292,40	Доломит полуарагитовый, светлофиол.
292,40 - 292,70	Доломит сер.-фиол.
292,70 - 294,20	Алевролит кз. креп. зел.-серый карбонатный глинист.
294,20 - 295,00	Алевролит глинистый, зел.- серый, сладко.
295,00 - 296,40	Доломит глинистый, сер.-фиол.
296,40 - 296,50	Доломит светлосерый, полу- арал.
296,50 - 297,40	Доломит крепкоси., в нижн. ч. светлофиол., в верхн. ч. фиол.- серый.
297,40 - 297,50	Доломит фиол.-серый, глинистый.
297,50 - 298,50	Алевролит глинистый, креп. бурый с фиол. пятнами.

- 298,50 - 299,00 Гипса доломитовая, сладкая, зел.-серая.
- 299,00 - 299,15 Гелланник тз. кр.сиз. светлофиол.
- 299,15 - 299,30 Алевролит доломитовый, крепкая, зел.-серый.
- 299,30 - 299,50 Доломит арагонитовый, светло-серый.
- 299,50 - 299,60 Гипса алевролитовая, серовато-зеленая, сладкая.
- 299,60 - 299,65 Доломит светлосерый.
- 299,65 - 300,30 Долерит. В верхн. я. фиол.-серый в кавычк. - светлоозерн.-серый.
- 300,30 - 300,60 Доломит светлосерый. Серо-крист., сладко глинистый.
- 300,60 - 301,50 Долерит кр.сиз. В нижн. я. сер.-фиол., в верхн. я. коричн.-фиол.
- 301,50 - 301,70 Алевролит доломитистый крист. тз. голуб.-серый.
- 301,70 - 303,10 Доломит глинистый, сериз. фиол.-серый и коричневый.
- 303,10 - 304,00 Доломит глинистый, алевритистый, зел.-серый, тз.
- 304,00 - 305,90 Алевролит глинистый, фиол.-коричн.

- 305,90 - 307,00 Алевролит глинистый, сериз. местами кр.сиз. тз. буроват.
- 307,00 - 307,10 Алевролит сильно глинистый фиол.-коричневый.
- 307,10 - 307,20 Доломит глинистый, т.з. зел.-серый. кр.сиз.
- 307,20 - 310,00 Алевролит сериз. тз. буровато-коричневый.
На гл. 308,6 - 309,2 доломит сильно глинистый, фиол.-сер. и коричневый.
- 310,00 - 310,20 Доломит сильно глинистый тз. серый со светлофиол. пятнами.
- 310,20 - 310,70 Алевролит сериз. тз. бур.-коричн.
- 310,70 - 311,00 Долерит глинистый, фиол.-серый и красновато-коричневый.
- 311,00 - 311,10 Доломит мелакорд. глинистый зел.-серый
- 311,10 - 311,80 Алевролит глинистый, фиол.-коричневый, сериз.
- 311,80 - 313,60 Брекчия, сост. из обломков алевритистого доломита зел.-серого цвета и связующей массы, ком. предмет. глинистый алевролитом цвет фиол.-коричневый.
- 313,60 - 314,00 Гелланник тз. елец. светло-сер.

314,00 - 315,50

Доломит глинистый, крепкий.
серо-известковый (флюс.-серый и
красновато-фиол.)

315,50 - 315,85

Доломит глинистый, светло-
серый.

315,85 - 316,10

Глина доломитовая, светлосер.
сред.

316,10 - 316,90

Мергель. В нижн. части долом.
зел.-серый со следами коричне-
ванием - фиол. пятна ил.
В верхней 1. мергель более глинист.

316,90 - 317,00
m²

Доломит глинистый, с неболь-
шими изломами. Светло-серый.

317,00 - 317,80
nr

Алевролит креп. В нижн. п.
песчаник. (сер.-фиол. и бурый)
в верхней 1. серый и фиол.-бур.

317,80 - 318,00

Алевролит мз. зел.-серый сред.
глинистый.

318,00 - 318,10

Доломит зел.-серый, глинистый

318,10 - 318,50 ?

Мергель зел.-серый, с полурас. изл.

318,50 - 318,60

Доломит криптокрист., глинистый
полуарагитовый, зел.-серый

318,60 - 319,40

Доломит тонкокрист. глинистый
зел.-серый

319,40 - 319,50

Доломит полуараг. зел.-серый.

319,50 - 319,90

Долерит, темносерый, глинист.

319,90 - 321,30

Долерит доломитистый, серый
с геоморфическими коричн. пятнами.

321,30 - 322,00

Доломит арагитовый, светло-
серый, с радиовещательными изломами.

322,00 - 323,00

Глина долом., темносерая

323,00 - 323,70

Алевролит глинистый, из.
бурый

323,70 - 324,10

Доломит полударк. светлосер.
глинистый.

324,10 - 324,50

Глина доломитистая, темно-
серая с фиол.-красными пятн.

324,50 - 325,00

Доломит светлосерый, глинист.

325,00 - 325,20

Глина доломитовая, темно-
серая сред.

325,20 - 325,40

Доломит светлосерый, полуараг.

325,40 - 325,80

Глина доломитовая, темно-
серая, сред.

325,80 - 326,00

Долерит сильно глинистый,
серый с полурас. изл.

326,00 - 326,10

Доломит, светлосерый араг. с
тонкими прог. кальцита

326,10 - 325,35

Глина доломитовая, темносер.

- 326,35 - 326,40
Доломит афакитовый, серый.
- 326,40 - 326,50
Глина доломитовая, мелкосер.
- 326,50 - 327,00
Доломит светлосерый, полуафак. из.
- 327,00 - 327,50
Глина доломитовая, мелко-серая, серая.
- 327,50 - 328,50
Глина доломитовая мелко-серая, серая.
- 328,50 - 328,90
Брекчия сост. из обломков белого галечного доломита, крем. слад. си. доломитовой глины.
- 328,90 - 329,80
Глина доломитовая, си. си. мелкосерая.
- 329,80 - 330,00
Доломит полафакт., светло-серый с бур. отк.
- 330,00 - 330,20
Глина доломитовая, мелко-серая, сладоси.
- 330,20 - 330,40
Долерит светлосерый
- 330,40 - 332,00
Глина доломитическая, мелко-серая, серая.
- 332,00 - 334,70
Брекчия сост. из сладокап. обломков доломита и мергеля. Свяж. пачкой яви. дол. глинист.

- 334,70 - 335,20
Песчаник разнозернистый, серый, зеленовато-серый, со слабым блеском от пироксена.
- 335,20 - 336,00
Песчаник из. си. си. зеленоватый
- 336,00 - 336,10
Глина алевритовая, мелко-серая, сладоси.
- 336,10 - 336,20
Алевролит глинистый, из. фиол.-бурый
- 336,20 - 336,40
Песчаник полиминеральный, из. красн., фиол.-серый
- 336,40 - 337,20
Алевролит песчанистый, фиол.-серый, глинистый, си. си. из.
- 337,20 - 338,00
Песчаник из. си. си., светло-зеленоватый.
- 338,00 - 338,20
Алевролит глинистый, коричневато-фиолетовый, си. си.
- 338,20 - 341,60
Песчаник разнозернистый (мелкий и тонкий) / си. си. светло-зеленоватый
- 341,60 - 342,30
Алевролит мелкосерый, красн. в конце чист. кальцог. тонкие прослои мелко-серой глины.
- 342,30 - 355,50
Песчаник из. светлый (зеленоват) сладоси.

355,50 - 357,4

Долерит зеленовато-серый, массивный, в верхн. части, альбитистый.

357,40 - 359,20

Глина телесно-серая, доломитовая, в породе присутствуют коричневато-фиолетовые пятна.

359,20 - 361,00

Долерит глинистый, серый, с рж.

361,00 - 363,10

Долерит глинистый, зелено-вато-серый, массивный. В нижней части породы более глинистая.

363,10 - 363,50

Глина доломитовая, телесно-серая, среднеср.

363,50 - 365,00

Долерит серый, скрытоокрист. массивный,

365,00 - 365,20

Доломит неизвестный, серый, в нижн. р. фиол.

365,20 - 366,50

Долерит серый. В нижн. р. слоя породы склонно глинистая.

366,50 - 367,00

Долерит серый, скрытоокрист.

367,00 - 367,40

Пегматик крепкоср. кз. Серый с фиол. отт.

367,40 - 367,50

Глина альбитовая, фиол.-коричн. с рж.

367,50 - 368,20

368,20 - 369,60

369,60 - 370,10

370,10 - 371,60

371,60 - 372,80

372,80 - 373,90

373,90 - 377,50

Огл

377,50 - 382,50

Альбогипс мз. глинистый, грязно-коричн. (слабый)

Пегматик мз. си. ср. бежевый со сладким фиол. отт.

Глина телесно-серая, альбитова, с рж.

Пегматик мз. кр. ср. слабо-фиол.

Глина альбитистая, телесно-серая до нотки перл. с рж.

Пегматик крепко и среднеср. мз. массивный, бежевый.

Альбогипс доломитово-гли-московититовый, в нижн. р. телесно-серый.

Известник сильно доломит. (доломит) микроракист. глинистый.

0 - 8,00

fgl Q_m ad

Д 35 V 81

8,00 - 9,70

Песчаник тж. алевритово-глинистый
неструктуренный с прослой. буро-
вато-красной окрёсью.

9,70 - 10,50

Алевролит тж. сису. тёмноглинистый.

10,50 - 13,50

Песчаник разнозернистый зел.-серый

13,50 - 14,30

Песчаник светлоизделиевый с серебра-
тыми от. кз.

14,30 - 22,80

Песчаник жёлтобуро-бурый
смадо до среднезерн. среднезерн.

22,80 - 23,30

Алевролит глинистый, корични-
висто-фиол. жёлтый, с краснотинк.
си. сиз.

23,30 - 24,30

Песчаник ср. зерн. сису. тёмно-
вато-бурый. (Первичная струк-
тура короды уничтожена)

24,30 - 40,0

Песчаник разнозерн. сису.
светлосерый. Первичная
структуря нал. только
местами. На гл. 29,70-29,90
нал. прослои флюи. 2 м и бо.

Karisilla 326 -

Декабрь

- 40,00 - 40,50 Альбромит глинистый, с.с.у.
пестроцветный преоди. коричнево-
жиди. и зел.-серые тона ми.
- 40,50 - 40,80 Тесканик мз. спадосу. белый со
спадами зеленоватыми отн.
- 40,80 - 42,10 Альбромит глинистый, спадосу.
мз. пестроцветный.
- 42,10 - 43,50 Альбромит глинистый, мз.
зел.-серый, с.с.у.
- 43,50 - 44,10 Альбромит глинистый, фиол. с
точками зеленовато-серыми
прослояками
- 44,10 - 44,50 Тесканик мз. светлосерый
- 44,50 - 46,20 Альбромит коричневато-фиол.
с прослоями зел.-серого
светлого альбромита.
- 46,20 - 51,20 Тескания с.с.у. мз. зеленоватый
- 51,20 - 51,40 Альбромит глинистый, с.с.у.
коричневато-фиол. прослон
передуются голубовато-серыми
прослоями глинистого альбр.
- 51,40 - 77,90 — Тесканик разнозерн. с.с.у. белый
- 77,90 - 86,50 бт₂ Тесканик разнозерн. с.с.у. белевый
со спадами фиол. отн.
- 86,50 - 87,20 бт₁ Альбромит глинистый, с.с.у.
в верхн. и нижней галечах слож

- коричневато-фиолетовый. В верх.
части альбромит зел.-серый
- Тесканик мз. крес. бурый
- Альбромит с.с.у. глинистый,
в породе коричневато-фиолето-
вые прослоики передуются фиол.
бурыми прослоинами.
- Альбромит мз. сред. пестроцветн.
(флюи. элюн.)
- 91,00 - 91,70 Альбромит глинистый, фиол.
в нижней части зел.-серый.
- 91,70 - 92,00 Альбромит разнозерн. сред. светло-
серый. Тескания местами
с бурыми оттенками.
- 92,00 - 97,50 Альбромит глинистый, пестро-
цветное. Преоди. тоны
являются серовато-фиол.
- 97,50 - 101,00 Тесканик мз. крес.
- 101,00 - 101,10 Альбромит глинистый, с.с.у.
- 101,10 - 102,00 Тесканик мз. бурый, с оникс.
крем-белые прослои в с.с.у. в
породе.
- 102,00 - 102,60 Тескания тонон. с.с.у. фиол.-
бурый. В верхн. г. слое надл.
полимератовая структура.
- 102,60 - 105,00 Тесканик из. бурый
- 105,00 - 108,70 Тесканик из. бурый

108,70 - 109,30

Альбромит глинистый, фиол.-
бурый, слюд. мз.

109,30 - 110,30

Геогранит мз. фиол.-бурый

110,30 - 110,60

Геогранит сл.слу. мз. голубовато-
серый;

6v

av₂

93,9

110,60 - 111,60

Альбромит, глинистый красно-
вато-бурый, слюд.

111,60 - 111,80

Альбромит мз. зеленовато-серый
сладослу.

111,80 - 113,00

Альбромит ерек. мз. глинистый,
бурый с тонкими прослойками
голубовато-серого альбромита
(до 4 см)

113,00 - 113,40

Геогранит, бурый, разнозерн. слюд.

113,40 - 114,00

Геогранит альбитовый, тонкоэ.
ерек. светло-голубовато-серый

114,00 - 116,70

Альбромит сл.слу. мз. сладо гли-
нистый, буртовато-фиолетовый.

116,70 - 117,80

Геогранит светло-серый с зелено-
ватым от. мз. слюд.

117,80 - 119,50

Геогранит разнозерн. сладослу.
глинистый, фиол.-бурый.

119,50 - 121,00

Геогранит мз. слюд. фиол.-бурый

121,00 - 122,50

Альбромит глинисто-геогранит.
сред., фиол.-бурый

Геогранит мз. слюд. зел.-серый

122,50 - 123,00

Геогранит мз. слюд. с прослои-
ками красн.-го пегматита,
фиол.-бурый.

123,00 - 131,00

131,00 - 132,70

Альбромит сл.слу. фиол.-бурый,
глинистый с прослойками
(шок. до 10 см) голубовато-серого
альбромита.

132,70 - 133,60

Геогранит мз. слюд. фиол.-бурый

133,60 - 134,30

Альбромит глинистый, сладослу.
фиол.-бурый.

134,30 - 135,40

Геогранит слюд., разнозерн. бурый.

135,40 - 139,20

Альбромит сладо- и среднеслу.
глинистый, фиол. бурый.

139,20 - 140,00

Геогранит мз. крем.

140,00 - 141,00

Альбромит фиол.-бурый сред.

141,70 - 142,60

Геогранит мз. слюд.

142,60 - 146,30

Геогранит бурый с фиол. от. мз.
слюд.

146,30 - 147,70

Геогранит сред. мз. белевато-
серый.

147,70 - 149,00

Альбромит фиол.-бурый, среда.
слу.

149,00 - 149,60

Альбромит крем. пестроцветн.
(фиол.-серый и фиол.-бурый)

149,60 - 158,00

Алевролит бурый с фиол. отм.
глинистый, средн.

158,00 - 158,80

Алевролит бурый, средн.

158,80 - 159,30

Алевролит мз. сл.сл. голубо-
вато-серый.

159,30 - 159,60

Алевролит бурый с фиол. отм.
сл.сл., глинистый.

159,60 - 160,00

Песчаник. мз., сл.сл. в нижн. я.
бурый, в верхн. зел.-серый

160,00 - 171,00

Песчаник мз. бурый с фиол.
отм. глинистый, средн. В тонко-
зерни. песчанике верх. прослои-
ки фиол.-бурового кз.-20 средн.-20
алевролита.

171,00 - 175,50

Песчаник бурый с фиол. отм.
сл.сл. мз. с прослоями
глинистого алевролита.

175,50 - 176,40

Алевролит глинистый, сл.сл.
бурый с фиол. отм.

176,40 - 184,00

Песчаник мз. средн., бурый с
фиол. отм.

184,00 - 185,50

Алевролит глинистый, сл.сл.
бурый с фиол. отм. с прослои-
ками средн.-20 алевролита.

185,50 - 186,80

Песчаник мз. голубовато-серый
Крепкосл.ые прослои (до 5 см)
переизначаются менее устой-.

чивыми алевролитовыми про-
сляжками.

186,80 - 188,00

Алевролит синий глинистый
сладосн. фиол.-бурый

188,00 - 189,00

Песчаник мз. средн. желтовато-
бурый с фиол.-серыми пятнами

189,00 - 189,80

Алевролит глинистый, сл.сл.
коричневато-фиол.

189,80 - 190,20

Песчаник мз. бурый.

190,20 - 191,00

Глина алевритовая, бурая
с фиол. отм.

191,00 - 194,20

Алевролит бурый, мз. средн.
В нижн. ч. в верхн. частях
слоя набл. прослоек голубо-
вато-серого алевролита.
В средней ч. верхнегоризонта
прослоек алевритовой глины.

194,20 - 197,00

Песчаник мз. бурый с фиол.,
а местами желтоватыми
оттенками.

197,00 - 197,50

Доломит песчанистый, зел.-
серый, крепкосл.

197,50 - 200,00

Алевролит глинистый, буровато-фиол. сладосн. с двумя
прослоями средн.-20 алевролита.

200,00 - 202,50

Глина алевритовая, коричне-
вато-фиолетовая сл.сл.

202,50 - 204,50

Андромеда буроватая с фиолет.
оттенком, в диам. густое
сияе густые и мелкие
просвечивающие светло-фиолет.
зональность (шары до 1-2 см)
и зел.-серого андромеды.

Сважина закрыта в погонье арктичес-
ких сноуб, или же в кровле наростного
корешка.