

S. MÄGI  
PÄEVIK 35

1976

JB  
CIC/CIB  
Lashamäe murras:  
gryptolitiidi jõgi teav  
pärast ülemisest tugevst doloost  
1,6 (1.65 m) alla poolle  
~ 1,3 m üles poolle doloim, kivist

Lashamäe püünimine

Loju pool ka proovide võtlemine  
(mitte-)

Lashamäe M. 5 - gryptolitiid (β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>)

S. MÄGI PÄEVIK 35 SISUKORD

1. Lashamägi 3 püünimist 3-11 lk
2. Lashamägi 1 püünimist 13-15 lk
3. Proovide kirjeldus kaolulaaris  
17-23 lk

350 ls badeine ül. piiri süg.: (Varem Oru piiri)  
 alustööde väljatööt:

Pact. p.a.60. - 1,1 m

3. - 0,0

2. - 1,2

1. - -

11 - ~~4,6~~ - 1,5 = 3,0

10 - 2,0

9 - 7,4 - 2,3 = 5,1

0,2 m (Oru)

Lammimäel

kk. ~ 2,0 m

uh ~ 2,7

ls - ~~3,8~~ + 8,70

as = 0,50 - 60

Lammimäe l. 380 ühelt

3,4 m - pakkum. (10cm) roostehü. gal lüh. üh. 0,2 seeria pindala (15 üh)

~~2,6~~ - pakkum. roostehü. gal lüh. üh. 0,2 seeria pindala (all 2 pinda)

2,80 - pakkum. lüh.

15 (40-60) - pakkum. roostehü. gal lüh. üh. 0,2 seeria pindala (all 2 pinda)

~ 210 - hall meyline lüh., allosse dolomüütsem

all 2 pinda ~ 15cm tagant, allosse kookeri väljast  
 oüde

Pa. 60 (abs. 39.0 m) Pact. lõpp.

Q - 1,6

Oruh - ~~10,6~~ m 4,1 - hall pakkum. stäalolitue pindala

ni rüü pind

ls ~ 7,0 m

as - 0,44

ken - 0,65

ol ~ 2,2 <sup>12,8</sup> / <sub>10,6</sub> ≈ 2,2

lt ~ 1,2

V<sub>+</sub> = 0,2 = 3,5 } 3,7

pk - 19,6

müüdt:

90 - kõrgelt treem } 6,20

530 - " - (silom?)

pk ü - oru vk. ga ~ 9,5 } ül. oru kesse müüdt

väljed allumüüdt

oru vk. ga

all ~ 2,5 kõrgelt treem.



10,18  
 1,1  
 ---  
 9,08

dolomiti suhtes  
 kleepis kiht  
 2 m selle all!

10,68      12  
 50  
 ---  
 10,18      25  
                  12  
                  ---  
                  49

10,18  
 7,87  
 ---  
 2,31

3,67; 3,8; 3,95; 4,0 m; 4,16, 4,50 - väge hulekivi  
 konger pealt jume dolomiti ~3,2-4,0 m pakm-  
 lühikese, 4,0-4,5 m - ok - pekkimiseks.  
 All marnebue 7 cm. m. fassaadipulste  
 fassaad (nagu pind) fass.  
 62 h - m.

4,6 - 7,75 v. hildis - valdaselt mitmiti olekse-  
 3,15 dize + pakmihit jama murgise, shulisti,  
 loh. sumede defindje filu, pekkimise  
 mõist mm 10-12 cm. Alumi. v. dolomiti-  
 meand hõltsid. pindise fass. pinnal pindalt  
 mitmiti

7,75 - 7,87 sume sinakshel loeline sumede dht  
 0,12 kiht 3 silje fass. pinnase (dol?) näht.

7,87 - <sup>10,18</sup> shukose - kshise kihiline puste murgine  
 (2,23) kiht dize < 1 cm. tikimise fass. pinnal  
 Alumiine 0,4 m - sumede defindje  
 (kum. pinnase) pakmihit fass. pindide

as 250?  
 10,18-10,31 oiidide rihis h - se kehel pind vaxe rih  
 0,12-? ülemine kihiline kiht, kum 12 cm puste  
 oiidide, nende all laigis om. pind  
 oiidide rih ~50%.

10,31 - 10,56 Edasi 25 cm - jumelemete 902 mm kum.  
 -25 pekkimise all j. alross, oiidide, pekkimise  
 kiht - üh. kiht. pinnal laigis (25?)  
 fass. pindide

10,56 - 10,68 all 12 cm sardas, murgine kiht et  
 12 oiidide

6, km = 10,68-11,35 <sup>11,35</sup>/<sub>10,68</sub>  
0,67h

2x banyis fest ül + lim pind 1-4mm  
10,68-10,95 pakubihit kumehell fest. sengerate  
27 häändeg, - uger ües lüht kerd  
kõrubest fest. leandit allus  
uuristatud

10,95-11,23  
28 - kumedeu koon. lül. 10cm 5 fest  
selge pinnaga Alum. 6cm 5 kergem  
pinnaga - alandised 2 uerit v. selge

11,23-11,35  
12 - kumede fest (püs.) alandise, "veeristeg  
liinakas koon pak - lüht  
kõrub + asane kumet pind selge  
all 6x fest kumepinn pindoh  
komp. mis pakubit teab tõymõise  
lüht.

11,35-11,45 Volhoi l.  
10 - kumepinn  
impregatsioonid lüht kõige alamine  
kõrub känditud glaukoniidid

11,45-13,0  
1,55 BT.  
kõrubest (1-12cm) kumepinn  
poolmugul rõh. lüht h. k. ovede g  
kerdise kumepinn lüht k. ovede g  
ja glaukoniidi (go 4-5cm kumepinn moodust)

11,35  
- 12  
28  
27  
67

Vaid alumnise oras 2 kilti n. 13.10, 9

12.6m.

25

~ 1. m Poorsem jameda gl. rühkem  
ribu 20m mugul all kisku-paku  
hüviline dolomitra

Alum 10-12 - gl. riba, liivakar kume  
liivane - kilti peal lim. rõhk

All tugev kollane 1-3cm lim  
pind koras

14.0-14.11

R<sub>I</sub> P - 27

11

roosa kollane kerge dol. loh.

jameda gl. kumli riba Alum

14.11-14.27

16

- õrnk. - kudem. kilt. spreedil. glauk  
margli veekihitiduse

14.27-14.36

29

± m

valge detrit. ita (20-30%) kromatse õrks  
kõva - üht. kilt kumiskulmi õrks.

14.36-15.6-

21.2

a J

ilum. valge detr. ita, kilti rõhk  
kõo-sti tsemmentumid allors

Sukhi = 27

1,29

27

56

15.6- Am V

20,2 munderkull p rika arjill

uld pirinidi mugalard

pk T

15.6 - 20.0 +

~ 1.3 +

kilt ul. 0.5 m p hant muly d

uh. 10 cm molumard L

2x dišk alumine väga sügavate sõlge impressants,  
härnidise, üle määrit või i kompleksist (1,2 m)  
~ 3,4 m allpool

Sin väga ilms C<sub>1</sub>a alum. pür. Voolur häärli  
bert kaetne 10-12 cm pikk ngr väike lõhe  
7

Süg. ~ 4,5 m

Q ~ 20,8

C<sub>1</sub>b/c<sub>1</sub> 0,8 ~ 9,4

0,2 - kihid õhukend - ites tehes tugev dišk

0,2-5,3 keskmiselt hell lbb. peene tumeda detriidi-

ga, rütmisti selgete peente fast. diškidega.

Süg. 3,7 m keskmiselt-häärlikihised osk hää-

red dol-pür. häärliid looklised, värgised tite-

delt ähest pinnast, keskmise-hüüri p<sub>1</sub> kristalliline

hüüri spindulid, stüülid, "Allpool, nääspinda" süg. rõhku  
"häärli" ka õhukeselihilist lbb. osk rõhku

hüüri arvates esineb "podofarmiteid" häärdid

"klaas"aid pür. vähehitis pür. üsna ülal, ~ 2 m

Süg

C<sub>1</sub>b/c<sub>1</sub> uus pür?

5.3 - selge häärli lügestatud fast. 2x dišk

5,3-6,7 - helihell tihed podofarmiteem side fast.  
pindadega

6,7-9,3


"dolomidi kiht," tüüpe kihti - ülal, keskel  
ja allpool häärdam hüüdedad kihtid - ehit dolomiti  
Süg. ~ 8,7-9,2, 8,45-8,3; 7,3-6,9 m.

Sellist p.a. B<sub>1</sub> proovid: 0 m



P. 7. Prouid binokulaaris; kv-gl-ne hallikas roh. alus. -k halli seni-  
s and on kvaquilla postud  
kas-penaliivide teemondage, konodontid hõltsed pinokoll, pristand  
kohe ilma. Kovasti tementumund kohati

Kas perlephantis? (võhem rex; maadi)

 - mis vist w) võimalik evae  
Thysanotos ei ole ei näe

of. Serges, tutter, kas longiramus = evae!

P. 10 alates albat prouid uuesti vaadate  
↓ olid teinud Thysanotosid üle, nipud ja pinal. röövid  
Thysanotax nipuline serri nipuline on! nipuline serri poole hinnel!  
olla strophile (?) brachyle (BIB!) of Serg. tab. 16, sil ka  
fusus lubus


P. 11 Tumesculine gl. veldit inimand +.  
Thysanotos s. ? oc ?

P. 9 - kv x gl. hallikas roh. orthas alun.  
Siin Thysanotos ei näe ja konad on väga keesti  
teise, linelised valged. on koos ja fabulisi of deltas.


of encostans; of forceps varcuph. - s ka  
Cordyl. angulatus

n. 8. On jille Thysanotos serri hikhe? valdas of serri 17  
Fingulile of tutid  
Dr. protus

Se eluvisele serri. Konadonte pa rohkem serri  
Serges konode tervide menemine - delse protus hoovis  
remid medid hõlvad hõlvad valged valged valged  
oist of delt ? of triangularis (O. leuceol. w)

a  serri hagn alles õiged serri protus, allpool  
peend - of unimaculatus, amoensid  
see ka serri

m. 7 - se serri eluvisele kv x gl  
of Drepanodus subrectus (Viiu (BIB) = D. foraps w.  
of Thysanotos ?

of inaequalis ? forceps ? incomens ?  
brachyle  
of Serges vist väga incomens serri. 

Parostodes perdile drepanodif. w (Dr. protus)  
(peen hõlvad hõlvad it hõlvad, hõlvad hõlvad)

(9-6-se serri eluvisele, pr 8 - st it fauna minutis  
valged asemle hõlvad, serri eluvisele)

m.6 seti väga ulatus! kallikes rasches kor gl aluer.  
Thysanotes nr. tipulise sara (kui need tipud on  
tein omad? (mureks muregi ei tee kes ik-sel just  
need nipud ongi j- röömetse = võivad olla väga hästi

orbiculoides ochallochensis Reed. (kerkel omk)

on: Siphonoteta (cf. intermedia) "hch-ka" kühike

lingulilla sp.

ka väshi vist Thysan. selged kõrgkujulised sarn röömed

incostus kehike tees sark

~~gat Depicodur~~ ~~esse longis~~ ~~mit~~ ~~W~~ ~~hithis~~

Paracordylodes gracilis <sup>cf.</sup> paracordylodif. W (B<sub>I</sub>a j- vachalt p)

Schizambon cf. ethopia Walcott

Siphonoteta cf. intermedia (koonusel ümmar-  
guine omk, ise 2 rila, peidi röögis)

Pr. 5. teine pilt gl. kumeroheline, valdeib gl. ko=6:9  
Pneumatiline kulekatal + kulekataliiv. Konorsid ka rohkem

rex ongi ses (jaul. kuul ei tulnud eridiga net nii  
madalt karmine latil. aga väid dubkumel-s. B<sub>I</sub>a  
- kshelt!?) kuul tarts = eneloogse keetse, kus B<sub>I</sub>a et.  
otst alls!

cf. lanceolatus

Pr. deltatus

cf. schmittensis?

must marmorine guptoliet

Depicodur mittheus t. Vira (mureks kindl uht)

(B<sub>I</sub>b väre?) Värel → uht = evae

Prionidodur <sup>cf.</sup> elegans gothodif. W (B<sub>I</sub>b väre

niid jälle on ilus traditidoniivela ~ repise koos tuler  
deh-kegiline tegev

Oistodur triangularis kindst. =

B<sub>I</sub>b! -

= Oist. lanceolatus triangularif. W

Falodur sp.?

? Delandodur sp.

? Costatus oistodif. W



cf. Sergius ? longis =

= evae!

Pr. 3. Säte hallitus rohel gl 2 kv alumiit

Sin ats, rohelise vürandise glaukomaatiseerunud krahvop  
post. tükk!

Valdavad liinulele kihid  $\beta$  (beta)

Kuidas vai umfreme faun. koonid uhi, kollend, surnu on kookse

Jahuvad uhi, pipulid "krahv. aevad on Thys. rōi, li ole?  
Põneid ei uie - on h. uhi mhteliselit plemate rōonebe  
orm. ukrihid uieled ret - palepheatin.

Pr. 2 Säte same, sama vaimuvau

Kohi vaike vāre hõbrs kollane

Samael Peridodon flabellum cordylodof. w (B<sub>1</sub>a - B<sub>2</sub> w)

(see pole sama mis Viire Trichonodilla - fl. !)

Dreimost, foraps on

mõned krahv rōonebe ret - palepheatinid?

Protopanderodes rectus scandodof w

(retxi moodi pūgvan "koonus" ja rōonebe) (B<sub>1</sub>r<sub>2</sub> ul. or - B<sub>2</sub> w)

Cordyl. angulatus



Pr. 1. Sättes hõva hallitus roh. tükkie pūgi krahvoneet?<sup>21</sup>  
halli alumiidse tsemendige. Pūgi krahvoneet  
jame demet gl. gl 2 kv 2 pūgi fest. detriki

On! eelmisele täiba mēoosid Thys. sarnaselt rōonebe  
tükkie. Mõnes uie kihid on alt vege - sarn  
uie - krahvoneet krahvoneet.

See pūgi krahvoneet fragmenteeritud!

mõni pūgi rōi tükk, foraps

cf. Concolatus



- Paracordylodes gracilis cordylodof. w  
(Wormid lõpe B<sub>1</sub>a<sub>2</sub> ul. aoses!)

venom uie sēe Oepithodes uie krahvoneet pūgi odof. w

Prionodes uie L. gl

Sin uie uie sēe eue enom - sēe sēe!  
(Wormid 2 lõpp - B<sub>1</sub> - uie)

Concolatus translucent w

Protopanderodes sp. ? - rōi krahvoneet (all sēe tükk  
krahvoneet)

Väikese tüki võivad näida sarnased

Thysanota 2 ja Orbiculoidea schullocheana Reid (201)

200-keste tühid! (väiksemel väiksem keha ja kaen tagumised!)

"hipulise" oia ala Thys on veel: Microtheli? Barbete (B<sub>1</sub>6!)

Aliconia ramispinos Grj (0<sub>2</sub>id)

Keila-100 3 (B<sub>1</sub>a 9 väik. sisset oost = 1a)

Drepanost. acuminatus scudodict w

See alurüüme pt, kv 2 gl. hõlvit as rohel. sisaldab ühikuid  
jame damasid kv fer, gl. "aktive" peen

Ps. dilatatus; "hipulise" brüh. keha

Valdes peen lingulilla tüüp. Detrit nälgepõest helehall  
nutte must ja pruun naja Lõunemäl. (kes keha oost?)