

S. MAGI

1989

РЯЕВИК 68

ИНСТИТУТ НАУКИ

СССР



ПОДВОЙ
ДНЕВНИК

SILVI MAGI, PÄEVIK '68

SISUKORD:

1. Kõnnuheid Jánoslahti
okvati Kütashisest 1-13 lk
2. Ореховская 1
скважина 14-17 lk
3. Буринская скв. 18 lk
4. Ореховская 3 скв. 19 lk
5. Ореховская 1 скв. 20 lk
6. Молоковская 3 скв. 21-22 lk
7. Урдомская скв. 1 23-24 lk
8. Габрилов скв.
скв. П-2 25
9. Габрилов скв. 1 скв. 26-33
10. Молоковская 3 скв. 34-36
11. Молоковская 1 скв. 37-38
12. Kõnnuheid 39-41
13. Молоковская 1 скв. 42-50
14. Молоковская 3 скв. 52-54

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

198__г.

(название экспедиции)

(название и № отряда)

ДНЕВНИК №__

Фамилия, имя, отчество исследователя

Начат _____ Окончен _____
(месяц, число) (месяц, число)

В случае нахождения утерянного дневника
просьба вернуть по адресу _____

Тир. 30 000 экз. Зак. 19. ИИК ВИНТИ

tel. 11-00-96 / 195 July
11-20-66 / 195 Ebr.
Смирновская
р. 8.00 - 17.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


13.

14.

Город. Т. Н. Смирновская 7. 89'

Булочная

из этого взр. одн. с
т. к. кр. с. д. к.



15 км Сигорин Ст.
Архангельск. обл.

4. Hümpf en latvā, jeb
Sūdrā ķekars
kelt. l. k. un al. /
1. ietendot,
lūn hādus. lādus - rās -
ķēnend
0, - i dast mērdet
2. Kūpysovsk. d. - Mēdis
3. ? Symetck. d. - Juliet
4. kosenevsko - b. o. p. o. v. u. a
5. - gūmroķe (
6. Kōod. - es lēdand!
7. Tamskū tūp. lēllozē
8. Valdā apom - 500 m. lūm
9. sūmim pēkm, tādētū
10. Cm₂ Cm₃ - tūmā - kās
11. (lōtāvāit kōgēml
12. - lūed gēp. ķēhd, mēdē
13. lānēs pēlūnd
14. ! Symetck 2 kosenevsko
te - pāzīdēp. rōmē a. t. n.
tamskū pōmē lādus,
repepōm

всё дальневосточное с.
промаде
урдовское св. - неост. - бодне
листвен. иль. иль.
ка. в. иль. - урост. арктик.
молотовские св.

CH_2 -just like paleobry
 - laänt, scathed rilled
 yppomake - nerchum-trilob.
 paleo or a sw. zhu
 latub erobument, kel giaspurpis.
 arengs - erimend
 kenodond
 - толоухинской св.
 aljard in articulate
 толоухинск. св-с:
 Agnostus, a cid. - (CH_2)
 ск. Песок
 Болот
 Veldaj крош
 Буринская св. Показ
 рекадом не подста. 13

Тыныч. - 100 м

7 Valdai урочна
кн-грозмский св.

с кв. Бреховский

1. Bankolins ---

• the modernist!

Судаче коняжиком!

Con hii Cu hii hii hii,

Shirley Berg

Песковск. сб

В род. батесч. св. кр.

Kupřecovch. - sused

Injured in or to school

(i.e. ok Thysanotes)

"Ma Leen" ✓)

2) восстановительный переход
от Sm_3 - к 0_1

бутирск. - он елем.

$$C_{m3} + b_1 \text{ (диктофон)}$$

$\theta_1 = \pi - \text{center}$

А. А. М. В. Р. Н.

2012 - 1 bush

Переход

Miss Chob

Instal je 76.20xh

Naafroedi odu.

бухмисл

Лешков. Ломит

не любовной связи

Atm Tairmòr roads

- er ok Balti moodi

- var enge - Næst Juleen
1005.

- fremdoh - suhe
 aenogt terag
 - mat sand
 1. frem₁ - frem₂ - 50m
 - Julid - sars hauptkub
 2. fremad → aenogt

3. Dict. myray -
 4. beppum fremd - aenogt
 5. fremd₁ - Kpocunukub
 6. leidis
 7. Dict. sp - beppu
 8. seunukero remygon
 9. Cytac bepp sp. Racta
 10. seunukero fremdoh
 11. Julid mai pole beppob
 12. BTO
 13. Julid
 14.

Julid - es hohke aenogt
 glauh. lückonye

6₃ - Jeroslow sear
 beus gressoselt
 eruevel hohkub

Tadmoyt saugd
 sette tem hnd-pakend

(graptol - Isograptus
 ju.

10. Juli senel mark
 hulaedd elchub
 ? st uk
 elauron

graptol.

Radinograptus, Medusograptus - schar
~~ce~~

Красный Дом сиб.
Кискум-аидарид
Солн

1. Табуров 2м
2. Вые едур
3. Julide mine - et
4. see Jorostan tart
5. rila ore - soln
6. Julde - ei

7. Шума - не арге -

бул.

9. Тоае хе кесе
10. на реофе бернос
11. Landelom
12. F. vortk
13. о кресте
14. Корелот

Klamana
Kovalosh +
- soln

Julde - sheen
Jegemise zjel
ma ekoston kund
panin Jorostan
seent. alim ore
ordoviphamosse
ordoviphamus
6 fat. 2 apom
Ordo - mckrman
transgunt oon
kshas - medben
vishen
- gipkol - endekunt

1. trilob. - Boulder
Sewer - di obl
- gpyrne trilob
Brenkrap
2. p. enbale - the
Sensuous yprob
on the side
3. Loine - Uralis
4. East's - Holzian!
5. trilob - gryptol
6. -
7. Phyllos - laterp
8. oblique y
9. hirinade
10. Shephardian
11. Telyone + 100's punde
- 12.
- 13.
- 14.

hindu boon
 Endeemhe rothe
 laterp as -
 Asaphioli - lian
 ugr Sen. oblooto,
 arengi kenspanda
 löpul.
 Sen. obl. Semad,
 Popov, Hegenert
 nägid
 - juli - ^{glat} iks keke
 eseyne iben.
 - laterp.

hemadok

transp

1. C Sol C B
enne - julde

C 10 B -

2. bez memo

3. 70m BII CKB. . . .

4. 70m BII CKB. . . .

5. 6 Tprobovskom uprude

6. Vajaprodulpa. s Karbenadul.
7. alga vud BII-s - all sarvbed;
8. arengs, hemadok

9. arengs, hemadok

10.

11.

12.

13.

14.

Tulpa di jangr Kolobok 2020 arengs
Греховская скв. 2244, 2 hemadok
Монковская " 3 - hemadok
Продукт [2135,5 Optiku
2157 cm₃

03 Opexobckaz ckb. 1
dol kinynd, roh-hells
tomoyidra

2220-2224 Алейниковская в
290

срве армилит
с роговистим изломом
поверхности парче
светлой смесью и кус-
тками, с краснато-
ли светлого алеврита

Exp. liberises 0.5 to 0.5
inverted grapholoid

~~2/2/21~~ - 0.5-2.5 m - Anisoglyphus

massloselt

Brick - 2220,5 m

Підсумок. пров 13 візитів

14 ~ 2221 | 15 - 2222 19°
1 m

16-2223, 16-2224 juv

graphol. - 2220,8 m

2221.4 m
2221.5 m

Dick: Murray (22356m) 8. aug.

1 - 2220,5 m 2223,5
 2 - 2221,6 m 2222,5
 3

гребт. 2222,0 м
2222,3 м

2222.3 M
2222.6 M
2223.5 M - *Phyllon. sp. ?*
2237 all black, strobiliferous

Dicht. n-sp/urkouse? - ende-
nica - koos T. approxi-
matase - loeb frem-doe
einae

2224-2226 Bilderset almusch

Scirpus naga Griseb.
rhizome (Tetrastemon)
Chylloz. Hook!

2223.6m	2224.6m
2223.7	2224.7
2224.0	2225.0
2224.4	2225.5
	2226.6

Mo -	2224.5	m	2227.0
	2225.5	m	2227.4
	2226.4	m	
	2227.4	m	
	2228.6		

(Северовская - кробошка)
6 m allpool 2280,0 m
-st. - Endemika

1. 2226,5 - naga seidi
keeldu aloraidi
võhkum

2. 2228,0 - alls pool
3. Clonoglyptus - p. 2228,0 m

4. p. 2228,3 m - 1 -

5. p. 2229,0 (enne 2231 bircht
6. & 2230,9 m!)

7. 2231,0 m - Хрущак

8. Elmseset muunikom
9. Kõrki mere Lõunaku
10. moodi

11. 2231,1 m - Joo

12. 2232,0 m - " -

13. 2233,0 - " -

14. 2234,0 - " -

2231-2238 algab fremdok!
kus on kõrge Teke-
gryptus approximatus
ja ka Dichyonema
(Süg. 2235,6 m p. 2235,6 m)
st. intervall 2231-2237 m
on kerrin 4 m, intervall 6 m
hadu ~ 2 m) alt 2237,0 st
~ 1,4 m tiles)

15. 2235,0 m

2236,0 m

Julia
Süg. 2237 = 2231 - (nii suurel
mulkiilididymos, kuni fremdokil)
fauna elandid)

2237-2238 m - Julia
(fremdokil)

basal kivist

- kulekall alorolüst ichuiki
diag. - ussikäigud harrastatud
Sed kullit d) medid

Joo - 2237,1 m

- fremdokite asfiliidilise
kõhtidega, kulede võltsiga

2238-
2331

Бунинская св

aleutian ore

руководитель - тов. тов.
аппаратный - тов. тов.
контрактное предприятие

(Helio + Kassel korziden)

министерство культуры
и искусств

Средний кембрий

2348,7-2355 - алеутит

0,25 * гравит

Ореховская св. 3
Бунинская св.

2143 - итемиз 10,5м

Тол - Westonite sp.

- своеобразные брахиоподы
(Зажимки и др. "Westonite" -
ис)

Julia

Ю.Е. Дмитриевская, 1987.

"Сверный геолого-исследовательский
разрез кембрийских и ордовикских
отложений Врховской мифтеразде-
гской площади

(Разработка и внедрение современных
методов геологического изучения
пластических ордовикских от-
ложений Московской синеклызы
N 1-88 50

Мин. геол. СССР КамНИИКИТ С

СКВ. Ореховская 1 julia tubel

Армилл = Волховск. г.

Семеновская св-ст (Bist) üles:

Sing, 2220 м - 2060 м - керне pole!

2220 - Семенов

(1.500-2.5 см) = ^{12M} м 16.0-25.0 м

Армиллити Зел-сер. с р. шов. узором
(Кубоватные - альб) с ирисом с
острыми, усеянными, с р. шов.
Экспон. екленас, Е. тауменас

Е. succicus, succicus, Agrostis punctata
Слоник. ex. flexilis, E. flexilis
quadribrachiatas, f. flexilis aff.

Phyllosparteides (maior)
Bichh. - Antigonambonites planus,

Ranorthus cinnata Pub.

Ухменская св. 30.0-37.0 м

Виног. aff. ramosus (Brogger) ?

В. aff. kjellfi kerw.

1 Liphonotak verrucosa (Eichw)

Ухменская Керне pole s. 2240 м

50. kerne silaosa, Agrostis
aluticola, L. uikroa

Kämpalad julval

Молоковская св. №3

1426-1431 м ухменская

Д. ухменская №121

Ореховская tubel jeth:

Тоуменская св. с. 2060:

ül = 20 м (керне pole св. 1-5,
он св. 3-5 sing. 2135.5-2157 м)

св. Ореховск. 4 on alamine as 213

alates sing. 23113 = керне

interelli bop jeth

Тоуменская св. - см 2

Тоуменская üb as - 01-5

армил. robed, höst, kumellid

слабоаногосте востуро-и

корюка локоненне Jactica

latige Westonie sp. n. 4

Lingulella (Leptembolia) sp. n. 1,

Paldiskie sp. n. 1, Vermea

(Торатский, св. 3)

Брянская обл. 0505: (кв. 1, 2)
спр. и д. - жел-серые с ур. и
мелкими асбестовыми
Inarticulata; Chelidone, Lingulella
sp. 1, Paludicola sp. 1, "Wetmore"
sp. nov. Lingulella sp. h.

Acrid.: Microchysandrium multicaule
Laws, N. Linn., Verghachium
Comexum Andr., Acanthodia-
crodiom complanatum Deunff.
Desydisacrodium palmatifolium
Tim. j. d. (Топызарова Е. Г.)

Урюмская 1
одуковск. св. 1986, 3-1994 9 м
взр. и микметне с бонем. коли-
чеством асбестовых и микометне,
микроа. и др.

Attiella Baltica G'pik
Antigonambonites cf. aequistriates
(Geg.)
Tegria cf. jaroslavenensis Nik.
Tan concava (Pond), Lycophorik
mucella Deun, Megalospir? sp.,
(Брянская кв. 1)
Lidymag. sp. (бук. кв. 1)

Acrid.: goniatitiformis!
Baltispheridium cf. polygonale
Eis., B. aff. lucus Linn.

B. oblongum Tim., B. baisspithosum
cf. filifera Eis., B. pumilus Tim.
B. unguisum Tim., B. cepol-
latum Naum., B. stellaria
Naum. (Топызарова Е. Г.)
кв. № 1

Kānpalad

Запазная площадь

скв. Молоковская скв. 1

1-1321-1325 м Немчиновский

1-1323,5 м - "

104 - (1971 г.) 1413-1419

hell sandes lvk. - trilobitids

(Julia - 6, A₁, al

linal. brachioz., graptol.

12 м - alveolites ok
vesicifera

13 м - pen

св.

10. VIII 89

Гаврилов 2 м (св. П-2)

Uld Kulbal: alt ilis:

Св. Никольская св. - 34 м

s. 1679 м

al. Nemdok - 42

s. 1637 м

^{BL}
волк + кунда - 13 м ⁴²

1624 м

+ ремадек - глины ари-
мационного типа и ариимита
с прослойками алебр. серых и
мелан. Зел.-серых глинистых

^{BL}
волк + кунда - глины жел.-серые
с прослойками алебр. серых и
мел. жел.-серых глинистых

ташкентский гор.-терм. серые

Мин. геол. СССР ИТО "Нефтегеоф."

Геоф. полнотом Гаврилов-2 м

Колодки составил В. Кернов

0/0 Табулов 2 м 1
geofünshu uñhuna; achunel

1457 - disk

Варлунтский
dol. 5/6
~1500 m

Монументаль
сан, калон Vech.
-1543 m

Угребетский + Кукеретский
dol, cok
1570 m

Кукеретский dol. + cok
1587

Маммтский
1625 m Kapo

1626 m ~ disk ! solsh
кунг + борхов

вагавоте кертис 1628-1645/17 m
кертис 16 m)

1626 - kas disk (sol. pin?)
~1637 - ~~Amorphognellus~~ Bii
inagualis

~1638 m { ~~Drepanodus subrectus~~
Prionodus cf. natus ? Bii - II

~1637 m { Scolop. corniformis - Bii

~1637 m { Scalpelloodus gracilis

~1637 m { Parast. parallelus

~1637 m { Scolop. bulbosus [Bii] 1-2 m korgand

Phragmodus andatus

P. sp. m - diskini

~1600? } Amorphogn. inagualis
~1590 }

1590? } Microzark / minimum öker
1565 } flabellum / 2 öprikedelli

1570-? } Phragmodus sp. m
~1562 }

~1530 } Acoodus sp

1848 "Wesponia"
Tõepärast 1 m
Kõrgeldusel algus

1645 - kumadok?
1.15 kumadok asjallist

1643.85-0.75 niisut hele
0.1 gloriolist rohe
inarticulate debrüde kor-
bees

1643.75-1642.95 - asjallist
0.8 kumadok

neue prunusde helikelli
gloriolist pehkeksidese
topus algus 2.5 cm brachio-
poodi debrüde

1643 - alates ^{hüde-}vilguse
asjallist algusid kumadok-
gloriolist kumadok
vakeksidese, asjallistid
inarticulate kumadok
"kumadok, kumadok" (?) "Wesponia"
"ia")

1630 perr arend/kumadok
1630 m (see kumadok perr 16.?)

S. 1641.5 m - (kumadok) algus
kumadok kumadok
kumadok 1630.

1645.5-1638.5 - allasjallist
6.53 asjallist

O arend?

1638.5 (7.5) (1.0 + kumadok kumadok)
1630 m

1638.5 (7.5) 1637.2 asjallist kumadok
1.3 algusid (kumadok)

2 kumadok 6 perr 2.5 1 kumadok
1.0 kumadok 2.5

- allasjallist oli kumadok
1.0 kumadok (kumadok "kumadok perr-
kumadok")

1 kumadok prunusde
kumadok kumadok
kumadok kumadok 29

0,5 trefa intervalli
alt iks peened groft
lind? vli - räst

^{32.0}
1637.2 - 1625.2 delad m

^{12.0}
hall aluminne karbonat
ne argillit (mangel)

berkebrste brkhopoodr
dege rohetetege haas
prente "laminarite dege"

opf. brk - 1636.0 m 7 linder
- 1635.0 m

vägarv. H. alk. ose
1632.8 - julide
(1628 m - 3 m fursue (= 1631 m))

- 1631.8 m - 1630.8 m

läst - Sowerbyella de
moodi!

1928 1.5 m alla
? - Mesistaspis - lavi lavi

~~16332~~

1625.2 - 1626.8 Hall mangel
lunehall karbon
nästetene luvkron
lästede p. vektv. H. de
Rohkeltstent or luvpoodr
nye julde i tlet fält
G₂ moodi (et luvkron
poreu (?) Sowerbyella -
? Gunnella)

1626.8 - ⁰² + name
Hall luvkron
mangel vektv. H.

dege
Tugard for p. - p. mangel
lufvostel 1626.5 - 1626.3 m
1 - 3 pinda aluminne luvkron
f. luvkron Tugard m.

lunehall luvkron
poodrile luvkron, oke
lunehall, senning luvkron

1.5 m - Rögernat -

10-15 - keene p. mangel 31

2 anaõidi hüt
förf. + rooste pindude
Vahel!

Edasi kõrgumel
- rohekum (õidort
kõrgumel 0.3m - förf
pindude rohes (peab oleu
õidi ell (tegurpidi

Edasi - kõrgumel
~ 11m - rohekum mersel.

Sis alates 11m (~1614m)
~1614 - 12m - kumkall
mersel

1027-1696 - kum mersel
kubekum lähte-
dise (verdi) brühropoodi
dise

Hucklyni oop. 4 on kumkall
Tsyndurkax ob. - a. m. p. p.
vähikstist kumkall kumkall
dehaidon

Kämpelad - jätt
Молоковская суб. 30, avl.

1419-1426 heltall högskolt

hell argill. grypholite
Merod olskikad strogneptas
pegi Bidyngs. (här bolle
balticus)

(strog. här helt balticus
härundom)

Suma interelli temadahi
osar pole grypholite niti
-argillit ou temadahi
ming teme dehri ou tem
arenigis - huledemad
vilga kölded høke pegi
peeni grypholite (naga
Молоковская суб 1. Горнатор
fam - is)

Linde, temu ollend et
Gunnella ilum arenigis
algus et

siga. 1424 m - vage olike
helt siga pegi høke, høke
høke gryt. 4 1/2 mm høke 2 mm

- Clonasp. sp - see
(moor 1460 - jätt høke
temadahi ilum gryt
høke dehri ou pegi. Bidyngs
alle, høke bolle ou sin moir
- Bidyngs - høke indeks
0, arg al tem interell
10 04, odp. 1454 (s. 1413-1419 m)
Suma høke dehri ou høke
-dehri tem

1496-1453, i. 1407-1413 m. Garol
rehefs
hell ruke det. loh trilob
hell fuzm

102-1452. 1407-1413 m. Garol.

1 fannawkas rehefs-hell
moyel, hell (sunned oshel?)
trilob, greptel

o naga valge Popularia, i'pindid 2 kühil
haritar proov.

Sin leperel arengi (ol fultel
proovid (7. l'atari))

Vatara Kapiäva (sunned
oli tallimur med

Молоковская сиб. 1
Kremadok [6, T] °

ilalt alla:

1 - 1418 s 1321-1325 m

2 m ot Kozala umi.

kulehall völg aryllit mürts
agregatsiole - moyel ot karku
olef

17 - 1419 - 2,5 m ot kp. 1323,5 m

18 - 1420 - 3,1 m - 1324,1 m

elundise peme -

19 - 3,9 m - 1324,9 m

- 14.5 m

20 - 1326,25 m

elundit erimer kumeden
sarkum, oshem vilgum

fielt - aryllit

20^a - 1326,7 m

27
1424 1330,9m, 19m
31 1333,6 - hellroth

naga
pach



juli-juli
Nichtspoodide moods
erueed kuld semid
luisid Beltikunis, Pools
ja tel. Cr. oblonge näit
sisekõrre same kuis moods
dud erueed shulftur tike-
dem. - teotid factsteres
Some luga Pausorthis
abusa
aga nemed eidd ved ag
"leusi luke. Lunde flirts
n. sp n. sp n. sp ju
Phyllap. angustifolia
koos Inyria - (lekyr)
ailemide asg.

D. Janygreus

Taimen, Lönn - Muralis
Schunkov

Septestis p. Janygreus

Бегемоты назоват коллекционер

Беззащитные притворные
Роды - Мешки сучил -
Muralis

Kendakist алес уренив

Орочубка сепи

Прокотер, Тонор

et oli begunssed kuz
Muralis

Alates Kuop Jakobine seost
ates

Kele k-tu

Septene if hegelian

Muralis sünnelisele lüüleb
terrassuse sühkilik
Muralis ifaslon (nepothosene
Muralis — Muralis

бушевские сб

- Новая Волна претерпе-
ции с востока (Muralis сб. 2

Timana-Petion

Kanduch. сб.

Julia ulen - Penzner

- графиниш - ei Muralis

Скв. Молокова. 1

1325-1329 m ohok

(1328, 2m) King. Petrograph
Sec 2106 72'

автоматизированный с карбокатным цементом с миксами гипса

Структура пеломбритов
 $\leq 0,01 \text{ мм}$, Мелкий ф. обломоч-
 ных зерен - $0,01 \text{ мм}$ максим.
 $0,105 \text{ мм}$. Предварит. зерне
 размером $0,02 - 0,05 \text{ мм}$

60-65% оболочкой расщ. 20
говоря о средней сортировке
коры. Зерка кокетливые
полюк и т.м. и уловение
текстур-микрофизика, со-
поставления каллиграфич. микр.
2 мин. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-

2 мин
сост в обн. части: кварц 85-90%
поп. м.п. 5-10%, слюда 2-5%,
акцес. мин. < 1%
клеточная / циркон

Узелок - 15-20% - карбонат
(кальцит) - 5-10%

(Zadysus) 5-10%

Тема - (2 уроку) - 5

Путька - ~ 5%

60 p. 26. s. 1329-1334 m
(1330,6 m) - tremadoh

Известны нешто морфни-
с мизамли змисаго
вещество. Теплокристалли-

кие. Микровидные, основ.

Масса (-75⁰-80⁰) состоит почти
целиком из каоцита, размер
зерен $< 0,003 \text{ м}$. Глины - верес

Коэффициент - величина, имеющая
той форм., с помощью которой можно
определить величину доли в
субординированности. Различают
(65 млн) 0,005-0,015 млн, что имеет
до 0,004 млн

- Верный путь к мечте

Молоковск. св. 1 обр. 19 -

1321-1325 м

Ариалит зеленоватого серого
практически нацело из глинисто-
того вещества

Структура мелкозернистая

Размер зерен $\leq 0,01$ мм. В основном

главная масса крупнее $0,001$ мм

Текстура орнаментованная

Глинистое вещество имеет
омикоминитовый состав

Встречаются также

каолиниты

~1% зерна кварца мелкозернист.

Обр. 16 1321-1325 м

Ариалит слоистый
зел.-желтый, практически

нацело состоящий из глинисто-
го вещества. Структ. - мелкозернистая.

Размер зерен в основном
менее $0,01$ мм. Встречаются также

крупная масса из крупнее
 $0,001$ мм. 25-30%

0,01-0,38 мм. Текстура орнаментованная. Все глинистое
вещество орнаментованное

Темные - мелкозернистые
- темные прожилки.

Встречаются прожилки
гидротермального ОВ

Может быть прожилковидная
размер $0,0075$ мм, длина $0,3$ мм

Обр. 18 Глины желтоватые

- серая, мелкозернистая. Структ.

- алевролитовая текстура

- дискрипционная. Состав пористый

глин. Вещ. - 74% одн. примесей 2%

кварц 3%. Основ. масса слоистая

глин. Веществом, который имеет
омикоминитовый состав. Присутствует

минералы типа каолинита
№16 - 1321-1325 - и Са

мелкозернистый кварц ~1%

№20 - 1325-1329 слой 1. Глины
основная масса (мелкозернистая)

кварц $0,02-0,04-0,05$ мм
кварц в кварце

Обр. 21 1325-1329 с
Глина алевролитовая
вероятно израсходованная

Обр. 24 1325-1329 (слей-1) Обр. 24

Глины алевролитовая, неслепкая
мелкозернистая структура.

Глинистое вещество 90-95%

орг. вещества 5-10%, руды
3%.

Минералы типа каолинита

Моложавая сив. Обр. 23

1325-1329 м. Алевролит мелкозернистый, неслепкий, слоистый
или же мелкот. $d = 0.16-0.032$ мм
преобл. 0.06-0.1 мм (55-60%)

средняя сортировка. Зерна
изометричные, полукруглые
трапециевидные зерна имеют извили-
стые поверхности.

Текстура гнездовая

имеются гнезда и зоны, в которых
преобладает цветистый алевролит

Состав одна треть - руды,
железо-35%, лейкоксен, руды, мин.
турмалин, глаукозит (?) - 5%

Зерна железно-изометричные
основной породы и слепки
трапециевидные имеют извилистые
поверхности характерные для
того, что зерна корродируют
после воздействия кислоты или
соседей зерен.

Лейкоксен и руды. Мин.
зависит от количества слепки
- изометричные и извилистые
поверхности.

Турмалин и глаукозит (?)
- изометричные зерна
бурые, желтые - тертит, каолинит,
барит (?)

Надпись в темном
веществе фразе не зернистой

Мо. Юковск. 1

№ 92 1325-1329 м

Аргиллит местный
однородный. Структ. - мелко-
зернистая. Песчинки и асбест
размером $> 0,001$ мм составляют
 $> 50\%$. Текстура беспорядочная

- Основн. масса - мелкозерни-
стая глинистая известня-
ко-мелкозернистая. В мелкой
количество туфосланца. Из
песчинки легко выделяются
в фоне других компонентов
масса. Vate kvadrati (pauzlovit
ne j. kvadrati (autogenno)
Pitvirda, on adriatici vete-
физированного ОВ

Обр. 28 1331.2 м Звк. микро-
зернистый алевролитовый
сильно пористый. Структ.

алевро-микрозернистая
всн. Масса $55-60\%$ - каучик
микрозернистый ($0,005-0,01$ мм)
10-15 алевр. кл. ($0,02-0,08$)

Пористость $25-30\%$ с $0,005$ до
несколько мм. Нацело с мел-
кими пикс. фауне

№ 27 1329-1334 Алевро-
литовый, сланцевый 5% ,

№ 27 - - - - - глинистый $70-75\%$,

Обр. цемент 570%

Мик. типа туфосланца
преобладает и типа туфосланца

№ 31 1329-1334

Каучик - 99% , лейкоксен и др.
 1% , полевые шпаты асп. - сланцы

Всего 30-35%

Одр. 23 млн. спривдел.

Глинт. - 34%, Одн. - 5%,

мунд - 1%

Глинт - као глинт (valdeb)
и тина тиростас.

Одр. 30 с. 1333 м

Piritis. термичко

- карбон. порода атеброклин-
тозеринста

Пекс. - пестичае

мунд - 45-50%, као глинт

25-30%, Одн. глинт. раск 2025

Глинт, јасне пол. глинт
и ситоз ϕ 0,01-0,08 мм

Молоковск. 3 1407-1413 м обр 97

Изв. мелкозернистая

+ зерна кварца зерни ф 002-006

Обр. 98 сс суг. зерни 40-45%

Обр. 100 - " - Из. зерни

г. лаунотий -

г. мела известковистая

с ортосиликатными зернами

Обр. 105 с 1413-1419 м слой 1

мергель глинистый

основ. масса 60-65 - г. м.

гидролитическо-каомини-

вый, из. зерни кварца

Обр. 106, 1413-1419 м

г. мела серая

каомини

гидролит.

1-2% мелкозер. кварц

Экспонкт. зерни плаукон
ф 001-002 мм - зерни ортосиликатное вещество

несколько з. карбон

апрет кремнистого
вещества

Обр. 108 1414-1419 м

изв. мелкозернистая

слабо алевроит

Обр. 111 1415-1426 м

г. мела серая гидролитическо-

каомини

гидролитическое вещество

суглинистый

Обр. 112. - " - алевроит

фавит, известково-

каомини ф 001-004 мм

Обр. 118 - 1426-1431 м - г. мела

алевроит

Shet. sklenis ad mika
vagon. white pulsed
faint - bonkovskis
roznyos

Jayia; lamb arewys
naga Murtis (Karte
byzskis rop.-s)
st. idest

* 2236,6 - Bryoz. ^{aff.} *Gjermulfii* Lapw.
Didymogr. ...

- 5 -

2220,8 - ^{peened, sage} (Julia - *Aurizoni*? -
Lema mazzucutis "polkad")

Acrogr. - (Did.) *musculus* (Tullb)

Tetragr. sp. (? bigsbyi)
Did. sp. (? *protobalticus*)

2221,4m - Did. ex gr. *balticus*

2222,0

- " -

2222,

2222,3m - Clonogr.?

2222,6 - Tetragr. *bigsbyi* (Hall)

2223,6 - " - *bigsbyi* (H.)

2223,7 - *D. protobalticus*

2223,8 - *D. ... extensus* (poolite)

2228,0 - Clonogr. (ex gr. *flexilis* (H.)

2228,3m Bryoz. sp

Didymogr. sp

Clonogr. sp

? *Dichogr.* (pöördu, rist)

2229,0 - Did. sp. (? *Tetragr.* sp.)

2223,7 - T. *bigsbyi*

2224,7 - *D. ? protobalticus*

2226,0 - *D. protol. ? Tetragr. sp bigsbyi*

T. *phyllograptoides*

Семеновская св

Хрипская св.

2235,6m - 2236,4

Dichogr. "murray" 1?

Брежневская I

- еще 63 - килья 2060-2220

Сис

темы

2220-2224 - Семусовская св (Bo) (16-25m)

2224-2231 - "

- альв тематок Угличская св. (230-37m)

7m 2231-2238 - кит тематок кит оленей fauna
elemental ~~by~~ (Julia - age loeb tematoliki!
и- "элементарность"

Бугличская св.

93 2238-2331 - тематок (темн в пунда!)

2348,7-2355 cm₂ - абсол. гравит

Serebrijski 8 - Sarnane - keemiline sate
 1. sarnane heleroheline heleroheline trii karpiliku murede
 soolone, sarnateemumud (pole karistav)
 2. sarnane - keemiline sate
 3. sarnane - keemiline sate
 4. sarnane - keemiline sate
 5. sarnane - keemiline sate
 6. sarnane - keemiline sate
 7. sarnane - keemiline sate
 8. sarnane - keemiline sate
 9. sarnane - keemiline sate
 10. sarnane - keemiline sate
 11. sarnane - keemiline sate
 12. sarnane - keemiline sate
 13. sarnane - keemiline sate
 14. sarnane - keemiline sate
 15. sarnane - keemiline sate
 16. sarnane - keemiline sate
 17. sarnane - keemiline sate
 18. sarnane - keemiline sate
 19. sarnane - keemiline sate
 20. sarnane - keemiline sate
 21. sarnane - keemiline sate
 22. sarnane - keemiline sate
 23. sarnane - keemiline sate
 24. sarnane - keemiline sate
 25. sarnane - keemiline sate
 26. sarnane - keemiline sate
 27. sarnane - keemiline sate
 28. sarnane - keemiline sate
 29. sarnane - keemiline sate
 30. sarnane - keemiline sate
 31. sarnane - keemiline sate
 32. sarnane - keemiline sate
 33. sarnane - keemiline sate
 34. sarnane - keemiline sate
 35. sarnane - keemiline sate
 36. sarnane - keemiline sate
 37. sarnane - keemiline sate
 38. sarnane - keemiline sate
 39. sarnane - keemiline sate
 40. sarnane - keemiline sate
 41. sarnane - keemiline sate
 42. sarnane - keemiline sate
 43. sarnane - keemiline sate
 44. sarnane - keemiline sate
 45. sarnane - keemiline sate
 46. sarnane - keemiline sate
 47. sarnane - keemiline sate
 48. sarnane - keemiline sate
 49. sarnane - keemiline sate
 50. sarnane - keemiline sate
 51. sarnane - keemiline sate
 52. sarnane - keemiline sate
 53. sarnane - keemiline sate
 54. sarnane - keemiline sate
 55. sarnane - keemiline sate
 56. sarnane - keemiline sate
 57. sarnane - keemiline sate
 58. sarnane - keemiline sate
 59. sarnane - keemiline sate
 60. sarnane - keemiline sate
 61. sarnane - keemiline sate
 62. sarnane - keemiline sate
 63. sarnane - keemiline sate
 64. sarnane - keemiline sate
 65. sarnane - keemiline sate
 66. sarnane - keemiline sate
 67. sarnane - keemiline sate
 68. sarnane - keemiline sate
 69. sarnane - keemiline sate
 70. sarnane - keemiline sate
 71. sarnane - keemiline sate
 72. sarnane - keemiline sate
 73. sarnane - keemiline sate
 74. sarnane - keemiline sate
 75. sarnane - keemiline sate
 76. sarnane - keemiline sate
 77. sarnane - keemiline sate
 78. sarnane - keemiline sate
 79. sarnane - keemiline sate
 80. sarnane - keemiline sate
 81. sarnane - keemiline sate
 82. sarnane - keemiline sate
 83. sarnane - keemiline sate
 84. sarnane - keemiline sate
 85. sarnane - keemiline sate
 86. sarnane - keemiline sate
 87. sarnane - keemiline sate
 88. sarnane - keemiline sate
 89. sarnane - keemiline sate
 90. sarnane - keemiline sate
 91. sarnane - keemiline sate
 92. sarnane - keemiline sate
 93. sarnane - keemiline sate
 94. sarnane - keemiline sate
 95. sarnane - keemiline sate
 96. sarnane - keemiline sate
 97. sarnane - keemiline sate
 98. sarnane - keemiline sate
 99. sarnane - keemiline sate
 100. sarnane - keemiline sate

Sarnane - sarnane ülemustele, kuid musta väga - biotidi
 väga, gneptolitiidide. Didymogr. sp (?! beltius baar)

Opesobo 2220,5 Eelnevalt, verdi tumedam biotidi väga
 lühul. brektsopadide, beez'i külge (benton?), gneptol. Did. - jume

2220,5 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2220,8 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2221,4 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2221,5 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2222,0 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2222,3 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2222,6 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2223,5 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2223,7 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2224,0 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2224,4 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2224,6 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2225,0 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2236,6 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile

2224,0 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2224,4 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2224,6 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2225,0 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile
 2236,6 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile

2225,0 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile

2236,6 m - 1. Phyllosp. + D. ex gr. beltius, beez' hile

Opecho 1 alt üles litol.

x 2236,6 m - Bryogr. aff. kjemult; Lapw. Didymogr.	Vest alen. beetsi + raka hale rakk	fremad ₂
2235,6-2236,4 + Dict. "muray" ?	leidit haldum	v g m
+ 2229,0 - Did. sp (? Tetragr. sp.)		Clonogr.
2228,3 - Bryogr. sp. + Didymogr. sp. + Clonogr. sp. (A. fenellus?) + Dichagr. ? sp (pööril)	hell hall (kõrgel rohukas) sarnalt	Bryogr. +
+ x 2228,0 - Clonogr. ex gr. flexilos (Hall) - ? fenellus	hell hall sarnalt	
x 2227,4 - Didymogr. sp. + ? Tetragr. sp. (ex. gr. balticus?)	hell hall sarnalt	T. phyllogr.
+ x 2227,0 - Phyllogr. densus	- II -	
+ x 2226,0 - Tetragr. phyllograptoides	- II -	al. (Br ₁)
+ x 2225,5 - " "	- II -	
2225,0 - Didymogr. ? undulatus	- II -	T. phyllogr (Br ₂)
x x T. phyllograptoides - mitu	Tetr. balticus? al. ore?	ül.
x D. ? balticus (? ex. gr. validus)	= balticus	
2224,7 - Brachyop lukuline	? Vananthus, inarticulata	Kristinell
x x T. phyllograptoides, T. sp (bigseyix)	x protobalticus - T. phyllogr. zone	nitaores!
2224,6 x - T. phyllograptoides	hell hall sarnalt	
x D. ex. gr. extensus		} - ? Br ₆
x D. holmi		
x D. balticus		
x 2224,4 - " " - (? D. hirsuta) Clonogr. sp	- II -	
x 2224,0 - T. phyllograptoides, T.	- II -	fremadale horizont. karkude

Ореховская 1 Semmler
Chut
J. Smithsoniense

2220

2224 Ореховская 1
26 Ореховская 1
28 Ореховская 1

2231

Ухринск. об.
А III

2238

Ухринск. об.
А III

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

Br. aff. Gervilli

2220

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

Smag. 89' moond to
maandagud;

Wit Valdeb
Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

Did. (Balticus)

1. *Julia*
 2. *Crata*
 3. *Maculobrya*
 4. *Mac. nov. Thunberg*

Коннексия то. 9. 5 мисрор
 5. *flabelliforme gyrolithi-*
 нии жер.
 р. Поневк. - *ap. bini de fer*
 р. Уморо - "
 р. Лав. - "
 - " - " - "

№ 7/21 *Sichtgen. sp.*

Tetrag. ex gr. bigsbyi (J. Hall)
 аперис зон. *balicis*

№ 1/28 *Harpa* *ap. bini de fer*
 20 м нине *Harpskoi TSC*

D. flabellif. gyrolithi nini J.
 № 3 2729 и др. др. *Векимовск* *скв. 8*

21. 20309-2038/05 м от *Колар*

Sicht. aff. m. lense v. bat

Sicht. sp. (№ 3)
 ба монгол дөрхний хрэнгол
 или дөрх мискего - 4-

№26 Самилловская 10

21. 1997,9-2002,9 (1,3 м от
Народа отбора

Sict. aff. ualense obit
~~находится~~ Тренижон

№27 Самилловская 10 1997,9-2002,9
S. aff. ualense o.

№22 1990,5-1997,9

(65,8 м от Народа отб. Керн

Clonogr. sp. Bryogr. sp.

Lysenachitina sp. A_{III}

№19 1990,5-1997,9

8 4,7 м от Народа отб.

Kiaerogr. sp.

№16 4,1 м от Народа

Adelogr. sp

17 - 4,2 м - "

Adelogr. sp. Tenuogr. sp.
- верху верхнего тренжона

№15 3,7 м от Народа отб.
Adelogr. Sictogr. Tenuogr.
верху верх. тренж.

14 - 3,5 м - "

Adelogr. Sictogr. Kiaerogr.
верху верх. тренж.

12 - 3 м от м.н.

Tenuogr. верху A_{III}

8 - 2 м от - кесондег

4 - 1990,5-1997,9 1,2 м от -

Adelogr. Tenuogr. верху A_{III}

№1 верху отб.

Adelogr. Sictogr. ex gr.

muray: J. Hall

верху верхнего тренж.

Скв. Ороховская 1

№ 2231-2237 - (80% от 2)
Bryoz.

9 - " - " - 2)

Bryoz. aff. ramosus

10 - " - 1m от МЗС 5)

Bryoz. aff. kjerulfi

31 - " - МЗС итерв. 1)

Bryoz. aff. kjerulfi Lapw.

32 2231-2237 05m от 3)
МЗС итерв. 01d.

Adelop. sp., Bryoz. sp.

33 - " - 0,8m от МЗС 4)

Bryoz. sp.

22 2220-2231

Tetraz. sp.

24 - " 7,5m от МЗС

Tetraz. aff. phyllaz. L.

Aerograptes sp.

21 - " - 6m от МЗС.

Tetraz. sp.

Expansoz. ex gr. suecicus (Tullb.)

18 - " - 4,5m от МЗС

Expansoz. faintus

(Obut et Solokovskaya)

Lidynoz. (sl.) sp. - spectrum

28 - " - верх итерв.

Aerog.

30 - " - из итерв. 1)
Lidynoz.

12 - голландские к округам
МЗС итерв.

Expansoz. extensus (T. Hall)

Exp. suecicus suecicus (Tullb.)

Aerog. pusillus (Tullb.)

Clonoz. ex gr. flexilis (Hall)

Eotetraz. quadribrachialis

Tetraz. sp. / Комарские
30m от МЗС 5

Сиб. Аляска 1 (голландские)

№ 2086 21.2312-2317 (4 м от
короны)

Ectopogon ex gr. *virgatus* (J. Hall)

Didymopogon sp. *stolon* sp. - young

№ 2084 2307-2312 2,5 м от кр.

Ectopogon *guedebrechtianus* (J. Hall)

Ectopogon *harti* (T.S. Hall)

д/м. 2297-2302 - 3,6 м от кр.

Tristichogrypus sp. - young

№ 2110 2297-2271 (низ отбора)

Exopogon *tailmirens* Obit et Sobol.

Exopogon sp.

№ 2093 - 2205-2211 м 3,4 м от кр.

Coenobryon sp.

Д. Ямаловск. сиб

№ 29 30 sig. - 2063-2075 м

д/м. 18-08-08
Sick. sp. *mirnyi* Moss. (near J. Hall)
верхушка, верх. часть

Индустриальная 1 (голландские)

к кр. и другим определением

№ 36 sig. - 2001,6-2009,8 (поверх
красн.)

Pseudoclimacium ex gr.

schaakbeyi (Larw)

д/м. 11.1988,2-1994,7 (0,7 м от кр.)

Bid. *nurichisoni* (Beck)

д/м. - " (красн. и черн.)

Bid. *geminus* (Hidager)

(возраст *nurichisoni*)

№ 12 sig. 1980-1988,2 (7,6 м от кр. и
красн.)

Glyptogon ex gr. *dentatus* (Boeckl.)

вероятно *lanceolatus*

№10 - " - 7,2 м от КС/СН-айд.

Glyptop. sp. indet.

№16 с. 1988-1994 (1,3 м от КСН)
о. Помки

№2 1980-1988, 2 (1,4 м от КСН-айд.)

Amplexogr. sp. + три лод (б. к. и о. и. г. о. и. к. и. о.)

Урдомская сб. 1

№77 1986, 3-1995

Sidympogon sp. - а. р. к. и. о.

Потомская сб. 1

№1319 с. 1703-1708 (0,5 м от КСН-айд.)

Phyllop. angustif. regularis Moench

№111 с. 1700-1703

Phyllop. ilicifolius Hall

а. р. к. и. о.

1318 - " -

Phyllop. ex gr. densus Törnq.

1116 с. 1700-1703

Phyllop. ex gr. densus Törnq.

1112 - " -

Phyllop. angustif. regularis Moench

1312 1697-1700 (0,4 м от КСН-айд.)

Ph. angustifolius regularis Moench

- урожен. с. и. к. и. о. и. г. о. и. к. и. о.
angustifolius elongatus

№1258 с. 1575-1583 (1,8 м от КСН-айд.)

Glyptop. ex gr. dentatus (Bronsgr.)

Sidympog. sp. - а. р. к. и. о.

№1254 1575-1583

Sidympog. sp. - а. р. к. и. о.

с. и. - " - к. и. о. и. г. о. и. к. и. о.

Glyptop. ex gr. dent. (Bronsgr.)

а. р. к. и. о.

№1255 - " -

Sidympog. ex gr. muricatus (Hornem.)

№1248 с. 1575-1579 (1,1 м от КСН-айд.)

Sid. sp. Glyptop. ex gr. dent. (Bronsgr.)

№ 1251 s. 1575-1578

Pseudoclimacogr. ex gr. schrankii (L.)
02

№ 1256 s. 1575-1583

Didymogr. sp. по амалоним
и в средине с № 1258 берется
всего, плановый

№ 1253 - "

Didymogr. sp., *Glyptogr. ex gr. dentata*
(Влоуш) Москв.

№ 1548 1575-1578 плановый

Didymogr. sp., *Amplexogr. sp.*

№ 1319 s. 1703-1708

Azidogr. sp., *Acrogr. sp.*, *Phyllogr. sp.*
ВГ

№ № Сибирские

Г. Гаврилов ЛМ

№ 25 s. 1488-1496 (верх истреб)
обломки ореховые

№ 23 s. 1496-1508 (наклонный)
ор. жемчуг

№ 16 s. 1566-1576 (сериях истр.)
лесопосел. обломки каменных

№ 10 s. 1587-1598 (сериях истр.)

Amplexogr. sp., *Glyptogr. sp.*

№ 7 s. 1598-1612 (верх истреб.)

Didymogr. murchisoni Beck
верх истреб

Скв 20 Вакелово (Лен. обл.)

№ 36 a s. 1700-1745 м

Glyptogr. sp., *Conularia* ореховик

№ 26 21 октября - 135 м

Didymogr. sp. - орехов. однок.

№ 8 s. 75 м - *Glyptograptus sp.*

обломки ореховик или сибир. - миски
Косен, плановый

№ 28 s. октября - 142 м

лесопосел. обломки ор. обломки

№ 34 s. октября 166 м

Climacogr. antiquus linearis Ellis
ex wood

Glyptogr. teretiusculus siccatus Ellis et
02 Karadoki et. on wood

N^o 33 s. 162,5 m

Glyptop. aff. Eugliptus
Lapw. Glyptop. aff. Seretiuschuk,
Siccatus Ellis et Wood

N^o 11 s. old. - 78,5 m

Climacogr. sp.

N^o 1 s. 65 m -

Sict. aff. costatum Obat

Саб. III

N^o 1 s. 65,4 Pichipolema sp.
Саб. 125, 88 км к торю от

гребен Торгунь s. 34,0-48,7 m
Climacogr. sp. (s.l.) sp

Саб. 14 s. 162 m

Sict. ex gr. Volchovsk Obat

Тодуменская сав. I

s. 1954,77 - 2004,6 m

3 m от карна утеса

N^o 35 Climacogr. (s.l.) sp

N^o 16 s. old. 1988,2 - 1994,7 m

1,3 m от карна old

Diplap. (s.l.) sp. indet.

N^o 16 s. 1988,2 - 1994,7 1,3 m от
кар. old

Diplap. sp

Дзеноковск. 4

Amplexop. sl. G.

Одн. Ляг - 28 Ляг

gl. kirek. kilda vchikshidye 925

Sict. flab. gryptolothium !

Амурская. 10.

787.

Известия АИ

Григорьевские горы

10.

гуссиныны.

обн. Ужора, Порожа

кильды (10') (1,2' m) all

ливакны кильды ла́йbed

S. flabelum *graptolithum*
Kjer.

Таблица 2м. чкб-он журнал
Печатка чкб. 1

Лежа - чкб. 5

Обн. Лежа

Известия АИ, чк. 10. 10. 10.

1/3 Тетра. sp., Дидума. sp.

Бамбуловская 7

2147.2 - 2151.4

Ухменская сб.

(erleubt faune färr
keins on selged trüchliidid)
paremini kus Opehovdara def.
— on muistav soolude
jämedame terrogeent vehe-
kshidid.

titelt all-

0,3 m - hall ayillit
peute gupthidid all. -

6 pexovdara ~ keokase

~2,0 m helde chrochidid och-
kshidid

~3,0 m - hall allgillit
allases püüvakes mite
+ värsch püüvakes asgelt.
Toymenkaia sb.