

S. MÄGI

PÄEVIK 30

OK

1972

Leijapadi ok.

Jugri ma.

Tasht ^{sublika}
^{kuu} kuuva jüga

BT Koperje } Jõoni

Hamaska } Jõhori

Lõna

laava 78, 36

Säss 86

16. volhov paremaallas 1991 - 45

SILVI MÄGI

PÄEVIK 30

SISUKORD:

1. Toma jõe ^{paljandid} ~~paremaallas~~ 1 - 2 lk
2. Inoru ^{paljandid} 8 - 17
3. Koporje 18 -
4. Lamoška 18
5. Staraja - Laadoga 19 - 21
= Vana - Laadoga
6. Lõna 22 - 23
7. Sjan 1976a 24
8. Lõna 1978a 25 - 31
9. Laava 6817 Popovi järgi 32 - 34
10. Volhovi ^{paremaallas} ~~Popovi~~ 35
755
11. Sjan 1986a. 37
12. Simonkovo 38 - 39
13. Putilovi karjaäär 1991 40
14. Putilovi maas 1991 41
15. Vaitokalo 44

Popovskel 0.4-0.5 m hilde pium ost
hemadoki loomad - Eubonia ornatum styeke

Juba Penderi järgi (1830) Popovskel!
glauk, kompleksi isene alamm. oss Productus
(Orthis) 1 = β loomad
Popovskel Lom. 0.55 $\beta_1 \beta$ isene all
Thysanotos

Tosne Lomaski järgi

kõik $\beta_1 \beta$

! Lomaskil vaele et päike ongi $\beta_1 \beta$!

ainult alamm. hilt

$\beta_1 \beta$
nimmeküla'ses

4. päik 32

Tosne jõe porem hilles
~100 m ühis soola
alt üh

2.04 β_2 - violeti kollase hilti poremalt
2.2 mt põimig asitiheline detritus
negatiivne lüüskivi peal ~ 5 cm
püüritud hilt

0.17 = $A_{II} T$ =
0.10 nimmeküla ühis orillit
0.02 - violetne p.d. lüüskivi
0.05 - orillit

$m = 0.2$ = β_1 ? k Lom. - l ka (0.55 m) Tosne
süü vaid β !

0.2 kants gl autoküütu lüüskivi
valgeas hall hilt, rohelise nimmeküla
lehtkivi, kikkide tüpelt nekroli.
kõrvalis võlgid tre menter nimmeküla
püüritud hilt detritus nimmeküla
pole viche.

arrestades 1987. andred
Vaschult bildat uti mose senne
10a jurest 150m allvader
om sin sen verschorsing h- tige
maylakt uti ok. kōon lubekow nistekoni ~0,5m

Wörreldes
Popoche 11. Kholasetze
puk püstehk. korgand olmas
allpool on last "vinkseminu/
püstehk enlaag

Paite L. - 0,6

0.20

July has rather glauc. - y. marginal
dolorous. reddish dulli sand-
unzlige. luteo! fragrant.

ped. unguis d'imp. juv. ventr.
l. sublonge. diluvius osc. Postlute & tem
pultus 1-2 cm.

0.4

Sehr alt doch mit neuem Holz-
glauch. In der einen Kasse eine
Mehlboxe. Wegen der unz behalten
liden.

mückelhaft? polu niki
Scha?

0.10 4

decolorine lth. glaucous.

magi-elt 0,05 m - (sollal püskik püsk):

Dolomitis hüftalt 8-9 je jeune 1-2 mm
 hemorobine glauk (~2-3%) je hüftalt
 kessine - kessine jeune dekralist hüftalt jeune
 hemorobine glauk (~2-3%)

N^o 1. limestone beds beds fragment (more
on dolomitized) - lingulites linguliformis cf.

knäp. 1 - utalt 0,05 m ungli alt

Stichels ^{ausgerollt} alle rds; 0,05 all

besitz - gleich. Lössarten besitz
hauptsächlich. Kalkuntereine. Kalkstein 225%
g. Löss. Kalkstein 30-35%. Sichtbare
pud. Gesteine Lössde je reichhaltige
mangelnde. reiches vielfältige

Пример 2. Найти матрицу A , зная B и C .

Sablinke 90 all gl. anh. lücker 0.15-0.20% dolom. unguetly.

Käim Tage ~~Punkte~~ ab: Märkte?

M1) 0.45 → Vassilk. ¹ muqul dolonitae lth kiz
 2 rehabilitats hvost glaukoni kiz
 3 ovok muqul oh. Pearl pistakutege pado?
 4 Paste k.?

ül. d. Persönlichkeit d. künz. Adelmann
persönlich. 21. 22

von diesem sind Punktebezug.

$\phi 1m \rightarrow 2-3m$ $\rho=0.6$ $L_{\text{grenschil}} 10.5m$
Sche $d. 2.14 + 0.6 = 2.0m$ $\rho_{\text{Bijl}} = 2.6m$

0.30 petukubilit hazin glauk, je dolomit
0.01-0.02 peru senks rusel
Sehe.

0,09-0,10 kizu dol. vtok - holbae
glauh. pole

0,60* dol. hijin lullu pthimaviza
jinedete, lullalt ovedete glauk.
kradeza. Paksukihiline 0,10-0,13 m
0,05-0,07 sturpukihiline vungul murgel vehikihv-
daga.

parelt hõlts $\beta + \gamma$

Lamandil
see veel α

mis $\beta_1 + \beta_2 + \gamma = 26\text{m}$

0,28

eluvise sarnane glauk. kude 2 k₂
(sporandiloidelt erinev muut kuni 3-4%)
valdavalt hall peal koon 2-4 cm
hõltsat peene impregnatsiooniga kude
hasti ligestatud pind

$\beta = 1,15\text{m}$
Väen. ved $3,05 + \beta = 1,15\text{m}$

4,55 -
-0,6 = α
0,95

kirju valdavalt roheline hall orgaanilise
hõltsat pindade ja violeti hõltsat
hõltsatide gl. kude väene p.k.
dol poorne. Sege hõltsat. Ohtu hõltsat
10. kühmehõltsat hõltsat. mis hõltsat
dunud orgaanilise paksude sarnane org.
kühmehõltsatide violeti ja halli roheline
halli väri. Kollaste pindade
hõltsatidest, peale vähenes

detailsemalt et:

α 0,30
 $\alpha(\beta)$ 0,30

halli dolomidi kühmehõltsat hõltsat ja violeti
valdavalt orgaanilise violetne murgel
hallide kühmehõltsatide

14. juunil
 1966
 leitud
 peenikihiline

0,95. 0,18 - peenikihiline kõrgelt vooli-
 kogu kellest jõeveega sarnas olema
 vga ühtlase peene glauk. tressi
 ühtlase hallim kellest jõeveega
 vga (põrand pinnad) sarnas
 muud kelmikihiline sarnas
 voolate sarnas muud voolikihidega.
 hane kelle voolikihide

1,50+ üldiselt hallim) sarnas jõe
 glauk. vane olemit sarnas
 kelmise kelm peenikihiline muud
 voolikihide 1-5 cm voolate sarnas
 muud voolikihidega. Peenikihiline
 all p (pinn kile 0,14 m) ja pinn
 ühtl. glauk. sarnas kelm kellest
 jõeveega sarnas p kelm 3-4 m

2

jagmiserl h.: Kertova juze 1888
lobj krtv dze - ukrooch

Lern- und Test

h_{ka} h_{B-β} { - R₂ 0,6 m
+ 0,3 - Punkte

$$B_{\frac{1}{2}} a, (k?)$$

(Tosnein) Uk Joe ~ 300m with rocks aluminum
60+ = B_T aluminum kontakt. alt uk:

0.10 dict. hielt nicht genau

0.11 - Same bellis per ann h/t. hulud shul
ti ackpi hobati hul et hve
 peene hurner strukturn hurne doze
hobati uki hulid glauk. teri

0.10 hulkell hõlkses (üheldelt känditud)
valgusküllide olukorras ^{üheldelt} glauk. kri

(Saldar lundskud kvarts livskor)
(Oari lättskete ja här gukes tege.

Lam. 8 cm - 0.0-0.03 muregi kuit - cykadrone
lepitund oerised, üks kordi pühlik
nangn nant. veki vider oerol - koi -
soutaalt oriententol N! es soli R. ka-
vili postelube kooiegi) kes naga
oerused (le ansp. 3)

0.03 - juvenile liiakoni
LHM: Peto hearts: glaucomatous character

Lahn. Fern → lin-kei ku ~ 25%, glauk. 55-60%

Ham. 8 cm

Sille 0,2 m peal 3 cm - koll. roh. liiv
 süs ul - 0,3 m - rooltsini
 glauk. ja liiv asukitult
 all

Sergeeva - Lem B II
 glauk. vööne peatmiktil.

Kanip alcm
 0.6 m

8P 0,10 lbb - dikk
 Kanip (+ 5.?)

Kanip - lbb, k

KV - kuni jämetubine glauk - aluristne
 p. peen. Sõrta lühike tsemendist.

0,20 same haleden karkasabran

Kertovo joa juures

a 100 m alh. rooli poremel kalad
 p. gendub p - le jätaks
 p. 1+2 pekmi ~ 3 m (nii et aluristne
 peasegn täielik

8K

0,70 0.6 peatmiktil - koll dolomit
 spora ditielt liit alt tihedalt
 glauk. tride kogumitike (2 pekmi
 kihil komplekti kihil olu ke murgli
 korreke. (võrget murgul peatmiktiline

B III p, V

0,20+ Same alurist murgul. lbb dolomit
 alidid suund jennudel

0,35 oodi +
 Q

совхоз

Федоровское

Таблицы 'st l'ch'



Тон-
Пров 1

Тон-Провод

Коллекция 5?
июль 72

~ " коргул репимет полжидат

alt übs

~ 9-10 м Ca_2 + pk liivakivi haleded kvars

übal 0,20 + same pünn detriidid

hüllstruktuur liht

$pk T \sim 0,7$ must pünni dikt. argillit.

kontakid pünnid

Letse kivistu = 0,5 m

Ps_1 alumine pünn laimies j:

hõltsi tashuteg, karmen + osane

$Ps_1 a.k?$ ^{varik} glaukonit kvars liivne lubjakivi

0,10 j: liivakivi munglad (j: hõltsi.

kulutatud revided?) Kvarts ~ 25-40%

heidid sporadiliselt negatiivne

liivati kulutatud glaukonit ka

hünerolative negatiivne ~ 30% %

hünerolative negatiivne

hõltsi viirgudega. Sageda kulutatud

peenedulikulise detriidi, mündi
faunat põhi.

Noor ilmselt mugulast
põlvkivi-kvarts-gl-koos, ehk liivakivi
hõlguv (pk.) põhimassi, halvasti sorteeritud
ja mitut maad
huljutatud.



Proov J201-2

+ ük. pindulubulid
peene sisetuuse kivi
lohkudega.
Lingulilla sp (hõbedaline)

Proov J86-2 "mäehüla" alumine kiht
selle peal püstkiht d" 1 cm põhk 2 cm - n mura
alumise mugula (3 cm) peale n mura - keski püstkiht

Proov J201-3

Proov J786-3 alumise n mura (20 cm)
ülemaise osast püstkihtega pinnalt
Antigonambonites Ei churidol

Sari ~ 2 cm rohelaskell

mugulad saali püritisemund, erineb
k. rabeemund püriti püriti

lt J

0,20

saarhaas kvarts glaukonitine
liis pehme kumeroheline. Kvarts
ümardatud sega - valdavalt keskmine
keraline kollakas ~ 35-45%, glaukonit
kumeroheline rohelaline ~ 50-60%.
pindulubulide detriti, erineb kivi.
formidof trumetumund, mugulad
d 1-3 cm

lt M - 20

0,20

glaukonitikas kvarts kivalulgeks
rohelis kumerahall. Põhikivi koll
pehme - kuni püritisestallitine doloitine
sõrkes. Kvarts kollane kisti kivi-
faktid. ~ 20-30% segatubine alumine
kuni tume. Glaukonit pehme
alla 10% kivistatud. Erineb kivi-
liste detriti. Alumine pind, laager
koon. Tekstuur. võrsalt mugulad, ehk kivi

Varsslkaskija
Päike


keskel vist kones peal vooluste
korrade püsikestega pind mägli korre-
korega, erihollaste koonniti soomust
võrgudega

0,07
2.) 0,07 dolomüüt hõll pinnakind belline
ait. vööd
vööd
vööd
pruut kummitatist glauk. vahustega (1,5%)

3.) 0,12 dolomüüt hõlli kollakirge, mäglikelt
pindam ja tõllesid tükistatist lase
mägli silubitistestega, peal üks
põhmasid 1-2 cm.

Säone peaga korgelt koon
lange glaukoviididega kaetud pind
seisust ja roomaistatistestega koon-
fad ja vutikad aruad $\phi \sim 0,5$ cm
mäglik pinnalt 1-1,5 cm glaukoviidist
alt mäglik liimniti soomust

0,45
silumist ptkumitistiline 3 vööd.
pinnalt lühina 0,1 - 0,12 m, alumiin
hõlt vööd kirge kollast soomust
pindudega. Glaukoniit vöödelt 12



6
 JZ 86-5 13-15 cm pirstekuit alus
 JZ 86-7 3-5 cm pirstekuit alus
 86-8 ocheratene 3. n. m. m. m.
 h. m. m.



o. olitruki teredene pörmund. es. m. m.
 v. v. d. t. k. r. i. m. d. p. o. r. m. u. m. e. r. k. e. k. m. m.
 l. i. c. h. t. h. o. j. a. - a. l. u. m. i. n. e. v. e. d. a. s. e. l. t.
 l. e. l. l. g. l. a. u. k. e. m. i. t. s. e. g. r. e. t. a. t. i. o. n. s. p. e. r. a. d. i. l. i. s. e. l. t.
 0.04 - aleu. kumi. liivine p. o. r. m. u. m. e. r. k. e. k. m. m. p. i. s. t. e. k. u. i. t. a. l. u. s.
 a. l. u. m. i. n. e. 1-2 cm k. o. l. l. e. n. e. l. i. m. a. n. t. i. s. e. e. a. n. n. u. d.

0.05 - d. o. l. o. m. i. t. h. a. l. l. e. p. o. h. i. m. e. r. i. s. e. m. i. l. l. e. s.
 a. l. u. m. i. n. e. g. l. a. u. k. e. - 10-15 % t. i. b. l. e. n. e.
 l. i. m. a. n. t. i. s. e. e. a. l. u. m. i. n. e. m. i. l. l. e. s. k. o. n. d. e. l. t.
 p. e. m. d. e. t. g. l. a. u. k. e. m. i. t. k. o. l. l. e. n. e. s. p. e. r. a. d. i. l. i. s. e. l. t. k. e. k. m. i. s. t. i. h. v. l. i. n. e.

- a. l. u. m. i. n. e. m. i. l. l. e. n. e. p. o. r. m. u. m. e. r. k. e. k. m. m. p. i. s. t. e. k. u. i. t. a. l. u. s.
 p. i. s. t. e. k. u. i. t. a. l. u. s. p. o. r. m. u. m. e. r. k. e. k. m. m. p. i. s. t. e. k. u. i. t. a. l. u. s.
 m. i. d. i. l. i. k. e. o. v. i. p. o. h. i. s. e. l. l. e. n. e. p. o. h. i. s. e. l. l. e. n. e. p. o. h. i. s. e. l. l. e. n. e.
 p. i. s. t. e. k. u. i. t. a. l. u. s. p. o. r. m. u. m. e. r. k. e. k. m. m. p. i. s. t. e. k. u. i. t. a. l. u. s.
 p. i. s. t. e. k. u. i. t. a. l. u. s. p. o. r. m. u. m. e. r. k. e. k. m. m. p. i. s. t. e. k. u. i. t. a. l. u. s.

Kui võrrelda ka Tõrreaga siis sütt →
 üleüldiselt pehkest kilt pinn

$$\begin{array}{r}
 13.6 \text{ P} + 0.84 \\
 - 0.5 \quad - 1.2 \\
 \hline
 2.04
 \end{array}$$

mitl =

Land = 2.3m

Land = 2.3m

101 kalle
 0.15 allpool

Saka kihistik - 1,2(+?)

0.20 - dolomüüt kõrge peenestatudline
 alumiin 0.06 m rohelise glauk
 rühma kollektiivne pinnale
 alal rohelise. Sageli glauk
 kui peen: pinnale 1.5m

0.18 dolomüüt rohelise kive kollektiivne
 värvusega peenestatudline. Alumiin
 6 cm keskistatudline (1 kile koonduv)
 as, alal murel olukorrad (kui
 3cm domineerivad rohelise. glauk
 valdavalt pinnale.

— tasane pind pinnale < 0.5m pinnale
 pinnale 1-2cm

0.80+ dolomüüt valdavalt halli pinnale
 murega ^(kui 2-3cm) pinnale kile sisse, vald-
 velt murega pinnale, kive
 glauk pinnale pinnale pinnale
 värvuse / kile valdavalt

Bim & 21/92

$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Y2000-10-10

6-10m

8 →

Seil
Länge
= 2,4 m

Sergeyev - Lem B. 1/2
p. konukil glauk. med.

ville de arkel shukend domeriodi
sekshibrid ilon selo - alt - 037; 03; 02 m

$(\beta \approx 1,69)$ varikelds, naga ziliq.

 $\sim 2 \mu$

~ 2m

 $\gamma \sim 0,4$

Allen M

Myzel rotbraun hell, doch mit vegl. Länge
glauk. In d. g. h. myeli. verhältn.
Kestige 1-3 cm im w. k. pool
beim mal. rotbraun.

 $\langle x-2, y \rangle$

$\gamma_K \approx 0,25$

0.25

härjelt mynnul orgethiline dol-
munt hall moradili selt kikk
liselt värtse lultse glaukon (1/22)
teradega . kugli sekubihid pole
st matorkaved . kiskul kuni 4 cm
violitne adond , silal hollakus oing
ja pecl sartes violitne mergel.

Lõu - sissejõu
 - peenikih
 2.07 gl. veeu

Kunda tede?
 Laava lihtid?

0,30 dolomit hall peenikih tellitise

Vase liht
 vägn linned! peenik pindvõrre glauk
 terakste. mangel on veldavelt
 peene ja lüheminihtiline vaheldub
 violetide sarnase mungli vahelduvate plati-
 listega. iige ~ 0.1 m tagant. Tagumad
 olgumad mist ilal 2-3 cm. paksused.

0,30 - sama sarnase mungli mungaste vaheldu-
 listega

Lõu - sissejõu
 Lillane = 0.47 m

f. vake Pade (meodi)

0,07 - dolomit hall sagedate rann-
 aidi pindide. V. linnede peene kum-
 vaheliste glauk. terakste.

f. vake - 40

0,05 hall dolomit ooliline
 6 liite pögn ~ 40% peenid 2 liite

erimik vähelduvalt õhukes sarnha dolomiti
pehkhite mungufard

0.17 sarnas olidm dolomit hell
õhivad segli sporadiliselt > 1mm
~ 20%

0.18 dolomit olit m. colidid pum
p kuni 4mm

β_2 N? - 11 15+

1.5+ dolomit sarnas luke rohkehall
võs- punkte korvade tumeroheliste
glauk. fordege. Siinse, valdavalt
keskmise kuni paksumõelise kõrgel
kõrgelt mungul, tihedalt mungu
tõs pooli juba ~ 0.30 m glauk. kull
mureneb veidi ~ 2% , ilmunud
põletatud pehkhite.

Тер. СССР. I Лен. обл. Копье в к-т = 5,25 м

Koparje - Volčari rehal obkles kirok 2,2-4,0 m

Koprije vrak. kallas.

oil - 10 10

ETM - 0.45 have tumorlike knots ~5-10%
glaucomatous ~50-60% livakovi pt.

lt 7 0,6 t pt seithes some books of. rite
mitte üle 1,0 m viinab - NB! Elumine kard määdetud
tõpselt 1,1 m
all mita 2,0 + m

$$2.2m^2 + 5.25m \approx$$

dict hilt unter an

Lomothu alt übs.

$\mu(M)$ lieto liwako kolbue debidaga
a 2 n t kishuwa kolbue kushakabud

me Tarut dict. erzählt

lt 0.15? + pt. hints glauk. low ^{highly} porous rocks.

antwoord heb ik per 14 sept. 1941

Handelt es sich um einen (Voll)-del.

Kärip. S. kvzgi jämedateraline kulum. fort. dek. kaetud
läätsed, h. hellsd (1. veerised) püüdi ümja-
laid. alum. pinnal küljaloselt lausa kani-
fontaalsest h. helli ümiskäike paljupaad uhu-
tud pinnaj. kumede, nurepolvi keldetudon
"kõlge" kaetud, naga kumivastlohep oleks.

Lam

b.)

Lam. - 12 cm

9.)

Lam-14cm f.)

(e.g. 40.4%)

 $d = 5 \text{ cm}$

? c - 25cm

2.1 15 40

→ b, b^k

False 2

21. VII 76

21. VII 76.
Vana-kadoga

Stacy's Krazy

Stem lobes
dub alt ribs: helda astangul kajizi palin

0,20 - ^{G. p. M.} hellene Keshmish-punctat. d. detinidisches hants-
brackri - Keshmine hants detinidisches hants-
pudi (25%) (45%)

0,1 - pinnane roostene li' okeker

0,1 - limonitiseerund hematiseerund peen
hove k.t. dihidraas waaks

$\frac{0,6-0,7}{\text{m}} \cdot \frac{\mu_k T}{\text{hilt. allowing for pitch, pos}}$
 Pönnepoole pagin di send k. pind parnend etc oranzimane
 $\frac{0,6}{\text{lt}} \times a_2 = 15$

0,05- kvarts-gl.-m liivakivi roheline pinnide
lahtudega detritofraas/pseudoklasmidide detr.

0,10 - a_2^2 rohkas helkall, p_{el} violetkas plastiline
sari rohkele liiva lisatud p_{el} veehõõrde

0,05 - kõva rohtuline koostis glaukomaatilise pt.
linnapiirkonnas hõlpsalt kättesaadav. On näinud
umbes 1000 allveesõitjat hõlpsalt kättesaadav. On näinud
hõlpsalt kättesaadav. On näinud hõlpsalt kättesaadav.

0-0.02 - hell saw

0.10 alt er mine hove p. 185 er lekningin hóp
-rohelina kvarts glaukonitna lífrhons
lublústa brátt og ódúsa (údrúttu)

20 under same, the mine are the mine but in
gl. leafy - ki wh. gl. and abradant; rotated
moors l. j. 40, 2% st. lfk!

alt ~ 10cm peen
 gl. hiles. kerged + raske pind
 peente ^{coarsen} kerkise kühkudega
 1-cm
 Sarnast?

V-Landoga 1 (Babiushki) (glaukoniidilise aluse!)
 (15-20-k kahi ulatuses 8cm)

x Babiushki 5 pool x →



"gukapu" PzL2P08 ~ 033

15-020 - hall hallikas violetikaste joonedega pehme
 ja hõrge pinnaga ebatesaste mündepind (kui 8-10cm)
 all ja kerkul ootuh mungid veetõelised
 (hõrgestest glauk. pole. Peente kühk. v. has
 peal hõrgestilise vildavalt hõltsen 1cm
 aartsu punne violeti servaline koonas müge pind
 ampl. 1-1.5cm. Kiimis gl. väge peen. kühk. gl. kühk. pind
 del-lätsi, alt.

4-5cm - hall glaukoniidilise jämeda glauk. kerkul
 silge puhas (või j. sametane mütter) lüh. dühit.
 ne. peal nõrk limonitise ebatesaste pind
 tasase mündi pinnaga

8 - kollane (vildavalt) rõhuline, kollis korgi lüh. eb-
 ühtlaselt jäotatud saged. reguleeritud saged. jäme-
 da, tumerõhuline gl.-ga. Kerkul ja all väge korgi
 väge kuni 2cm sügavuse limonitiseerunud koon-
 tse pindades. Peelmine pind kerkul glauk. kühk.
 pinnast ulatuvad alla vertikaalselt mütter
 alati eriti selged pühkand, täidetud glauk. x
 2-3cm pühk. 1cm f

0.12 tumedam hall dolomiidilise peen-alumitise gl.-ga
 lüh. roostetipiline. Koonas korgi mütter pindades.
 kore. Korgi tihed. pikimõõdu (1-1.5cm) all
 ja all limonitise. Pinnast, ulatuvad violeti
 korgi lüh. Kerkul glauk. v. has

0.5 tumedam, valitudvõlt hele korgist violetikaste
 1.05 joonedega korgi-pikimõõdu lüh. (kühk. 10-20cm)
 kerkul 4-5cm glauk. punne reguleeritud reguleeritud
 pinnast tihed. kühk. lüh. aldiselt müttervõlt
 pindades koon (x5%) suhteliselt rõhuline kasepindade
 kompleks

peal on jää poolt tühjend pind kuni mündega
 aldis roostes koonas pind
 Q manisime edasi

mu meel
oli
 $B_{II}P = \sim 1.05$

$B_{II}P =$

suured tükkid (2) proor 1 $B_{II}P$ alt pinnilt 0.7 m üles
1.978a. proor 2 $B_{II}P$ alum. pinnilt 0.05-0.2 m üles

proor 3 $B_{II}P$ alt pinnilt alla 0.05-0.15 m

proor 4 $B_{II}P$ - 0.5 m

proor 5 $B_{II}P$ alt pinnilt 0.05-0.15 m

lõu tükk

$B_{II}P = 15+?$

pele selle kaks tükki tükkid püst tekkisid rohel.
pinna

Edasi Hõboja küla kohal on rinde kergend
Hõboja küla $B_{II}P$ - mersu ette ~ 1.4 m
 α pinnist ~ 1.2 m β - õppus ~ 1.5 m
pele :

Traditsiooniline kipoep (a la Viikarane)
seinas $B_{II}P$ α , β , γ (Viikarane) - lõik ~ 3 m

alt üles: "murem" $B_{II}P$ on
0.95+ hall kõva - pinnistiline glaukonidolite
lok. kihistunud 18-23 cm. Kestel tugev limo
aitseunud koonar pind.
Kiir lastu - fumehallim dolomitisemund
ka võrre võlehtad jaome, tugev mud ali-
mex 0.1 m

1.9 m

1.9 kollaste pindade rihas segakristiline mureli
võlehtide. Alumiin 0.05 m intensiivne
muusmate kollisevini lõhustid
Kiir sarnas
Limonitisemund koonar pind ja sarnas

~ 2.75 õppus

pool mureli halli võlehtidealine fäitsahtle
kristalliline võlehtide muremate võlehtide
dise

~ 0.54 $B_{II}P$ α β

1978a. punase mud enne oändkate
 - hall punaste hõlmudega loki.
 ohukisekõhuline savi - mood 22
 siis 10,35 m kõrguselt oändid - mood 23
 ot. moodid lk. edasi!

Sjoril kumustli

5,7
 $B_{118} = 3,4m$
 $B_{112} = 2,3$

Kojale jama" is ~ 40cm

Selle B_{118} pind

jõe Lõuna jõe varake hallas 22. VII 76
 on B_{118} (veetaseme kohal) sille jooks

B_{118} ja B_{11} pind - } 5.65 m
 edasi,
 ~ 500-800 m (järgmisest sõltub) tehti allavoolu
 ~ 2 m veetasemest kõrgemal - ^{sellise} punase! kiht konasa
 pindue. Selle peal vahetult -
 30cm oändkiht. Alumine ja ülemine ~ 10cm
 savi ka meeliga - keskel lubjakivi sporadiliselt
 oände, korrapäraselt.

1. nippilla suure paksuse kohal
 5.65 m paksus: hõlmad poolmured lilled vööndist
 alumine astang ^{stene} steneist viimase paksusest
 väheulatus kiht - 3.05 m - alumine järga
 alt üles: "stene" paksuse pind selge liimonitsem-
 hind konas pind. väga tugev
 "paksus": ~~allam~~ 5.65 m

hõlmad sporadiline glaukonidaga poolmured
 lad lilled hõlmad violetse loki, eriti
 vahetultidest, mis hõlm ulatuse enam-vähem üht-
 laselt. Alumises ~ 10 m murgli vahetultidest es paks-
 silma. Selle osa alumises osas glaukonit eriti
 sage jäme sporadiline. Sajeli moodustab "mum-
 mused", "misakesi", On ühtkiid uuesti kihte, paks

~ 1 m kõrguselt alt; kus vähepeetud savi
 murgli ok. ~ 10 cm kerkult rohke hõlmad, eriti
 airtelt vooline

1. jõe kohalt ~ 3, m kõrguselt kivi m kõrg-
 B_{118} er lade vähe paksuse kiht ~ 0,5 m paksuse
 osa. Kihi paksus ~ 10 cm (4-5 kihti) - pole
 enam murgli. Aluselt kivi ja jõe on

2. joa atangs on ake
ike Andover ind.

terstik analogt til stakke.

[illegible]

keine unmittelbare Verbindung zwischen dem persönlichen
Bild der "Frei" und dem persönlichen Bild der "Frei"

2 jpa pecl pumase hihi pecl prindut edazi
po almuqul v olet haki pome dize coh.

Säri jäe veehul keldel

Keltse noo lastes matoriumi
vastast rihitud keldetud

Boje lihtide kokselt

a fõnn jäe suudmest. Säri moodsa allasook
a fõnn

liitud väiesti erikordne Boje jätk lihtitust

lihtidest: 1) rohukas hell biomorfne naga koldu-

surutud (a l. varilumme ~~riid~~ riid) paar

2) hele valkjaskell poorne pühä karbonaatne
materjal paar

3) kangloomastis liht pünchete keldetud

näe tussumuses pünstige. paar

4) vähe punise lülmoot üll ~ 15 cm. Värvne
materjal poolafriinitne

Moos 6-5. Väga palju v. suuri pikki
laine pilobüte!

Lõuna 1978a. märku

19. VII 78a.

Hästi tuleb peale suurt ochma esile
roheline kiht nagu ongi märgitud 1960a.
kõrgelduse järgi ~1,1m kõrgusel "xerostem"
järgelt, I järgest ~2,0m allpool? Nagu
frange väljendust. mit aljabki B₁ se st. on β/x juur
(fotod, pooland uist rohelist kihti).

I järga, mood 8 korr kiht glauk. - ja 200m juur veetel
kõrgusel toetub

II ja jä 200m vast all ~0,4-0,5m II korr peale
mis tuleb sedas esile piknikoos line uueks
(moos 11)

Järgmine kõrgusel esile tuleb niis on puuast
Sart ~2,0m kõrgusel ka ~0,5m peale (pöörake
all äärel (kuhu ronnime üle kaks korda - mood 16, järg)
- korr dolomitiseerunud hall ltk. violetseas kumidele
rohelist glauk. terades, üsne sagedates

võetud fotod roheline kihti kui märkuse
mühulgas detail selle peal on pinnast laiad.
kumidele f ~4cm + kende peal punkte kumidele 25

huledamaste karkudega (2.5 cm allpool) vertikaalselt
gäänele tumedale glaukomaalsele karkudele
karkudega (foto) - proov 20

leitud karkudele 2.5 cm allpool trilobit proov 17

leitud proov roheliste „pistikute“ga - proov 18

trilobitid loe sabakile B_{up} roheliselt 0.3 m p. 19

loe sabakile B_{up} -st - proov 21

järgmisel ooidolmiste pealiskihil 1.5 km üles-
voolu voolu kihil

proov 22 - punase punase hall ooidolmiste

punaste karkudega lüh. - 0.3-0.4 m

proov 23 - 0.3-0.4 m kõrgusel algusel ooidolmiste

üldisest mõõtmisest oli ka $\alpha - 1.8m$ - k=87%

$B_{II} \alpha$ korv peksukihist püstikist üts = 1.9m

muu selge ilmse porrumis- ja raskuse kaalvise
sarnase kihise ütl. See on isetehtes

isoleht 3.5cm ere kollasest kollasele vahelkõrvalt
veeldunud mangel aaga tugevusest oma

$B_{II} \alpha$ - le. See kiht näib seinas väliskihidest! !

~~Kompaktsed mändid ja aedna mändid~~

eristajad on rõhutatud ja näe. Värske mudelpidamine
on tüüpilid $B_{II} \alpha$ 6P ookeste ja püüded sarnaselt $B_{II} \alpha$ peksukihist
II $B_{II} \beta$ ($B_{II} \alpha$): meenutab peal 0.5m mangel lühikese
mängi ja on v.h. 2 $B_{II} \beta$ - korgemil kolmest kord moodet 1.14 $B_{II} \beta$ ($\approx 1.8m$)
bloody layers

Siin paiguti siin on pööras jämedalt eraldada
alt üts: ~~lehtse kihistu~~ ^{Varjused kihistu}

II Toila $B_{II} \alpha$ 2P, $B_{II} \alpha$ ja ka juube $B_{II} \beta$! + idest ja ülemine

~ Lõuna? kihistu $B_{II} \alpha$? ülemine, $B_{II} \alpha$? Lõuna? ja a esemel
istgi on $B_{II} \beta$ - kihtid

Leid. kihistuse

Sillaom - oiid $B_{II} \alpha$ oiid? + $B_{II} \alpha$

Lõuna $\rightarrow$ Lõuna $\leftarrow$ Lõuna pole - on üts Lõuna rõivale põim lõuna
muusar esaldub ka peksukihistuse

oiidist ~ 1m + tulepõel Endocor biidid
fotod: vanem helde oiidist β 2 // parema helde $B_{II} \alpha$ / $B_{II} \beta$
 $B_{II} \alpha$ 2P punased.

parem helde järele värske värske kohal kogu värske

1978a. Lõuna

Parema helde suure värske värske kohal

$B_{II} \alpha$ 6P = terves peksus peksu dieb = 1.05m

alt üts: ~ 110

002-003-hell tume sarnas mangel ahukihistiline, vedli
tumevioletikas

0.25 peksukihist dol. dol. korv kallehet, violetihet
pindkõrg. hirsistuse, peal tugevam lõuna. korv
keidi olemas kihis

0.10 n. violetikas tumehell mangel dol. mangel
all väge hirsistuse ahukihist, mõnede kopekide
püstikihist, mõnede l. a. dol. kopekide hirsistuse
de ja glaukomaadise täidituse kopekide
kiht ise hell ja mangelise vedli kopekide mangel
porrumis- ja raskuse.

0.15 kõvem tumevioletikas hell peksukihist dol.
sarnas ahukihist 5cm peal selge korv hirsistuse
ja ülemine (0.15m) kiht tume peal tume
pind, ka kihtid selge mangelise mangel
kihise mangelise mangelise mangelise mangelise

023 kõrgi all 7cm ja üht 10cm sügav
al eripunnad kollisepunnad
sawkes nurgeline õhukeselõhuline lõhe
kiskumine see võimalik, kell ka sawkes
kõrgi koonplaks neerutab 2 persoonuskant
hüze kihti sawkes ja võrre se proobist.

0,03 lõhe. kõrgi t. võimalik, kollast, roolipunn
roh-helhelhi peal suhteliselt tase
punn, veldelult < 5mm püstiste trypeni-
tes lühedate hund lookevate serake
püstelund. Kõrde impregneeris rool liim.
kollane, see h. kell, vii, koheti punane
koheti timonidlo järsi glauk. kiht.

0,15 - kõva pekmahvil lõhe, punakas põlvik,
15 liim on pindade kõrgi, laiguti helli
liim pindade ülem. 10cm isekes 3

020 kõva tihed pekmahvil veldelult kell
sügelit vähemate laiguti, pimedate t. rool
glauk. teredese
peel - terel. püstik. Püstikud suhtel.

68a on liivkivi punserol ^{poissuudkavali?} mää huta fannu
(Raymondi p. lund)

Siniküla P. ^{edae} [?] kas ikke ongi gl. liivkivi Lt-3
Moostõnussel - tellise punene gl. rühm abk.
(poissuud liivkivi?)
heliuhtke brachiopoodide faunaga

Karve p. peened < 1 cm, kuni 6 cm pühad
Vooljäd. Pind ise ei ole jõealanevate sile
hõltsid ragnuud. Muusees 5 cm kargemad
harare pinnas kohelt kargemad liivkivi sile
hõltsid kargemad he alle pühad. moneid liivkivi
sile kargemad

Et M - ³⁵ 0,25 m (+?) se nõiob oloet kogu p.
V. kogu f. roheline punasej - kolkete võrre
harbon. tre mendose glauk. aluvotist.
(all järgneb kolkete sarnas ore ~ 1.7 m, selle
bescalos kolkete liiv. liiv, 25 cm, mis muut kilt
24. aug 78.
põhiküla pühastuse, liivkivi
0,03-0,05 - rohelise liiv kilt sarnas
0,30 - kollase punerund roheline glauk. aluvotist
liiv tre mendose 2-ks liivkivi kargemad sile mine
kõva kuni 6 cm, järgneb, mureli sarnas rohelise
sile kuni 10 cm paks ^{tellise punene} kilt, aluvotist ~ 10 cm
pühad, kargemad sile all punne tellise punene
ore.

komunikaatsioon

O. leucal. triangulata

Pr. elegans fs.

proov LL 2 lüh-st allors

komunikaatsioon

proov LL 2 käärip. (mugul) lihts. võhka monokas
väikese brachiof. lühke ja võhke brachiof.
O. kondonditka, paastend kollased ja suured lihts. ja
käärip. vähe

vilase proovi tähendused?

suit vajo suurt proovi
pundulubulid

B₁a P₂! 28 (Müür 32)

0,15 alal pinnal u. violetikas hall sarv lihts.
allpool sgeant hõbedase lihts. pinnalt
ja p. adene rühi t. roheliseks glauk.
aleuriidiks pindideks, väike hõbedase. Allors
ilmselad kollased lätred

0,13 ülalosa kollane (sarv ja karbon. tähed) ja
rohelise kirjaga (gl. alumiit) sarv, alumiit
all kollaseks pinnad gl. hõbedase lõk(?)

0,05 B₁a! hõbedane ja lätred, hõbedali sarv sarv.
0,05 t. violetikas plastiline (Müür 127)

0,22 gl. alumiit t. rohel. segebad t. violetikas sarv

0,35 hall tihke plastiline sarv roheliste gl. ja
alumiidi hõbedade, p. adene, lätred, ka t. violetikas
lätred

0,06-0,07 - t. roh. gl. alumiit

0,15 alumiit tihedem lihtsam u. violetikas, gl.
hõbedaseks hall sarv

0,20 gl. alumiit hallide, kareem violetika
hõbedade ja lätred, hõbedase pindulubulid
lühke detiidi ja p. (?) t. hõbedaseks sarv. 30

õhikust muise- et pehmest moor LL-1
hüdrotilhsesse (glauk.)-lubimudasse on ulatunud
kvarts liiv mis pressitud loiald pehmedesse
lihti ja glauk. materjali

~~A_{II} 2~~ B_I a₁
0,12 kollene liivakivimüü segatüüpi
glaukoniditas kvartsiinertor (valdab ümmar-
datud jämet. kvarts), fest. det.
A_{II} +

0,20 t. pinn. dikt. liht mustjas põletatud
punase aaki veekihitidega veeldur, allpo-
lar punase liiv veekihitidega

A_{II} ? m
0,35 - kvarts liiv peeneteraline vähesed kühm-
terdised rooskes, ühtl punaste veekihit-
idega.

1966. Raymond'i paänd laava jõe vesakul
kaldal Vaskovo külast allavoolu (endine Troitskoe)

L.P. Nasia kühve

0-7 sai liivakas glaukoniidid, sisetöö-geoloog
3a 6 kühve isumugurekne karmak, zano, mekkne
makrostruktuur, hekk. kokor. - 6817-3a mõõt. 0,05-0,07m
makrostruktuur abut
st. eden Popov kogeldus

86.a. paändis jalam sügusel loh. all
alt üles

Sodose pinnase sarnas Mäeküla (Popov 55cm)

+ B16M' glaukoniidid nurgulad 6817-1 < 5cm

0,07- pinnase pinnunud glaukoniidid kooen kühve
Siphonobata "Vanin vorm" proov 2

4-6 kollane alumiinise gl. voh. lüh. dolomiit, mis lühel
kü

4-6 tumehallkaks sarkaks gl. dbk. ja alumiinitiks.
7 sementunud glaukoniidid (pehme, merselgi, kappari)

7 kune volitashell ahukse horisontaalkristallid
kõikl. pinnad < 0,5cm kollasunud horisontaal
sed lühed. vund ja kollased vundid
uue alumiinise glaukoniidid 90-30% argillit, al
12 alaosas horisontaalkristallid kune

Siit ilus Plomeroides (leht)
kui alumiinid pinnad paži loolevaid uue
kõike mal glaukoniidid peeniseid
huvitar kin argillitige kune gl. - si

L.P. kühve 6. faunast -
(0,04m) polnud

Või ke proov
mul, sarn. lehtil - 3

O. eo ae. dgas L.P. 7a (0,11) ->

(L.P. - 75) - proov 4
kui kühve polnud

Glaukonit (võrk)
Oronotopus

O. lanceolatus - man, p. for caps, s. rex (old dom in 70m) &
Per. Heblhurn - moni, Westergaardodina - prodn al. 100 en

Vassilovskaya (Pante)

- 21 - Kollase, valge ja roheline kollane kõrgi gl.
lõhn. 24 kollase tugeva lõhn pinnaga. Hlumine
pind alt 4-6 cm on tase laskurite
i megraste lund ka väikesem
mestakate häi hude
Küsil on koonrad pinnad laskurite
miltalt sügavate häi hude

peal tase on selgelt nähtav ning
põlvede eekorrapäraste tase, ühri-
hute püstakute, mt. kollalt lard 1-2cm
12 nädala kuni 1cm täidefud olemise koha
koheselt kolla glaukonit lubjakaste mullas
glauk. Antigonomonitis (lõu suu)
proov 5

- 4 cm - "robeline hatch" L.P-hatch 8 B (moor)

helerøkeky, hellell rokke (25%) me glaukomi-
dø ash hoodrøse. All er full + aserel pinnel
aluminium ubetruet pinnel og kinnel (of
aluminium deldel), aluminium pinnel kinnel
nå mor 6

- 3 kollane gl. ltk. violetjak värsude
7 raskas meel kõrgelt violetjashell lutsakori
mugulakeste alusest gl. aukhisi rühma pesades
6-7 sama fooniline tüve violetjashell ltk.
pealt kollakas farsse pinnaga, mille
värvusemad määrad fooniditud glauka
nõudega (võad pinnal stin püsikk).

Paint algae L.P. / inj

- 25 punane kott, asund: 10 - kor. ltk. violetas
kollakate hõsemate pindades, lnti ulal kus

pehmuse perust - proov 9. margiline kile-alemi.

4 cm mägli peal hallidena

3 cm mägli peal hallidena

pehmel mägli all naga kollane margiline tase pehme
kollane kollane margiline
(proov 9 cm mägli peal kollane margiline tase pehme
L.P. - l

proov 10
alustest 10 cm

proov 11
"pseudopristikus" alla 18-25 cm, pehmproov selle
kõva paksu kile peal 7-18, püstikust

1978. a. moodetud B₁P k 110 cm kõrgu rüüsi

proov 12

üle mägli
sake

1. kile üle mägli peal margiline kile-alemi

20 mägli peal kollane margiline kile-alemi
4 cm mägli peal kollane margiline kile-alemi
10 cm mägli peal kollane margiline kile-alemi
Pseudopristikus

20 kilel mägli peal kollane margiline kile-alemi
kollane margiline kile-alemi

30 mägli peal kollane margiline kile-alemi

peal naga margiline kile-alemi
+ ai dets. 6-7 cm allpool mägli peal kollane margiline kile-alemi
sake?

35. kile peal kollane margiline kile-alemi

20 mägli peal kollane margiline kile-alemi
30 mägli peal kollane margiline kile-alemi
+ asane pind püstikust

gl. hell Pärkt 38-40 cm

See ole laulule-
~~See niigkeid~~
~~muudus~~ ~~ist~~ ~~ole~~
~~eat~~ ~~piislik~~.

bräun 10-17 cm
pinstelhaft alle

~~prokuste jant pöytä see on pöytä~~ →

proof 10
45-22 cm alt
(13. hwt)

S.O. - 0,8

Parite

- [illegible]

Reptobegut
lent- lõpus

Sjassi porem kelles
Koltanoro meente viltost
allavoolu kettel- en viker

17. VII 88

glauk. liivkord ltk. benthodi all
põhendi me h alla vorsemd (eluvist L.P.
muistustööst) vt. L.P. kirjeldust
Mooride järgi on nii

2A B - ilme kvartite glaukonitit (7-10cm)
hulhelli sarkis kirkonadise treumendi
volutite hulhullide ja plumbite
kõrri harkudega

2B-T - - II -

2T - väikesi Pandorina

- Päite mepli alune vassikoro
hall gl. ltk. sarkis megnl. volutheas
simekhe kumelli argillidist mepli
lõli sohtud ohaskhe viker pind
(7cm kõht) per alum. pöudal pelgi
horisontaalid. usthänke

Периовука
 кента көпп (погост)
 и метрэд кенташот

Сири пайди пихот
 alt. киде пил
 ~10 негиде холлес, пуха кыи
 -кыртс кий килет-ад, пуха кыи
 кыи

16.04.88
 86

~30 2A-5T - gl.

сири - пухот

мугул

poor
 poor

7 пухот кыи кыи кыи кыи

7 gl. кыи (сегмент) мугул. Мөбөт

поот кыи кыи (кыи кыи кыи кыи)

15 кыи пухот gl. лбк. кыи пухот

кыи пухот

15 пухот кыи кыи лбк

65H.

16. Vh

allavoolu odyxobas k paole kui aias põrmal
 Valhein liidul ~30-50cm kõrgusel veetasumist jõe
 sängi ~15-20m järele, liinil "placit" pabim-
 dub ~20m vööd. O, paitte hõlud

piistest a la odyxoba alle ja utspole pögen-
 duvad.

~10cm alle + osad helioheloni sile
 harvade kaardude pind all ja pilcl

hale all helioheloni lühikese nurgli sepruhoori
 daga. Liinil põrmal + osad piistestest 2x
 alle + osad alumi 7cm 2x liin pööres.

~15 glaukonitrit tomentumund kushu v.
 hõlilise parr vihelvõitidega
 uga odyxobas

Ülge pool piistest

~27 alust 2-3 cm koll lüh

~10 minakirgi. kühkili parruaitu d

~8-10 kühkili eoh. kollahite ja parruaitu

hõlilise - viinase pool parruaitu parruaitu
 parruaitu oharku liinil sile tait

lāne pūlsema pēā-pūle klauš bōd
low mē kajān mēne tēvān lān

1. ārauo klauš Cu-pk-cr-V (kierogupkuz)

$B_{II} - B_{IV}$ d. lān kajān alumsu astang

B_{II} kova hēl pēnhtēdē hēlde dēhēde

(slard) $\sim \sim \sim$ astang $\sim$ $m = B_{II}\beta - B_{III}\gamma$ kōs $B_{III}\beta$ d. kōntēlētē
ī dāpūlēs sēvās

suures + kupa + lounas veerepoole
 karmides: pehme pehmehelise Päike? n
 Mäehäla - segahelise sarkoskristalline valdvalt
 pehme helise. ite minikulise
 pärlite - ehk sobib Värskkõrjeks

R

Putilov lahepoolele all ar-soole kaur

Kaupo pehmest, omm valgeks teel

Lutop. Toik. 0,2m + pehme pehmehelise

koos lubjakivi helise helise, alumiinise
 glaukoniidiga, glauk. kore helise asots mäg-
 tavem. Proor 4 - Päike alumiinise, karmehelise

at Mäehäla-2: 0,3-0,35m = Mäehäla + Värskkõrjeks =
 + Värskkõrjeks

(2) Proor 2 - Värskkõrjeks - ite minikulise

0,1-0,15m - lilla, kirete umkõrjehelise karmen
 lasketega, Pärn umkõrjeks at pööds Värskkõrjeks
 per, obum. Makrofaunat eelne, et kae debiitiga
 all - 2-3 cm rohelike tume alumiinise mangel

(3) Mäehäla 0,2m - Proor 3

tumerohe helise alumiinise karmehelise p. liivakivi
 koos pehmehelise
 all tase helise limonitine

4) - Proor 4 - 0,05cm - limonitine tumed roostet
 kolline helise punkte väike ite minikulise sarkoskristalline
 all alumiinise tumehelise helise limonitine
 alumiinise pind väike kore, elustha roostet
 liivakivi ite minikulise

(6) all 0,01-0,03 tumepunase argillitine mangel (saw)

Proor 5 - Mäehäla helise helise gl. alumiinise
 0,2m - valdavalt tumehelise, karmehelise kore
 feskul tumepunase, rohelise, väike ja lasketega
 alumiinise pind kore, umkõrjehelise, alumiinise
 helise tase limonitine

(8) 0,07 - kore tase limonitine kvaats-glaukoniidist
 alumiinise, karmehelise tumehelise väike
 Proor 6

9) 0,05 - alal limonitine, all tellusepuna moodunud
 glaukoniidist karmehelise tumehelise
 Proor 7

10. 0,09-0,05-0,10 m. üal lastut hõlme lõmurt-
ne sari, koonakste lätsidega
11. 0,03-0,07 glaukomaat - alveoläitruupide hõlt
muor 8

12. 0,12-0,13 - kumeroluline juude glaukomaat sari
allj. üal voolitse viimidega

13. 0,07-0,08 reevste hõlt - reevsed koonad rohelusega
huldega valjate amskähudega
muor 9. lastuvad naga Am V halli sari
komplekti pul nilles peju gl. lätsar j
käre nung voolitard viirge

14. St. 1. - Am V lakutekar narka!

0,35 m - kogu tellispuuane sari roheke kumerolulise
glauk. lätsede j. kähudega, millest
hulk allapoole suurened valdavalt kumer-
rohelise glaukomaatideks
muor 10
libatpinnil reevste all huldaim hall sari
võrkvõrk.

ahenduse juur hultalt ääsh hõlt mitte terar
võrk hõltude poolt reetide j. hõltuabalepin
n. l. läti hõltude

15. Am V

0,35 m kumeroluline voolitard hall sari s. the. tellispuu
hõltuabalepin voolitardide viirudega, suurend
hõlt 0,25 m m. g. r. n. 5 m

0,81-0,88m → L.P. 9101/5a
 hõlde pinnast üles

0,0-0,07m
 glaukonitidist üles
 2? L.P. 9101/5a

glaukonitidist vii mud karnved, rohkem ülemises
 0,2 m osas
 proov Puhloos 91-11 interbelli alapiirelt
 0,2-0,25 m all (sib. punaspeal)

15. Järk alla poola põhj. pool hõlde
 Eelmise mägede alustatud intervall 0,35m + on tüh 0,42m
 suurim argillitükk on kumme punaspeal hõlde hõlde
 täis graptolite L.P.-l Tebragryptand! täiste
 + veel mündki (? Phyllogryptand)

See hõlde hõlde intervall 0,42-0,47m 5cm
 (ülemisest rohelisega intervallist (mul Bta, -0,35m-st)
 alla)

- kollale limonitide pind hõlde hõlde hõlde
 vahetult hõlde 5cm graptoliti hõlde all.

16. 0,05-0,06 - violetse hõlde glaukonitidist feradega hõlde

17. 0,25m - hall sarv violetse vahetult hõlde
 hõlde H.

- limonitidiga ja glaukonitidist feradega hõlde
 suhteliselt + sarv pind

0,25-0,26m - segakiht: glaukonitidist violetse
 ürook hõlde hõlde. Siin ka graptolite (Bta
 Tebragryptand + (Didymop.?)

0,25-0,26 - segakiht hõlde hõlde limonitidist hõlde
 proov 12 - ülemine
 kollase-rohelise hõlde hõlde-glaukonitidist
 hõlde sarv hõlde hõlde hõlde
 alumine 0,29m kollase hõlde - hõlde

0,1m + kumme puna grapt. argill H II-III T 43

Tallinn - mit. aia


Dyge/road - Soome
Osala

Tee Vanikvere -

Voikala

15. VII 91

600 m kaugusel ülekaigest känd, ^{40-50 m} tihedalt põõsastik.
Kõrged sarnad mägijärvide glaukoolidega
lõh. Alalt ka oodustatud tükke, mõn triloob.
Häb. brik., põõs 3. mündl.



Volterri parem kallas 16. VII 91

1. "Salaion" raudtee sõltu all
 1 m $\pm$ 1,5 m Devon

Kollakas hule p.t. kv. liivak.
 pinnake viimane jämedate hained
 teredesi peenikestidega valge
 marmorine kaunist. Horisontaalselt
 Kihid peenik. mure 50 cm pinnal suurend
 lõunapool sõltu

~ 1,5 m - horisontaalselt dolomiidist
 huld korenaarne liiv liiv-
 liivakond p.t. hile, kohati roosakas
 vaheldub rohkeke kollakeste
 hildakeste murega vahelduvale
 tulemuse 40-50 cm veel peenikestide
 vti peenik. hildid 10-20 cm
 Keskosa murega selle on peenik
 faks hilt 10 cm mure kestul peenik
 fkonar lõik

All kogu (1,5 m) intervalli alammure hilt
 ~ 15 cm faks vti peenik. - see kogu korenaarne
 selt. Selle alammure hiltid korenaarne
 läätsejelt. Inceliselt korenaarne, pargati
 peenikestidega (skoodid 1,2)
 Gidovitsi Velsi k.tu

1,5-2,0 m sarkas hilt segehitu lth. pinnake
 1 rühmitu ja rohkeke horisontaalselt peenik
 fkonar peenik. faks as targa fkonar peenik
 fkonar peenik faks pinnane ahornikestidega
 lth. hilt.

Sellest peenik. pooli Devoni peenik. sarkas
 alammure G2 sarkas horisontaalselt lth. on peenik
 hilt (redels hilt) mure 2 m +
 fkonar peenik. hiltid vti hiltid lth. hiltid
 fkonar peenik. hiltid lth. hiltid lth. hiltid

vasaru põhkus 33(32,5) cm !

(to Rõhmel - marker)
dolomüütu - kivermaosse

Sevexley mudke allist üts 1. suu kinn pöördi jões

Valimis kühid

Singel-alamedid vabitud (2) tsefalopoodid sin
tsefalopoodid kühil all
pind pühkide selgake korgelt
loohlepeete uss-kastudis
(horvõrntel, koll. pöörse tavaliselt)
sin kake kavermaosse kühil veele vesid korgemel
tsefalopoodid he kühil veele punde, täis sammalloomi
Siamulits $\square \square \square$
Tsefalopoodid k alenose kavermaosse kühil

Kohati kasti märkega deoniz punase (tillise)
impregneerimist pühkidele tavaliselt jõe
he talle nääle horvõrntelise märkega talle
de sisse röösthiid kühil
(kühide kühilise erineb völetjate loomad)
Favusit ei näe erineb musti (kühilise?) pühilise
peend (junnõrd) pühilise moodustis (? gupholide fagm?)
astang (tühimise sisse)
jal kühil punane detriidilise kühilise pühilise kühil
punane kühil. Kohati selle märkega kühilise kühil
0,85m - junnõrd kühil völetjate kühilise sisse 0,6m +
mühilise kühilise kühilise kühilise, dolomüütu p/kr.

0,05 - punane kühilise kühilise kühilise sammalloomi
mühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
(kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise)
0,6m^{0,7m} allpood junnõrd: punake - pöörse, pöörse kühilise
kühilise kühilise

0,10m kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
lagunud kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
(kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise)
0,15m kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise

selle kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
0,100m kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
0,10m - kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise
Allosat kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise kühilise

1. d. n. ~ 8 n

(n. 6-7?) — Poropocline edon (Echinopsformididae)!

Kirgizid hile hilla valge põimand. p. eriooside lalle
kõikides ngn. lühikestest lühikestest
müüritest sarnasest ngn. sarnasest
hõltsutandest

0,3- 0,4 kühkidega (võimalik 2 kühk kuni 1,5 m
2-3 d. n.)

10 m+ vapormine kuni pühkidele
hõltsutandest kuni
hõltsutandest kuni 1 m sarnasest ngn. sarnasest
hõltsutandest

10 m+ 25-35 cm karmasne hõltsutandest ngn. sarnasest
hõltsutandest (sarnasest? - Echinopsformididae?)
hõltsutandest ngn. sarnasest

Silvest ~ 30 cm allpool seina sarnasest hõltsutandest

"Kõrgust" edasi karmasne, "Echinops" hõltsutandest (2)

all pool dish kühkidega sarnasest (pühkidega) pühkide
de kühkidega

1 m+ pühkidega ngn. sarnasest kuni ngn. sarnasest
võrgudega

1,5 m+ sarnasest ngn. sarnasest ngn. sarnasest

1 m+ pühkidega allpool karmasne
Karmasne kühkidega kühkidega Echinopsformididae

Edasi karmasne sarnasest kühkidega

1,5 m+ pühkidega kuni karmasne kühkidega

2 slandi Poropocline kuni vastand, kuni

Sarnasest kuni 1,5 m otse kühkidega sarnasest