

PÄEVIK (9)

SILVI MAGI

SISUKORD:

- | | | |
|-----------|----|-------|
| 1. pürauk | 22 | 1 lk |
| 2. pürauk | 30 | 9 lk |
| 3. pürauk | 16 | 23 lk |
| 4. pürauk | 23 | 29 lk |
| 5. pürauk | 27 | 34 lk |

ENSV MN j. a. G ja MKV
Geoloogilise kaardistamise ekspeditsioon № 4

Päevik №

.....
(päevikupidaja ees- ja perekonnanimi)

Päevik alustatud „16.“ „jäänv“ 55.

Päevik lõpetatud „“

Vaatluspunktide numbrid P. a. 22, 30, 16

Vaatluspunkte üldse 23, 27 nendest

aluspõhjalised, pinnakattelised

..... läbitud kilomeetreid

Päeviku kaotamise puhul, palun ära tuua järg-
misel aadressil

Tallinn

195..... a.

0.20 0.00-0.20 Muld taimesüntes

2.10 0.20-2.30 Sari pruunikas-
roheline hollakasroheline

Suletistega tihe, veehistega

0.30 2.30-2.60 dolomiit rohelis hall pruun-
terine, kavernoosne

0.37 2.60-2.97 dolomiit väga tugev
kristalliline niistjashall peh-
suhkrliline, tihe, roosteläikude
ja teppidega

K. 5. sp. 22-1

0.43 2.97-3.40 dolomiit pruunine hall
rohelis hõbeti, mõõdukas
mugiline tih, ahumise osas
kavernoosne

0.13 3.40-3.53 lubjehiin koor tihe ohe-
mehililine pruunine lüli-
dum rooste lauludega peen-
mugli vaheliste kistega

0.27 3.53-3.80 dolomiit pruunhall hõbe-
kristalline roosteläikudega

C-a
I

210
1547
— 786
633

67, 380-547 Mupheini lühikell punterine 2
jämeletrüütu meylane
peene rannõidõdõs, mti
mugli rehikõõdõs, mis rannõidõdõs
lõõti

K.õ. Muglipaav - 22-2

86 5.47-6.33 dolonuit punterine tume
hall koon tiku pünnõidõdõs
meylane ahu kinkihiline tiku
pindõõl rannõidõdõs
Ale mine oõa koon koonõõdõs
Ale mine 0,30 tiku koonõõdõs

0.63, 6.33-6.96 lühikell lühikell
ahu kinkihiline mugli rehikõõdõs
hihtõidõdõs. Mugli rehikõõdõs
lühikellõdõs. rannõidõdõs
kõõdõs

88 6.96-7.84 dolonuit, tumehall koonõõdõs
koonõõdõs, jämeletrüütu
rannõidõdõs koonõõdõs
punterine (glaukõõdõs
rannõidõdõs koonõõdõs)

10.65
8.24
2.41

C-a

Bm

10.7.84-8.24 lühikini. õhukeschililine jaane
detrüitne murgli ja dolomitisee
mumud rehikili karkaga. 1-2 bio-
lithe murgli rehikihiga.

10.65 8.24-10.65 lühikini. õhukeschililine
murgline puit rannasidw
dise puituine jinn detrüit-
ne nautiloriidw puituine
murgli rehikihiga. huli ku-
ni rohkestele violetikete
rehikihiga. Alveolites tubu-
selli algul oride rohkeste
0.80 m) lõpu poole jinnasidw
kivim munitub kookmek
huldemek, rida paitu-
liti litiid rohkeste maldum
puitu, violetid vööd
1.50-2.00 m echinofeni k.

5.93 10.65-11.58 lühikini. kuli kalle koo-
koo, kile paitu kili litiid tu-
dette laihudga, lõpu
all. lugev kisti litiid
ladid 2-3 cm ni geose
raueakriidse impregnat-
sioone. korroosiooni puitu.

0.13 11.58-11.71 ^{11.58}butylini korrensawi - 4
 pin of old velutina puncturine
 bulbelli hore, p. puncturine
 opib. all chet. ^{clump} in behind
 likuna korrensawi pinage

0,17 11.71-11.88 lutjohini mangelne helikult
mangli perute ochukhiti olise
hukharise helikultine, oia ok poli
mangate

o. 73 11.58-12.61 lühikest heledat nurgat
ke suhtliselt ohuketahvline
peente nurgat rehihtidega
hargelt violetne röödidega
peente pergoonidega
rausorididega, all 0,15
kõva paks lühikest
detaalne, all kerk hargne
kõrge

[illegible]

18.19
15.78
2.41

üüregli vahelühitudes püüdnud

aeol. K. o. ~~Reykjavík~~ 22-3

0.78 13.63-14.41 lubjakivi olukorraldusi
line lüüskivis hall rõhke
ning pöörde ümber pööratud
kõrge mis täiesti tühjaks
õrduks, kummaliselt. Järel-
dubritne, alusmüra, oser, koke
kõrgelt dolomiti sarnasus.

K. o. ~~Reykjavík~~ 22-4.

1.37 14.41-15.78 lubjakivi hall olukorraldusi
7.0
line lüüskivis järel-
dubritne, kummaliselt pööratud
rõhke laevade kummaliselt pööratud
rõhke lüüskivis. Oändel ja glauka
müra ferd. püüdnud, lõid
pera veld, laud 0.40m sügav-
se

K. o. ~~Reykjavík~~ 22-5

41
2.50-15.78-18.19 dolomiti järel-
dubritne, kummaliselt pööratud
de pööratud, kummaliselt pööratud
pööratud. Glaukoniidi kummaliselt
kummaliselt

18.50 $\frac{B_{11}}{B_2}$

6120

- 0,12 18.49-18.34 lubehin nurgline
 olukerchihi line nurgline
 ranaoidega rühkidega
 jame detritne
- 0,19 18.34-18.50 nurgl ranaoidega
 rühkas jame detritne all
 kergelt ranaoidega
 kettuspinnae
- 0,05 18.50-18.55 lubehin rühkidega
 kore lihe, peenteine glau-
 komide teradega
- 0,55 18.55-19.00 dolomüt rühkidega
 jame detritne jame rühkidega
 kore lihe peenteine gl.
 teradega, all tase
 korrasaonipind, kore
 korrasaonipind k. o. om
 sügavusel.
- 0,50 19.10-19.60 dolomüt. kija nio-
 leti kate ja kollase sek-
 mis rühkidega. All rühk-
 lise tase korrasaonipind

0.47 19.60-20.07 dolomiti kaltsin-
hall jämedate glaukonidide
keradega. nõrkedel korrosioon
nõrkedelge alumiinise
0,15 m osas 3 -0,03-0,04 m
hõngul üksteisest 1-2 mm
impregnatsiooniga.

0.53 20.07-20.60 kiirg. roolite dolomiti.
Põrguvalt lügestatud siltimis
pindalaga. hõrkealune
hõrkedelge gl. keradega K. #22-6.

0.03 20.60-20.74 nurgel'sari hallane

0.03 20.74-20.77 Püstehitt, püstetud

0.43 20.67-21.10 kiirg. siltimis pindalaga
nõrke roolite dolomiti alu-
miin 0,20 m osas alukere
hihtiline nõrgi sekihitudge

0.20-21.10-21.30 dolomiti hõrkealune nõrke
põrguvalt lügestatud siltimis
põrke üksteisest 0,02 m hõn-
gul antetse korrosioon
põrke.

0.21 21.30-21.51 glaukoniti hõrke
jämeda

21.

21.30 $\frac{B_2}{B_1}$

0.18-21.51-21.69 glaukumit liiv sarakas
 rooltsak. kehikult olese pleureti
 ke. Tunnede mineraali Tanne
 dete kerakstige. kaetivinte.
K. praor - 22-7.

A₃

0.81 21.69-22.50 ohtu meenu liit
 kumme rooltsa pumme olukku
 hihitue, 0.30 m liigeminel
 antrajonide kerakstison,
 allpool rimast liit pumme
 latudel ymard ^{interjale} lozul musta
 kerti.

Q₁^p

020.00-0.20 huld taimetükkidega
 0.30-0.20-0.50 Turbas pinnu halvesti
 0. hodune mud
 0.00-0.50-1.50 Linn kollaskashall, kask
 Feine, veevõtte

1.50 1.50-3.00 Lühikene lühial

jämedaüritne mägiline
 paksuhiiline dolomitiise-
 rünnud mägiste ja künkade
 seka vahetikelega. Pinnaste-
 tud kuum

0.27 3.00-3.27 dolomiti hall kase
 kihe paksuhiiline jämeda-
 ritne kase künkade vahetike-
 kihiga paksus 1.5-3 cm.

1.04-3.27-4.31 Lühikene lühial pinnaste
 jämedaüritne mägiline dü-
 ksehiiline lühikene mägiline
 mägiline vahetikelega, künkade
 vahetikega ja sügavusel 0.04m
 paksusega 0.02m K. 30-1
 2) 0.79-0.98m düksehi-

C₂C

Sügavusel 0.79-0.97 kasev paksu
 hiiline lühik.

(4.10)
 30-1

c/c

Muglipoor	30-2-sig.	4.65
hukariit	30-3	5.18
ruyyl	30-4	5.20

g-12cm

37
24
13

6.18
1.44
7.62

13.45
6.18
7.27

line megliline lbi. palane 10
2-4 cm paksees hukariid
rohukihige. Paksim 0.04m
hukariid rohukitt amb
kili lapiel.

1.31 4.31-5.62 lubjakin ^{not word} Glomoti-
meegliline
Seemund) ahukerchiline
liis tekjas primaaselt, äm
ditiitne, sinak ashall
(ülemiss oser, vähem dolo-
mitseemund, intervalli kuni
0.09 m-ni, 0.09-0.12 m hukari-
it, samuti 0.57-0.62, 0.86-0.99)

0.56 5.62-6.18 lubjakin megliline
peenteine faimorseene hili
rohukas, sinak ashall kirkumise
osar 0.12-0.40m megliljas
hukariidi 2-6 cm rohukih-
ilidega Muglipoor-30-5/5.7%

7.27 6.18-13.45 lubjakin megliline
ahukerchiline, liis tekjas,
peenteine jämeditiitne
rohukashall hukariidi
rohukihid meegliljad

✓ Meyli poor 30-6 (6.73m)

+v 30-7 (7.43)

✓ 30-9 (8.81m)

Känpel, ohik (30-10 (8.71))

$$\begin{array}{r} 13.45 \\ \hline 6.89 \\ \hline 6.89 \end{array}$$

Meyli poor +v 30-11 (9.33m)

+v 30-12 (10.30)

+v 30-13 (11.30)

+v 30-14 (11.90)

+v 30-15 (13.35m)

~~30-16 13.89~~

+v 30-19 - 14.85m

$$\begin{array}{r} 14.91 \\ \hline 6.89 \\ \hline 6.89 \end{array}$$

litoloogilisek. selgumise

+30-20
+30-22

Paksumad kore lühikini
veehikid esinevad intensiivselt
liides 7.62-7.72, 8.05-8.10, 8.28-8.43
9.30-9.40 11.85-11.93. Kompleksi
koostis on mureline, eelkõige
lihtsustatud ja lihtsustatud, hõlpsalt
Päikesevõimsuse vähendamine
veehikid murel esinevad kogu
murel - 8.42-8.46m. → K. 30-8

13.45-13.55 - lühikini hõlpsalt paksumad
13.55-13.73 - murel 13.73-13.73 murel 13.73-13.73
murel 13.73-13.73 murel 13.73-13.73
kõrge murel lühikini, järele
dibitne.

13.73-13.99 - lühikini ahukesehõlpsalt
hõlpsalt murel murel murel
veehikid järele dibitne.

13.99-14.21 lühikini hõlpsalt järele
dibitne paksumad hõlpsalt

14.21-14.91 lühikini ahukesehõlpsalt
murel, murel murel murel
hõlpsalt. K. 30-17

14.91-14.96 lühikini hõlpsalt
hõlpsalt hõlpsalt hõlpsalt
hõlpsalt hõlpsalt hõlpsalt
hõlpsalt hõlpsalt hõlpsalt
hõlpsalt hõlpsalt hõlpsalt

$$\frac{C_1^c}{C_1^b}$$

pinnae, pihhede vertikal.
sile pihhiseennud hõhn-
dye, pihhene hõnn 12 cm.

0.37 14.96-15.33 lubjehin dolom-
tiseennud ulmiste lühedem
kõnnus osas umbes 0.07 m kuu
silt sile all piente mingi
pikilubjehin lühedem, all
0.12 pihhisehiline koor

0.22 15.33-15.55 lubjehin mingine
olukese lühiline, lühedem

0.49 15.55-16.04 lubjehin tugevalt
dolomitiseennud kummal
tugevalt kaevanduse kohal
hõhnede tühjades olukese.
K. 30.21 tühjades 30-20 15.60 m

0.10 16.04-16.14 lubjehin lühiline
pesseline spindulite, õhu-
kõnn 2-3 cm lühiline mingi
lühilubjehin kummal
16.14-16.29 lubjehin lühiline
hall koor pihhisehiline
võrdi umbes pihhisehiline
pihhisehiline hõnn hõnn

17.24
16.29
—
95

16.65
59.
—
17.24

87
35
—
122

58
44
—
102

0.95 16.29-17.24 lubjakin kumukall
dolo miti surumud, nõrgelt karm
koosne hõbe, jänedibritne.
(16.65-16.68 m. lubjall muugli
kehtib?)

0.20 17.24-17.44 - lubjakin lubjall
pärindusmud kairhudega
hõbe pekshidiline (sprihudega
si - sinise diktindine)

0.21 17.44-17.65 lubjakin muugline
õhukesehitiline isalike peen-
de muugli vabehiti kattega.


1.22 17.65-18.87 - lubjakin hõbe
tõbe hõbe pekshidiline pü-
ritõbe kairhudega alumi-
ni pool intervaalst muugli vabehiti
hõbe õhukesehitiline
muugli hõbe 30-22 (18.43)

✓
1.02 18.87-19.89 lubjakin muugline
õhukesehitiline dolo miti surumud
nõrgelt, alumiin. osas 0.40
kumukall all hõbe, hõbe hõbe
pekshidiline nõrgelt karm
hõbe

K. 30-24

seti määpime 20.11 $\frac{G-B}{G-B}$
pärj

hinnu lotoloogid
ehituse põljal



0.22 19.89-20.11 lubjekini kummele
all 0,11 dolomit hove kile
hesel 0,03 helidome lubjekini
vehikilise. Lajub kaseve
pär Ki hi kompleksi alumine
pär kasevele sopi kumme
teravapime alumine helid
lubjekini

0.25 20.11-20.36 lubjakini helidell hove
peenimine kile kummedele
lundeve peene nakele olid
all punke nangle vehikilise-
kaseve.

0.13 20.36-20.49 lubjekini oke kase-
hikilise nangle kummedele
nangle vehikilise, millele
ged oüdud, nangle kaseve punke
kaseve oüdud. K. 30-23

0.05 20.49-20.54 dolomit kummele
lubjekini kummele, kasevele
kaseve kaseve oüdud

0.54 20.54-21.48 lubjekini helidell
nangle peenimine kummedele
he punke kummele kaseve oü-
dud, mis kummele he kummele

Oldes wozu verhielt das

21.48-22.28 dolomit rumchill
tane dubrik u. kove kibi korged
havnacone, ranaon doderiki

0.10 22.28-238 Curbekim bulakall
kore. peneke ransoidalwepa pksin
kulu line

6, 12 2258-2259 dolomit sarnene
ulkingibetvile dolomitolu.

0,18 22.55-22.68 luhukini nungline
tunedeke pusti sehikukti dize
raisoridukti rikas

0.20 22.68-22.88 Luthetini hall
hale, murgli nehtukhtidess, nielid
nelgedel oide (X) rauraidel
uht, penechit ne naut
lonidde fannage, ^{l. n. k. s. s. s.} alumin
as, kus, naut, lonidde ralken
ialged oideid isnevel luh
f. k. n. s. K. D. 30-25

Q. 13. 22.88-23.01 but 'akhir' hwa
tibe buluhell pakmihulu lina
ditu' kase oride pali tibe
kasech dolo m'it' xerumet

13

C₁b



→
C-a

94
70
164
24.48
26.12

- 0.49 } 23.01-23.50 lühikini tunnel
norgelt dolomiti seerunud, kaven
0.53 } kaadne, oide pole
- 0.04 } 23.50-23.54 lühikini lühikell
peenteine kare oidevõrre
- 0.60 } 23.54-24.14 - lühikini kell
peenteine jämeda kiirga, norgelt
he. raudaardid
- 0.27 } 24.14-24.41 lühikini kell peen
terine kiire, kare raudaardid
deta. paber, norgelt, norgelt
- 0.07 } 24.41-24.48 lühikini tunnel
norgelt dolomiti seerunud kesh-
kristalline
- 1.64 } 24.48-26.12 lühikini norgelt
lühikell peeneine enne norgelt
peente raudaardid, norgelt
schistidilise, jämeda
norgelt norgelt norgelt
lõdvee

26.31 $\frac{6.2}{B \overline{m}}$

28.45
26.38
 $\frac{2.07}{}$

0.19 26.12-26.31 lühikese küljelt
nõelme peenteime, ohukese-
kehtilane all õpib hõõ-
lirgustatud kuni 4 cm
nõgusate sappiduse-korra-
sõnnipinnaga.

0.07 26.31-26.38 lühikese sisse-
glüüdi all nõrgem toresen
korrasõnnipinnal. Kinnis-
hõõdelt väikseid puni röö-
vande.

0.07 26.38-28.45 lühikese kül-
jalt punkristaluse üleväl
0.40 peksuhililise all-
pool alu kisketi hilise kogu-
li vähikihiduse. Rõõsõn-
de erind tõrje ring on
väiksed. Korrasõnnipinnal

26.88 m, 27.38, 27.68 m, 28.38
nõgavõrd. Kõik tugiväin
27.68 m nõgavõrd

0.23 28.45-28.68 lühikese alu kisketi-
kõrgi liistekes, misli röö-
vande rööv. Põhikihiduse

detund peente rannavõrd¹⁸
nii kühkeline kui nurg
sekkutides.

0.42 28.68-29.10 Lühikini tih
kove peenteine peksune
kihiline jämedatüütu
kiskul korrasooni pöörd
(3) tükki vihe

0.09 29.10-29.15 - lühikini tihkese
kihiline nurgine tühikellise
nurgisekkutides, tär detund
peente rannavõrd

0.13 29.15-29.32 - lühikini hühikell
peenteine peksunekihiline
peente korvete rannavõrd
degi, all sili korrasooni
fund

1.64 29.32-30.01 lühikini nurgine jäme
dihitne liistekis tihkese
kihiline rannavõrd
30.96 31.71

0.75 30.96-31.71 lühikini hühikell tih-
kegihiline nurgine liis-
tekis on omdete aluv

29.32
+ 1.64
30.96

hülin glaukoniidid
 2.13-31.71-33.84 hülini ^{glaukoniidid} kergelt kaver-
 haerne dolomitiisemine,
 kumihall jämedetütu
 glaukoniidi kareduse.

0.55 33.84-34.49 nurgel kumihall
 jämedetütu, täratud
 rannasiduse

0.90 34.49-35.39 hülini kore
 hülini peksuhülini, fenne-
 väene rohke, hell jämedale
 glaukoniidi kareduse, korrosio-
 ni pindedega sagedusel
 0.06 m üle niisest pinnast
 - nõrk kehikenduse pinn
 1-2 mm.

2) 0.12 m üle pinnalt vooltue
 3) 0.26 - kum glaukoniidi
 ja pinnalõpe)

4) 0.36 - tüvi kaetud glau-
 koniidiga. allpool 2 cm
 laiuselt rannasiduse
 kumid.

34.49 $\frac{B_{m}}{B_{u}}$

53

63

79

90

4) 0.53 - kase, kõrge, kinnid
kase impregneeritud

5) 0.63 - kase, kõrge, kinnid
0.5-1 cm kase impregneeritud

6) 0.79 - kase, kõrge, kinnid
kase impregneeritud, kinnid 2.5 cm
kase impregneeritud

7) 0.90 - kase, kõrge, kinnid
kase impregneeritud

0.31 35.39-35.70 dolomiti jänne
kinnid, kõrge, kinnid, kinnid
dake gl. kinnid, kinnid
0.10 kinnid, kinnid, kinnid
kinnid, kinnid, kinnid
dake kinnid, kinnid

0.15 35.70-35.85 dolomiti kinnid
kinnid, kõrge, kinnid, kinnid
kinnid, kinnid, kinnid
kinnid, kinnid, kinnid
kinnid, kinnid, kinnid

0.45 35.85-36.30 kinnid, kinnid
kinnid, kinnid, kinnid

peetne violetne 36.15-36.20²¹
roheline täidetud glaukoma
dys

0.07 36.30-36.37 Püstlekk
läbib korvatoonipinna
hõigud hõõruse lüügilind
antsood tihedelt ülemine
dva meller kuni 1,5 m. Püstlekk
all lühemini põnelekkide kuni
lõbude pange

0.30 36.37-36.67 dobumit
ülemine 0.10 m. rohukesell
kerkil peene korvatoonipina
hage allpool. violetikuga

0.31 36.67-36.98 glaukoma
lühemini tumesroheline põne
diktne lühemini, miki
ülemises paalis.

0.82 36.98-37.00 hõõruse tult
tumepunane ülemel antso
sonidaga (kuni keda)
ülemine pürit
kari sügavuse niti pinda

36.67 $\frac{B_5}{B_5}$

36.98 $\frac{B_5}{A_3}$

$$\approx 37.8 \quad \frac{A_3}{H_2}$$

22
fari dihidri gl. ankonisid
keradige

2.60 37.80 - 40.40 obolusid
hii kora jame kinnu pe
ke dihidriidid, hilde
kehidriidid

K. 5. 30 - 26

40.40 - 43.40 peimino
koertliivahii peimino
rotitriidid, sari kate kehidriidid

Q₁₆ - b

Q₁₆ - m

C₁ - c

19. jann. 59

(23)

P.a. 16.

- 0,20 0,00-0,20 Muld taimajumi
tege
- 1,00 0,20-1,20 tumbas mustj. pinn
halbast. kodunemad
- 0,80 1,20-3,05 liir pinnuks hell
peenteline alumiin
on vanatag
-
- 0,30 3,05-3,35 lubjehini paust-
tud nurgline
- 0,10 3,35-3,45 lubjehini hulehell
peenteline nurgline
kõpe peksuühilise
hõõr 16-4
- 0,25 3,45-3,70 lubjehini nurgline
roheline hall olukor
hitiiline kistehis
jame ditiiline
- 0,35 3,70-4,05 lubjehini sarnane
alumiinile, vald 907 m
all - 0,04 m peks
kõve lubjehini

- 0,63 4,05 - 4,68 - sama vadi²⁴
koren
- 0,18 4,68 - 4,86 - lubjekhi koo pek
sukitiline peentorin
- 0,09 4,86 - 4,95 - lubjekhi olukha
kiti line meyel
linchikule
- 0,10 4,95 - 5,05 lubjekhi hilibell
jame kitritine meyel
the piriidiga
- 0,44 5,05 - 5,50 meyl lubjekhi olukha
kiti line kistekha
hibell
- 0,15 5,50 - 5,65 lubjekhi koo
pekochikiline fumi
de nuche peene abrit
di nuch hilibell pumi
peine, shakamiroch
vka (pume - g abrit?)
- 0,30 5,65 - 5,95 meyl lubjekhi kistek
sh olukhichikiline peene
debrit ne
- 0,23 5,95 - 6,18 lubjekhi koo pek
kiti line tile minil

6.18

5.6
5.6

2.54

6.65

9.19

11.14

5.7

2.14

9.33

6.65

2.68

6.18 - püüril seltsimis pind 25
Kõr mis kühkelt kummedat helki
mash mashinereeli (püüril
galemit?)

K. 5. 46-2

0.47

6.18 - 6.65 lühikini õhukene
hüviline lüs kelys mayline
janneletrist ne.

2.68

2.54

6.65 - 9.33 lühikini pehme
shuline kosa kile veddi
urbue peene nurgli velukihis
kõheg. ja mayhemete õhukene
hüvilinimete velukihid daga janne
dehrit ne

Seltsimis pinnal 9.28H
K. 5. 16-3

siigavend, püürilnd jilheal
kõigud 7.20H siigavend

0.07

9.33 - 9.40 nurgel-ri velge
pehme kude

0.25

9.40 - 9.65 lühikini pehme
hüviline kosa kile ali-
mane pool hüladem, allumise
veddi urbue

13.40
9.72
3.68

CI b
CI a

0.07 9.65-9.72 nurgalluhtekin 26

3.68 9.72-13.40 lufekini paksututi-
line kore hile tike pun
terine horedete peente nylti
kehuhititidega tu medete
här lundye p

0.56 13.40-13.96 lufekini qllpaal
dolomit kannoosue
hunnell

0.84 13.96-14.80 lufekini kore lullhell
tike punmedete dolomit
sunnud händudye
fannone

0.52 14.80-15.32 lufekini fegcoat
dolomit sunnud lurbue
hunnell paksututiline
all selti nispad.

0.20 15.32-15.52 lufekini lull-
hell kore tike puntenne
alumine pool punne-
dun olukashitiline.

0.12 15.52-15.67 lufekini luhitute
fannye all punnude
oändudye kore

kast punkt

B III

0.57 + 15.6/62 + lubjehin hall like kase
 peetmine rannasidude, pun-
 lega, jamelehtuue.

Eene dokumentatsioonid iseri
 lade

lga.

16.24 - 18.97

18.97 - 22.25 2.28 - punkt

(2.76)

0.48 22.25 - 22.73 lubjehin shukutuhiline
 kuyline lin tekja jameleht
 nute oodidude lubjehin

0.70 22.73 - 23.43 shukutuhiline
 nuyli bing jamelehtuue
 oodidude lubjehin

1.05 23.43 - 24.48 lubjehin
 nuyline jamelehtuue
 nautilow oodi pumele
 gloyhoniidi pume kudeye
 shukutuhiline

0.43 24.48 - 24.91 lubjehin rane
 oodidude shukutuhiline
 jamelehtuue

0.57 24.94-25.48 lufekin dobnudze
 zechud kuzovk kermuome
 jenu dritne glenonich jenu
 demake kerdye.

0.50 25.48-25.58 - lufekin
 kove sinchashell glenon-
 nuch keradye

0.32 25.58-26.30 kuzallufekin
 jenu dritne zenuoch
 chikar.

Bm

- 0.00-0.20 Taimkate, muld
- 0.5 0.20-0.70 ~~liiv~~ Savi muustega
pruunika, kollane, sild.
- 0.70 0.70-1.40 liiv kollakaspruun
kõh ja pime teine, peenike
reeristega
- 1.30 1.40-2.70 ~~liiv~~ muustatud liiv-
alustel
kivi ja (tardkivi) peenised
lubjakihi materjal mitme-
sugune
- 0.85 2.70-3.55 dolomiit peenteine
kavernoosne sinakasroheline
kõrs hall, kroomide laikid
veerunud punasiks.
- 0.65 3.55-4.20 lubjakihi peenteine
hõõline violetikirja, eel-
karpenni lode ja nauditoid
dode faunaga
- 0.20 4.20-4.40 dolomiit
kõh ja pime teine
tõu luke valge peene

C-6

330 - 65
C-6

C₁-b
6.2

moondunud ransõidikestege³⁰

1.10, 4.40-5.50 lühelini uusline
violetiküsi peenke ransõid-
didega violetikete kõrindaga
vöötidega.

1.37 5.50-6.87 lühelini lühel rühkas-
hall violetikete vöötidega
jämedatüüpi, paksemaki-
hiline väikeste peenike
Pundunud ransõididega
Selti mis pinnal rühkas-
tel 5.30

6.25- tugev violetine
0.5 cm impregnatsiooniga
Komplekti topul tugev
laig - 5 hesti liigeteid
kõrvastoompind

6.87 B_m

0.12 6.87-6.99 lühelini uusline
hõbe paksumehiline rühkas-
violetikete vöötidega

2.00 6.99-8.33 lühelini õun-
korkihiline liigeteid, uus-
line jämedatüüpi

31
juuni 8.55 hülkell kummedake
nugli selkhiht olge, kahlake
töödidega. Rohkesti sinist väike-
si juuni ranaaede.

0.35

8.9 8.99-9.34 dolomit kummedake
hülkell kummedake jämeda-
rütne nautiloidide paku-
Griina glaukonidide.

0.20

9.34-9.54 lubjehin nurgine
kummedake dolomit kummedake
nugell jämeda rütne jäme-
kustelue nugell kummedake
kummedake glaukonidide

85

150

9.54-11.04 lubjehin olukor-
hiline lihtsaks jäme-
detrütne pakane meeli
selkhiht olge, nautiloidide
faunaga glaukonidide
olge.

91

2.61

95
11.04-13.05 dolomit kummedake
rohke, jämeda rütne
nugell kummedake
Sägarund 11.80-11.30M
pude selkhiht

14.75 $\frac{\text{Bun}}{\text{Bun}}$

0,55 13.65-14.75 kurgel je lubjehin ³²

kurgel kenne pünnikustell
lühikese pünnide roo
- vundide rüas. Alumiin
pünn

1,00 14.75-15.75 dolomiti je ulomud

Es. 0,20 m dolomiti roo
nnd lubjehin, rohkeas kenne
hell pünnide glaukonid
teradega kora lihe komposiit
le.
Staukonidoge kettud setti-
mis pünn 0,30 m sügavusel.
id. pünn

0,64 15.75-16.39 kurgel dolomiti roo
leht, laastepünnide, mis
on kurgelt sügavelt lubjehi-
nud, karemaasne alumiin
liine.

0,15 16.38-16.54 dolomiti rohke-
hell kora lihe.

0,65 16.54-17.19 dolomiti roo
kurgel karemaasne, suured
glaukonid teradega rohke
alt pünni kettud

18.28 $\frac{B_5}{B_5}$

18.51 $\frac{A_3}{A_3}$

0.06 17.19-17.25 püstikihitt 33

1.08 17.25-18.28 dolomint wo-
litikingin, eutr. üle nimes, 930
m os. allpaal. alus keset
hulme. Alumiin. os. rohkesti
h. at h. k. p. m. d. u. -5.

0.23 18.28-18.51 glaukoniitlaid
kivi

0.19 18.51-18.70 dihtid aene
hulde kihid eutragonid
konkretisoidid. Kilt muut
ohukestl. liiva h. m. rehke-
dys.

P. a. 27.

20.15.34

2.00, 0.00-2.00 - Sai punnik eshell
tike, veeristege

1.10, 2.00-3.10 - Sai. kollakaspunnen
ja kollakaspunnen, tike, pla-
stiline, veeristege.

0.90 3.10-4.00. - Sai rohukaspunnen
plastiline, tükennis os-
kivakas, kollaste ja rohe-
liste sulistitege, veeristege.

2.50 4.00-6.50 ^{hirsaid} Saitlir kollikes-
punnen kollakaspunnen
Sulistiktege veeristege.

1.86 6.50-8.36 lubjekivi dol-
mitiseerimise peatuko-
hilu kova kumikell
0.70-0.90 m hilude
nugli rühmiti tege.

0.67 8.36-9.03 lubjekivi hilude
punktine kova, tike
peksukihiline, kum-
date dolomitiiseerim

C+6

need hani hudego, pumuhobeli
 jani. jani debritu waw
 tiloni dodi m. fawag
 woge horochte pumte my
 li vehihihi hake
K.O. 27.1

0.75 9.03-9.78 dolomint tume-
 hell hove tike pekukho
 hulme wogelt hawenaa-
 ne hohet

0.65 9.78-10.43 lufgehini lufhell
 hohet wogelt dolomint
 fawunat pumte pumut
 hake vehihihi hake, pal-
 sihihihi hake. Siseldob uti-
 hawl nautlonide, hawenaa

0.67 10.43-11.10 dolomint fawenahell hove
 tiku pekukukuhini hake, alu-
 hawes 0.20 m. 0.25 hake
 hawl nautlonide (hake hake)

11.10 $\frac{0.6}{1.1}$
 1.1

4.90 11.10 - 11.90 lufgehini hove
 tiku lufhell violetek
 too hake pumte wogelt
vehihihi hake, hawenaa

Cia

B_{III}

sta lotit pind

Vape

52

16.89

1.32

8.21

1.33

1.45

55

55

1.13

1.08

pane detritue all korvanta
(Easo de kaimuntarid)
pind 111 0.110 nauti loidu
0.02 14.20 - 14.32 lubi hin 502 m
sagarmel tunc korvanta
pind
0.20 14.32 - 15.42 - lubi hin 502 m
vaidi vahikas; nuyline pun-
terim jamedetritue on-
dichta glaukonidite.
K.O. 27-2 ~~14.32~~
1.47 15.42 - 16.89 lubi hin
nuyline kellehell otu kase-
hihi line, punte nuyli reh-
hihi kasteiga jamedetritue
punte rancou drolu
0.82 16.89 - ~~17.71~~ dolomuit kumehell
kavannosue punte glau-
konidi keredi rikas, kuyvel
kavannosue jame detrit-
K.O. 27-3
1.45 17.71 - 20.21 lubi hin otukeshi
line nuyline jamedetrit-
ke nuyline punte glau-
konidi keredi rikas, kuyvel

1,45

Woke

22,30

Bm

Bm

~~K. 5. 27-9~~

- didite, nautiloni stode paut
hage K. 5. 27-4 g. tropod. 37
- 19.16 - 20.61
1,45 20.21-21.56 lühikini rahuko, lall
peentum jämedatritine ilme
glaukonid ja sindidate
struktuuri line all korrosio
nõ pinnal K. 5. 27-5
1,24 21.82-22.84 dolomüüt
lühikini kumma
he jämedatritine glauko-
nidid teradega
21.82 - 22.30 K. 5. 27-6
0,48 22.87-23.35 lühikini roje
kergeline struktuuri line
silmte ja rohke gaasidid
dis. K. 5. 27-7
0,12 22.30-22.42 lühikini struktuuri
line meelne jämedat-
ritine meelne rahuko, lall
glaukonidid teradega K. 5. 27-8
0,37 22.42-22.73 dolomüüt kumma
jämedate gl. teradega kor-
ratu pakutuhiline, liti-
mü pinnad 1) glaukonidid
0,18 n 2) pinnane 0,22 m
sügaosad imregneeritud

25.07 - 24-12 livshin, tem
 terine parabol-dibindige,
 kolitne kuzovsk tse nuntse
 nuntse. (kuzovsk 0.05 m)
 K.O. 24-12

K. 5. 27-12

R. 24 - 12
 Kottuvahin peaterine
 Olu kuse kili line hollu-
 velge, sochete sohkete
 alorohidi belukhi, de-
 velge wlyge, Entered kum-
 ded wolkhed kuvahin
 belukhod. (Kerui 0,20M)
 ohik sinahet alorohit
 R. 24 - 13

K.O. 27-13

Kalki ochini pentru
 hallehersege limonitisee-
 manel putru de teppu-
 di, perede
 P. schistilite in-
 (keru α , 16 m)
 X. 5. 27-14

410
hagets lindehvi perantenne
ohu hen liti line hoisotkail
hiki suuse ja punke magiste
S-muke kehukhti oleg
vaeste kippi oleg. kehukhtid
vohked luumi vohked.

luumi 34,50 m - ni