

S. MÄGI
PÄEVIK 56

1984

Järgle - järg 84
+ Vene

SILVI MÄGI PÄEVIK 56

SISUKORD:

1. Järgala järg 1984a 1-2 lk
2. Järgala järg, vanasem kirjeldus 5-13 lk
võrreldud Oulku ja Saarni-
ga

Jägle - jäse
Põõsa juures üle mätta 11. VII 84.
kõht rane oändidager, parem kallas
proov 1. C_IA - oändikõht
proov 2 - " - " silbit üles,
ulmest ~ 5-10 cm kõrgemal
hallis kühvit, milles ilusad
õude pole on vana pesedene
rooste täpikesed

- C_IA proov 3. Üh. oändikõht v. s.
1) õhuke ca (10-15 cm). Silbi all
linn pind pind. C_IA?
2) Pinn. all ~ 20-25 kull pinn. B_{III} 8.
glauk. s. ltk. - proov 5
3) Süs ~ 5 cm gl. + valge oändikõht
proov 3 ~ valge oändi tase
proov 4 ~ - " -

2. ~~proov~~ 6 alumise kihis peale
võlge üldiselt kiht

JÄGALA JUUA

VANEM S. MÄGI KIRJELDUS
HASTA?

Jägala juua

Ralf

Cia

Mine

3.0

2.0

1.61

8V - 1 ut

1.0

1930 β pün $\rightarrow$ vv 0.55?

1930 β vv 0.28

β_{III} 0.0 β_{II} 0.07 β_{I} 0.18

8K

0.5

4.0 βT

1.7

2.5

2.0

vv püs tak

P_{II}

$P_{II} 0.9$

$\leftarrow$ õige β pün?

Ornith, 1958, 1960

$= \beta, V$ 0.25/k
valgusvõime kiht!

$V \sim 18$

"8K" ühmine - 9cm rokkite
"roostepind" - glauk. rohe, kõva / kiht
Rõõp, Pakm. kiht - 5 kihti, pind.
luubi all ei näe

Si! Jõa hõbed Bm 3,25+ (Ornith 1958 = Bm - 2,92
 ülemine III osas 0,65 m isalt enne pinda oli
 kõrg. 20,2 m (sügavalt ingelise 1958) üldpööl
 - 0,65+ kore kilt liite lõh. (harvade / peante glauk
 kuudegi. Enneb sügavalt veele, ilmselt posthi.
 lihts. Valgud oride - üle ümbruse 92505 = 51 p m! ? G6
 ülemine 0,7 Nautiloidide vöös. Keskumukitohine. Meeld. ol. peres
 pole. Valgud oride liht. peal! Raostetapm liht.
 searbumas ke raostese disk. selle tashuks p-
 pealhoos lihtis oridid (ingide jünus pöösste üm)

7
 Jägala - Jaa
 II lisa ülalt;
 (82 = 4.16 m)
 libri kühistat
 0.60+ Oukese kühiline hall koonasapindne
 lühik. poolmüürl (1-5 cm) kühikivi peene tumerohelise glaukomi
 dige alampindstol hulgil, roosteteprikaste
 rühaga. Lühimõõs osas ~ m krohvannaste
 sarnas. Lühid. gaasipõõg. napp. lüh. okeade füttrid
 (proov 7.) m. m. hulgiliselt laimjas koon-
 alim. 9.16 m
 ruid postarid h. pind. (19. s. zeli poian-
 vad.

8. K. uld-
süü 7. ja 8. h. ja 9. h. ja 10. h.

70-80 all kivi ptkm 0,4m! bndur=45

min. 9 ülemisest
poolst



1. rdl.
Gutika
gk. pind

Kuivastõed?

Volhari lade ~ 2,52

Lengvaj-
Kalki h

0,00-0,02 - glauk. lihtsustatud liht, kohati sildur
0,20 Kõr. tihed. ptkm. tihed. väge rihes

tumuroolise peene-kuni alumiidse gl.
poolst. Tugevalt dolomitsumud, sarnas
pneukristalliline. Glaukonit küllalt tihed-
alt liht tihed jälgitakse sporadilise
tihedusega üle määra 0,55 tihedusega (240%)
(kõikum. sildur kohati tumuroolise. Glauko-
nit kontsentrumund koonrad pindu määra
ilma impregnatsioonita
(millele arv ülemisest poolst pormund
pormund pormund 5-6). Pormund pormund
pormund et ülemisest poolst ulatub
alumiidse poolst alumiidse liht pormund
väge glauk. tihedus tihed! kähed
sigaarise kuni 10cm naga Lasham il
glaukonitit / poolst il
H. poolst glauk. kähed, rerd, jämedam
Mergil ol. pole. Kivi alumiid. ja ülem. poolst koonrad
kohati 2-4 lihtis koonrad ja enamikul (alumiid)

0.8 x 45 cm!

ut $\frac{1}{2} = 8$

muusar me ilaases, sõlted, keel muusarist
(entidele sõsaldas side ka $\alpha + \beta$ ja üle nime)
kuuld ilmuul seltselt ka muus ja nide

of. Brucpa disant.
1970 p.

muor 10

+ elinõume 0,9 m - 1 t
üleini

Arvetekesti see

= Guitler se-ke
(kuuld 5-9)

kuuld

Orviku ($\beta = 120$ cm!)

st. veldard et $\alpha \rightarrow \beta$ üle nime.

0.45

[β] elinõume
kol. kumik all, alminist kumikvalt

glauk. vresen. Keskmise lihtluse muusli sa-
hitudese. Glauk. kuuldalt sae, sportadi-
liselt. Ülemise pool alumine ja üle nime
hiht paksemad kuuni 6 cm. Alum. pools kts-
tuur ühtlasem 4-5 (harvem 6) ltk-dol. hihtid
vahelduvalt mungulake pindade kumik
sarkas mungula (1-2 cm)

+ 0,25 $\beta \rightarrow 1,2$

0,4

$\beta \approx 95 (+?) \rightarrow 1,20$
B Elminist veldst glauk. vresen, kokeh. kōs-
ti peasega pumdu vōs lulede g. kesolese
muusul. Peal paksem sarkas mungla (5-6 cm)
võhikhiht väikeske ltk. mungulake ja lētre-
des

Lub-kori lulehell (vaidi dabonitise mungul.
Sarkas lulehell mungul ltk. lētredege.

β sōin 75 + jōym ltk 45

48
120

12. Kõrgi pind Siva Ralfi pinn → -100m ?
Siit üle. otsest rööp 1 m
süüli fanna

Süüli Ralfi pind fanna

toet 2 (?) pinn

13

Telinõmm (Sche üle mikk)

⁷⁵
0,45 - Dolomüt koll suure glaukonid
120 teradege, nün lütkalt sageli, kühid, pak-
suse 7-8 cm väge putud, suhteliselt
konar-kasask pindadege. Valuldused
särke murgli vahelikeid (paksumus kuni
5 cm = 3 kihti kollek). Ltk. kihte k 3

Sche (bushul 88)

0,6+1,0 Dolomüt paksumiline - üle mine
kiht 0,1-0,11 m, selle all 0,40 olume-
-kashmõr lühiline < 4 cm, ~~selle~~ murgli
vahelikeid üle mised paks
Alumine 0,25 ilm murgli vahelike
dele

99
joa all Schet ~ 1,0 m (Orosen 58a. - 0,88)

Pärit ~ 0,35 (Orosen 58a. - 31 cm)

~ tasane glauk. kretud pind

üle mine kiht ~ 5 cm väge glauk. rtk.

Käikide 0,20 m + (Orosen 58 (h=0,18 m))
kune glauk. kiht