



9. 9. 1941
10.
Молодой
Смоленск

11. 11. 1941

Завоев
III

Полученных
23 III A

Александр

Получен (1)

Прозрачная

Крем. платон. и др.

Нелідова - Родина
наим. бел. др.

A. Klees

~~39~~ (40)

Stinson

1. Siregala karjäär. 2-4
2. Narva karjäär 5-17
3. Semjonovo 2 püraan 18-28
4. Neja 5 püraan 29-42
5. Neja 2 püraan õhikute arvõddus 43-58
6. Neja 5 püraan, analüüs 59
7. Kõstov 1 püraan 60-
8. Danilov 3 püraan 61-66
9. Danilov 3 püraan, õhikud 67-70
10. Semjonovo 2 püraan, õhikud 71-80
11. Ljubim 1, 2, 3, 4 pa püraan 82-85
12. Kõstov 1 püraan. juures val. püraanide nimelusi 86-88

26. $\sqrt{u_4}$ 87

Singala karfān

Stamm 2

Residue sheet tomorrow
on O.K. peel D2 up.

Lamachus on O. turgida large
 black dolomite and some
 must dry, tile and even some
 to galena to have. He did
 not like. He had ~ 20-25 cm
 D2 in brick: from 1/2 in
 and of holes he did not
 know and not have any more, 1 in -
 8 cm: Proof 2/3

(alle ped or Focnolent merty
unt. uris pauer pauer ne a 20m
alles wuete wuete 2/2 ja 2/2a

(contents. O-n plants etc saw.)
(see notes Herbs grown
(mid-summer).)

Brentina pearl on wall as lot
 present (to Jan) Del man, 2/14

Kaivuslõhed leidis Aase
Aaloe.

~~See~~

Ra. murekuse pole ✓

Stein 4

On O/D kontakti rannas lask
ja korrald. 1 cm kontaktist
all üles poole võetud lasku võetud
(võetud ^{hõlpsalt} 5 cm). Samas
kõrg. ka kaivuslõhed (1 cm
kontaktist) - murekuse pole.

~~Proov 4/1~~ 4/1¹⁰ (10.11)

Ordovüüri ülemine kiht on
~ 8-10 cm tekstuuri ümbermõõduga
murd dol. kivim. Kontaktist ca 1-3 cm
võetud korrapärase murekuse.

Proov 4/1 ja 4/1a
Devon

Selle all on O₂ ka lasku
põhja üles tugev dolomüüt.

D alge same domendag, 1 em.
Selle peal on see unustatud või
kärnitud. See 4/2

Pekmine uline on 5-8 cm paks
dolomit (algaus). Dolomit uline
ainultis tihedalt kinnestatud pinn-
alal (algaus).

Proov 4/3

On see mustjalg ahtu. See on
alles kaitstud kivi alluvus pinn.
Pinnas elatatakse.

26. 04 83

Warva karjäär

Steen 3

Steen lääneotsas on päris
ilms D profiil. Paljud arvat 700.

O tuleme ots on kaverasool,
põnt posuund dolomit, põnt um
vähene. ~~Palj~~ he aegajärde see
(Aene)

Proov 401

0.08 Domet, rohene, ^{dolomide} - ^{new} mureshell,
ülemaes oot kaverasool. kaverad
päineud, uunapärast. Alune pool
vaski ordovütiin põnt lains,
kollis põnt punavärvilise sad wing.

Proov 402

✓ kaverad oalt tõdetud keldid
kristallistip.

Ülemine põnt peenemad ja
põnt peenemad sad ok.

litisevise pimead autas
mura

0.12. Saw, dolomite fine mesh, ^{part} ~~part~~
määnd. Nõu heledusele,
kõikides rõisoteks, ~~hõlts~~
valges, püstis rõhutat, ~~arhi~~ püstis
kõikides püstis rõhutat ~~arhi~~ püstis
püstis rõhutat

Proof 403

0.40

Dolomite, hollow, well, pearl -
achre. ~~Arhi~~ püstis rõhutat püstis rõhutat
sarsuud, mis rõhutat rõhutat
arhi püstis rõhutat püstis rõhutat
ud 2-3 cm. Kõikides rõis rõhutat
mis püstis rõhutat rõhutat
Püstis rõhutat rõhutat rõhutat
arhi: mis rõhutat rõhutat rõhutat
Nõu rõhutat rõhutat rõhutat
je rõhutat rõhutat rõhutat
kompleks rõhutat rõhutat

to the amount $140^\circ \angle 28^\circ$

Proof 404a

0.08-0.1

Saw, dolomite fine mesh ~~and~~
and ~~and~~ (aluminum 2-3 cm).
Need püstis rõhutat rõhutat
rõhutat rõhutat rõhutat rõhutat
Ule rõhutat rõhutat rõhutat rõhutat
rõhutat rõhutat rõhutat rõhutat
rõhutat rõhutat rõhutat rõhutat
rõhutat rõhutat rõhutat rõhutat

Proof 405

1,2

Dolomit, värvus pruunikas
(20-30 cm). ~~Tüüp~~ Lõunel suu-
dene. Sisaldab peenestatud sarnast
materjali mis võimaldab ar-
ve lõpundeid, kohati peen-
sarnast. Värvus on
hõlaskas. Põnt arguon-
ne - püsivalt. Põnt värv
võib olla 15 penda. Värv
tõel dol. mis keeldub tavaliselt
kavane.

Lõpundeid üldiselt
sarnast, mis on roheliselt
võimalik (ar 1 cm) sarnast
mure, peenestatud

Proov 406 (sarnast
alumiinist orel).

0.10 - 0.15


Sarnast, peenestatud, dol-
mure, värvus roheline
peenestatud. Ar 1 cm! Põnt
sarnast, tüüpilne sarnast
peenestatud, mis on
sarnast. Kohati peenestatud
hõlaskas kane.

Proov 407

0.08 - 0.1

Dolomit, peenestatud, värvus
peenestatud, värvus
mitte värvus. Alumiin
ülemine peenestatud 5-8 mm
hõlaskas

4177A



Ward airtub into lagoon
ward on

0.30 Saw mussels, most were
for pines, hays, hems and
cooper dol. all clearly white,
hemms over 2-3 dol well,
white, and 2-3 cm, whole
mussels

0.55 Pöhl hollow, superate pines
varline (cut all in at least)
dolant. Hall saw whole
white of mussels. Dol white
pines 3-6 cm. Saw an
3 cm, level with. Telling
over 1 dol white of
varline in pines ~ 10 cm
whole complex up mussels

Prost 408 (mussels
on)

Nävers narrow, down
pines (3-4m) to pines
hems - pines pines
longer than the white
mussels for pines

0.25 Hall, print nöl arm raris
element. Naisa uel lens by

0.30. Dol, hell rasmores, print.
mvl. karpene, Kihpenn 5-10
cm

Proso 409

0.15 Rohen, uelati pman van
nöl arm, sand

~0.40 Placted pman raris lund
dolomided. Placted
rasmores 2-5 cm
Placted uel rismore uelken,
Khepade dol / ueltsor
rasmores uelken,
uulim koles, ueltpode -
del must raris.

Real pma rods

Uelidelt uel pasmores varkenes,
uulim uelket raris, uel ore -
luel rabis ne olle kolesmores

D. urriants leiti neluspäras
pese.

Ü. Keusale andmetel teatav,
kuid lõhed ei lohe O-st
D-me, vaid need on ainult
O-s. Polumetelne meepühne
sarnane.

Streis 2 ja 4 neelme ne
leat rünned. 2. s streis paar
urdu. Kordadeks on parruteks
ne D. Koluksand mesinehelud
pidard need aile khaemus
tulemustes, mis mis aie meel
arvates on etateneadus.

Streis 4. on muu ja
leaved teatavale meel
(Ü. Keusale).

Streis 2 ja 3 rünned str O
peel dolowf - paar 409a

0.50 megakalv ant. Hall
sant megakalv

Profilitud alt ut

2. sept. 1983

Waua pafon

Transee 4

Pro/

Punetu dolomüdele ja sari
voheldura kompleksi pinn (algselt
0.55 ja 3. transees) on v

0.65 (0.55) - dol ja kollid sari
voheldurid. All on p6 m
dol kehtel pinn vinnaga
Neldard dolomüdele.

0.80 Valdavad kollid sari kiel-
dard kehtel (all pool) ja
mõned karenoor pinn
dol. white. kühvareid ja
pinnad. kühvareid tihed
levinud
- Silem dolomüdele karenoor
kilemae kühvareid mähitud
jann voheldurid - voheldurid.
Jann! karenoor pinn

4/2 Samene aluani
munkeli aluani

25. V4 Kaitseme Sijele uayais

Shenades, 3 in 6. kal D-d et les
moy Shenis 3 pumi Kerts sar he

Brentia on kaitseme uayais
pimmoanes. Tent uay O-s. kal
or D-s tyer polimatche neepis
tunne, in galemit, spelerst.

Polevair on alles pormoan
kabet kormu kaitseme, neelutet
neelutet (he uay moor, Kerts kaitse
the anatione Ca. 11).

Polevair kabet anatione(?)
pormoan pormoan kaitseme -
vay on kaitseme kaitseme

0.03 - 0.10 - (tame) hell saw

Ru 411

0.75 Pen, pleated dolowidol
2 - 8 cm, dol. väinund. /
Pohil perivind. Kaverus, koster
Kavirgosi, piriiti. Tile mires
ore dol. mid passed more -
med.
Kallit saw v. de m. h.
Saw v. t. h. ~ 20%
Dre mid. dol. m. k. saw v. m. d.
Proo 412
m. k. s. v. m. k. v. t. h. d. ~ 412 m.

0.75 - Hell domerit lill. dol.
Kavirgosi, piriiti. Tile mires
je monokone
mid passed 15 - 20 cm.

Lille peet Tuguvast Kavirgosi
Kavirgosi dolowidol.

1.05 Pen, pleated dolowidol
Kavirgosi. Pleated 2 - 6 cm
Kavirgosi piriiti v. t. h. d. red,
v. t. h. d. m. k. ore.
All p. m. k. d. v. t. h. d.
Kavirgosi ore dol. m. k.
Kavirgosi Kavirgosi

617

Wingspread 1st vol ~~unmarked~~
unmarked.

0.50 Hall saw, ~~unmarked~~ vol.
earne. ~~Unmarked~~ 0.05-0.07m
pawne ~~unmarked~~ del. vol.
wht.

0.15-0.18 Massone del. Hall ~~unmarked~~
ear ~~unmarked~~ /
414

0.80+ ~~unmarked~~ ^{hills} hall del. ~~unmarked~~
saw. Del. ~~unmarked~~ ^{hills} ~~unmarked~~ 10m.
del. ~~unmarked~~ ~~unmarked~~.
del ~ 60-70%.

Jargue Wrypldies O/D ~~unmarked~~

NB

NB! alt

Pär 0-ge on püst lõhki

0 on tugev hell, püsivalt
(~ 40 m), D alumiinist
(~ 0.20) on ve - tugev, alumiinist
over uavene - sulfide, wellbeds

Tasuline on D/O püst tugev
saw mustade määritat
leg () kivi arvut vab ole
Nw) Proov 410 m, 404

Pär viht tugev dolo


410, kivi on alles dolo -
nide kivi

0.15 - Pär viht hell dolo. tugev
võimalik, kivi kivi


0.05 alumiinist must kivi - püsivalt
võimalik, vabam, kivi kivi

0.50 Pär viht kivi kivi
kivi. Pär viht kivi kivi

0.15-0.20 kivi must kivi



Kell nun mud. tleuure
 on lampes nihi ei m.
 Valpud lütsen panna lan,
 pinnaga 1-2 m



0.20 - 0.25 Kell tuper element.
 Lampet värvunud. Kell
 kepi brutsiloides.
 Kell lampet kepi tunde
 - värvus 2.

~~Selle pealt~~

0.95 Kujutepes niht. Sella niht
 kessel on pinnas dpl.
 vahet 10-12 m (pinnas
 kettapess - Ousideeruna).
 Kujutepes niht pole ad.
 Kõrge völg kujutepes kepi
 tunde 3. Kõrge kepi
 brutsiloides.

Gornist 40 km NO
 SO Morea fideleulien der
 Kciboto - A

M. 1343 - 1351,8^c - Tschano, am

Kciboto - 21 - stenoos, kol, ure
 (1156) 1259 - 1270 ↓

1000000000

1702 m

Jaroslavl obl. Kuratitche 25. VI 84.
 Gornist
 Cub Cemino 2

Monokroosul uhtol.

Alps 1719, mis uunteezi päide on
 1711

1719 - 1722 - 3 m uuntee

$\frac{1719,0 - 1719,2}{0.25 \quad 0.20}$ Dolomit, hall uun uuntee.
 hall, tugev.

$\frac{1719,2 - 1720,05}{0.85}$ Sam dolomitae (?) roos-
 hall, horis-ntaal uuntee,
 liigula ja kalajõa uuntee
 ka taimed ja uuntee.

Proov 1 - 1719,7 - 1719,9

$\frac{1720,05 - 1720,30}{0.25}$ Dolomit, hall uuntee, väike-
 uuntee - uuntee uuntee. Jena
 nähtava uuntee, uuntee -
 uuntee uuntee. uuntee
 uuntee uuntee - uuntee-
 uuntee, uuntee uuntee
 uuntee. Uuntee tugev.

$\frac{1720,30 - 1721,50}{1.2}$ Sam, dolomitae roos-
 horis-ntaal uuntee. Uuntee
 androge uuntee. Punt
 uuntee ja uuntee uuntee
 uuntee uuntee.

19
Tärsimised püüdes koonnastone
ja näinud künneis peegeld.

1721.50 - 1721.65
0.15

hulka? Dolomüt, hall, väga tugev,
kõrglõugetne. Veerud
ühesdruud, 2-3 mm dia-
metris. Kõrgeti murendud
sarnas dolomüdi veerud.
(d m 3-4 cm)
Kõrglõugetne, ke. Lingule
pe. kolapüüeti.

1721.65 - 1723.10
1.30

Ostrakoodid -
Sari, dolomüütil, rõhkas, hall
horisont akri lase. Akripluud
kõlaskud mihaltund.
Tärsimised, kõrgeti mure-
ndud, ke. ke. Lingule
jõe varte koonnastone.
Kõrgeti Estreel(?)
Alumised 0.30 koonnast-
kõlaskud. Vähem oy. püüeti.

Proov nr 3 - 1722, 4 - 1722, 6

1723.10 - 1723.70
0.50

Dolomüt, väga tugev, rõhka-
tud mihaltund. Kõrgeti
kõrgeti, kõrgeti koonnast-
kõlaskud või kõrglõu-
getne.
Kõrgeti, kõrgeti koonnast-
kõlaskud, ke. koonnast-
kõlaskud, ke. koonnast-
(5 cm)
Tärsimised püüeti, ke. koonnast-
kõlaskud

2-2.

$$1723,70 - 1728,70$$

4, 2

Sari, dolomitic, very -
hall, volcanic
1724, 2-1724, 7 volcanics -
hall, Sinaloa supra oreoide
beds, eruptive horizon -
white dolomite & the
white super

1726,0 - 1726,2 Le

$$1727,7 - 1728,0$$

Saris d'ingulard i
walefregment. hollen
hellen om volget
d'ingulard. Tawne.
Sais d'oures perelt
horizontaal wewew.

Dröör nr 4 17265-17270

④ NB! Etichet 1126,5 -

NB.

1728,7 - 1729,2

0.5

Dolomiet kuper hell een
vullang hell sbis out
wintre. Ebatasest wip-
piedader wipwund
wingered. Stigevus 1729,0-
1729,2 rohuert vover
ortanoode. wipwund
kuper kintend. Same
wigerus he watska-
de uile (?)

Proof 5. $1729.0 - 1729.2$

kolatu dol. vaze perula
horizont. naktat - ab-
naks on.

1729,2 - 1729,6⁶⁵
~~0.45~~

Sarr, karboonist, hõisa -
 taltselt peenemini pea -
 aeg peenest. Kõrge
 pehme. Hõrkaud taim -
 jäänused

1729.65 - 1730,0
 0.35

Dolomiti, kollaneas kell,
 väge tüvi. Lõhkest. mägul -
 jate pindade, Pinnest
 kummeleel
 Dolomiti väetud kum -
 litud

1730,0 - 1730,2
 0.2

Sarr, kummeleel, ~~albed~~
 hõrsoutalset peene -
 ahtise - pe aeg väge
 albed. Hõrkaud taim -
 jäänused.

1730,2 - 1731,2
 1.0

Dolomiti, väge tüvi,
 kollaneas kell. Ebasteleel
 laingelt ahtise. kivi -
 me rüjendunud ~~albed~~
 mähel võrgel - oras
 oras, koonapõraku
 koonapõraku koonapõraku.
 oras koonapõraku koonapõraku
 koonapõraku koonapõraku.
 koonapõraku koonapõraku.
 koonapõraku koonapõraku.

30,8
 Proov nr 6 1729,8 - 1730,0

kõhupindade rohkest
 koonapõraku koonapõraku

(+)

1731,2 - 1734,0
1,2

Sand, peewetne, peewetne-
line, rhenes hell, puel.

1734,0 - 1734,5
0,45

Dolomit hollantseel
muntet 'lainge' wistene,
Vap tapper. Rhenes d
sawpner d. hohet wist-
pudolal pinnende laus.

1734,5 - 1737,5
0,7

Sand (karbonatne ?), peew-
wistene, rhenes hell, fien-
line.

Monon

achtel (?)

1737,5 - 1741,5
3,5

Dolomit hollantseel, een valge
hell, hollantseel ~~een~~ ital-
erineant. Peew en besone-
jerelne. Rhenes d. hohet
Alumina, oer wistene
pint muntet, lainge,
Dolomit en p. u. p. l. e. t. y. d.
muntet. sawpner d. hohet
eineant. Sijer 1739,6 - 1739,7
ov. 10 cm. p. l. e. t. s. d.
Alumina oer. Sijer 1737,7
- 1737,8 oer. wistene hohet-
ne. (soil v. t. a. m. d. p. e. l.)

Preor w. 2 - 1738,1 - 1738,3

hohet wistene pinnende hell,
sawpner d. hohet
dolomit.

1741,5 - 1742,5
0,8

23
Dolomit, tugev, kollas-
hell, ühitud tekstuur,
müstes pinnale sar-
vilmelise, kolekti püst-
pinnale organismide
jälgi

1742,5 - 1742,2
0,2

Dolomit, tugev, kollas-
hell, hoisakelude pinnale
line, ühitud kolekti, püst-
pinnale sarv.

1742,2 - 1743,1
0,3

Dolomit, kollas-hell, müst-
pinnale sarvilmelise tugev.
Rohkesti ostreosede, lõu-
nabilt ostreosede,
võhemiste sarvise, rila
ostreosede vaha.
Ostreosede pinnale, püst. Q. linn
Prov 8. 17430-1743, 1

1743,1 - 1743,3
0,2

Sarv, kollas, kollas-hell

1743,3 - 1743,4
0,1

Dolomit, kollas-hell,
tugev, rohkesti ostreosede-
de. - Pinnale ostreosede

1743,4 - 1744,0
0,6

Pinnale kollas dolomit ja
müst-hell sarvilekide
ühineid võrdset või sar-
vilekide. Kollas, sarvilek
hoisakelude või sarvilekide
sarvilekide, sarvilekide
ühineid, ühineid, pinnale

1744,0 - 1744,1
0.1

26
Dolomit, time well over hell
vape tiger, put much of
horizont wintering, vasheniki
volnests or tracks odd. Some wicket
perhaps seen he wants to

1744,4 - 1744,5
0.4

Sail, with, must jell down
net 'and' tigeralt the best.

1744,5 - 1744,8
0.3

Dolomit, tiger, peacht horse
with line, well over hell, vasheniki
mushes hell' de saw' vasheniki
day.

1744,8 - 1745,1
0.3

^{vape}
Ankhoralt tiger, time hell
put vasheniki vasheniki
wicket rangelt horizontall -
with line.

1745,1 - 1745,3
0.2

Dolomit, well over hell, vape
tiger. Peene kanga' vasheniki
Nasheniki vasheniki vasheniki
vasheniki vasheniki vasheniki

1745,3 - 1745,5
0.2

Prantik pukas ankhoralt
Lingalt vasheniki vasheniki
vape tiger.

1745,5 - 1745,8
0.3

Dolomit, vape tiger, well over
well over turnhall. Lingalt
vasheniki. Kanga' vasheniki
red. Jenschel vasheniki vasheniki
vasheniki.

1745,8 - 1746,4
0.6

25
Dolomit uuldukshele
uuldukshele. Pütsi laeche. Pütsi lae-
ledeks fõnoolidelt uul-
dukshele, tufid, anhidridi
uuldukshele uuldukshele. Uuldukshele
uuldukshele. Uuldukshele uuldukshele
uuldukshele uuldukshele uuldukshele
uuldukshele uuldukshele uuldukshele.

1746,4 - 1747,3
0.9

Pütsi uuldukshele uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele.

1747,3 - 1750,0
2.7

Anhidridi uuldukshele, uuldukshele
uuldukshele. Pütsi uuldukshele
uuldukshele uuldukshele uuldukshele

1748,9 - 1749,2 dolomit
uuldukshele. Uuldukshele
uuldukshele. Uuldukshele
uuldukshele uuldukshele.


1750,0 - 1756,0
5.9

Pütsi uuldukshele uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele

1752,0 k. 1752,5 - 1753,0
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele
uuldukshele dolomitid uuldukshele

+

Need circle of
about
0.4m
in diameter



Complex inscribed in rock,
Pross in 9. 1750,0-1750,2
which is verticalised but

Pross in 10 1755,7-1756,0

Aluminium ores on the
peas antichrist value.
with. Antichrist tunnel.

1756,0 - 1757,2
1,2

Pöhl tunnel super
antichrist mounted horizon-
landed antichrist.

1757,2 - 1758,2
1,0

Dolomst, well-known, pen-
fleets. Tunnelled part-
mudology. Aluminium ores
which pass through the
which are 5m high rises
ores, horizontal antichrist-
diger, are seen per far
tarnjānānā. Tarnjānānā
on the first possession-
led.

So on.

1758,2 - 1760,0
1,2

24
Vaheldendel andelst
noll-ussell afandne
dolomit. Lihikmooli
pelt abastad
Andelst tume kell

1760,0 - 1761,0
0,9

Dolomit, nollane, uue
valajas kell. Horisontaalsed
peenestruktuur, kuid mitte
rõhke kihtidega tingitud
pleetritest halline, musta
sari väärtedega, loodet
mitte ühtlasi ümardatud. Alumi-
niumi, raud ja peenestruktuur. Kõrge
jõud ja püsivus.

Intervallid ümardatud vältis
mündi reol.

Proov nr 11 - 1760,8 - 1761,0

1761,0 - 1761,8
0,6

Saw halline, must ja kollane.
uue kell, peenestruktuur, uue
pud.

1761,8 - 1762,4
0,6

Dolomit nollane, kell uue
valajas kell püsivus. Peenest
horisontaal kihtidega.

Proov 12. 1762,0 - 1762,4

Rpaizi

N 1762,4 - 1764,1
0,2

Alu wne li vauu
aall, pint heru wna-
uri leeche heru wna-
heru wna /

Proof 13 1762,4 - 1764,1

Nenda hall'at meyl'at

Kostroma obl.

Tamur Antipank Jura Maikunov

(+)

kor

Wija - 5

26. VI 84

23

D3 - pašino - ašnoski

$\sim 1945,5 - 1947,2$
1,5

Sari, alluvial, nijn -
vänni: phil. punon -
mur, mõetkeli ja
kollane kaunely: persis -
nijn (pasbojam)
kesumisel on mõned tüüpi
Punivoli ojed onid, jelpid
alluvial, rannas, rohes -
hell, hele. Tasmu teinud
kolme valdava rist
karkas.

$1947,2 - 1948,2$
0,8

korpo meest. lehvann
tupud tümenteen d.
kollakes - mui veele -
hell. Väinend rannas
veevad. Veevad rannas
1-3 m, rannas d.

$1948,2 - 1948,3$
0,1

Proov 1 1948,2 - 1948,3

$1948,3 - 1952,0$
1,5

Nalpa keskmeest tü.
menteen d. lehvann d.
Nijn peenateret d. til alpa
tügevast tümenteen d.
Pint ebanja lehvann d.
mujas mui lisa.

1952 - 1953,0
1,0

Sars, hell, uetne
nõelad nõelad esteer,
isibolla ke sarnijõu-
verol: Peentumel.

1953,0 - 1959,7
1,8

Hall kumple: Põil sar,
aleumbe, Ncheldelb lona,
nelli pelli rasi ahtu.
dip. kumple. peupletje,
uohatu peenakulur, mit-
jatu rasi pindedige. Tam-
jeamurad. Ka esteer

Stano oravolal - Nendel am-
andes pör nadalamel, age
jõsaa paa nia pör.

1959,2 - 1984,2
6,0P
(~ 1m vehe)
pud ilaun)

Lüvauni, vör peenle
line. paitab uhtleu
võrdelid. Valse, puit
uollane alatooye
tildänet pehene tite-
mies oras nchiti. uer-
dusit trumetumol je
reeputab hermeslõvaun.
Aluunis oras peuplet-
je, pallikata saripmae.
ge kumple aluunis oras
nõelad ke kella (põia)

pas) and lusing.

1984,8 - 1985,0
0.1

Peen pleatys, peen kula-
line helline must sar

1985,0 - 2004,2
6.2

Lüvaar, peen terali,
helline valp, kätel.
villane slabour, kavis
pehme. Kihipindadell tami,
mööd nulle sepli.

Proov 2 1990,0 - 1994,0

2004,2 - 2005,0
~~0.2~~ 2.5

algus
Sepe puden. Üldiselt valged
kivavannid. Voolu de vool
allmäär 0,5 m ulatus
kelli nulle sarip.

All pool võllaltas pehm-
med liivavannid.

Suhtel minevaimelt de-
kel kihipindadell peen
tampimurad

Kihisid nulle eest
ngett valgendumal.

hõiroutaache, pisut
kainjas. Ora ke roheval
pinna, kätel nulle vor
võrrevald.

Kõnne

33

Lüvakiides peen horisont. uul-
 lis tingitud peenusest + laste-
 test savi vahetustidest.
 Alumiin 0.25 alumiin. on
 peened vahetised väga tugevad
 trumid. Enne umbes 1000 aastat
 fragmente, galeeniti, püriti, ~~+~~
 ühes 3 cm vahetust on peaaegu
 upe Fe-ühe väga tugev, rikkalik
 püriti galeeniti, püriti uela-
 fragmente.

21
 Proov 4 - 1214.75 - 1215.0.

o Kärnt

2130.0 - 2132.0
 0.90

Lüvami, valge, keskmise k-
 ment. Tüüpilise roheline värvus.
 te savi vahetust (1-2 m) ja
 valge hõlmusega. Üleal on
 ebamugav, võeti ne rüüa
 ühtlase. Kõikide vahetust
 savi vahetust. Alumiin 5 cm
 peenehulise rohelis, savi. Hõ-
 vana vahetust savi vahetust ü-
 lalpool.

Proov 5 2131.9 - 2131.95

Kalaprazmat.

NB. EF utel ⁽⁺⁾ pened

2132,0 - 2136,0
1,2

34
Lüvants, valp, vesuimist
tumentuund. Sijavus
2134,8 - 2134,9 Wõn tugevalt
tumentuund. Vahel
Vahel ~~kalajämsed~~. Keres-
Lüvants timentuund
Kalajämsed.

NB) Proov 6 2135,0 - 2136,0

Alumise oras jamelede
Lüvants, tugevalt timentuund
materjal

2136,0 - 2137,0
0,4

6,5
Sari, roheka, vesuimist
timentuund. Keres timentuund
und. Kamboune(?)

2137,0 - 2140,0
1,0

Alumise - saris - Lüvants
Sari: roheka, all on valp.
Rintuud timentuund. All pool
enen kamboune, all pool
Lüvants, saris timentuund.
Rintuud timentuund. Keres
nagu unikaal, timentuund

2138,0 - 2141,0
1,0

Alumise, dol Lüvants, valp
kompleks. timentuund 0.20 aeralise
vaimise dol. All pool ne eba-
timentuund dol, timentuund
Alumise ~~pool~~ 1/3 malarid võlud
Kamboune und materjali
Perevõlud, sarisaid vohu-
võlud.

7

+

2141,0 - 2146,0
1,7

35
Lüvaun valge kaolinimund,
peenetall, jahne

Proov 7 2145,5 - 2146,0

2146,0 - 2150,0
1,0

Valeldures hallid sand
ja valged lovanid
Lüvaunid tõenäoliselt
kaolinimund. Sandis fe-wid
konkretsood. Kohes heres-
lovanis tekkinud. Roost-
nallid kiva vahel
võinud peenelt porist.
münd.

Kompleksid üle maa
on esindatud põlvkondade
kohene sarn. Rohke oad
on uue fe-wid konkretsood.
Kelle fragment, Lüvaunid.

Proov 8 2149,5 - 2150,0

Näinud 1cm korral
keskmise tüüpi lovan.

kan pole 2150 - 2171

Pär D₂ / vend on aruand peh

niigartus 2174. Tõenäoliselt algeb

pea niigartus 2171, same uue
10 pm.

$$\begin{array}{r} 2171,0 - 2186,0 \\ \hline 9,3 \end{array}$$

36
Vaheldend woupler, was
vandelend puerd' sand
wouplerd sand aluind
sand is aluindd is
wouplerd, wouplerd, wouplerd
so wouplerd wouplerd
wouplerd aluind puerd
sand wouplerd wouplerd
wouplerd wouplerd wouplerd
wouplerd.

$$\begin{array}{r} (?) \quad 2174,0 - 2176,5 \\ \hline 2,1 \end{array}$$

Sari, puerd, wouplerd
puerd is wouplerd
wouplerd aluind
aluindd wouplerd
wouplerd wouplerd
wouplerd wouplerd
wouplerd wouplerd
wouplerd 1-3 wouplerd

$$\text{Proor 9} \quad 2174,5 - 2174,8$$

$$\begin{array}{r} 2176,5 - 2186,0 \\ \hline 9,1 \end{array}$$

Vaheldend puerd sand
wouplerd wouplerd wouplerd
wouplerd wouplerd wouplerd
wouplerd wouplerd wouplerd

$$\begin{array}{r} 2186,0 - \\ \hline 1,0 \end{array}$$

Hallid sand

Nija-5 Amardle pardu

0-8m Q

8-55m J3

55-280m T1

280-572 - P2

572-875 - P1

875-985 - C3 (Karbon)

985-1279 - C2

1279-1398 - C1

1398-1660 - D3 Femenne

1660-1797 - D3 ^{učen} Frasne } 1660-1742
vidanovi + divni
1742-1797 =
Vozonci

1797-1978 D3 Dolan - Frasne

1797-1842 - burgi

1842-1896 - semituff

1896-1947 - Sargajeno

1947-1978 - pašinski -
kônovski

1978 - 2113 - ^{D₂ žilut} Staročiusis

2113 - 2174 - marna

Uend P₃ P₂

[Devon manofauna uendud]

1. 1741 - 1752 - 1. Theodonia ^(?) vektensis Nel
(Intervalle ukraine)
2. 1741 - 1752 (uamru intervalle ore)

Gastropode

Theodonia ex. gr. vektensis Nel.

3. 1741 - 1752 (intervalle aluvre ots)

Theodonia ex. gr. vektensis Nel

Theodonia sp.

Sumitred (Gastropodes) 1741 - 1752

lubaved xlll intervalle Lpševs

pueris lujede alav voronež; kade-

vere, ja 1962 a meam Novosib;

ladene aluvine ošer.

1,8 m algaust
4.1935-1947 (intervals algaust)

1. Tentaculites sp.

* Atrypa aff. nefedovae Ljasch.

Atrypa cf. grossheimi Ljasch.

Atrypa sp.

2. 1935-1947 2,8 m algaust

Atrypa sp.

Liordynchus? sp.

3. 1935-1947 - 3,5 m algaust

Liordynchus? sp.

Atrypa aff. nefedovae Ljasch.

Atrypa aff. grossheimi Ljasch.

4. 1935-1947 - 4,5 m algaust

Tentaculites sp.

Atrypa sp.

Atrypa of nefedovae Ljasch.

Fauna found on the Ljosenko river
Kikinski bed.

1947 - 1952

Pseudanthelia sp
 (noitoll *Pseudanthelia* aff. *antigenis*
 Luta

Florence, 1952

Amitekhu jaile on and
 ved 2822 - 2849, - redwin

Spoors

2103 - 2108

1972 - 1985

1952 - 1962

2171 - 2183

Pouanovi

whuTh

~~*Stenodonta* sp.~~*Oscillatoria* wernsdorfi*Asperatoprophora*
partilis Schep.*A. medialis* Schep.*A. meyne* Schep.*Leiosophaera* pelucida
Schep.*L. aperte* Schep.*L. minor* Schep.

2103-2108 } *Stenozonites* spind.
 1972-1985 } *Enth.*
 1952-1962 } *Archaeozonitoides pustulatus*
 Naum

A. orbiculatus Naum

A. fienus Tschke

A. compectus Naum

A. sp.

Nehem: *Retusotrites vernicorus*

N. var radiatus Andr.

R. subglobosus N

R. devonicus Naum.

R. translaticus Tschke

R. sp.

Lophotrites simplex N

L. fastuosus N

L. sp.

Acanthotrites serratus N

A. impolitus N

Stenotrites simplex N

Lophozonotrites sp.

Senje arvaks need eriti mää-
li nähtav.

1947-1952 Hymenozothrites

H. spinosus

H. incinus N

Thachytrites (T. acuticulus
Naim

Nend oleret ne farsusolen

(Brözgeova järeli)

Õhikand:

Nipe - 2

1971-1972 - Lühiaegne, peeneteralne sügav
alluvõtte, vaak, viilvõtte,
reguleer.

Struktuur alluvõtte-vaakuur.

Maks. terajamine 0.26 mm,
minimaalselt 0.0075 mm.

Valdavad fraktsioonid: 0.1 - 0.16

(5-5-60%) ja 0.015 - 0.037

(40-35%)

terad koostuvad valdavalt
poolim. terad, vete os. vähe.

terad
teradest koosnevad, vete os. vähe,
teradest koosnevad, vete os. vähe,
teradest koosnevad, vete os. vähe.

On neid, mis on tihedamad ja
põlv terad

Teradest 10-15%. Teradest koos-
nevat teradest koosnevad, vete os. vähe,
põlv, vete os. vähe, teradest
teradest koosnevad.

2095-2108, c (0,2 m alluvõtte), p. o.

2095, 2 m

1952-1962 — 1952.0-1953.5 m

Aluvioot, liivane, keskmiselt soolavaba,
sanne tüvedes.

Stratifikatsioon - aluviootne.
Maa kergete 0.24 m, vlv. 0.016,
valdek 0.06-0.15 - 65-70% kivimist.

Poola laad
Terviklikult korrapärane.

Osa Q korraldustel, sanne kaudu
poolt. Üksikult karmelise ahistuse,
rejed.

Üksikud kerget tihedus, maaal-
põlv, maaal, püüti.

(?)

Tihedus karm: 15-20% Tihedus
karmade ja poore Tihedus asfalt
karmade ja karmide ja alusele.

1952-1962 — 1958.8 m

Liivane, maaalneralide Q.
Kergete, juur, Maa ker: 0.23 m,
vkv 0.03, Valdek 0.1-0.16 80-85%
Põlv.

Üksikud: tihedus, epidoos, maaal,
põlv, rööp.

Tihedus maa: 0.01 kergete re,
karmide ja.

1962 - 1972 - N 1970, 0 m

Lüvaurd, mousmideelne, peenelad,
hõrta, nõrgetud, nõrgetud.

Türed 0.38 - 0.052

Nõrget 0.14 - 0.25 - 75 - 80%

Poolur, 100% reg., 100% nõrget.

Uuritud: mousmideelne, mousmideelne.

Türed reg.: mousmideelne, nõrget 10% -
10% - reg. nõrget.

1972 - 1985 - 1976, 5 m

Lüvaurd, peenteeline, allurid, nõrgetud,
mousmideelne, nõrgetud, nõrgetud.

Thred: 0.28 - 0.048 m

Nõrget 0.064 - 0.16 m (60 - 65%)

Poolur, 100% reg.

Uuritud: mousmideelne, nõrgetud, nõrgetud,
Cridot, mousmideelne, nõrgetud.

glaukonit.

Türed: reg. - nõrget

1972 - 1985 - 1978, 0 m

Alurolat,

Thred 0.20 - 0.022 m

Nõrget 0.060 - 0.13 (80 - 85%)

Türed poolur, nõrgetud, nõrgetud.

Uuritud - 95%, pu 30% nõrget, 20%

Türed poolur, nõrgetud, nõrgetud.

Pa: mousmideelne, nõrgetud.

Aut: mousmideelne, nõrgetud, nõrgetud,

46
spen, stardot, Ti-um, leuon.
glauuot, puit
Tremendit valdeat: bjakubom

1972-1985 - 1985m 1978,5m

Alluolot, pime daterid
T: 0.19 - 0.03
Valdeat 0.06 - 0.11m (70-65%)
Tred: kord daterid je p-um.
Wants 99% ; pu-10%

pu: ply je umuon
auts: stardot, tumelur, taluon,
Ti-um
Puit: 20%
Tremendit: bjakubom, vaten uolot

1985-1993 - 1992,5m

Livauot, monoments
Tred: 0.29 - 0.064m
Valdeat 0.1-0.2 (60-65%)
Poolu.
Sensit
Uvauot: p-um, Ti-je v-um.
Aut: kallot.
Sakines poone tremend.

1985-1993 m ?

Livauot, monoments
0.25 - 0.052
Valdeat 0.1-0.2 (75-80%)
Poolu.
Hapn ply, trumov, kallit je v-um

44
Trenant, bga subant, On no Q
ref. trent.

2100-2103 - 2101, 1 m

Lüvann, perietent, alen, man
non

0.37 - 0.015

valdub 0.068 - 0.17 m (60-65%)

Poolim, vahel sarist avardeid -
Ind.

Sajest, karnelst duhtun d
Uusimad: tarmaloz, maen, kinnuon,
nu tarmoon, Ti-ain.

Spore.

Trenant gavius, baradit pore
(15-20°C).

2100-2103 - 2101, 5 - 2103, 0 m

Lüvanni, aluvike.

0.24 - 0.022

valdub 0.07 - 0.12 (65-70%)

Poolim, harven ref.

Uusimad: tarmoon, tarmeloz, meepd.

Spore

Aut: pürist.

Trenant, bga subant, ref - 3%.

2103-2108 - 2104, 2 m

Lüvann, ~~aluvike~~ peeneker

0.22 - 0.037

valdub 0.09 - 0.15 (85-90%)

Tered avardeid ref.

Uusimad karnelst duhtun

Uusimad: tarmoon, meepd, Ti-ain.

Aut: pürist.

Trenant, bga sub. ref. - 5-7%

2103-2108 - 2105,4 m

Aluvioit, monosar, paine, same
Kemerdy

0.17 - 0.026

Nelko: 0.05 - 0.1 (65-70%)

Kuusi 99% poolu.

Kuusi: speli, meel, kuuuon,
tunnelt, 1.1 m, tskoon.

On org. asend pe spore.

Tremat 15-20%, barab.

2103-2108 - 2105,4 - 2105,7 (?)

Lubjann, keem., peene uu
vesimintence.

Katsut, tend 0.08 - 0.55 m

Nõu sulphadets: kups te
antudand pege

Pudent metepili 10%: kVab
(d < 0.25 m), kerket (?) - 0.16 - 1.6 m

2103-2108 - 2106,9 m

Aluvioit, monosar, paine

0.15 - 0.015 m

Nelko 0.045 - 0.09 (80-85%)

Poolu, ry kaver.

On ref.

Kuusi: tskoon, keem.

Aut: Katsut (kuusi)

Tremat - speli, 1900, vaku ry

Poon 10% "Poonid" kolmiskind

min 0.015 - 0.09 m

2108-2115 - ~~2109~~ 2109,1

Lüvauni, monosar, kVab, poolu.

~~2115-2108-2115~~

0.50 - 0.06 m

valde 0.15 - 0.30 (70-75%)

Poolim, harva um, li, ry.

Osa karkelise mustuse,

Oa rani, turva, liht, Ti-um.

Ant: karbome d.

Puut: Treenit, bjabl, opeetum.

2108-2115

- 2109, 2 m

Lüvaan, monomiseedne, puu
uhtelguste

0.40 - 0.048 m

valde: 0.13 - 0.25 m (65-70%)

Poolim on sageda mütisus, osa
ko karkel. mustus.

Uusjund: turvalise, turvasse, ffeer,
Ti-um.

Treenit-rye: „bjabl“, 30% - uetistne,
noor

2108-2115

- 2110, 8 m

Lüvaan, monomiseedne, peeneteade

0.26 - 0.02 valde 0.10 - 0.18 (65-70%)

Treed: ry. ja monodeest.

Treenit - pesaline.

Uusjund: ply, misuolale stantrolid
epidees Ti-um, turvasse, karkelise!

Ant: glouant.

Treenit: rye, valde karbomeetne -
poone (pesaline). Oa ne ry ja
nankes-pone.

2108-2115

- 1111, 3 m

Lüvaan, monomiseedne, peeneteade

0.56 - 0.048 - valde 0.18 - 0.29 (75-80%)

Poolim, harva um,

Tired report in land, morning.
 Under: Tr-m.
 Tr-met-ry; Q-ry. 5 uelstko-per.
 Velchib. 6gobd.

2108-2115 - 1110, 1m

Livani, alenwden.

0.015-0.81

Nelder 0.065-0.2 (60-65%)

0.3-0.65 (35-38%)

Poolu, he m.

Uusimä: karul kust, ore rojsti mül.

Uusimä; lüuauu

Aut: uelst, püüt - vke

Tr-met: rakes - poore mül.

2108-2115 - 2113, 0m

Aluure, livan, monow.

0.22-0.622. 0.065-0.14 (80-85%)

Poolu, käre reg, vake korend.

Teitur - lasku.

E- karul kust.

Uusimä: tärma.

Tr-met - ry, poore, he ry, ja 6gobd

Uusimä: uelst, wa rüet.

2108-2115 - 2114, 7m

Livani, monow, püüt.

raae - uel.

0.48-0.048, uelst 0.10-0.25 (65-70%)

Poolu, or karul. kust.

98% Q; or püüt - 2%

Or uun tärma, rüet.

Tr-met rakes - uel - 10-12%,

poore.

2108-2115 - 2114, 8m

Livani, livan, püüt, rüet.

Püüt, rüet, rüet, 10-15%

Peen je uun tärma, rüet.

0.08-0.065 m

Pord: Q, mikroklor, peedum, 0.08-0.25 m
Fosfaatid org. fragmentid (0.5-1.6 mm)

2108-2115 - 2114,9

Lüvaarid, peenetera mononukleaarne.

0.015-0.45; vald: 0.1-0.21 (60-65%)

0.015-0.05 (25-30%)

Tekstuur pesalane.

Lüva: turmelane, meepd, spen, tsimma, Tim

Pord: Q - uonopärane

Tumt: "lagabimbas", rü.

2130-2135 - 2132,8

Lüvaarid, mononukleaar, peenetera

0.27-0.05, vald 0.1-0.2 (80-85%)

Pord:

E: mikroklor, ply, turmelane, meepd, tsimma, spen, tsimma.

E: glaukumid, org. fragmentid

Tumt: sarv' mellein-poorid

2130-2135 - 2131

Haurid, pime daterad, sarv' tumt

0.3-0.03, vald 0.045-0.12 (85-90%)

Pord: mikroklor, tsimma; basaalne tumt

dye mellein, tsimma 0.25-0.5 mm

E: meepd, tsimma, turmelane, spen, tsimma -

kõr, tsimma, glaukumid

Tumt 10%, mellein, mellein, tsimma

2130-2135 - 2130-2131

Lüvaarid, mononukleaar, sarv' tumt

0.065-1 mm, vald 0.25-0.55 (65-70%)

Pord: tsimma, meepd, tsimma, org

Haurid

E: ply, mikroklor, tsimma, tsimma

Tumt: uonopärane, org. tsimma

2130-2135 - 2130,3

Haurid, mononukleaar, tsimma, tsimma

0.26-0.015 mm, vald 0.05-0.11 (75-80%)

nr 86)

- Q uondeste. Oreal brosse melle
Trent same, poore (10-15%)
- 2130-2135 - 2131 m
Aleurit monom, lora, hart
vendering!
0.19-0.015, veld 0.05-0.13 (80-85%)
Poolen
Kvats 99%, pk-100
Aut: tumelir, meys, lumsen
Trent kalleke, kelle: poore.
- 2130-2135 - 2132 m
Lüvaur, monom, plemente, same, hart
0.030-0.48 m, veld 0.1-0.25 (80-85%)
Poolen, uondeste, veld margine.
Trent uondeste, Peret Trent veld,
E: PK, meys, lumsen, epdoot, lumsen,
tumelir, glaucos, pment
Trent poore, peret borsche
- 2130-2135 - 2133 m
Lüvaur, monom, plemente, hart, lumsen
0.08-0.88, veld 0.3-0.6 (60-65%)
Lum, harren poolen, veld karnel. uondeste
E: uondeste, glaucos.
Trent: uelstne, poore.
- 2130-2135 - 2133,5
Lüvaur, monom, meysent,
0.05-1.12, veld 0.15-0.45 (75-80%)
Poolen, ore in, ore pelti uondeste, ore
karnel. uondeste.
E: meys, ply, glaucos.
Trent: karnel, same, poore, l-bys.
- 2130-2135 - 2132,5
Lüvaur, monom, hart lumsen
0.72-0.065, veld 0.16-0.40 (60-65%)
Poolen, ore in, ore uondeste, ore karnel.
Trent: karnel, poore-borsche, 10-15%
- 2130-2135 - 2134,5 m
Lüvaur, monom, poore karnel. lumsen,
0.12-0.064 m, veld 0.29-0.51 (75-80%)

barium ?

lin., or lam.

E: ply, raw, towards barium.

2130-2135 - 2134, 2

Alumolite, brown, monomorphous, abundant.

0.02-0.2; veld 0.04-0.13 (65-70%)

Poolin, or very small lam.

E: Ti-iron, Ti-iron, Ti-iron, epidote, sp.,
magnetite, hematite.

On ground by paly, Ti-iron.

Ground: poore, he, 6961.

2135-2141

- 2137, 0

Alumolite, brown, monomorphous, same as last.

0.55-0.075; veld 0.03-0.15 (65-70%)

Poolin: 99% Q; 1% - ails.

oreol. of. derived. abundant. lam.

Ail: Ti-iron, Ti-iron; carbonated.

2135-2141

- 2137, 1

Alumolite, monomorphous, abundant.

0.2-0.015; veld 0.025-0.075 (60-65%)

Poolin, non-polyhedral.

98% Q; 2% ails; magnetite, hematite.

Ti-iron, Ti-iron, Ti-iron (magnetite), paly;

E: hematite, magnetite, hematite, hematite.

Ground: 6961, on hematite, hematite.

Ti-iron, hematite.

2135-2141

- 2138, 0

Alumolite, monomorphous, abundant.

0.4-0.0075; veld 0.03-0.1 (75-80%)

95% Q; 1% ails.

Poolin, non-polyhedral, lam.

Ail: Ti-iron, Ti-iron, magnetite, hematite.

Ground: hematite, hematite.

~~2135-2141~~

Ground: hematite, hematite, hematite.

2135-2141

- 2138, 1

Alumolite, monomorphous, abundant.

0.19-0.015; veld 0.03-0.1 (65-70%)

Poolin, very small, lam.

E: Ti-iron, Ti-iron, hematite, hematite, magnetite.

ails, hematite (magnetite) 0.075-0.1

Trummet: sarine-porne, venter, bgech sub.
 2135-2141 - 2138,5
 Aluridit monomine ^{parke, Ferk land}
~~Q-19-0.015~~ 0.96-0.015, veld 0.05-0.02 (60-65%)
 Teutun laigulne, abantlast sausturist.
 Poolun rojed, taurid lareel.
 E: tumaloz, eptidoot Ti-ur, venter, venter.
 Trummet: sarine-porne, venter, bgech sub.

2135-2141 - 2138,6
 Aluridit monomine, venter.
 0.22-0.023, veld 0.045-0.12 (60-65%)
 Poolun, rojed, e- lareel.
 E: tumaloz, venter, lareel, Ti-ur, venter, venter.
 Trummet: venter, sarine, venter, bgech sub.

2135-2141 - 2138,7
 Luridit, monomine, venter.
 0.56-0.064, veld 0.14-0.28 (80-85%)
 Poolun je ur, venter, venter, venter.
 E: stamoz - pinter.
 Trummet: venter, bgech sub-porne, venter, venter.

2135-2141 - 2138,9
 Aluridit monomine, venter, bgech sub.
 0.09-0.015 veld 0.022-0.075 (80-85%)
 Teutun venter, venter, venter.
 E: tumaloz, venter, Ti-ur, venter (1%).

2135-2141 - 2139,1
 Aluridit monomine, bgech sub.
 0.0075-0.075,
 Q-95-97%, venter, venter, venter, venter.
 3-5% - E: tumaloz, venter, venter, Ti-ur, venter.

2135-2141 - 2139,3
 Luridit, venter, pinter, venter, venter.
 Q-50%, pinter - 35-40%, venter, venter.
 10-15%,
 Q-poolun, venter, venter, venter, venter.
 0.065-0.25, venter, venter, venter, venter.
 venter, venter, venter, venter, venter.

Freymerdell iselt püritiirendi alumi-
 trund: sand, alluvial, tünnar-
 dund, lavagaalid. Tünnarid kuni 1,5 m.
 Pünnarid aegajad.

Aak E: tumedat, tünnar-
 tünnar: kalgistne - pönnar, vahu varikud tünnar.

2135-2141 - 2139,4

Lüvann, pünnarid, tünnarid, tünnarid, tünnarid, tünnarid

0.04 - 0.032, veld 0.08 - 0.22 (75-80%)
 Pönnar, tünnar, tünnar, tünnar, tünnar.
 Tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid tünnarid.
 Q - 95%; pa - 5% (ply & k. pa).
 E: tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid.
 Tünnarid tünnarid - tünnarid (15-20%), tünnarid.
 tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid tünnarid.
 tünnarid - "tünnarid"

2135-2141 - 2140

Aakrüü, tünnarid, tünnarid, tünnarid, tünnarid

0.015 - 0.56, veld 0.022 - 0.1 (65-80%)
 Pönnar, tünnarid tünnarid, tünnarid.
 E: tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid tünnarid.
 tünnarid: tünnarid - tünnarid - tünnarid, tünnarid tünnarid.

2135-2141 - 2140,1

Aakrüü, tünnarid, tünnarid, tünnarid, tünnarid

0.15 - 0.02, veld 0.05 - 0.12 (85-90%)
 tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid.
 97% Q, 30% - pa (ply, tünnarid) - tünnarid tünnarid.
 tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid tünnarid.
 tünnarid tünnarid: tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid.
 tünnarid: tünnarid - tünnarid (10-15%)

2135-2141 - 2140,8

Lüvann, tünnarid, tünnarid, tünnarid, tünnarid

0.02 - 0.3, veld 0.1 - 0.18 (60-65%)
 Pönnar, tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid.
 tünnarid tünnarid tünnarid tünnarid tünnarid.
 Q - 99%, pa 10% (ply & k. pa, tünnarid).
 E: tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid, tünnarid tünnarid.

apalid

2171-2186 - 2172,1

Lüva, monome, uurt lühendat.
 0.56-0.022, veldet 0.077-0.18 (65-70%)
 Poolm, uurt, kx monome, e - län,
 Q-99%, 100% pu (ply-andesit, k-pu-misid).
 Trunt - uells, -berake-pone.

2171-2186

- 2172,2

Lüva, monome, same, uurt
 0.56-0.032, veldet 0.11-0.24 (75-80%)
 Poolm, monod.
 Q-98%, 20% - pu (ply, k-pu, misid),
 E - rändid.
 Trunt: same - uurt, berake-pone, uurt
 kristallid.

2171-2186

- 2173,0

Lüva, alusite, monome, same - uurt.
 0.75-0.022, veldet 0.075-0.15 (65-70%)
 Q-98%, 20% pu (ply, k-pu, misid)
 Poolm, uurt poolt monome, e - län.
 E - me d.
 Trunt: same - uurt, poone - berake, rändid.

2171-2186 - 2173,5

Alusite, monome, rändid.
 0.15-0.022, veldet 0.045-0.1 (85-90%)
 uurt, p. uurt, uurt.
 Tekstuur pesaline. Pesati uellsidne lant.
 Q-99%
 E: t. uurt, t. uurt, uurt. Alusite
 Trunt: uurt, uurt, uurt.

2171-2186

- 2174~

Lüva, peenatant, alusite, poone
 uurt lant.
 0.22-0.037, veldet 0.025-0.15 (75-80%)
 Poolm.
 Q-99%, 100% pu (ply, misid).

2171-2186

- 2176,5

Alusite, same, rändid.
 0.2-0.03, 0.05-0.12 (65-70%)
 Lant. Alusite: t. uurt, uurt, uurt, uurt, uurt.

V?

Sutara	Dwarf	PK	Kern turn	glauco wt	V-Kp	Peculi died	Tall Kern	Pint	Plog Kern	glauco	Feuchtm. Kern		glauco
											Feuchtm. Kern	glauco	
1. 2112	99,3	-	0,3	-	-	0,5	565 Lpk	7,0	2	9,0	2,8	-	56,5
2. 2110,7	99,8	e	0,3	-	-	e	567 Lpk	-	e	63,5	e	-	10,0
3. 2114,0	99,5	e	e	-	-	0,5	557 Lkp	e	3,5	75,5	3,5	-	11,5
4. 2111,3	99,0	-	-	-	-	1,0	566 Lk	0,8	-	83,0	-	-	4,0
5. 2113,0	99,3	e	0,3	-	-	0,5	594 A-L	51,5	-	37,0	e	-	-
6. 2113,6	99,5	e	0,3	-	-	0,2	521 Lsa	71,0	-	30,0	2,5	-	28,3
7. 2130	98,0	1,5	-	-	-	0,5	560 Lkp	0,8	0,8	60,3	1,3	-	14,5
8. 2130,4	93,8	1,3	4,8	0,2	-	-	528 S-A	70,0	e	5,5	1,8	-	36,0
9. 2134,0	98,5	1,3	e	-	-	0,2	636 Lp	2,3	-	-	2,3	-	75,8
10. 2132,0	67,0	1,5	3,5	e	-	-	628 S-A	93,5	-	40,5	-	-	19,0
11. 2133,0	99,0	0,8	e	e	-	e	707 Lkp	e	e	54,0	e	-	24,5
12. 2133,5	97,3	4,3	e	-	-	1,5	651 Lkp	3,5	0,8	80,5	-	-	10,0
13. 2132,5	98,5	1,3	-	-	-	0,2	602 Lp	e	0,8	59,5	e	-	17,5
14. 2134,8	98,0	2,0	-	-	-	e	556 Lp	e	e	62,5	1,3	-	12,8
15. 2135,0	98,5	1,0	-	-	-	0,2	557 Lp	-	0,8	38,5	1,8	-	53,0
16. 2137	99,0	0,3	-	-	e	0,8	476 A-L	4,0	4,0	87,0	e	-	1,5
17. 2136,6	98,3	1,5	-	-	-	0,2	584 Lpk	e	1,5	77,3	2,5	-	7,0
18. 2132,9	98,5	0,8	-	-	-	0,7	597 As	0,5	0,5	21,0	16,0	-	40,0
19. 2140,0	100,0	0,5	-	-	-	e	542 Lkp	e	4,5	84,5	3,5	-	4,0
20. 2138,1	100,0	0,5	-	-	-	e	634 A-L	21,3	e	16,8	5,0	-	77,3
21. 2139,0	98,5	0,5	-	-	-	0,5	526 Lkp	6,8	3,3	73,0	5,5	-	13,3
22. 2144,5	93,5	6,3	-	-	-	-	572 Lp	-	-	+	+	-	+
23. 2146,2	93,5	6,3	-	-	-	-	703 Lp	-	0,8	83,0	-	-	10,3
24. 2150	99,8	0,2	-	-	-	e	566 Lkp	e	5,5	85,5	5,0	-	1,3
25. 2174	92,5	7,5	-	-	-	e	571 Lp	2,5	-	6,5	5,3	-	24,0

S-A = Same - allen aus

Blower	Standard val.	Rosine	Pro- duct	Total val.	Time in	Reel	Open	Arctic	Finch	Standard	Barbit	Standard	Carbon	Cr- m- all	gl	Ten	alle tes
-	-	3,5	7,3	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	55
-	-	0,5	15,5	9,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	385
-	-	-	8,5	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531	512
-	-	-	3,5	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	275
-	1,0	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	52,0	-	362	172
-	-	-	3,3	35,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	228	60
-	-	5,3	13,5	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	229
-	-	-	36,0	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	31
-	-	-	3,8	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	82
-	-	-	23,5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	958	64
-	-	10,0	5,8	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	316
-	-	4,0	0,5	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	508
-	-	9,0	7,0	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728	728
-	-	11,0	2,5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	242
-	-	3,0	1,3	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	237
-	-	0,5	7,3	20	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	1126	1113
-	1,0	1,3	3,5	7,8	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	358	349
-	0,3	-	39,0	7,0	0,2	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	758	633
-	-	-	0,8	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	372
-	-	-	1,3	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	167
-	1,5	-	1,5	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	129
-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	7	7
-	-	1,3	3,5	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	610
-	3,8	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	248
-	-	47,5	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	76	70

Punnaa juba "kompasien"

28. 11. 84

Kotovo-1

1343-1352, - oletatavasti tienrajam
noin 4,5 m

kompasien

pöytä

1343,0 - 1348 - kalliota saattoi, pöytä
1,5 m
kallioalustat (vöikolla),
pöytä alustat,
noista neadega
Pöytäalustat alustat ja ne
ja.
kalafymenit.

Proor 1 1343-1348

X

1348-1352

3,0

Saw, wales, neadega
neadega. Pöytäalustat
kallio ja neadega.Proor n 2 kalliota
1350,0 m
ko pöytä.Järgnevad neadega
malt kalliotaalustat, kalliotaalustat,

Olapure.

Vehe-platvone

Помехондас

Амсаас

Тамукар

1580 - 1581,7 -
0.03 m
Kivum
1 m kivum
Kivum
Kivum
Kivum

+

Jaroslav
all.

Дамуовоке - O₃ Datt

Дамуовоке 3

D₂st - 1353 - 1569 Kain to

D₂pitur 1569 - 1646 - 67,5 Kain to
17,1 m Kain

Intervalled nyc all rock 3m (aankle) 29.11.84 61

~~Campbell~~ 2 Danilovi - 3

1580 - 95,4
- 15.81,7 - 15.81,7
15.81,0

Donerit, nypu vane, sank(?)
pail vaitine pime ja
talle nypu, nypu, nypu
kaskid. Pilt alluine,
vaimu nypu, vaimu
vaimu. Pilt kaskid nypu
kaskid - nypu
Pilt 1 1589,5 - 1590,0

1595,4 - 60,2
2,0

Donerit, valch hall vaimu
pilt kaskid nypu nypu
pilt, nypu nypu nypu
nypu nypu: nypu, nypu,
nypu ja nypu

Pilt 2 - 1599,6 - 1600

159
1600,2 - 1601,0
0,4

Donerit, nypu vaimu
nypu, nypu nypu nypu
nypu: nypu nypu, nypu
nypu ja nypu

1601,0 - 1601,6
0,3

Donerit hall nypu
nypu, nypu, nypu

1601,6 - 1604,4
1,4

Donerit, nypu vaimu, nypu
nypu, nypu nypu - ja nypu
halli de kaskid, nypu
kaskid. Nypu nypu
allu. nypu nypu nypu

$$\frac{1604,4 - 1613,0}{2,4}$$

Domein, dolomiti, gips, kelt,
kaunis, ugi, alumiin 0,5 m
uloleu või tugi sisaloleu
kelti dolomiti vohemine. ke-
mismäärilise samne domeinist
je domeinist vohemine. 1 vohu
kelt või samne melle samne
domeinist.

Proov 3 1605,0 - 1605,3

Proov 4 ¹²1602,0 - 1610,5

$$\frac{1613,0 - 1620,1}{4,0}$$

Vahelduv, samne dume-
kelti pinnas, je malletine.
muusmäärilise domeinist
(60-70%) je kelti dolomiti
- või penestralne
Dolomiti, veldavale alene
neole ulatuse

Proov 5 1619,5 - 1620,0

$$\frac{1620,1 - 1642,8}{1,9}$$

Valitud kelt penestralne
pint alenevise sam
sant penestralne.
Domeinist kelti je
vohu je vohu melle kelti
dol vohemine.

Proov 6 1620,7 - 1623

Proov 7 1629,0 - 1634

Award - 1979

C
D3 794u

D3 famens 794-975

D3 pasne 975-1353

D2 starosnelni 1353-1569 - uainko

D2 m + m 1569-1646 (uain
↓)

O3

1580-1581,7 - 0.03 - Luvau, uollas, enneve
terimys, dol lumenelg. On rari veenid,
vumenelg uollasid ja punasid.
mt. 1581,7-1588,4 - uen 2,9u

0.12 Sari, kirp mol. hell uollas, uhenkel
periti mardunud kirsipunast, sidalala
dol, tinnel (barkorame) - dol kore-
u

0.24 - Dol, kirp, pital paxelt hall mol.
hollide ja rapte kirsipunesti karuud,
aouplomestari, aluureh.

0.12 - Luvau, wip, mol. hell uollas -
heleneneti ja kirsipunesti karuud,
peltterelid, tages, ngyelt uoljendur-
and larnp uoljendur, sarkas-dol.
lumenelg.

0.35 Sari, mol. hell lalpidi uhen
uollas, kirsipunesti soolap, aluureh,
elolomistreenud, aluureh, piti
parr, 5° uup all

ei keikud →

- 0,40 - Aluvolat, tumepruun, ebahetkevalt sar-
ves, karguti, halli ja rohene, hele akasvõeti.
Aluv. olulaviti rünnak.
- 0,12 - Lüsauri, pruun, all 0,02 rohene, ürgelt
karmel. arvutus (värinest), brement - dol.
- 1,2 - Sauri, kirju, mõnel mõel-tunehell ülal
mõel - pruun roheste läätude ja roodide,
kollakate (narmet) ja rohekate karmude,
ebahetkevalt akasvõet, olulow. karmude
libisemis peegeldus. Ülemine 0,035 m pruun-
mehell aluv. dol. Dol karmide narm-
kiri kiru. Whites, karm pruun pörmide
tunehellidest sarvest.
- 0,35 - Aluv, kirju koll: tumepruunide karmu-
diga, ebahetkevalt karm. Ülemine 0,03 m
kirju (rohes, pruun) karmide - pruun ja
vesimistatiline dol. Ülemine.

Int. 1588,4 - 1595,4 - karm 1,5 m

- 0,05 - Dolomit, heledal, karguti, helepruun
peemisteline, vägi tume. Narm karmide.
- 1,15 - Aluvolat, kirju: tunehell mõel. varjundis
narmidega pruunide ja roheste karmu-
diga, ebahetkevalt sarves, ürgelt dol.
Ebavõet karmide arvutus, rohene, hele.
narm dol. läätude.
- 0,14 - Dolomit, roheste all karmide,
karmidega, ebahetkevalt karm, tume
- 0,16 - Aluvolat, rohene, hele, roheste, pruunide
tumepruunide karmidega, tumepruunide karmide,
narm. dol. Ülemine

Int. 1595,4 - 1603,4 - karm 3,86 m

- 2,33 - Dolomit, ebahetkevalt sarves, rohene,
hell, karguti ja "narmakarm" karm-
pruun. karmide narmide roheste karmide
libisemis peegeldus.
- 0,39 - Dolomit, heledikar, ürgelt tume
- 0,59 - Dolomit, kirju: pruun karmide
karmidega. Allpool rohes pruunide mõel,
hallide karmidega. Pärj pörm - karmide

WB ualad



~~0.40~~ 0.40 - Sars, hell, karjuts puum, nohes.
Lubjauris je alen vika. Sfeerilised vood
mureny tun (ostracodid) - sars.
sodakas.

0.14 Lubjauris, hallne, röheline, peene sirvi-
pinn mustris. Ebaühtlased sars, alga-
murebne, kätadene peneterals, Ostracodid.

Tut. 1603,4-1612,0' - aia 4.13

1,40 - Dolomit, sirvipinn, karjuts ja mustris.
sojavalt röheline, ebaühtlased alen vika
Lubjauris veevõimalus. Halvasti nähtud
fauna ja fauna.

1,24 Dolomit röheline, peente (m 10cm)
veevõimalus röheline, kätadene pinn,
alune 0.22 vial. hall. Ebaühtlased
sars, ebaühtlased karj. mustris.
All ja üle m 10cm pinnund lubj.
mustris veevõimalus lubjauris röheline,
mustris sars, Ostracodid.

1,26 Lubjauris, röheline (0,6m) vial. tume-
hall kumipinnund karj. Ebaühtlased
mustris, tugev. lüüpeel ostracodid.

0.10 Linnund hell röheline, peneterals,
ebaühtlased karj. mustris. Destruti.

0.13 Dolomit, alal röheline, all sars.
hall, tugev, ebaühtlased sars, pelotus.

Tut. 1612-1620,7' - aia 2,24 m

0.38 Dolomit hall, veevõimalus röheline-
hall, pinnund karj. ebaühtlased
sars, ebaühtlased karj. mustris.

0.38 Lubjauris hell, veevõimalus tume-
pinnund ja vial. karj. mustris, röheline pelotus.
mustris, röheline. Mõned tugev, sarsid
mustris.

0.30 - Sars röheline kinnell ja röheline
mustris, sars. Karj. alen vika.
lehes all lubjauris.

- 0.40 - Sars, hallikas puu, korrapärastud tüve-
keelide laamade, dol. alusek.
- 0.21 - Dolomüü, kollas, kühveld, kollas, roos-
koll, kühveld, allitomoi'ne, vana kivi,
süskilise laamade p. horisont
- 0.26 - lubjakivi, pruunikas, kühveld, koll, pinn-
terine, kivi, kühveld, kühveld.
- 0.31 - Sars, roheline, kollas dol. v. kühveld,
klaasist, roos, kühveld, kühveld, kühveld.

Int. 1620,7 - 1628,8 - now 0.98

- 0.55 m - Soft white shell, v. smooth, broken, held
about 0.02 m in leaf, very like (various)
Robert. faint.

- 0.43 - Dolomite, hollow shell, pitted, tiger
lakes, white, pitted, sandstone, white.
lined, all over, sandstone, sand
stone. All over pitted, white, white
white. White, sandstone, sandstone.

Int. 1628,8 - 1642,5 - 1,44 m. aare.

- 133- San, Linnell, Wharwell, nörpelt alleneho
karbonedta, kallanawho harv. m. kare
hallde sanne dol. voluhtidigen, utman
ors rohuoti Phlyplopode, allpool nero
sake. Allman ors 0.07 m vaktat liwa
uor vaktat Liisan rohuot, peentore,
sain

- 0.11 - Heu wert, where, tunnel, barrel, large
new, barrel, 'saw, have
slit, the, let, all, pen
ter, pival, n, uen, -
d, b

03.

Paleont. tulemused.

1642,5-1628 } kompleks morfois vanaaj.
1620-1612 } Perii

Määnd. Pansine

1603,4-1612,0 - *Estheria* ? sp. *Lingula* sp

1620,7-1628,8 *Lingula* sp, *Estheria* sp, kolepten.,
Lingula cf. *bicarinata* Kütz.

1628,8-1642,5 m - *Estheria* cf. *pogrebovi* Luta
Määnd : V. Aleksandria.

Ohud.

1. 1581,7-1588,4 - Proov 88

Lubjann, alumiini: kalsiit 85-90%, Fe-d 0.01-0.16 mm
Purdumehel 10-15%. Kvaht 20-30%, Fe-d uure-
deest d.

2. 1581,7-1588,4 - Proov 91

Aleuroot, peenetera, keskmisele kortile d, beesele
uure binnend, Fe-d 0.01-0.06 mm, veldet
0.01-0.05 mm (50-60%)

Purdumehel: Q - 70-80%, Fe - 20-25%

E: tsimoon, epidoot, tsimooni Fe-lühendat.

3. 1581,7-1588,4 - Proov 93

Aleuroot, kalsiit, barad-pooru tsimoon, tsimoon

"mütsimoon": Fe-d 0.01-0.12, veldet 0.02-0.07 (50-60%)
Fe-d tsimoon.

Kvaht 80-90% pu-10-15%, tsimoon - 3%

Fe-d: 30-35%, tsimoon, hõbevilke.

Ant: kalsiit, kvaht ore oksideeritud karbonaatsid.

4. 1588,4-1595,4 m - Proov 99

Lubjann, alumiini, tsimoon. Sammet metagall

15-20%, peedne. Fe-d 0.12 mm, hõbevilke

68

Pardunolijep 10-15%, peen Q - 0.01-0.2mm.
Fe-widr. bruin.

5. 1588,4-1595,4m, Proov 102
Lubjann, peenetende, basaalne p. poore uurt
tunnely. Tere 0.02-0.48mm, veldub 0.1-0.2 (40-50%)
Poolin je uurt. Kvats 90-95%, pu 5-10%
kvats, larnel. mustanvõ, ora konsolideer. Pu-fly.
Aut: trimoon je greest(?).
Tunnely 40-50%.
6. 1595,4-1603,4 - Proov 105
Lubjann, alusvõre 70-80% uurt 0.01-0.1mm
Sardunolijep 10-15%, Pardunolijep 10-15%,
tere 0.01-0.18mm Poolin
7. 1595,4-1603,4 - Proov 108
Alusvõre, basaalne uurt. tunnely. Tere 0.01-0.15,
veldub 0.03-0.08 (60-70%). Poolin.
Kvats - 90-95%, pu 5-10%, aut 1-2%
Larnel. mustne
E: Epidoot, trimoon. Tunnely 40-50%, basaalne
8. 1595,4-1603,4 - Proov 109
Alusvõre, basaalne uurt tunnely, to. 45-50%
tere 0.01-0.3mm, veldub 0.03-0.08 (60-65%)
Kvats 85-90%, pu 10-15%
Aut. Epidoot, trimoon
9. 1595,4-1603,4 - Proov 111
Lubjann, sarnine, 70-75% kvats, to. sarn 20-25%
Pardunolijep 2-5%. 0.1-0.01mm.
10. 1595,4-1603,4 - Proov 113 - uurt 4
Lubjann, keevline, sarnine.
kvats: 80-85%, sarn 10-15%, pard - 5%
kvats - 0.035-0.15mm. Proov, tunnely
voheldusvõre.
Pardunolijep d konsolideer. sarn 0.03-0.1mm
Kvats uurt Fe-st puz.
11. 1603,4-1612,0 - Proov 119. - uurt 1
Lubjann, peenetende, uurt sarn, alusvõre.

65

Scutellaria laevigata Pers. Fe. buds.
Kaltusiti ~80%, Fe-buds + ovar. - 10-15%
purd: -5-10%
Kaltus: 0.015 - 0.06 m
Purd: 0.015 - 0.075 - warts.

12. 1603,4 - 16120 - Proov 121 - uht 1
Lubjau, alauke ipesalne - pesades murend
võetud vürtsid p. roheline purundlasep.
Kaltus: 85%, purd - 10%, ovar 5%
Kaltus: 0.035 - 0.075 p. 0.015 - 0.035 m
Purd: 0.015 - 0.06 m: warts, meepd.
13. 1603,4 - 1612, Proov 127 uht 2
Lubjau, sarine
Kaltus: 75-80%, ovar 20-25%
Kaltus: >0.01 - 0.025 p. < 0.01
14. 1603,4 - 1612 Proov 126, uht 3
Lubjau, sarine
Kaltus: 80-85%, ovar 15-20% purd: 10%
Kaltus: 0.015 - 0.04 p. < 0.01 m
Purd: < 0.05 m, warts.
15. 1603,4 - 1612, Proov 131, uht 3.
Lubjau, tüpvald sarine (meepd.)
Vahenihiti sarine.
Kaltus: 65-70%, ovar 30-35%, purd - 10%
Kaltus: 0.01 - 0.02 (Vahenihiti) p. < 0.01 m
Esimevõetud spand 0.4 - 0.45 m
16. 1603,4 - 1612, Proov 135, uht 3.
Lubjau, sarine
Kaltus: 85-90%, ovar 10-15% purd - 3%
17. 1612 - 1620,7, Proov 138, uht 1
Lubjau, sarine
Kaltus: 85-90%, ovar 10-15%
Terd 0.015 - 0.05, pers. 0.04 - 0.15 m
Ühis and um warts terad < 0.05 m
18. 1612 - 1620,7 Proov 140, uht 2
Lubjau, tüpvald (meepd.)
Kaltus: 65-70%, ovar 30-35%, warts 10%
Kaltus: < 0.01 m p. 0.01 - 0.025 m.
Warts vürtsid < 0.1 m

19. 1612-1620, 7, Proov 144, uht 3.

Lubjauw, sarve, rannakund, kalgulise kullu, kaltsit - 70-75%, sarv 20-25%, Fe-hidri - 5%.
Valdek < 0.01 m, vah 0.025-0.06

20. 1612-1620, 7, Proov 146, uht 4.

Meyel, sarve, rannakund, kalguline, kirsiti Fe
Sarv + Fe-hidri - 50-55%, kallit 45-50%

21. 1612-1620, 7, Proov 148, uht 5.

Lubjauw, tay, sarve (meyel)
kallit 55-60%, sarv 40-45%.
vah < 0.005 m

22. 1612-1620, 7, Proov 149, uht 6.

Lubjauw, sarve, pesalike, ~~valdekund~~
pesalike, kallit 0.01-0.1, pinnas < 0.01 m.
kallit 85-90%, sarv 10-15%, B. E.

23. 1620, 7-1628, P, Proov 154, uht 1.

Sarv, argillitine 50% - 0.01 - 0.001 m sarv
Sarv - 95%, Pind - 30%, pind - 2%.
Sarv: kaolinit, 10% hõdravike
Pind uht, aspekteer.

24. 1620, 7-1628, P, Proov 158, uht 2.

Lubjauw tay, sarve (meyel), pinnas.
kallit - 70-75%, sarv 25-30%.
kallit < 0.01 m

Pinnas 10%. Pinnas pind 0.01 - 0.1 m, or
0.1-0.25 m. Pinnas koonapind.

25. 1628, P - 1642, P, Proov 166, uht 2.

Alurolid, pinnas - pinnas, kisti rannakund,
basalt sarve koonapind.

Tere 0.22 - 0.022 m, Valdek 0.035 - 0.08 (70-75%)

Pinnas, koonapind.

Kvarts 99%

E: koonapind talmoon, koonapind, meepd,
Pinnas 30-35%, hõdravike, basalt.

Seimjonova 2 (Duro) 1980a

1719 - 1764, 1

Örind - kõrva päle mitmes, parandatud
Pau

1. 1761-1764 (alpus)

Muul, tume hall, täitselis-uviline, karb (kelt-stik)
käärndis.

Arpeliit, karbiit - kudoorlu(?), alluvite,
püritiseeritud.

Taustum paralleelne, täitselis-uviline.

55% raud; püritiseeritud ~ 12%

Uvats 0.01-0.12 m

Mineralogiline kelt-st kudo 6 x 1.2 m ~ 5%.

Püritiseeritud

2. 1761-1764 - 0.2 m alpus - 127

Lubjain, heliseel, kumbeelide kudoorlu.

Deeritiseeritud, karbiit ja püritiseeritud.

Taustum kelt-st-uviline.

80% - mineralogiline kelt-st

13% - raud

Püritiseeritud ~ 5%

Püritiseeritud ~ 2%

E uvats L oy arves.

3. 1756-1761 - 3.5 m alpus - muu/23

Kips, hall, kudoorlu. Kudoorlu karb-saane
mehel. Tüüp

Arpeliit - kips, saane - karb mehel.

60-65% arpeliit - kips

Stuutum kudoorlu, kudoorlu ja kudoorlu

Taustum kudoorlu.

30% kudoorlu kudoorlu kelt-st, raud ~ 7%

E: püritiseeritud, kudoorlu

4. 1756-1761 - 2m alpmnt, Proor 12)
 Lubjani, sarnes, 1-5mm paksuste sulfeed
 vchenitid, peenevõlv line
 Kristalline sarnes
 50-55% keltak, sulfeed 45-40%, paralleel-
 unilist.
 E: püst, sarn 5-10%, k. oy. ann
5. 1756-1761 - 1m alpmnt - proor 119
 Anhidrit, hall, peente bulleedi korb. keltak
 pe vchenitid, sarn.
 60-70% anhidrit-sarn, unilist.
 Struktuur: paralleel-uniline pe kühel, s.
 Tüüp: peenevõlv, ke rilmaline
 Korb 30-35% - kaitsevõlv. keltak.
 E: püst, oy mel, s
6. 1753-1756 - Int. korp, proor 112.
 Vchulduvad korb je sarnes meter (keltak)
 K. l. d. k. l. a.
 Lubjani sarnes sarni 5-10%.
 Oy ann ~ 3%.
 E: püst.
7. 1748-1753 - 2,8m alpmnt, proor 98
 Lubjani, peenevõlv.
 93% - keltak (0.01-0.02, korn 0.05-0.1u).
 ~5% sarn
 ~10% sulfeed
 ~10% püst
8. 1753-1756 - 1,5m alpmnt, Proor 113
 Lubjani, sarnes, 75-80% keltak (0.01u)
 Peenevõlv, korn, sarnes meter (keltak)
 15-20% sarn.
 E anhidrit, püst.
9. 1753-1756 - 0,5m alpmnt.
 Lubjani, sarnes, kühel - 1-2mm - korn. sarn -
 keltak par vchenitid
 Keltak 90-85% sarn 10-15%.
 E: püst, oy meter (sarni); oy - 3%.

ku pole proori, pole umised

- 73
10. 1748-1753 m, Meridall bry.
Lubjan, aegsed savine (mürl).
Kallid 50-60% (0.01 m).
Sav 30-33%, valge, nõud. d
Anhidrit - 10-15%.
E: mürl.
11. 1748-1753 - 4 m alpeest. (Poon 105)
Lubjan (?), kered 0.01 m
Pürit oy. melerel jaul
12. 1748-1753 - 3.5 m alpeest
Lubjan, savine, melerel oy. melerel t.
Kallid - 60-65%
Sav 15-20%, valge, hüdroulane - kaolinske.
Oy melerel 5-10%
Pürit - 3%
13. 1748-1753 - 2.9 m alpeest.
Maur; mürl, tume aegsed.
Aegsed, karbonaatne
Sav 60% hüdroulane - kaolinske (?) (0.01 m)
karbonaat 30%
Oy aegsed - 9%, tanned, spand
E: mürl, kudel.
Poon 0.04-0.2 m
14. 1748-1753 - 1 m alpeest, pood 95
Lubjan, hüdroulane, savine.
Kallid - 85-90% (0.01 m)
Pürit anhidrit je sav
Sav - 7-10%
Anhidrit 7-5%
Pürit 5%
E - oy aegsed.
Poon 1-3%, pood 0.03-0.1 m
15. 1748-1753, alpe
Anhidrit kips - anhidrit karbonaat
80-90% anhidrit.
Ituutur: karbonaat - kudel.
12-15% dolomiat (0.02-0.03 m)
5% sav je oy aegsed, pood

16. 1743-1748 - 4m alps
Lubjan, kriptotekhe
Kallit - 90-95% kriptotekhe 10-15% peene-
telet. Teustan kriptotekhe (ko no besa)
erherast teustant.
17. 1743-1748 - 3m alps
Lubjan, mikrotekhe (85-90% of 0.01m)
pa kriptotekhe (10-15%)
E: pirit, oy air
18. 1743-1748 (0.01m)
Lubjan, mikrotekhe, saris
Kallit - 50-55%
Sav 10-15%
E: oy air, pirit 0.3-0.9, pirit
19. 1743-1748 alps
Lubjan, organopene, ostranoodie.
Stunt. biomorfe, used 0.3-1.6m
Teustan parallelne, ostranoodie avestash.
Oy mikrop 85-90%
Kallit, kriptotekhe in kriptotekhe - 15-20%.
20. 1737,5-1743, 0.1m alps
Lubjan, organopene, biomorfe
Oy mikrop 70-75% - ostranoodie 0.2-0.9
Kallit kriptotekhe 20-25% in mikrop 5-10%
E: pirit oy mikrop
21. 1737,5-1743, 0.35m alps
Lubjan, kall, saris, kriptotekhe vechash.
mikrotekhe. Kriptotekhe saris mikrop.
Kallit avestash < 0.01m.
Sav 15-20%
E: oy pirit, pirit, kriptotekhe
22. Lubjan, organopene, (85-70% ostranoodie,
1737,5-1743 0.2-1m), 30-35% mikrotekhe kallit;
2m alps 5-10% sav
E: pirit.
Teustan mikrotekhe, saris, stunt, biomorfe
23. 1737,5-1743, 0 - alps
Lubjan, peene in kriptotekhe (0.04-0.3m)

17. 1710 - 1716
2.5 m depth

54 1711 - 1716
4 m depth

mirrored surface.

Sav - 10-15%

E: print, or ash

24. 1729 - 1734 - 4 m depth

Sav, white, hell, mirrored carbonate.

Sav 70-75% hydroxide - carbonate (?)

Karb - 10-15% - apatite pool (0.01 - 0.03 m)

E: none detected (quant. 0.04 m)

Printed - unprinted, rain, milked.

25. 1729 - 1734 - 2 m depth

Lubjan, hell, mirrored (d < 0.01 m)

Kallst 60-55% unprinted, 5% unprinted.

Sav 15-20%

Ory unprinted 20-25% = ostracod d 0.05-0.2

Print - 2%

26. 1729 - 1734 - 0.1 m depth

Lubjan, hell, mirrored.

Ory unprinted 65-70% = ostracod d 0.05-1.0

Unprinted hell 10%

Sav 25-30%, hydroxide.

Sav unprinted is leached (in 2 m)

Print - 2%

27. 1724 - 1729 - 3 m depth

Lubjan, hell, mirrored, same.

Kallst: unprinted - 70-65% (d < 0.01 m) L

peene unprinted hell 15

dolomite = 5-10%

Sav 10-15%

Ory unprinted - 10%

Print - 5%

28. 1719 - 1724 - 4 m depth

Sav, Kallst, hell, mirrored hell.

Printed, peene.

Sav - 75-80%, hydroxide - carbonate (?)

Quant - 2%

Unprinted = dolomite = 20-15% (hell)

E: none.

29. 1719 - 1724 - 2.5 m depth

Lubjan, hell, same, peene.

76

Tuunur uugalt uuvitus saris +
 Preenetel uoltit 50-55%, larynt
 neu peene ie ueskuinterdist uellot -
 - 30-35% (0.5-1.2m).
 Sar 10-15%
 Punt 4%, augee.

Kirgildus - avarde järe

- ? 30. 1711-1716 - 2,5 m alus +
 Luban, saris, uugalt larnel.
 Kallut uuntant - 50-55%, peene ues 30-35%
 Sar 10-15%
 ? 31. 1711-1716 - 4 m alus +

Kirgildus - avarde järe

1711 (1719) - 1716 (1724) - Saris tuunur ues, avarde
 5,0
 haal, tuunur, augee, kappi
 mudi, uugalt larnel, uugalt
 pinnel kinnel. Punt Saris -
 Vort 1,25 ie 4,3 m alus +.
 Kallut Luban, pinnel
 a 20 m. Nendes pinnel.

1716 (24) - 1721 (29) Saris, rohesuollare, wale -
 5,0
 uurt, rohesuollare ie tuunur -
 lie, pinnel, kappi mudi,
 tuunur, uugalt uiltu, pinnel.
 F. pinnel, Saris 10-20 m kall-
 hall, peeneuutela Luban
 uuehanta. Luban, saris, u
 tuunur, kinnel, kinnel
 uuehanta. tawelud saris uueh-
 pinnel, On uuehanta (Luban)

1721 (29) - 1726 (34) Vahelduvie Lubanisi (15-52)
 4,5
 pa saris (10-70 cm) uuehanta.

77
Lubjani pinnuse hall, peenekeisteline,
intervall alguse 10 cm, alune, tugev,
ebataseerunud, tooraine, küheline
lõhed mähkumist, tühedatid tumedat
pe tumerohelise värvi.
Sari tumeroheline, pleatid, ag. alune,
tugev, kleepunud. Peenteist pinnist,
fragmenteeritud.

1726(94)(?) ?

1729,5(1732,5) - 1735,0(1743,0) - Lubjani, hall L

4,7

helihall, teraline, peenekeisteline
ebataseerunud mähkumist, küheline, hoi-
vast- ja 150 mm all, tugev,
ebataseerunud, sarnane, Peent
(m 1 cm) tumehallide sari veta
võrrestitud. Ebataseerunud küheline,
lõhed mähkumist, tühedatid tumedat
sari.

1735(43) - 1740,0

5,0

1,9 - Lubjani, hall, heli hall
pinnuse hall, peenekeisteline, intervall
lõhed peenteist, massiline, küheline, ebe-
selt mähkumist, tugev, ebataseerunud ka-
vernoone, küheline, lõhed mähkumist,
sari, tühedatid sari või sarnane
värvi. M 10-15 cm muste pleatid,
sari võrrestitud. Sari kleepunud,
pe peene pinnist.

0.25 Anhidrit, sarnane hall, seene-
teraline, massiline, tugev

0.80 Lubjani, hall, tume hall
pinnuse hall, peenekeisteline, lõigatud
mähkumist, tugev, ebataseerunud,
lõhed mähkumist sari, mähkumist pinnist
bituminoosne lõhed.

0,80 - Osloomist hall, tenniseel,
puuvõrreel, pelikanoonide, massiivne,
tugev, ebatavaliselt murets. Lõhele
lohed tõidutol siinuseleli andud.
Wolga ja Oodimale, jely. Paris andud.
võd. lätend ja nered ja püvõd
mullend.

0.70 - Lerpauw hell, tume hell, peit -
uristalae, eba uttlandet uholino kint.
nu, khorisot je well as. Lohelise.

B37. 1024

0.60 Anhydrit, massig, pinnede-
terat, massive, lokal anhydrit-
dolom.

$\frac{1740(48) - 1745(53)}{5,0} 0.90$ Anhydrous, monohydrate, amide derivatives, monohydrate, etc.

220 Lubjan, puerperale, dol.
peloton, elatitlandet nithene,
tuzer, konje muerdegar. kstripride.
all mure van kimeel elatit.
net nithene. kithene. kithene sub-
horizontaal. Nithene muerdegar
bif. kithene.

0.80 Antacid, swan held, faintly
there here

0.70- Larva, vi. pinnate, shed of
hall, colour, palatine, tiger, be-
tween muddy. Subhirsute, shed
haired under same. New 100
pinnate, white to fine deli-
cately pinnate. B.T. 100

0.20 - Argilist, must, fuzzy, Kien
1.5 cm Subjunctive vchenilwa, Bit

O.5. Terjan + hall is bull hell,
same davis felix, dot, bas elph
whoring, super; 12th and more

79
sar arised subparallelid vheel,
katted nusta sarise. Bit. lüh.
-0.80 - Veheldurid lubjaurid ja argillid-
dud. Lubjak 1-10cm, argillid 0,2-
-6cm. Bit. lüh.

0.70. Lubjak, kühikell re hall, paar gram-
minutid ja plötkud sarise, pehke,
tugev. Kihid pehke nusta sari alid.
Bit. lüh.

1745(53) - 1748(56) Veheldurid dolomidid,
2,8
lubjaurid ja argillidid
Dol. hallid, kollakad, sarised,
paksus kuni 10cm.
Lubjak hall, dolom. ebaregulaar-
ne, tüüp. Paksus kuni 10cm
Argillidid murel, tüüp. lüh.
vrd, paus 10-20cm.
Bit, lüh, nappe risala

1748(56) - 1753(61) 1,20 Anhidrit, s. m. k. hall, tüüp
4,8
jämedatek, dolom. Dolom. vee-
urid ja pesade dolomitatsioon.
Lühed, ka dolomitid nähtav
0.80 - Halli pehke dol. lubjaurid
tümedate argillidide vaheldumine.
Alumise ora, aab. vhaa. Bit. lüh.
3,0 Anhidrit, s. m. k. hall dolomidi
kõrge ja veeurid.

1753(61) - 1756(64) 0.85 - Lubjak, tüüp. dolom.
4,3
hall ja keli-hall, sarise, pehke,
kinnise kinnise. Kuni 2cm
pauside tümede nusta
argillidide vaheldumise, Bit. lüh.
0.20 - Lubjak, keli-hall, pehke,
dolom. ebaregulaarset tüüp.
tüüp, lubjak sari veeurid,
mis põhjendab laimel murel.
nust. Mikroaarenid.

0.15 - same as in, until basis out.
white

0.10 - Lirvan, aneloope alumine

1756,0(68) - 1760(68) / 0.50 - Lirvan, hall, rüües
3,7 pe rüües, nõrgelt sõrvest d.

Tremat. Keskmine, scheinili

as in. Vastand d-g m 2 m.

Tremat. kaud. sarnas, p. rüües

pe peradene, milt. sarnas

Antidrisats (?)

Lirvan, milt. sarnas - värvust

pe tremat. Oimela sarnas

olemesole (bryopodop. per. milt)

Ullane 10 m pe kaud. 7 m

pe rüües, sferoole d.

Wants, rüües

küht püües, rüües sarnas

3,20 - rüües sarnas, nõrgelt sõrvest,

nõrgelt sõrvest, küht, ebaselg

Ullane, Rõõs, rüües sarnas

milt. Lirvan, sarnas

Proov 131

Gran 1764-1768 (alga) = 1-0.5 - 7,8; 0.5-0.25 - 33,8

0.25 - 0.1 - 34,8; 0.1 - 0.05 - 13,9; 0.05 - 0.01 -

- 0.7 - 0.01 9.05 = Lirvan - sarnas, al.

Proov 134

2 1764-1768 (0.45 alga); 1-0.5 - 1,65

0.5 - 0.25 - 11.05; 0.25 - 0.1 - 52,05; 0.1 - 0.05 -

- 19,55; 0.05 - 0.01 - 0.50; 0.01 - 0.001 - 10,2

Lirvan - sarnas, al.

Vend

87
87

	Mineraloogia		kes
	kvarts	karbonaatid	Terv
131	91,5	8,5	5,70
134	94,25	5,75	5,85

Ranne

Pürit

131 1,6 Pürit, karbonaatid, tamsed, lüürit
 Pürit
 134 0,25; Element 92,75; Lehmavärv 2,0; tamsed
 5,25; karbonaatid 92,25(?)
 Terv loetud 72% k. allat 55

Modumicae anoueyi
Lublini pumagedi:

Miraclesys: $Nr + m$ - Lublin 1

Rasut 0.12 - 0.54

Rutit 0.38 - 9.0 (6-8)

Spew 0-2.0

Hakas 0.5 - 0.6 (0.2-3.2)

Isuon 27-55 (den 40-50)

Dislen e

Stavolst e

Turnike 20-50 (30-40)

Grant 0-5 (N 10%)

Epidod 1-6 (tavel 1)

Tsoint 0-3.6

Kernemid 0-15.2 (1-2)

glamont 0-1.4

Anhidet + ups 0-52.9

bartut 0-8.2 (3-8)

~~not~~ rep + lund 4-21 (9-15)

Leuadon 81-96 (80-90)

Punt 0-10

uvand ~~99.7~~ 99.8 91-96%

pervand 1-8%

Modumicae anagae
 Lublin pumae d;
 Munda: $Nr + m$ - Lublin 1

Rasut 0.12 - 0.54

Rutit 0.38 - 9.0 (6-8)

Spew 0-2.0

Atas 0.5 - 0.6 (0.2-38)

Tsmoo 27-65 (dem 40-50)

Disen e

Standst e

Turner 20-50 (30-40)

Grant 0-5 (N 10%)

Epiload 1-6 (tard 1)

Toint 0-3.6

Kernem d 0-15.2 (1-2)

Glament 0-1.4

Antidat + up 0-52.9

Carint 0-8.2 (3-8)

~~met~~ Rep + lund 4-21 (9-15)

Leuadon 81-96 (80-90)

Punt 0-10

unwars ~~99.7-99.8~~ 91-96%
 paeand 1-8%

Lybclw 2

~~Stanoanalen~~

	Stanoanalen	Net m
Warts	98	48-78
Person	1-12 (~3)	22-48 (dishes 4, 4)
Rare	1-2% (mm 0.16)	0.4-0.5 (mes 2, 1)
Anteil stew	1-9 (2-4) e	0-10 (2-4) e
amtes	1-33	e-22
Trinon	29-72	11-52 (40-58)
Dister	e (rohke)	e (rohke)
stauwet	e	e
Tammeh	6-22 (12-19)	e-13 (11-13)
grant	e-51 (all 30-50)	0-40 (all ~40)
apahit	0-3	e
epidert	1-3	0-2
troint	0-1	0-1
kurzen	e	e
olment, my nke	6-38	20-90 (all 85-90)
Leunware	1-50 (20-30)	4-30 (4-7)
Fe. hider	1-78	e-40
Punt	1-40	1-4

Cyberus 3

Avail.	Stano. water	hrt + m
FW	99-100	atcl 99-100, all part 60-90
	0-1	atcl 1-2, all part 20-30
R	0,3	0,2-0,3
Russell	2-10(2-3)	0-11(2-6)
Spem	0-7(e)	e
anates	5-6	0-34(10-20)
Trueman	50-80	0-60(20-50)
Drew	-	e
Stamuel	e	e
Turner	6-23(10-20)	20-30
Grant	0-21	0-23(4-10)
Episcot	0	e
Ward	0	e
Edna	0	0-2(1-2)
Reichen d.	e	e - 50-60
Ther, me	4-6	0-22(10-20)
Leehouse	8-33	0-73(60-20)
Fe-hall	7-14	0-20
Park	40-80	0-90 Pine, St. k

byline 4

	stations 1 mass	m + m
Wants	100%	40-800 (40-80)
Paava	e	10-50
R	0.5	0.1
Ruht	(3.5)	0-1
Anals	(2)	e
Tin moon	50	0-25 (e-p)
Tunnels	45	0-27
Grout	1	1-2
Kiivinen	1, 2	e
Bartlett	-	lial pelin 40-100
Iler meyn	37	e-26
Lennane	4	e-6
Fe ind	14	0-93 (total)
Pint	59	0-100 (total)

Puno

16
Punax puna

Kotouo 21

1112,0 - 1113,3 - Punax puna
paks paks

1113,7 kell val, pun

1114,0 - Punax puna (Fe-Won)

1114,3 — " —

1116,0 Kollen-puna puna puna

1118,2 — " —

1119,1 Punax puna puna

1120,3 Kollapuna puna puna

1121,6 Punax puna valgus

1122,5 f — " —

1124,6 Naive teraline puna

1125,9 Naive puna puna puna

1126,4 Naive teraline-valgus puna

1129,3 Naive teraline puna

1130,0 Naive puna, puna, puna

1132,5 — " —

1135,0 — " —

1904, 6 sun prev. Koller unb.
Pötners & teid

1405,4 - Een pint. Brakke. Veen

1405,6 Lumele brakke, oed

overloofd vloed

je over

meer, erke

1406,2 Saw, pint, Brakke heide

1407,2 Veen meer. Brakke, pint

1432,7 Veen meer. Veen

1433,0 Amuseant & postelnd begreend

1433,3 Veen meer. Veen? veele meer

1434,0 Veen meer. Veen?

Proef 1434,4 Veen meer. Veen?

1434,7 Veen veele meer. Veen?

1435,1 — " — " —

1435,2 — " — " —

1445,1 — " — " —

Proef 1445,6 Veen meer, Veen - aent

1446,4 Veen meer. Veen?

1446,9 Veen meer. Veen - Veen

1448,2 Veen meer. Veen, heide

1449,4 Veen meer. Veen?

1450,4 Veen meer? Veen

1452,8 Veen meer & Veen, heide

1454,0 Veen meer. Veen?

1456,2 a Veen. Veen?

1456,2 (6) Veen pint. Veen