

SJ
GEOLOOGILISE
KAARDISTAMISE
EKSPEDITSIOON Nr. 4

PÄEVIK ④

SILVI MÄGI

SISUKORD:

1. Klõnt. Oru loomist 1.5 km
Võlas - 4 lk
2. Sillamäe majad - 12 lk
3. Mägonä oja - 17 lk
(põhja pool 300 m ite poolu)
4. Klõnt 1.5 km Toilast - 22 lk
Lään pool
4. Klõnt 4 km Toilast - 28 lk
Lään pool
5. Valaste paavallas - 35 lk
6. A-2120 (6206. järg) - 43 lk
7. Oulike piirivalve - 51 lk
torni uual
8. Oulike piirivalve - 56 lk
tornist 200 m ite poolu
9. Ida-Virumaa - 60 lk
uual

ENSV MN j. a. G ja MKV
Geoloogilise kaardistamise ekspeditsioon № 4

Päevik № 7

Yogi Silvi
(päevikupidaja ees- ja perekonnanimi)

Päevik alustatud „25.“ septembril

Päevik lõpetatud „10.“ oktoobril

Vaatluspunktide numbrid 2114 - 2132

Vaatluspunkte üldse 19 nendest

aluspõhjalised 9, pinnakattelised

läbitud kilomeetreid 0,2 km

Päeviku kaotamise puhul, palun ära tuua järg-
misel aadressil Sompas Risti küla

Geoloogiline ekspeditsioon № 4

Tallinn

1952. a.

9. sept. 58.

A. Brönnström

Örtika a.-b. likid.

Museum
Bihandlunghet pinnad.

1. Trypanites täp; muraugubed
öarustep, täi kets forstuit verind
2. Balanoglossites t. (stluga rö. 100)

Mathur.

Veldai serie
Balti serie - gl.

~~Burst.~~

Pärna. "
prokriimale kallo.

V. Saadikis, "Rannaküüde geoloogia
ja arvealuse kum maa-õie"
Koca (Sepec) - ?

L. Ovihi. "Toiba ja Kunda ladele
litolatigrapiast eitis."

Kunda Auri püüel rööletne postaeue
k.-pünd.

Väine a.h. roostik k.-pündedg gl. poli

Child 2/12

0.264 .C₁^a

 $B_{\overline{m}}$

25. Sept.

9

A-2114.

Klimp. Grus consist 1,5 km. dol
pool (foto 19/2-13)

1,00 - lokachinnew

0,26 - lühikese punktine jäme
detaalne meelne sin-
haskall kova, konar-
de ja kihiliselt, rask-
teppide ja -kaidude ning
vähese korrapärase kuju-
lste väikeste rannak-
ude. Kõrgus 0,01-0,11 m.

А. К. 2114.

Stantulowich, Kachigsoode.

Alle herrestaanpind hark
lappetied kysvelt impregne-
ritud kuni 0,5 cm. kappi-
tused herrestaanpind 0,02 m.
kappitui sernane eluunk
all kune herrestaanpind
sernane eluunk.

0.08

4.28

Luftkeim penicilline zersetzt
 mithe stückweise zerlegt
 nachstehende ist hochdrucke
 0.44m hochdrucke abgelesen

12 pa
ilms oüd.

Vahejõe
glaukomaidise

stinkurkihiline magline lihtku⁵
hik la-gum. ilms oüd
haubiloide all pool krahvaga
de (f.) magli vuhukihide.

0.87 - lüheline sarnane alumiin kovan
peksukihiline raaskihipidise
hane ki loidode paanaga
kui punke ja kordake gl. krah-
dise.

0.72 - lüheline peetamine jamekhiit-
ne stinkurkili magli kippide ja
raaskihipidise ning hane krahvaga, krah-
vaga magliidat sarnade alumiin
punte vuhukihide glaukomaide
keradise, rohkete magli krah-
vaga stinkurkihiline 0,03
0,10 cm. krahvaga magliidat

ebatase mündepinnaga.
Vase haubiloide rika, sarni krahvaga
~~K.K. 214~~ - krahvaga magliidat.

Rohke vuhukihide magli krahvaga
lüheline tiistalutiga
uhia krahvaga

1.28 lüheline sarnane alumiin
kovan peksukihiline [K.O.K-2114-1]
jamekhiit

1.72 - lubjakivi jäme kristalne jäme-
detrüitne sünk. glaukonü-
di kaudu dolomiti korund
velgite pesedega ja roosteliste
kairitud. Kaubi lõidide
fauna rühm Paksubili line
hõnna mure - ja hõlpsa punde-
diga. Pärast kooritud
pesedega. J. kaitsti pesedega.

K.K. 2114-2

~~Võre~~ hõlpsa

0.26 - lubjakivi pünkne jämedetrüit-
ne väge mureline kumme hõl-
psa roosteliste sünk. pünkne
rau soididiga, paksubili line
pünkne mureline roosteliste
all tugevalt impregneeritud
hõlpsa liigestatud kor-
rosioonipind ^{6 cm} ebakorrapärase
põhikõrgusega - amplituudiga
1,5-2 cm. Impregneeritsiooni ko-
geus kuni 0,7 cm. Silbist
m. kaitstud

0. K.K. 2114-3

6.21 - Bm

arg.

Bm

7
0,12 - lubjehin pleurine tihke
hõbe kõrgelt niigline sumide
glaukoniidid tereduse.

0,07 - mangel. koll lubjehin vöö-
hõbe tühikute

0,24 - lubjehin pime kristallide

0,24 hõbedakoll peente ^{pooride} määrdete
kõrvalde ja pindade vahel
lühge glaukoniidide.

0,38 - lubjehin pime
rõhkakoll sumide
glaukoniidid tereduse
rooste kõrvalde ja kipside
mangel. koll määrdetega.
korrastooni pindade kuni
telt impregneeritud.
tühikult määrdetega vahetult

Tobefanov. Sittimispaarid 0,07

2. kõrgelt roostene lühge 0,19

3. 0,45

4. hõbe tühikute 0,50

5. - korrosiooni lühge 0,63

6. 0,83

7. kõrgelt laengis kollepanõuna 0,94.

0,80 - lubjeline kerkeline lubne
 beeni keht, korrap. rütmilt enne vee
 nihtu suurus, nurm
 paksustamine, kerkeline
 sithi mis pinnad 1, 0,22 - kõrged

- 2. - 0,28 -
- 3. - 0,36 -
- 4. 0,44 -
- 5. 0,54 -
- 6. 0,58 -
- 7. 0,69 -

0,06 - lubjeline fumeroliline pünte-
 rine lihe glaukonidid kerk-
 elitamine kõrged sithi mis-
 pindades ilu rütmilt pünte
 1 cm kõrgusel kerkivast pünte
 pool, nurmest gl. kerked
 allpool sehem, alamine pünte
 sithi

0,08 - Pünte kerked ekerkivis pünte
 pünte kerked kerkivast pünte
 glaukonidid pünte kerked
 glaukonidid pünte kerked

0,10 - lubjeline pünte kerked pünte
 0,28 - lubjeline pünte kerked pünte

lubjeline pünte kerked pünte
 kerked pünte kerked pünte
 kerked pünte kerked pünte
 kerked pünte kerked pünte
 kerked pünte kerked pünte
 kerked pünte kerked pünte

$\beta_{II} - 3.05$

$\beta_I - 0.92$

A_{5140}


vee korvapiimeline leevik ahell.
 $1k - 2114 - H_2$

0.34 - lühelini kuja violetikes mis
hedi heerosoapiimelades pum-
p. 0.17 sügavust väge sile
hikupind näsult heetud
rauerastest se glaukomitide
0.35 - kine allist 1.5 cm
allpool korvile heeroso-
apiimel leevikahel pind.
Tub min silde pinnalt 0.2 cm
pinn heerosoapiimel
Kõrre mis võtke isthmis pinn-
de. All 2 pinnat nurgel vee-
hikiti.

0.37. lühelini pinnatine korv
kõrre kummiteline pinnat
nurgel kummiteline raamenis
Tilgude, pinnateline

0.55 glaukomitide kummiteline
line kummiteline kummiteline
pinnateline

140 - diktiivne kummiteline
pinnateline All 3 raastehikiti.
pinnateline



A₂d - 9,1(?)

A₁d - 0,7

11
 uulapool ühisliinid raedari kätte.
 Vettpidar liht. uleminekst sen-
 sibilisite alats

5,10- kooritsliivahini punktiine
 korupachine uidi puchi
 sarikete hile kollektori schikste
 kehikihikstege 0,30-0,40 m
 achumade pisi. Alumiinelt
 pürit 0,25 m uulud laigis
 kihikind. - püritud püritud
 0,70 - fardidud püritud

püritud fardid - püritud
 püritud (foto) - püritud
 laigiti - püritud, püritud
 II - 2114-5. püritud

Edan sarikelle 10,5 m pürit
 ca 50 m lai, püritud
 5-6 m, sarikelle laigis ca 2,5
 -3 m sarikelle laigis - püritud
 püritud

1 alus püritud

(tõlalt kändi süvust 7m lõunasse
[C, a] - ca 0,5m vt. A - 1819)

B III

26. sept. 58. 12

A-2115.

Sillamäe majaka kohal, lasketur-
vas
profiili ült.

1,00 - lühikese ^{napa h.} ohukesehulilise liistehu-
le lagunen mörgine

0,68 - lühikese kooru kompaktne
mörgine peentorune jämedatü-
ne rohke raudsüsi- ja
di ja korrapäraste ooidide
koostepid pesedne.

[K. L. o. sp. 2115, f. 1]

1,17 - lühikese ^{valge h.} peentorune jämedatü-
ne mörgine ohukesehuliline rooste-
tippide pesede ning hõngudega
hall ko jämedatüdi rihkas.

Liistehulilise lagunen, mürgi rihkade
de rihkas. Peentorune, tihke, mörgine

[K - 2115-1] kaantöödeldes

1,44

lühikese sarnase ulmuse
paksmehulilise peentorune
kaantöödeldes, rihkade
asos.

1.6 lüheline ^{utria k.} puitmine pinnakihine
 roostetäppide rihad ja kollaste mullaga
 laiade puitlindude, gl. mullakihide
 kihil, pakenditeline, korv.

K. K. sp. o. 2115-2.

Korvitud
^{uoka} teinist (B_{in} B^v)

0.72 - lüheline mulline puitmine
 pinnakihine väge rihad
 oändide pööst. mullakihide
 mull. all. d. mull. - puit.
K. sp. K. o. 2115-3.

1/28 - ^{dolomiti} puitmine hül-
 lill pinnakihine gl. teradega

Korvitud pinnakihine

1. 0.06 - sügav - sügav 1.5cm
2. 0.13 -
3. 0.28 -
4. 0.46
5. 0.51.
6. 0.60
7. 0.74 - kõrge
8. 0.87.
9. 1.01
10. 1.08
11. 1.16
12. 1.18

B_{in}-661+

B_n

K. sp. R. di 2/15-4

0.80

1. *Calypso* violeti korgis vohete
 0,02-0,03 m vohemadega esm-
 kele satti mupit dady, idel
 puit ja malle ad 0,17 cm kum
 gual kovemupit ad
 0,39, ~~0,40~~ m mupit.

Alt 0,26 stegenevne vider
 hvor i den første række
 der er ca 14 pænde 0,60 cm
 - en parallel linje

0.06

Prin Licht haben keine
seiner

244

Luljekin samane elimo
sile. Shemisch find sill
Shemisch pignalt 0.11 silo kuto
pogol - pinstekt ai gulige
- - - - -

0,31

~~afgevoerd~~ - ~~prinses~~ ~~de~~ ~~grijze~~ ~~kleur~~ ~~van~~
- ~~dodelijk~~ ~~ohw~~ ~~kruis~~ ~~luis~~
~~pauzeren~~ ~~roeste~~ ~~pind~~ ~~de~~ ~~lijp~~ ~~ohw~~
~~heestige~~ ~~meyli~~ ~~scheit~~
~~todega~~ ~~voo~~ ~~la~~ ~~to~~ ~~nijp~~

JL. 2115-5

JK. 2115-5

0,21 m Sugarmil sili lathas
pind,

0.30

tirakim ~~pentium~~ ~~pentium~~
 deteksi 12.6.8. SP. 2115-A

 $B_{\underline{y}} - 2.89$

B $\bar{E}$ - 1.07

1.07 B₁

1.10 - A₃

A₁

A₂ - 4.30

- A₁d

0.77 - glaukonit liiv
peentune jänedstruktuure

1.10 diktus keema liit
Proov 215-7

1.90 liivakiiv peentune kollekt
dik liiv keema liit de, vähik-
hale, mille de peksus 4,5 mm

1.30 - liivakiiv õhukeste liit de
vähik liit de keema liit de

1.20 kvartslüüsi peentune
ke jänedstruktuure, keskuse
on diit liit de vähik. obolig

Proov 215-8

0.50 kvartslüüsi 2115-10

2.76 kvartslüüsi peentune
kompakte peksuhitoline

alvolid ja saabale
liit de Proov 215-10

A_d

A_d - 11,56 +

1.7 - kvartsliivakivi alvoolid
p sandhite melukihidide
nida erineb tugevalt.

2.6
~~2.10~~
- vein
1.5 - kvartsliivakivi punane
he. põimurlihtiline karkel
alvoolide ja sandhite melu-
kihide karkel raskeläimud.
väge. glaukonidi rüh-
shikud karkel alvoolidega.
Proov. 2115-9
St. 6. sp. - 2115-9
saw melukihidide

2.5 - alvoolit sandhite ja
liivakivi melukihidide.

Proov 2115-11

3.0+ voolik.

1 aluspõhjaline

27. sept. 58

A-2116+

(17)

Mägara oji, varsk helles
Pühajast ca. 300 üles voolu.
Profiil ült alla:

0,20 - muld

0,60 - saviliiv valkjalt kollane rooste-
härkudiga0,50 - murem liivsavi kihikudiga
Aegviku rümp (C₁)
Maapinnas (C₂)0,52 - lubjakivi peentüüline
jämeda ~~härk~~ dolomiit
tiisipind, urbed, rooste-
tapidiga kohati väikese
raua oiede, kaltsiidi-
pin, paksu kihiline kova
klumine 0,20 õhuke
kihiline. Faunast on
echinosefenti ja brachi-
oodi. Nautiloide

K. K. O. Sp. 2116

2

C. a. - 133+

B_{III}

0.52 -

Солнечная сторона (с. 12) (18)
Lutjakivi punterine
jämeda hõõne murglane
siinakas hall, tihed ja
kõva, rooste värvu alge
Ohe mää kiheline kõnere
pinnaga. Kihipaksusega
5-6 cm. Braßi boodide
faunaga

K. K. O. F. 2116-1

0.15 -

Lutjakivi, punterine
jämeda hõõne, hall, tihed
kõva, tihed kiheline, sileda
murede pinnaga

K. K. O. Sp. F. 2116-2

0.14 -

Rooste lapid / püsivaste teraduse
Kyläskivi / roostetud (B_{III})
Lutjakivi, sarvane, alumi-
nise. Vähe korrosiooni
pinnas, hõõne liigustatud,
tugevalt raudaktsiini
värvi. Alumiini
korrosiooni pind on lase-
gem. Alumiini korrosiooni
kõrgud delatsevas kuni
2 cm.

K. Alumiini korrosiooni
pinnast. Alumiini korrosiooni
pinnas pinnas rooste fapke
2116-3
Alumiini korrosiooni vili all
on murgli väike

ja dolomüdi pesi

- 0.33 - Luljaniin, püentorini
jämedetruikue telhe
fannat on pägu
rooste fappi paa duna
mergli vake kihid see
K. K. O. sp. 2116-4

- 0.44 - Luljaniin, püentorini
jämedetruikue hall,
mergliin, rohkete
vähkiste korrapäised,
kupi lise rana oide
dega. E sinivad mergli
vake kihid. Brunet
rautitoliide
K. 2116-5

- 0.64 - Luljaniin, püentorini,
jämedetruikue. sarvane
elomene. paksune
kihiliini ja olu. Oie
did püenduvad püentorini
2116-6

- 0.46+ Luljaniin, hall, mergli
lin kõrgalt dolomüti
sarnad. Profil jätkub
60 m all pool 2116-7

4.94+ - B_{III}

2.83+ - B_{II}

2.84+ -

Lutjanus punctatus
m. farnedistriktne
võrre, glaukonid
teradiga ^{dobruut püsti}

K.K. 5. sp. 2116-6

0.27+

0.10+

hantiloide tsaldas
süd lutjanu
20 m alla pool
m. glaukonit luga
kõva tili
lõhed korv-kusmunde
diga I NO 20° I

II NW 314 I

glaukonit lutjanu

K.K. 5. sp. 2116-7

0.55+ -

Ala voolu all 20m
Lutjanus punctatus
farnedistriktne
kõva tili kompakt
kõva valge hall
glaukonit teradiga
korrosioon teradiga

0.44 1.62+

Lutjanus punctatus
pseudistriktne, vahem
glaukonit, korrosioon
pseudadiga

BE

- Püstakrõht
- 0.14 - Lühjaniiri tünn
 puitkuni, paimdala
 glaukomaar, tradige
 kõva pakkumise
 rohukas hall.
- 0.06 - Püstakrõht, pial
 mine puit ole
 glaukomaadige feni
 detud puitak kaaga
 fannadur 1-1.5
 pinnas 4-6
 Alumiini puit. korar
 lane. kaetud rohke
 fannaga
- 0.36 + - Lühjaniiri puit
 uui tili. õhuke
 kulumine dolo nutim
 -umid, murgli
 vabekihlidge
 fanna tükidige
 korrosioonipendige
 glaukomaati kiti
 pindadale. Murde
 puit korarlan
 Alumiini 10 m
 ühtlane, tohedam
 lühjaniiri

B₅ - 283+

Nalaste vöö

litua kihistik

B_{III}^U_B - 2,70+

2
42
104
30

llevall 34 cm
ilakus nte
pind kõrgalt on
kastud rohelise oksme
dige

12-2116-8.

1 alusproyaline

30. sept. 58.

A-2117.

kleint Toilart 1,5 km läände.

0,76+ lubjakivi peetamine jämedat
rühma nõrgelt mureline, dolomitiseerunud roostepiidid ja
dolomitiseerunud kähkludige
glaukonidi kradige, karbid
dide faunas. Kõrge hiki
ja murepinna peetamine

1,94

K. K. O. sp. 2117.
lubjakivi sarnane eluvõile
kompaktum peetamine
rohkem dolomitiseerunud
selgite dolomitiseerunud peetamine
havermaosne ning glaukonidi kradige
faunas. Eluvõile struktuur
104 alaki hõbepeetamine
K. K. O. sp. 2117-1

faunas 1,10, 1,20 m kõrgalt
f. 2117-4

Valask vöö
voka kihistik

$$B_{III}^V - 0,14$$

$$B_{III} - 2.84+$$

Langewojo vöö, Kabi kihistik

$$B_{II}^K - 0,53$$

Väana vöö, Telinõmme kihistik

$$B_{II}^T - 0,97$$

0,14 kühjehini peentemine jumeid³³
rütne meglane hall rühke-
like jumeidete rannasidudega
all nõrk laingjas diskooni-
huvitust pinnal

K. l. sp. o. - 2117-2

0,53 kühjehini peentemine jumeid³³
rütne fannavaane rühke-
like väikeste glaukonidi
teradega. Kõne, põhe, kumpakt
ne paksubalviline koonne
mundepinna ja lihtipindudega.

0,53 korgunul tärn laingjas
hinn 2cm sügavuse sitti-
mis pind. tihed. väge kumme, glau-

0,44 konidid rühke hinn 1m allpool
helidom veltke dolomitiididega
pesade ja täiendusega.

K. o. 2117-3

0,53 kühjehini peentemine või segel-
ne jumeiditritue hele koonne
like nõrgalt dolomitiine munad
sümme pindudega mütseke
gle teradega. Fannat põhe, T. mütse
pinnal.
kinnised korrektorid pinnal

diskepinud ja pinnad pinnasid vasti kuni →

Tõrjajõe voo Saka kihistik

103 - $\overline{P_{II}^S}$
0.63 - $\overline{P_{II}^P}$

0,03, 0,08, 0,11 - Qosimark kõrged
0,17 - kuni, 0,40 - vga kuni kisti
lõigetele 2 m - kõrgemal
0,50 - kuni

üle muidki pinnast 0,43 cm
 $\frac{1}{2}$ cm vga lii vabalt.

0,66 K. dolomiit
bifekti, jame kivistelise chaht-
lan struktuuriga raskipindade
ga glaukonidi kied erinevad
pesadega, dolomitsementid, vga-
kas hüll
Korvesson pinnad 0,06, 0,18, 0,34, 0,47

K. K. O. 2117-4

0,15 Alumiine 0,15 alumiinitihiline
raskipindadele, gl. rühes.

0,20 dolomiit
bifekti dolomitsementid
koju, vabalt vabalt, hallide
pistikute kivistuse.

K. O. sp. K. 2117-5

0,02 Alumiine ja gl. rühes
Pistikutele kivistusele
mud. Dolomitide

K. 2117-6

0,63 dolomiit
bifekti kuni dolomitsementid
chahtlan struktuuriga glaukon-
idilise glaukonidi kivistuse
vabalt vabalt

Torvajõe röö

Päite kihistik $B_{II}^P - 0,63$
(0,33.)

$B_{II} - 3,16$

$B_{II} - 1,40$

$A_3 - 0,9$

A_2

rooshe keraa ahenitise kiht
0,53 - liid pind
0,35 m kõrgusel püstijal glauko-
ni diktidele kätitud roostetud
Habitus kihtis. edasi peentamine
kõhe kiht 0,02 m, mille all
glaukonid ja röö-aknoidide
pungli sekkumise kiht. roostetud kiht-
hude. suuremate helbede kiht
helbede pesedele viitavad.

K. 2117 - 7 -

0,45 glaukonit kiht kiht. tumes-
line peentamine helbede roost-
mis jäljed

0,50 glaukonid kiht. albrohelise kiht

I 0,45 glaukonit kiht pind tumes-
all helbede helgedele pesedele
0,01-0,02 kiht

0,30 - dihtironi kiht tumes-
all pool pind roostetud
roostetud peentamine kiht kiht
sekkumise kiht.

1,55 kvartsi kiht kiht peentamine
kollakas, roostetud röö-
aknoidide, dihtironi
helbede sekkumise kiht.

pehme mõnest mm kuni 1,5 cm²⁶
 1,25 koorstüvakiin veltis koll
 põimjustihiline raskemini-
 di pöördel, hõlde kühkühk
 ülemine osa, hõldest ja pe-
 me allpool pehmealt ja
 rohkem 0,45
 ca 0,25 m teatud rask-
 stihkumid vöönd

0,46 - koorstüvakiin peen-
 detüüti kollene pöö-
 kühk pöördel ja rask-
 stihkumid pöördel.
 Põimjustihiline
 All hõlde raskemini-
 kumid vöönd peenest
 tüvakiin

1,70 koorstüvakiin peenest
 veltis, õhukeste peenest koll.
 hõlde raskemini-
 stihkumid pöördel

3,50* koorstüvakiin suure
 elumise raskemini-
 stihkumid pöördel
 pehmealt

Proov 2117-8

A₂-3,26

Ad

8,2+-A₁ al



3,0+ liivikivi kivistest peen kune
 lülal 0,30 pööri mjes kühvi.
 line rauaoksin dis pinnad
 pin dades

Allpool sinakarbela õlu-
 kühviliine rohkete sairke
 te ja rüvolutse te rühkide
 kide

proor 2117-9
 Hll karkalle kvaar-
 mi vee - 3,2 m, all all-
 keas vee raostes vee.
 idari abran'ooni rühk
 kase kaetud kühvi
~~paikudele~~ pöörake. launne.
 50 m, kõrgus ca 15 m

1 akuspõhja linn

0.28

lühkeini peenrine jämedat-
 rüüne nurgli tippide ja pesade
 aa erinevate rannasidestuse
 värvustega. Tihed hõõr, olulise-
 Schiibilane. Konkrete pindu-
 dege elhikasferiivide fan-
 nage. Püsti lehtjate raskete
 nurgli hõõrudega. Tammest
 rohkeki brachopodide juu.
 Chyluschiilane nurgus

L. K. sp. 8. 218-2

Raukessad nurgus (C. 50 tse)

1.00

lühkeini sarnane ulinise
 rohkeini oide, hõõr, hõõr
 ptkom ptkom hõõriline
 All hõõr liigkatud
 lugevett inqezueenikud
 rannasidestuse distokkide
 lühpendi milled rohkeini
 nurgliivide elhikasferiivide
 Sahod 1-2 m

~~Asepuhtamine~~ ~~kyngene~~ ~~kyngene~~ ~~kyngene~~ ~~kyngene~~

0.20

lühkeini peenrine
 jämeda elhikasferiivide nurgli
 hõõrile ptkom hõõriline hõõr
 tihed raskete hõõriline ptkom

$E^a - 2.21 \pm$

P. 11

(K)

jõege.

0,03 meylime ukkelt lütketini küh
hüdege0,57 lütketini kall pütkime jõe
debrüine hove tühe pekoni-
lühim roostekappide koonarapi-
naine. Kiskelt väikse oide

0,08 - lütketini meylime lütketini

0,31 - lütketini samane alluimide
hoveimale0,46 - lütketini lütketini ohuke-
schühtine meylime nauti-
lõidode faunaga.0,54 - lütketini pütkime jõe
debrüine suureshell hove
hompelkine pekonihihihihi
Pohke nautilõidode fau-
naga pütki kollaste meylime
roomemini kühudega.

K. R. sp. or. 2118-3

(K.)

Kove

(K.)

foto 19/27 (K.)

0.08 lubjehin peentune jenne detritus
hall pehme mustine jänedake
hõõrapärelistate roostetöödega

(K)

0.25 sama hõbe peenihiline
kompaktne. [K. K. sp. 2. 2118-4]

Bm

0.60 same vadi ähe mektiline
mugilise

0.84+ lubjehin ^{valgejõe h.} peentune sinaka-
hall mustine õhukihiline
0.05 m maksim. mugilise kihiga
hõõre pehme hõõre 1-2 cm

-2- lubjehin peentune jenne-
detritus nõrgelt dolomitis-
neerud pesedega pehme
hõõreke gl. vundis, nõrgelt
mustine kompaktne pk-
seminehiline.

[K. K. sp. 2. 2118-5.]

0.08 - mustine kihiline sinakas hall
^{üks h.}

2.18 - lubjehin vae dolomitis-
neerud hõõre hõõre lubjehin
sinakas hall gl. jäned-
nitate kütet jänedine

kompaktne loka kivistik
 lubjakivi peenemine jõe-
 detüüti meelne jämedate
 rannasidvõlga meelise vihe-
 lühtidga. Alumiini 0,10 m
 kompaktne kora liht
 K. K. O. sp. 2118-6
 Alumiini püüel liigis
 rietimipind

$$\frac{P_{III}}{P_{II}} = 6,64$$

$$P_{II} = 8.$$

10/19/25,26

1,00 lubjakivi peen kristalne peen-
 detüüti helkise hell pimekake
 gl. teradega korra püstult
 antatud. Otsuke schisti liine
 meelgi veehelihtidega. viimast
 pehm moni men. lubjakivi
 liht pehm 0,04-0,08 m
 Siin on ka kora osi peenemad.
 0,65, 0,72, 0,78, 0,82, 0,85
 Alumiini püüel liigis vae uken
 siin on impregneeritud.

0,83 dolomiit
 lubjakivi peen kristalne peen-
 tüüti veeheliht dolomitiine
 meelid jõe dote teradega
 annete 8. teradega kora
 liht. kompaktne, püstult-
 tüüti.

nothepindidisc (forb. Lakehurst)
11 V.K. sp. 5. 248-81

4. K. K. sp. 0. 2/18-8.

Alt 0.26m dolomit
glaukonitose karstul laide
kalkitose kili pind keltitid pinda

0.13 - liegen alle mit einem α

0.02-0.03 - pins belichtet ^{dahinmündig}
mit vorzettel creme-
und präliminare sich sind ho-
heiß Endo (falsch 19/28)

K-2118-7

020 glubjeksi korjen violitke
rohkeste korrosioonipindadega
peente kietend ka glauko-
virdse korralikud, rikkalikud
galanidid

0128 - ^{dolgnuit}
behtetani sturken 0,01-0,03
bihi line mangelste sturken
behtetani luy. vige punktiar
honer. aukku pinnetine.
san velichit

$\rightarrow \begin{cases} 0,01 - \\ 0,27 - \end{cases}$

Peromyscus leucopus
Sp. K. I. O. R. 2118-10

Korrosioonipinnal tekkes, naapri vee-
hik lüüakse. K. K. S. 2118-9 $P_2 = 2.474$
all 0,10 paksuse korral
hülgemini kiht tekkinud pindale

~~BH-2.74~~

B₁-06A

22
0.91

A₃-1,41

H₂-332

0.64 - glaukonitlik pind, 34
korkel seinne all
kõrgetihed 0.01 m vedel

0.74 dehtioosne hilt. ülal
rau-akimidega liht
alumiin 0.40 sammuti
olukorri

0.70 - hilt liivahin vahetihedusega

3.05 liivahin peente hõbe
lulide oolide, ahtrindide, liide
vahetihedusega

(K. poor 2118-11)

põimj. lihtiline; segeli
peente hõbe

0.27 - kvaatslik järeteine
pide põimj. lihtiline
järete hõbe oolide, ahtrindide, rasketopide ja
konkretsioonide, alumiin
he pind 1 ringis hõbe
hõbe, peente hõbe
võrre kvaats liivahin

1.32 - c_Ia

c_Ia

B_{III} - 7.91

Geological notes (c_Ia zone) 26
0.70 lubjehin peeterine jõe all-
ritne rücherhell. hore kile
konarepindne 0.02-0.07m.
Rihhalehult roostekäike ja
percoline sinuavad rooste-
tappe ja väikseid raua-
de hore eepinespünte.
K.K. sp. 2119-1
Alumens kütis siltimis
pind laageris ühineb pin-
nel rihhalehult ovi de. All-
pool kivim haleden
harglisen

K.K. sp. 2119-2
Kestel ables ovi de rooklen

0.12 lubjehin peeterine jõe all-
dehüitne rücherhell hore
kile pehmehiline. Rohke
fauna: brachiopood, tril-
biit jne. All kels 0.02-0.01m
ohu kile ovididige lüh kütis
kile. Topel all kütis lüh-
tebed kütiselt oknoleerunud
horrodoan püüme

K.K. sp. 2119-3

38
tulenim 0,50 om 4 ahukihit
mugli ahukihiti Alpaal ahukihiti
hove peksunahiti line. Alpaal
pürit mugli ahukihiti.

K. K. sp. 2. 2119-5

2,98 ^{utria h.} lühikene püktriskeline janno-
dehritine hove lihe püktriskeline
lihitine roostepüktriskeline & rehikete
gl. teredid. Nahtila üldode
faunaga. Mõselt dolomitiiseme

K. K. sp. 2. 2119-6

Konopapinde
1,00-1,50 lugebalt kaverisame
faunaga hodele ümbruse
velge dolomitiiseme janno-
Väinor all 0,30 püktriskeline
he silidepüktriskeline tehordis
lühikeline
all 0,06 - glaukonidit mureline
0,06 ^{Vaka h.} lühikeline

0,06

0,20

0,20

--- mureline lühikeline
dye

lühikeline mureline oodidele
all tusev & amasne

2844
7.9

hugewelt imperigheitad nethinis-
 kind (foto) Imperigheitad kind
 1.0cm. Prud horeit, iseldad
 alveol pool sappe glauhomid
 teri. Kohet kind 2-3 cm rosmid
K.-K. o. 2119-7 andulph

B₁₂ - 7.91

K.-K. o. 2119-8 - pin

B₁₅

- 0.02 - gl. lufekis brachshell
 pentamine dolomiti pender
 rosethites.
- 0.01 - hell mergel

B₁₁ - 2.64

- 0.53 lufekis pentamine sah-
 heshell gl. ribes all
 neth nethinis kind, Kove
 lute pekise - 0.15 - 0.20m
 kethi line

K. K. sp. o. 2119-9

0.75

- lufekis pentamine pender
 dolomiti
 dethi line, dethi di oem lute
 dem ulenist gl. ochem
 pekukethi line hore. Korrando

K. K. sp. o. - 2119-10

hiperidethy. - 0.05 neth
 0.32 - fuser 0.36 - 0.52 - fuser 0.70

0.01 meegli rühkist
 0.13 lubetini meegline luke gl. kudelise
 0.35 - lubetini kerkkustelise meegist
 dolomiti seenuud tilledete
 nurdepindudega ukisluhaja
 pendine erimeete gl. kudelise
 (K. K. v p o 2119-10)

0.30 alates ohumetihitluse
 peenikse

0.52 lubetini peenikustelise
 hele hõbe ohu kerkkustelise
 liine - kühvi pindudele dol-
 miti seenuud ukse
 kerkkustelise gl. kudelise pind
 0.02 All gl. kudelise dol. ohu kerkkustelise
 pindudele vga ohu kerkkustelise
 arennud
 dolomiti dis (K. - 2119-11)

0.33 lubetini vga peenikse
 p. aaga afaat ne hele
 K rooshe ohu kerkkustelise glau-
 koniti raid rohkem kühvi-
 pindudele to nurdepindude.
 kühvi pindudele dolomiti seenuud
 glaukoniti lütschne

(K. 2119-14)

— pindude kergis
 p. aaga dis

B_{II} - 2,67

B_I - 0,95

0.30
 M

Vaatluspunktist ca 300 m
läände liivakiirides
kibumäe(?) nihe




foto 27/24.

(A₂)?

A_d-5,35

B_r-0,95

A₃-1,88

F₂

-3,46(+)

0,65 - gl. liiv all 0,02 hülid⁽⁴¹⁾
hülidest liht

0,58 - stikt. hilt. ülalt 0,20 m
antugh. - püüdi liht 0,08 m paks
Antraconidvika


R-2113-13

0,50 - d. hilt. liivakiiride veelkihtide
ga ülalt 0,50 hülid liivand
veelkihtid R-2113-12

2,93 - liivakiiride korts, peentriine
d. - hilde veelkihtidega
kollane põrmaselulise liiv
ca 1,50 m peentriine liiv
peene hülida olemasolevusega

0,53 - diividega liht püüdi järe
semine korts liiv all
püüdi ja liivakiiride su-
ndad, befriit peen, vehe
ca 30%. Põhjusti raudsaks.
5,35 - korts liivakiiride peentriine

- selge peentriine liiv korts
raostest lõhepindadega
hõrgelt põrm ja liiv
liiv



persoonud püriidid
konkreetisoonid, Alumiin
ca 0.20 m raskestippe.

C, b-2,14+

sõltimis püriidid hõõr 0.06
0.12

Võrkhelt 19 m. pooli peal
ca 50 m laiuse võrgelt
hellek stratiisooni-astangus
põlke. tase. there sön on
astangus alvoolituse hell
sati. Rannorist-kumme
ca 10-18 laiune, pea kum

Taluspeetja line

3. okt. 58

A-21.20 (6206 järg)

0,30 - muld kivi kütuse

0,94 - lubjakivi püriidide järgel
rõhke sinakasvõrkelt kivi kivi
-- hõõr kivi püriidide järgel
-- muld kivi püriidide järgel
-- di sönal. Rõhke kivi kivi
-- hõõr kivi püriidide järgel
-- vask, Chukotskiline. Rõhke püriidide
-- kivi kivi püriidide järgel (K. K. K. 6206)

1,20 - lubjakivi püriidide järgel
-- kivi kivi püriidide järgel
-- kivi püriidide järgel, 2000 kivi
-- kivi püriidide järgel, 2000 kivi
-- kivi püriidide järgel, 2000 kivi

Alumiin püriidide järgel
-- kivi püriidide järgel, 2000 kivi
-- kivi püriidide järgel, 2000 kivi
-- kivi püriidide järgel, 2000 kivi

2,14+ C_I^b

$C_I^a - 2.99$

C_I^a

C_I^a

Sainand sithi nirs pinnad, ilme
oindide alt 0,06 ja 0,12 m
kõrgusel.

$K - \bar{o} . 2120$ puult kerton C_I^b

0,25 luftekin sarane ulinute
hore pekukihiline selgete
oindide rikas, roostepepide-
ja häikudega. Kaitsekiht
te ~~faunen~~ $K - \bar{o} . sp. 2120-1$

1,00 luftekin peenteine jaune
detaristne hall murgline kõvi-
like pinnikahell rohke
vaikste pinnide rane-
aridega. Kihi pindadel
pinnikahell murgline kõvi-
gud hõbede laugiste sithi-
mis pindadel 0,05, 0,08
0,11 vase rikkalike oindidega
maal 80% 0,19-0,20
0,27 ; 0,36 ; 0,49 0,79,
üle murel 2. vase liigesetahvel
Pindade ulinute osas hõbe-
pinned, allpool hele
valge koll. allpool ^{hõbe} koll-
ne, mekimeelne oindide

Siirdedus. Ellirikt 0,15-0,70 korm
oridodol vaeue. Bändad väikend
Nautikoligolodan
K. K. O. sp. 2120-2

→ 0,01 pe väikem - marga väikend

0,34 lubjekini peentimine jämedat
võitne ke peenemine detritooli

K. K. O.
2120-3
võitne sin kum hell liusteluu
üks lagunen meylini, otse
kesktiline. tükimise 0,06 korm
originaal

0,20 lubjekini peentimine peentel
võitne peenimisel korm
peente võitne peenimise rann
ori dode.

0,35 lubjekini peentimine peene
detritooli otse kesktiline
liusteluu üks lagunen meylini
echinosferiitide karmu heli
roostekärgutuse

→ 0,17 lubjekini kormi peente-
rine fine detritooli peente
rausoridolide. peenemine kiti-
line peenimise, detritooli-
kide peenimise
Alumise 0,06 otse kiti-
line

Gall

Gas

$C_2 - 2.99$
 Nape
 $B_{III} - 7.33$
 - 8

5.

0.67 lüheline punane jaan-
 detritus pruunikas
 roostepiide ning tihedat
 horsete luujäste seinust
 roostetud asfalte
 karpas. Põhiline
 mureli mureli 0.01 m kõrgusel
 Hinnal. püüa tugevalt
 impregneeritud hästi tugev
 katud. korrosioonipind
 K - 2120-10

K. L. O. 2120-4

0.17 lüheline punane jaan-
 detritus rooste korrosiooniga
 kihil all mureli lüh
 mureli mureli kurg.

0.53 lüheline punane alus
 kore nunde. ja kihil püü-
 nahine jaan detritus, rooste
 fepide ja kihilude.

0.61 lüheline punane jaan-
 detritus roostepiide ja
 on dodege, mureli, kore

K. L. 2120-5

Kestub tugev madal
 kore noorim

0.76 - lühikivi püütuine
jämedetrituine murgline
õhukentihiline hell liis
lühikivi lagunen murgli
veehitihike ja roostete
murgli häälhudega.

0.86 lühikivi - püütuine
jämedetrituine tumehell
peksukihiline murgline
pehne roostete väikese
rauaosidudega. p - teppidega
K. K. S. 2120-6

Paksune kihiline
Valgepõie k.

1.35 lühikivi püütuine
jämedetrituine murgline
tumehell murgli ve
hitiidiga luse roostega
nõut. Coridide püütuine
nõut. hitiidide püütuine
lühikivi K. K. S. 2120-7

0.06 - murgli lühikivi fukhade
ja veehitihikega

1.97 lühikivi kestkehituine
jämedetrituine tumehell
hõbe liis gl. teredega

(K)

valgepõie

Bm

Bm püütuine

naubibidole pamego. Kon.
tike pekukihiline. Konerepid.
ne, võlgelt doobitruumend

L.K. 2120-8

0.40 lufekivi pamegine pame-
dibritne kose tike pekuk-
hiline pamegibidole

0.50 ^{vake} aindlufekivi pame-
pamegibidole pekuk-
hiline konerepidole
mugilgi rohkete mugil-
vehikihidole. tike ilal
pamegine on pame. kame-
helle

0.02 Alumiin pimeil vasklase.
L' kame kuse 0.02 m
kervendoomi pimeil.

0.87 lufekivi pamegibidole
pamegine kose tike
gl. tike pekukihili-
line. Seltimis pimeil
0.34, 0.48; 0.58

^{vake}
B $\frac{m}{n}$ 7.33

B $\frac{n}{x}$

alt. 0,20 kõrg. gl.

rihes seht mis pind
tasakaal

3 v. + 10 cm

0.74
gl. kired jõe ved põhine
taval glaukon. hüliakumid
all hula dolomiti põhine
pind idel kivid hüliakumid
glaukoniti värsen

0.01 - morsk
0.39 - lühikivi peentriin
peentriin hula kore
gl. kired peredene, piki
Roostepindolise 0,02, 0,10,

0.16, 0.20, 0.24 - skumme
0.23 - lühikivi peentriin
peentriin hula kore
gl. kired peredene, piki
Roostepindolise 0,02, 0,10,
0.01-0,02 m kõrguse kude.
Mugli vuhkuste 0,10 m
kore korentooni pind.

[K. 2420-9]

1,23

lühikivi jõe kireluse
vuhk korentooni dolomiti.
suumad gl. koreluse.
sithimis pindolise - dolomiti.
nunnad. Pakistihiline

All peentriin 0,2
0,10 m. üle püskkivi

0.04-0.05 Püstehiht lasele kõredat
vimeate gl. taidetud terviklik
all pudedele glaukomaal
ore

0.18 lubjehin peentune kova
õhukentiline. dolo miki-
surnud hihi pindede
gl. terade; tumeleht
ne

0.07 lubjehin väga peentune
hinn. alustne rooskes
hõnerepinnaalised

0.09 lubjehin peentune rohe-
hõheline väga glaukoma-
alised

B₄-3.11

0.06 - sari rohelised

B₁ 0.29+

M 0.23+ - glaukomaalised

J 1.60 - roheline

A₃ 1.04

1.00 - tihed. hilt

1.00 - roheline

0,57. - kverf tirahini glebbet mine
 fiedt puerches
~~kouk up de~~ puerches
~~de~~, hilde puerchen
 die vake lichte.
 alle 0,10 dikt. hilt

0.38 tirakini pentamer. hole

1. 15 + dihiididihit pöi mäs, lüh-
lune, aluamine pool kuu
puu, ~~puu~~ pöördel, seime di
ni tne, dihiidid rihhem

23 m. vari helle,

1 aluspr. öhyälene

Ontika, järele ette loomadeks

1. 9,00 + nuld kõrdega
 2. 0,05+ - lühelini peatamine järele-
 detritus sinakas-pruunika-
 hall detritusid, rohi-
 loideid, faunaga kova
 pakumise hiline, roostepikkide
 pruunikate murelike häälendega
 all hõbe pinnal pinnel
 hõbe eraldur hõbe laigud
 nõi mis pind

C - b

K. O. K. - 2121

3. 0,21

Korboon pr. A - ülemine
 lühelini peatamine järele-
 detritus pruunikas-hall
 kile kova rohkean dolomiit-
 ti karmunud laiade pruun-
 nikate dolomiit karmunud
 häälendega

4. 0,10


lühelini sarnane 2. liiki-
 le. detritusid rohi-
 laigud, nõi mis pind. Tiivim
 moolmüüpool pinda sarnane
 kile pool tumedam
 all nõi mis pind hõbe laigud

0.06 Hinnine lubjekini sarnane al-
 mune pentrine, põne detritus
 pinnikas umbne pinnuval
 dolomitiromumal leppide
 hoi hudega. Ohukihulise
 hile mine hili pind mureline
 lüü kehutiks l-guuv.

0.10 - lubjekini pentrine, põne
 detritus valkjõhull lihtsaste
 faunaga valgete oändidega
 paksukihulise kova, tihhe
 vll laingeri hile settimise
 pind melle peal taheti
 peene pinnine rannarõde
 vll settimise pind mure hile
 K. K. o. 2121-1

lubjekini pentrine pinnu-
 detritus kova, tihhe, paksu-
 hilise väikeste pinnuvalde
 rannarõde vhes eriti
 alumine osas tuld pool
 heljõd oändi. vll hark
 settimispind.

0.36 lubjekini sarnane edumise-
 le. pinnikas hile kova tihhe



parkmehiline jämedetükk 53
 trilobidi fragmentide, nende
 pool vahel ühtlased. All on
 silti mis pind - viimane murend
 ühel 0,04 ja 0,08 m 0,12-0,14 m
 kõrgusel, aluminist juunist ület-
 pool 0,02 m.

0,40 kühkeline pehme jämedet-
 tükk murene hõbedane õhuk-
 kenehiline horisontaalne vähe raud-
 ühtlased ja roostetäi hõbedane

0,21 All silti mis pind - viimane murend
 kühkeline hõbe kühkeline
 hõbedane (murene) väike
 raud ühtlased. All silti mis-
 pind kühkeline hõbedane
 silti mis pind - viimane murend
 pehme raud ühtlased, allpool
 kühkeline murene, vähe mure-
 ühtlased. Trilobidide

K. O. K. 2121-2

1,07 kühkeline pehme jämedet-
 tükk murene hõbedane õhuk-
 kenehiline horisontaalne vähe raud-
 ühtlased ja roostetäi hõbedane
 kühkeline hõbedane, allpool

Ga. G. G.

Ga. G. G.

11

0,07 - lufchiin peentaine hilt
margline margli hāi hūdi rhes
nirs sernane, ad rāo manni-
peltidih. Kōr. Bōndwādi

0,75 - lufchiin ōhe beukhi-
line lūi beukhi kō l-guun
margline margli ōhikhiidise vi-
māhe ōm hūss ōhhehi rāu
ōwde jūmedebrii tae rāo-
manishāi hūdiye nautib-
ōdōdise - ōhikhiidise rhes.

0,19 - lufchiin kōr petukhi-
line kōmpette hūndull
nautibōndōd nūy ōmhe
trilōtūidise rāuōndōd
rhes.

0,25 - lufchiin margline hūst-
hūbels l-guun margli ōhe
hūbēdise hūndull petuk
rāuōndōd rhes

0,75+ - lufchiin kōr tihō jūme-
dibrii tae dibrii dōndōd (sūm
nirs 1-2mm hūnd 30%
ōhikhiidise hūndōd nūy-
hūst gl. tēdōdise)

B_m 1.68+

B_m + Väga

(K)

B_m + c rop 2

2ge sise kipsi, sepsu sügavusest

(K)

B_m + Väga

(K)

(foto 27/5.6)

diagnostiliseks, vertikaalne
arvumaks 120°

B_m +

6.55

murdis pindale ja hoi. haldajale
Põrsketippide

K.K.O. 2121-4

200m ida poolt profiil

Korrasoimind B_m ja c, - pind

0.80 - lubefin Väga K. hõbe peenestatud
line raskemini oindides.

0.11 Väga K.K.O. 2122 mureline lubefin kerra.
Hõbe pinnaga (semine c. - algin
pildetule).

0.31 - oindidest mureline hall
peenestatud murelikalt hõbe
pinnaga pinnadest raskemini
oksinid veenist ja hõbe hõbe.
Hõbe pinnaga

0.68 Väga mureline lubefin
mureli viheluhtidega hõbe kühk
lagune oindidega ja raskemini
kipsidega.

0.21 Kõrge peenestatud oindide
hõbe lubefin.

2.35

0.24 Ahelkühkiline -
Väga p. h.

1.84 lubefin pinnaga pinnadest
line 1-2mm detriidiga hõbe
mureline hõbe raskemini
dage hõbe pinnaga, mureline
lubefin gl. nikk

2.36

B_{11} B_{12} B_{13}

B_{11} B_{12}

B_{11} 7.02

B_{11}

korral laskeliselise dolomiti searvust
pruunide kordude ja laskelise
0.30 m kõrgusel margline pehikust
üle misest pinnist, allpool

0.01 margel koos h

0.02 lubjehin peentamine margline
korjelt hell üle mine ore ore-
has alumiini searvane, all alumine
õid ddd K. 2122-1

0.10 lubjehin margline hell samuti
õid ddd

0.12 margel lubjehin tühikustega
K-2122-2

0.13 lubjehin peentamine ja jume
dibimise õid ddd väikese
heli

0.02 - margel väikese õid ddd

0.05 - lubjehin margline hele hell
rõhkete väikese searvusele
ja korral erinevate väikete
gl. teredega üle mine pinnal
kesane korraldus pinnal
alumine pinnal kogu
laskelise searvusele
searvust kordudest

K. 2122-3

W3

$B_n = 2.63+$

tohe vas animumand

I $136^\circ < 86^\circ$ arstik selni

II $0^\circ < 74^\circ$

kallikar nimeid. I 49°
II 40°

- 0.70 - lubjehiri kov- tih peentamine
*tiks hite jamedamate kum
0.5 cm panna fragmentide
kalkidega glaukoniididega, suurte
pind teradele silti nappidele
tiki hite pinnale hite dolo-
miti sissevoolu hõlpsalt
margel silti nappidega 0.32, 0.41
0.01 lubjehiri peentamine suurte
0.09 alumiinide
0.01 margel
0.34 lubjehiri peentamine jama-
dehite jamedate kordade
gl. teradele - suurte
korrosiooni pinnad 0.18,
0.32.
0.21 lubjehiri otse karkulilise
0.02-0.03 m, margli veetiheduse
hõlpsalt

1.27+ - lubjehiri peentamine napp
dolo hite sissevoolu gl. kordade
teradele hõlpsalt tih peentamine
hite pinnale hite dolo-
miti sissevoolu hõlpsalt

B_{11}

0,18 - dol. lšk. sumite gl. kred.

0,05

0,09 - jėmdebitinė

0,01 - mangel dolomit
0,22 - beryllium, kobalt, kiesel, dol-

with numerous horse puke
lithine. Some spinous
hili pindachel caracol
Zamora ~~un~~il po. May 1952
R. K. O. 2121-5
San.

0,04

 $M_{0.35}$

108

gl. hier hier hamerokline
gl. hier sarkas hier
allernut puit hildene
licht puit hier 60cm
mu rangeluktese Kilde
galamine puit persnagt
hier raader Riemangest
Liedelud glomondow sa
neue puitder

$$2,88 - B_{\overline{n}}$$

1.43 - B1

K. 2124

Ule - andke kinnapaal Sompas jana
püak luid. Pümbekaur 18m sügav - kinn
Kraadeli kinn kus.

K. 2125

Sompaspaal alust a 1000m
gruporennise telu. Kõrghõdes 4 telus
kinn ca 15-18m sügavune pümbekaur.
Kinnas telus ka ca 7m
sügavune kinn lehtine kaur 200m
lään de rändke ääres kinnhõdes
gõline stationaarne veelus pümbekaur
Sulitud.

K. 2125/2126

Põhimorennise madalike
Lehtine pümbekaur mädal kaur
Sügavus veeni 1.70. Rõhke veeni
põhine 3.40. Rõhke tel. v. v. v.
Rõhke kõrgus 0.86 m kinn pümbekaur

K. 2127

Simo, Jato, Tannu telu. Rõhke
birkale 20m. Kaurad kinnad. Pümbekaur.
Sügavus 15-18m.
End. Rõhke lehtine kaur 7m
kinn. Pümbekaur.

K. 2128

61

Sompas - Rõhke. Tannu kinnad
Sügavus veeni Rõhke 2.60

Põhine - 3.80

Rõhke kõrgus 1.00 m. Põhine
lehtine kinn

K. 2129 [Prao 2127]

300m kinnas m. lehtine kaur
lehtine pümbekaur põhine 2 m.
Sügavus lehtine
Sügavus veeni Rõhke - 3.45

Põhine - 3.55 m.
Rõhke kõrgus 0.60 m
kinn kinn.

K. 2130

Pümbekaur telu
Sügavus veeni 2.60 m
põhine 3.20 m

Lehtine pümbekaur kinn kinn
Kaur kinn lehtine kaur kinn pümbekaur.
Põhine lehtine.

K. 2131

Rõhke kinn
Lehtine pümbekaur
Sügavus veeni 60 m. kinnad

K. 2132.

V Tammurakke 2,80 m.

4.70 kuni raheti kuni

5.00 pöytäni Rehkiid 0.60

Kuunab. Reindhinde pöytäni
re. Pöytäni kühkiid