A. Kleesment (35)

1. Šujaane
2. Kraslava
3. Drissa
4. Bogušev
5. Zasnovn

Koondis „Eesti Paberitööstus"

ANNE KLEESMENT PÄEVIK 35
SISUKORD:

Art. E-1158 I sort Hind 42 kop
GOST 13309-67 96 lehte

1. Shkaanne 103 punaarmee 4-32 lk
2. Kraslava 104 punaarmee 33-36
3. Drissa 1 punaarmee 37-55
4. Bogushevsk 1. punaarmee 56-72
5. Zasnovici (Zaznopuu) pag. 73-84

Tallinn, Masina 2o

4. V 1977

Сав. школе № 103

Канавки рад 1976

Q / D_3 sg 27 m

P_3 sg / D_3 sv 55

J. Polen qen / gj 84

D_3 šv / D_2 sto 163

J. Polen br / av ? 197

ток ин + обр 200 m

$\frac{D_2 \text{ sto}}{D_2 w}$ 274

T. Polen $\frac{D_2 w_4}{D_2 w_3}$ 298 – 300

T. Polen $\frac{D_2 w_3}{D_2 w_2}$ 320

T. Polen $\frac{D_2 w_2}{D_2 w_1}$ 350

$\frac{D_2 w}{D \to w}$ 379

1.P $\frac{D_{2пн}}{D_{2вх}}$ 398

~ 384,4 кан.ин

382,6 L. Градиент.

$\frac{D_{2пн}}{D_3}$ 415

? $\frac{D_3}{D_{1вх}}$

$\frac{D_{1вн}}{D_{1рн}}$ 538

$\frac{\epsilon_{1вн}}{\epsilon_{1гн}}$ 642

$\frac{D_{1рн}}{\epsilon_{2cr}}$ 530

$\frac{\epsilon_{1гн}}{PR_{3t}}$

$\frac{\epsilon_{2cr}}{\epsilon_{2вн}}$ 539

$PR_{3вд}$ 828

$PR_{3вд}$ 876

$PR_{3вд}$ 7

Kivi dolomiidi lasundi.

200 – 224,9 / 1,2 — Liivakivi, punakaspruun, rooskarbonaatne, mõlkjas pehme, massiivne.

Proov 1 ~208 m

224,9 – 243,7 / 1,5 — Liivakivi, peenekõhuline, hall, aleuriitne. Kohati täpsem jäämustrid näha ei ole ühtlane. Pehme.

243,7 – 266,1 / 3,8 — Liivakivi, hall kuni rohelise, nõrgalt rooskarbonaatne, kuni 262 m sügavuseni kõvastunud (dol.) tsementeerunud ja siseldeb rohkesti kaltsiidi- ja kvartsiteri, alates 262 m sügavusest kõvastunud. Tugevasti õhukeste kuni paksude kihtidena, kuni pehmete kihtidega ja kihtide paksuse vahelpeal, ca 0,2–2,8 m.

Proov 2 – ~~255,0–262,0~~ 261,0–261,5

Proov 3 265,5–266,0

D2 uus?

Σ 26,8 uus

5300 : 268 = 19
268
2220
2136

5800 : 268 = 22
536
440

6900 : 268 = 26
536
1540
1608

14600 : 268 = 54
1340
1200

dom 5,3 ~19%
dol sar ~55%
sar —
alam 6,0 ~26%
(puder 5,8 ~22%)

274,0
266,1 – 274,0
0,1

alumaht, mõõtühik,

Tõenäoliselt kaalu kõrvaldu näol.

D2 uus

274,0 – 275,5
0,15

sarf, alumine-ülemine
~~alumine sarv~~,
mõõtühik.

Proov – 4 – 274,8 . 275,0

1,5

275,5 – 276,1
0,6

Sarf (dioodi) ülemine:
kõlbab hall, mõõtühik
kohati kõlbab, eemaldada
tõenäoliselt mõlemad. Pisut alumist
ülikut molgine.

0,6

276,1 – 277,5
1,6

kõlbab punane ja roheline
hall ülemine-pesoline
mõõtühik, nii on sama
ei alumisega, mõõtühik
hall osa on väga väike
alumistu materjali poolest

1,4

277,5 – 278,0
0,5

alumine roheline
kohale kõlbab valge, kõrge
dega, sarnane, ~~kõrgusega~~
kuni tumedat tõenäoliselt
alumisele / ülemine, mõõtühik
võrdsed ~~kuni~~ kõrgus
alumisele,

0,5

Pomendi?

278,0 - 285,5
3,4

7,5

Sarv, alemõike, dolomiidi (segamisn) ümbruses / ~~ehk~~ tihedamad 0.10 lõikes tihedamaid ~~ehk~~ ~~sõltuvalt~~ kihiti lõtv ja mõnes kihtides, nii läätsa. mis 0,5 m paksune puru. Mõtet. tegevant on kõik all pool on enam vähem kõik toon ja ~~tahmakas~~ peenetähnilise ~~to~~ varvi. tt paigus. 278,0-280,0 on näha praktiliselt kaota, nii on ehtsem veteni alemõtet mõlemal. Alemõike peterpl on veidavalt nõrgem 280,0 - 285,5 ms näeb on 1,4 m ja nii on tähenduslik ümb.

Proov 5 279,8-280,0

285,5 - 286,0
0.10

0,5

alemõkt, kõik, kõrgemõike tsementeerunud

Proov 6 285,5-286,0

286,0 - 287,2
1,2

1,2

Dolomiit (sarv), alemõike nõ puruvõnku, peenetähnilise tuleb 0,6 m ülesõlmes valdavad kõikmad, alumises osas kõlleõrn - ja peenemas pruunid toonid. Ülemises osas on nõrgemad kõikmad alemõikud

vaheaeg

287,2 - 289,3 / 0,6	alumokut (vahemikku) kõigi neid väärtusi, mis kuuluvad vahemikku, vähemalt väärtuse piirdaadja.
(2+1)	Proov 7 - 288,5 - 289,0
	Katkendlikke lõikuse kasutamine, kõigi väärtuse piirdaadud
289,3 - 290,3 / 0,9	Dokument, samuti - alumokut väärtuse: tühimaalen/ puudub ja puudub ka väärtuse vahemikku. Pehtimine, mis tuge. Ebatasandi kõik seni piirdaadud.
1,0	
290,3 - 291,3 / 0,40	alumokut all ja ülal väärtuse - pesalene, mis puu ja vahemikku, mis enam kõigi ja vahemikku.
(1,0)	
291,3 - 293,0 / 1,7	Dokument väärtuse, tuge - mõtteid puu ja piirdaadud. Vähemalt kohati muuseas alumokud sisaldavad. Kohati kõigi piirdaadu. Küllaltki tuge.
1,7	

293,0 - 293,1 / 0,1 — Alguses kõva hall aeonisest tuhmtumad.

(0,1)

293,1 - 295,1 / 2,0 — Domenet (alguses), seejärel ühtlane alguses hele/ mateja hele kõigus läbi õiues kaevis tuvastu. hiiem põhjalist peenetähtsuse muutu valdab punakas pruun. Hiljem punakas pruun violetsushall ja rohevas! hallusp.

(2,0)

Proov 8 - 294,3 - 294,5

295,1 - 295,5 / 0,4 — alguses hall, rohevashall, ühtsine, aeg pudel, kivu mängatave mõõdi-sunta.

(0,4)

295,5 - 295,8 ~~- 296~~ / 0,30 — Domenit, seejärel alguses hiiem kaevis tuvastu, punakas pruun muutu hiljem hallusanda halvas.

0,3

295,8 - 296,2 / 0,3 — alguses, ülemises osa seejärel ja punakas pruun, allpool hõõrdes ja hallashall. Viimen kaevis pruun

(0,4)

Proov 9 295,9 - 296,0

296,2 - 296,6 / 0,4 — Sarv, mögött alsó határ, az piros alsó pont és alsó pont közötti rész.

(0,4)

(D_2 mx ~~kk~~ ?)

296,6 - 297,4 / 0,8 — Domb, az piros pontok közötti rész. Tábla alsó, alsó pont sarok, kép alá, pont tapad.

0,8

297,4 - 298,7 / 0,10 — Alsó határ vastagabb rész világos, mögött tuja alsó. Kerek halász világos pirosas.

(1,3)

Prof 10 297,4-298,7

D_2 mx kk_3

298,7 - 300,2 / 1,5 — Domb tuja világos, piros lila violetkás hall vastag pontok alsó sor vastagabb tábla pontok tapad.

1,5

Proov 11 - 300,0 - 300,1.

hallist

300,2 - 300,~~8~~5
0,15

almolit, hall, dolomit, karvamõõne, liiv

Proov 12 300,2 - 300,~~8~~5

karvamõõ osalt aines

300,~~8~~8 - 305,5
2,9

Dolomit, ni-purvävõõne liiv, mõõne. Pooltihe, purunespuru ja rohke hallikasroja. Lõhikuses peeglid kohati sammaldunud õõnsuste. Sisaldab fosfolaone.

305,5 - 305,7
0,2

Dolomit, dolomiit, hall, limsimata, tihke, dolomiidi peades. Tuge

305,7 - 30~~8~~6,0
2,0

Dolomit, ni-purvävõõne, rohkelt pooltihe purunespuru. Tihke violetti varvust toone, kohati sulglõhede sammaldunud valgemõõ. Sujuv 306,6 - 306.~~7~~5 ainult dol (ei sisalda dolomiidi) vahemik + väike violetsus, pustus pooltihe.

Proov 13 306,4 - 306,6

8,0
307,7 - 308,6
0,5

Dolomiit, dolomiitne kalk, tarjer, liivakivi ja argilliidi vahekihtidega. Kihtide asend ca 0,03 paksune dolomiidi vahekihiga

308,6 - 309,5
0,8

Dolomiit, argilliidi vahekihtidega kalk, peaaegu puhtalt kihiline. Kihtide, pindade, kohati pragude täitumine kaltsiidiga

309,5 - 309,7
0.2

Dolomiit, dolomiitne kalk, karstunud ja purustatud, kaltsiidi täitumusega. Karstiõõs

309,7 - 310,9
2,1

Dolomiit, argilliidi vahekihtidega, peaaegu puhtalt massiivne, kohati, eriti ülemises osas, peeneteraline dolomiidist (peaaegu kalk) vahekihtidega. Karstunud

310,9 - 313,9
2,0

Dolomiit, kalk, ülemises 0,2 dolomiitse ülduselt ja osaliselt dolomiitne, ülduselt massiivne suurusega 313,4 - 313,5 lähedane ühtlase, tihedalt asetsevate dolomiidi vahekihtidega

Samuti osaliselt dolomiidist ja tahke-peen

Proov 14 - 312,1 – 312,3

Tihe vall 4 pp 0.05 m ne sentsi. dol-mürkeh ja tugevam.

313,9 – 316,9 / 3,0 — ① Domeent, kooniväneva, nõrk 1,0 m veidel puurimisel all pool kalle taset. Tahkendub. Alumine 1 m nõrgem, mõnikord 2–3 cm paksuselt dol. domeenvat kalde ei vedrunud, mille ei olnud pool, enne nõlv – mõtteid. Seen tõlmanee on pisker.

316,9 – 317,4 / 0,2 — Dolomiit, peenemarkeh, väga tugev, massiivne, ehedam.

Proov 15 - 316,9 - 317,1

allpool tehes proovek tule kallem dol. domeenvat.

317,1 – 317,9 / 0,8 — Domeniit, dolomiitne, kalk, pa helehall, mõnes vanem tahkendub. Kihilisest vahel-dub sarnane arnex osa-tahtnes.

315,1 on ennem dol veidi rohkem, nõrk vorsjaad nõr.

nõrgendem, et kompleksi alla 316,9 : 1 D2 ka 3/2

61,9 m dom 33,4 ~54%
dol 22,4 ~36%
sarv 6,1 ~10%

ka 3 / ka 2 / 1

28,9 m
dol 13,1 ~46%
sarv 1,8 ~5%
dom 14,0 ~49%
283

33'00 : 619 = 53,6
3095
2450
1857
5930

22400 : 619 = 36
1857
3830
3714
6100 : 619 = 9

317,9 – 318,3 / 0,4 — Doment, det pu vänva prie häll, violetta. Kellsan jé pu an - pumuvalle talvrida. Kheleb ratasku.

318,3 – 320,2 / 1,9 — Doment, prie dolounk häll. Vélue dab shenté tumchelli, pesut uspuvan. Lista sanine dolaevol velemehtiay.

320,2 – 320,3 / 0,1 — Doloun t, wollan hell, pesut náévenoone, tüpen

320,3 – 320,4 / 0.1 — Sari, dolounta, tume häll, pesut vons,

320,4 – ~~321~~,8 / 1,4 — Doment, dolounk häll tupu, masnon. Velukdit peenta tumchelli sav vone aitto dyr (2 - 3 an) kokatti wollan hell. dolo uvita, nellel on non ep árvtulst talv vem - ta d tu me hell sav kinnesd je nainevol uvishlse del. pesut ha pesut naverenon.

321,8 – 322,1 / 0,3 — Dolomit, sandig, tunn skal Glyptolepis quadrata? (L.L.)

0,3

Prøve 16 – 321,8 – 322,1

322,1 – 322,5 / 0,35 — Dolomit, mørkegrå skifrig, tynne leirrike partier, noen porøse partier og noen kalkspatårer. Mørkegrå kalkholdig dolomitt, kavernøs med 2–3 cm og 2 cm.

0,4

323,5 – 323,6 / 1,0 — Dolomit, dolomitt, hard – delvis hard med tynne leirrike linser dol konglomerat hulrom vanlig. Kan være tynne kavernøse soner dol veksler med opp 0,15 m.

1,1

323,6 – 323,9 / 0,25 — Dolomit, mørkegrå hard, enkelt dol pisadyr, tynn, mørk

0,3

323,9 – 324,1 / 0,2 — Sand, dolomitt, finkorn (Dolomitt, sandig).

0,2

324,1 - 328,6
4,3

4,0
0,5

Pötliselt dolomit
kollaseid kuni ka
dol. domeit, kuni Dol
ja savise koosseisuga
osakihtidega vaheldub. Ehk
leri tumehalli, kohati
punakaspruuni kuni sar
vekarva. Sarv on kohati
ka dolomiidis rohkem
tuld. kaevne, mõnikord
dol. pesasid. Rohkesti
mõistab dolomiidi
tardidud vertikaalseid ja
kaldus.
Suhtes suures sarnakus
mist 326,2 - 326,28 m

Proov 17 328,1 - 328,3

kohati punnid kahv

328,6 - 329,8
1,1

1,2

Dolomit, rohekas hall,
massiivne, viltkaa

329,8 - 335,0
4,5

1,0
4,2

Pötliselt dolomit,
kollakas hall mõistab,
dol. pististü sooaly
Punakaspruun halle jõe kaa
halle sarvekarva
Tardid 2-3 cm, vahel ka
10 cm (10-20%). Sarv
mõnikord,

Valul dolomot savoy
läbi. sõtumurd.

Proo. 18. 334,5 – 334,7

335,0 – 335,5
0,5

0,5

Domomt, dolomite, hall
savi vaheldumisi. Savi ja
dol komponend osakaalu
vaheldub sujuvalt.

335,5 – 335,7
0,2

0,2

Dolomot, valdavalt hall,
tugevasti savine osa,
kuni 1cm, valdavalt
vahelduv savi ja dol
ka mõlemad dol. pen.

335,7 – 336,5
0,8

0,8

Dolomot ~~de~~ savine osa
domomt, dolomiidine, pruun-
kashall je hall, kuiv

336,5 – 336,7
0,2

0,2

Savi, pruunikashall ja
hall, peenekihiline – kori-
dontaalselt.

336,7 – 337,3
0,6

0,6

Dolomot, valdavalt hall,
ka kuhtu kahjuvate peenete
mõlemad dol. soontega,
pruunikashall savi,
viimeistlus, kohati kaveme.
Allosas tihedam
kaevamise (3cm), mullas

gadeemt
sfalemt?

on väga peened kaltsõal
mõtteld.

337,3 – 337,7 / 0,4 — Polsunt, dolomite, hall, laskyalt ebatasaselt kihiline. Mõikus neeru-kuine, sarv je dm komponendi osatähtsus vaheldub.

0,4

337,7 – 338,0 / 0,3 — Dolomiit, rollaga hall tüsiline. Neerukuiste kõõmvead sõmmed pinnal. Kaverne. Kaverneid mõõdetud je pinnit.

0,3

338,6 – 338,6 / 0,6 — Pomenit, dolomiit, hall nõrgeth pinnit nõõr. Pärl je sarnes metertsel vaheldub.

0,6

338,6 – 339,0 / 0,4 — Dolomiit, rollaga hall tüsiline sarnete pindadega, mis neerukuiselt kõikvatt, ümbritsevad. Kivim mõõdukalt sarnes.

0,4

339,0 – 340,1 / 1,1 — Pomenit hall, mõõdukalt massiivne. Kesmises on 0.03m passune rollas kalls dol. vaheldus

1,1

~~Puudub~~ 339,8 – 340,0
On kaverneose dol. vaheldus

Proov 19 339,6 - 339,8

340,1 - 342,1 / 2,0 Keemiline mõõtmine valmis dur komplekt. Valdab dolomiidi, kalk, ei valda dolomiidi, pisut vaheldub kalk, dolomiidi ja savi. Mõõtmine lõimpiltemperatuuril ainsuguse mõõtmise tarvilikke pöördväärtusi. Komplekt algab väga nõrgalt dol. ainsuguse tõusmisega mõõtmine nihutas nelja komplekt tavaliselt alates 10 cm, vahel ka 10-15 cm (pisut dol. dolomiidi on)

1,4
0,4
0,2

342,1 - 343,1 / 1,0 / 1,0 Dolomiit kalk vahelduvalt kihtidena massiivne! Ei ole sellist praadegi.

343,1 – 343,5
0,3

Dolomit, hall, kõlistu-
tud, pisut näp. purustu-
lacõhi, muldse murdu

0,4

343,5 – 344,0
0,4

Dolomit, nõlvamuld, sisal-
dab ühemm. puurimisd
je halle savivaheainete
kihtpinnad kangelt
horisontaalsed. kihtpaksd
mm paar cm. Dolomit
1 m 10 cm mint. ka
mustri sarikimmerd.

0,5

344,0 – 346,0
1,9

Dolomit, dolomuh. hall,
mikrit. massiivne, ainult
ookrit dol. vahemiku
kohati nõrk kihtjõulisus
tekstuur. kihtpinnad on
enamik kaetud savimuld
vahekihtidega

2,0


Proov 20 – 345,7 – 345,9

346,0 – 346,5
0,4

Keemiliselt vahelduvad
tume hall dolomuudsed
je hallavõitu helevad dolo-
muudsed (võnked pisut
valdavad). Kõik pinnad
ebatasased karniisjad
kihi pinnadega vahel
veidi risti nagu kerg murd
moodustisi.

0,2

0,2



23,5
dom 16,0 ~ 68%
dol 5,2 ~ 22%
sav 2,3 ~ 10%
23,5

33m

346,0

dom 20,4 ~ 62%
dol 8,3 ~ 25%
sav 4,3 ~ 13%
33,0

346,5 – 347,4 / 0,7 — 0,9

Subtiilsest ühtlane hall dolomiit. Leidub tihedalt kohati kitsaid pruune õõl. Õõl. kuulub pisut väikeseid

347,4 – 347,8 / 0,3 — 0,4

Dolomiit, varieeruv koosmõõtmeline, tühimikuline.

347,8 – 348,6 / 0,7 — 0,8

Dolomiit, hall, subtiilse massiivne ja ühtlase kohati laineline pleis kuldamata valguses

348,6 – 348,8 / 0.2 — 0,2

Dolomiit, helehall, tugevasti varvunud kaevandi mõni mm'ni paksused (5 cm), tihti ambitiline ümbrus, tavaliselt tihti mõnikord õõlosuga

348,8 – 351,0 / 1,6 — 1,5 / 0,7

Dolomiit, helehall, tihe, massiivne, kohati õõlsed vahelduvalt, ja kitsad pruunistest varinatest pindadest. Õõl komponeeritud osatähtsus varieerub tihedalt varimuld olmus on 349,7 – 350,0. Suhtes suure ebaühtlase vahelduvalt.

Dolomodis ne nõiki
püstseid mõõtelõe abil
saan.

351,0 – 351,6
0,6

Dooment, kõik dolomiidi,
suhtes massiivne.

Proov 21 351,0 – 351,2

0,6

351,6 – 352,6
1,0

Dolomiit, valgendunud,
väga tugev, kõikidest vaadeldud
lõikest kõvadim, massiivse
olemusega, mõõtelõe abil proovi
ja pea, kannis rohmakad
kaalu jõe puurimisele kaalu
proovi.

1,0

352,6 – 357,0
1,8

Dooment kõik, mõnedes
kohtades karm kõvemaks.

4,4


357,0 – 360,3
1,5

Komplekt, mis peamiselt
vahelduvalt valgendunud
dolomiidist ja tumehall
dolomiit. Saan Dol tihti
tiirutsev õhukesse, saan
ka vett. Kõvadem.

1,3

2,0

Proov 22. 357,0 – 357,5



360,3 – 360,6
0,3
0,3

Sarv karbonatn, kell je domõnt sarv jõe deleerit. kõpsi ~~kõõõ~~ pev.

360,6 – 364,6
3,4
4,0

Dolomit, kõll vahem 363,2 – 363 ↓ puraw. puruwyr, kõpsi soont je pesadyr, mis poli ent tohned.

Proov 23 – 3~~57~~ 64,4 64,6 ,2 – 3~~57~~ ,3

364,6 – 364,9
0,3
0,3

Dolomit, nõlcwkell, upi soontyr, ka mikelsi dol soontyr. ühtlane, tuhe.

364,9 – 365,6
0,5
0,7

Dolomit, kõll dolomuhe kõbiwenis pindadeg.

365,6 – ~~3~~69,5
2,3
4,0

Dolomiit, mõnpvanõis all pool, kõll mõnni pruadeg. Rõhmeline. kõbiwenis pindu. Selged kõnten.

Proov 24 – 365,6 – 365,8

369,5 – 374,0
4,0

2,7
1,8

Kesmine kompleks on valdavalt nõlva heal I dol ja kesmine osa kohati on aniline pistus kahe. vahetuse. Dol ~ 60 %, sav 40 %. Kõrgus merepinnast on 320,4 m ü. NN vahemikus.

Proov 25 – 373,9 – 377,0 – dolomiit,

374,0 – 375,0
1,0

0,1
0,2
0,7

Dolomiit savine, väi savi, dolomiidi, hall vahelduv läbi ristumis. Kihi piiride ja kontaktide paksuse on 1–2 cm ~~kõrvuse ... vaheldumisi~~ 374,0 – 374,1 dol vahemik.

375,0 – 379,0
4,0

0,3
3,7

Brekt. ja väo. Põhiosa vähem dolomiit, alates 0,5 m ulatuses valdab dolomiit, vaheldumisi kohati ühtse ja läbi vahetuse kihtide. Vaheldumine on ka kuni 10 cm paksuse vahelduvate kihtidena. Vahetud vaheldumine. Vahelduvate

vende sumen mm 8 cm
allom mm 2 cm. Vanlig
punkt yap vanlig
komplex vakl.

Otre vatn pann ladet
om age rinsa väje vanta
mes i väje konzentrat
på sorteringsbord med rat
munsp mm 3 cm. Vakl
av näin vallcent dolo-
mitdest.
Mimm in väje Tuper,
upplösning.
Vanlig ilden pan.
Dol. komponenter lucka
vanlig.

Prov 26 378,3-378,4

O_2 pr Pann lock

$\frac{379,0-379,15}{0.15}$

Dolomit, vallcem kalk
~~alumina~~ 0.05 m pennsyl-
lina, pneumatic sandgrind-
dyp ~~ida~~ alumina 0.1 av
ultrakem, anvalt ~~kalcium~~
pneumatic sandblästring-
pindadyp. Mellanm Tinn
hundyp vid alla ca
O_2 av.

379,15 – 379,4 (0,25) Dolomit hvas, rohenshell, kalkpels, pennenshell. Koraalh sammemed valeenshk hvaane uelepel kuik ahitu vaweene

Proov 27 – 379,2 – 379,3

379,4 – 379,5 (0.05) Dolomit, nollaus hell kapu naverwon. Kdvend uilsmünd, vahe tardeal kristalu dolomudy.

379,5 – 380,2 (0,50) Liivaen, karbonaadne basaalk dol tramendy, Rohenes hell pennenshk. Osa vahelihtes sammed kuilkiwes kvarsatuli-ne- kaupes. Terri pennt uelespl tõenaolisult alla 50 %.

380,2 – 381,0 (0,7) Sarv, rhenes hell pruut aleentu, karbonaatu, tõe-näoliselt ne klipi kvarts kohati napu murvus

381,0 - 382,5 (6)
1,2

Lösvarm valapos-
hall, warmis tuger,
massive del je
vörbolla, he pont
upshrenady.

Proov 28 - 282,5 - 282,6

Reseune' lodl ? (L.L.)

382,6 - 383,1
0,5

Dument, rohenshell, pesat-
alen wki. Rohesh esterk
kipsi läder. - mestum es.

383,1 - 383,7
0,6

Lösvarm, rohenshell tuger
esteudy. Karmis massiv,
upst Coatneday (mesta)'

Proov 29 - 383,5 - 383,6

383,7 - 385,6
1,1

Dument, rohenshell, klaem
tuger tun upst pesaday.
Pesadene alleinstret
materjali. kipsi pead 1-2cm,
unmargune c. ?

385,6 - 385,9
0,3

Dument jaunes, rohenshell
lösvarvet pesaday. je pealt
lösvarvate vahenühtiday. Vormar
seal nem. osast nui
proov wan ? uli
kohrate lösvarvs materjal pestun
mürvs theday.

385-9 - 386,5
0,4

Liivaaun, hall, tugev, vaib + ärashlemendeja (?) kalajaandi

Proov 30 - 386,1 - 386,2

kohati liivaaun ~~kohati~~ domeerivaid fossiile. kalä sotsiaalid.

Rezeune cable (Tsiaa võimalik pr. V.K AK

386,5 - 391,4
4,9

Domeerit rohenekell, ühtlane. kohati laätsjaät- carnat ühilesunt. kohati väikeste lõtsadne aalun meterpõ koondunut.

Proov 31 - 389,0 - 389,1

391,4 - 393,2
0,35

Liivaaun rohenekell, ühtlane veeristega. Suurte kvantsi teradega. Tugev vee neeldumine. Keskmises osas vaib osatõtsu väikseim je liivane muren.

Proov 32. 392,3 - 392,5

393,2 – 395,8
2,6

Domant, rhenashell, suhtlisilt uhtlane ~~ka~~ Harvadi rannamaatsteradega, mis on aega rostnud piistatud ainsusse. Sujuvus 395,1 – 395,3 m tavagaarset materjali paljuja ainsus echaleb pehe kasadse tremendiga kivaank.

395,8 – 396,8
1,0

Liivaani rohenashell vaga tugev, nanbonatne kasadse tremendiga kokatsaimaid vahendite. Kõikeus elaskes - sarikaanes rannan kasnaga.

396,8 – 397,5
0,7

Kõi ratuutud alleroote ja rhenashell doamank materjal.

397,5 – 403,5
0,7

Liivaaeni nesumisest rannatugevat tremoitennund. Kund on wapa, et selle aval on nun naden vagt on na nõrgelt tremoitennund liivaaeni On nendaisvaem pinder ja rohenaad saarainesed. Tsementatsioon on

intervalles vaga ebaucheaux

Proov 33 - 399,0 - 400,0

403,5 - 404,3 / 0,5 — Aleurolt, rohenehall, punt naraanaone, nasunivalt tumank.

404,3 - 413,3 / 2,3 — Liivane valkjas ja rhenehall. Kesmunit on korgelt kuumeleen, tiheenes osas regulaarselt alumiiniseerunud ja mahb valgeid vahe laike ca. ja 0,5 - 1 cm.

Proov 34 - 408,3 - 408,5

413,3 - 413,4 / 0.05 — Aleurolt rohenehall, saarnes, rhenehall.

413,4 - 415,0 / 0,2 — Liivane, tugev, valgeshall. laineline, ohu piindadega.

Proov nr 35 413,4 - 415,0

O_3

415,0 — Dolomit, tugev, hall, ohuke pindadega

Proov 36, 415,0 - 415,1

Kraslava

Maden 1976 - 20 II 1972

Kanalen

ŠV/ST 137 m

brt/av 197 m

av/w 236 m

w4/w1 286 m

w/p 316 m

w/zz 395 m

w 780 m

D2zz/S 346 m

Kraslava on narve alges veraks
kätte on nõpsemat mõnuks
296 m. Sõit on väga hea
kätte – 100% väljakutset

Narve kõpp on vaja
mõsi nisadeks Tõelist brendsat
palle. Ol rohmeta hästjenevad
mõsit soov

Paine – tume d-p vaa
riend ervamad. Algab kõve.
mõdge 1,1 m
0,05 -del
0,7 - kõvam
0.1 – nolla dol pruun pea
0,2 – kõva – on tent, kõlbab
0.1 - dol
1.5 m ervamat

D2 p kõvam on kõp
ulelem kõlbab, kasvamas,
kõp tent.

L.L on paanud pv

324,2 m. Liivamäe

sise P2 pa ~~oped~~

aegu maapinnaga

mis on nelt

(Siit pub 0,15 km

alates. liivamäe rezen.

reene

D2 22 324,2 m LL

0,7 – Rohen ~~dominant~~, uleme
osas sand alent

~~D2 22~~ 0,3 kruus, rohekas → 325,0 ~~324,2~~ m LL.

0,4 Rohes dolom

1,1 kruusane rohekas

0,1 Tumehall savine dolomiit

1,2 Roh kruus

0,1 Rohes savine dolomiit

0,6 Rohes kruus

0,05 Rohes savi

1,7 kruus

0,4 Rohes dolomiit

0,1 kruus

~~33,0~~ → D2 22 AK VK

2,0 Rohes dolom

1,7 liiva

2,6 Rohes dolomiit See on väga
tahi viitumud tervgeense
kesmisteralise andesiit

Latemb liévanie. Ou
entre je sans parts
Lath rétentat

2,4 Loren

0,6 Rchen alimentes, sans

0,9 Wrobben, Lebkuchen, Mopskrem

349,2 pro a ortun

Stlun naveumaare, tuyer. Kupa
ran

3. VI 1972

Drissa

Dzin / Dzar pūr

Kārnis 171-178 Yn helcdet
nollanet lūva- klann, unt pa
unt praar vōlc. klent
ūlspolle ar lūvanpine sar ā
Nōdelinet domenth vōs sa.
~~Ra~~ Drivas ore on an 168,5 m
nōjarvnen, nalt ūlspoll nōdet.
ned sand.

Broor m 1. 167.5-168.0

Dq w (kuusi aines Dzau)

178,4 (177,0 kalsiidiga) — mõõdetud proov positiivne

178,4 – 182,3 / 3,5 — Kõik allesjäänud 0.2 saavad kokku, allpool saab jõe äärest alumised kihid kuivama. Kokku saadetud puistan kõrvi põõsamõõtu Allen. Kihtidest võetakse kuivi ühtlustamiseks pea, horisontaalselt ebatasane, kohati alla mõõdetud pesade ka alla ei saanud ühtlustada. Proov lendub kokku, kohati pinnad kokku oxalt pigmenteerunud.

Proov nr. 2. 178,7 - 178,9

182,3 – 184,2 / 0,7 (0,2) — Liivasem, nõrgelt kõrgemad kohtadesse jõe, pinnad kallakus horisont. ühtlustamiseks.

Proov nr 3 182,5 - 182,7

$\frac{ar}{W}$

26,1

4800 : 261 = 18
261
2190
2088

5500 : 261 = 21
522
280

dobr —
kalk sav 4,8 ≈ 18%
sav 5,5 ≈ 21%
alun 15,8 - 61%
(pude 15,8, r.o. vor =

$\frac{184,2 - 186,5}{2.3}$

2,3

Sav, alumiste, vesinõel trementeerunud, uvel auto karboonaatne. Ülemised 0,5 je alumised 0,3 viirpuvarvelised, vespuru pinnakoor on kõva ja on puurimata tahtidega nõrkemata je puruneta tahtidega. Kesmine osa mõlemal savrve je puruvane. Peaaegu oras on puurimisel vanaaegsõnumad.

$\frac{186,5 - 187,2}{0,8\ (\text{üle } 100\%)}$

(0,7)

alumised, rinnus õrn, vähetviirpuvarvelise nõrkemata karbonaatse kõrgega nõrkati rinnus savleits/aleuriit vesinõrkitud osa viirvarvelist kõlam.

$\frac{187,2 - 190,5}{2,7}$

(3,3)

Lõivamvi, põrl kõlam alapool, nõrkem, allpool valge. On ka ose mõlemi klastmõel lõivam tõmbe, mõlemad on nõrkemate, rinnus.

$\frac{190.5 - 192.7}{1.8}$

[2,2]

⊠ Sav, temperatu alumise, kesm → tugevam, mitte. karb ühetu. Ülemine osa alumised osa. Ülem 1,0 on kõva, allpool on vp, põrl

punen. Ka kalk tore
kaum wirpi.

Proov 4. 190,8 - 191,0

192,7 - 194,7
1.8

(2,0)

Liivasem, allmaine põhi
wheneshell, noheti kõi-
vaheelseth punamelli
vehemwiiaby. Norjalt ei
nesmmaist tiemet.

Proov 5. 192,7 - 192,9

194,7 - 196,1
1,4

(1,4)

Sarv, tiimeh, wärja, pehi
toowa, wolkina edä
ristumad wollaehel, punä-
nates toowaest. allmaine
P. Ort karbonates. Kaun
heimeh wirpi pääle.
Rohneth väiksed liivaimi.
pruhi.

195,5 on esimed dop.
la.

196,1 - 196,7
0,5

(0,6)

allmaist, sarva pleenehth
kõrvaal. Punäpaun p. wäi-
hellwirpi. Kerm. tiimb.

194,7
178,4
16,3
1

9r
6r

196,7 - 199,0
2,3 m

2,3

Sand, wyrywane, tłuste z aluwium, ostre ziarna. Pumeks pum. je violetine kolbiaste. Kamienie tuffy pod a rzeka nadbrzeżne. Aluwium ma prosat pumeksy pum. nawet pod a ebanego kolysje hornblendy. Wśród liszaje kawałki ostre z pumeksu ale nie ma.

199,0 - 199,6
0.5

0,6

Aluwiat, sandy (sand, alu) hornblendy tłuste pumeksy violetowe. Pumeks pum. Bz. kolor tekstury

Profil 6 199,3 - 199,5

199,6 - 200,7
0,9

1,1?

Sand, aluwium, ziarna ostre, piasek nawet ja pumeks aluwium. Violettines, pomarańczowe tekstury

200,7 - 204,8
2,5

4,1

Sand wapnisty, kolory, piasek Islam, pęcherzyki

204.8 - 205,8
1,0

1,0

Aktu sand, väga alumiin (pähil pun) Pruun Rästi-kell on suur alumiin osa diga.
Väikeste tükkidega.

205 - 8 - 210,3
1.4

4,5

Alumiit, kvarts, (ähnelda kvarts) Rästikell, pruun. Alumiit 0,4 alumiin

Proov 7 ~~207,5-208,5~~

D_{2w} ka

210,3 - 212,6
1,5

2,3

Sand, punane pun sõltuvad kuni peenike tükideni.

212,6 - 223,2
8,3

2,0

0,2

8,4

Domeriit, väga varieeruv massiiv. Alumiin 3m, pähil sav. Kõik ja punane pun, alumiin on ka kuni väiketeshellisem, sügavam 221,9 - 222,1 kõik kuni ka dol. vähemalt. Sellest

all pool peenetähtvene
eelnev kallutus ainu

Proov 8 – 215,9 ~~214,1~~
(tähtsus vahi!)

kuupäev, m.z. 214,7 – 214,9
ja kuvad kuupäev 223,2–223,2

Proov nr 9 – 222,9 – 223,1

223,2 – 223,8
0.60
0,2
0,4

Dolomiit, helehall, massiivne tüüp, saavs. keskmiste alla on 0,2 m domeen. alumises osas savinõmmed.

223,8 – ~~224,4~~ 225,9
~~0,6~~ 0,6
2,9
1,2
1,9


Domeniit, hall, peenes pruk tekstuur, tüüp. Kohati vooltex. tüüpne 224,4–224,5 ja 225,6–225,7 m dol
Nimetus dol. vahendit on vallavahel. Dolomiit tihe, ühtlane.

225,9 – 232,4
7.1
2,2
2,3
2,0

Vahelduvad massiivsed helehallid dolovahelid ja ühtlased tihedad hallid peenekeskmised savad. Dol. vahekihid.

225,9 – 226.1
226.7 – 226.8

31,7 m
dol – 16,9 ~53%
savi – 4,7 ~15%
dolo – ~~9,9~~ 10,1 ~32%
20,8



227,7 - 227,8

228.1 - 228.4

228,9 - 229.05

229.4 - 229.8

230,1 - 230,8 - Venus ovi-
punct dual

231,4 - 231.5

231.7 - 231.8 (nolens)

231.9 - 232.0 nolens

Dol hulchall, valul punt punctspunct
talvitelno. A. voluisiis robusta simple pajamth
sujavens 230,1 suun Aumbood oge. se
on domend pahens.

Sas pelutiirsa pall tiesmeta punctspunct
je viol. punctde laiunds. valul vadmed
domen. valuin

Proov 10 229.8 - 229.9

$\frac{232,4 - 233,7}{1,0}$

1,0

Dolmut, ni ge vänline, hall
je punctus punctspunct, nam
tuper. Mohets helens

Intervalls algus es latsa
je nala pehsed

algus valge

233,4 – 234,8
1,6 (valge

0,1
1,3

Dolomiit, kuiv, kaaremoodi kaarend helimuud, osalt roosapärandid. Tihti täiest või osaliselt täitunud mõtte-kaltsiidi pesadega, rohelise varjundiga je roostepunaviolet kihtidega. Ülemine 0.4 rohenekat dolomiit. Sellel all enim ühe kaarenaom olevat

234.8 – 235,3
0.5

0,5

sant, kalk, peenekihiline

235,3 – 236,8
2.0

Dolomiit rohmakalt dolomiit
massiivne. Kaanis nõmme mõtte-dell

1,5

Rohekaid varjuse dolomiidi rohemõõtu, enim alumises osas, mis rohemõõtude paremas ots on 20 cm. (sarnane.

Proov 11. 235,4 – 235,5

236,8 – 237,1
0,3

0,3

Dolomiit, valkjas, tihe, vähe-kihiline

237,1 – 243,0
7,0

0,5

5,4

Dolomiit, dolomiitne, rohmakalt kalk mõni kalk, eahib mõnest. je roosapunakaid pesitsa ülle dolomiidikas (sarnaneb vähe-dolomiidiga). Pihul massiivne je tihe. ülemised rohmakalt kaarend-dega. – 239,7 – 239,8 je 241,9 – 242,0 Viimane kuni tõmbe kaarendi, rapiitsaine volkjas-hõõrmeline

ne ülevaade → saab otsustada 238,7 – 239,0. Sõs je veel 0,1 m dolomiidi-kalk fragmente.

Väiuremet d saw volumen
na ungel
kohelt uus min püsti rad
bred velue tõudetud le
valts ölgs.
Faune fgment ei myra
242,0 - 242,1

Proov ~~24~~ 12 - 240,9 - 241,0

243,0 - 247,0
2,7
0,3
3,7

Dolomit, hallen, alle m d
0.20 mistelen, kuivaveek
karendage, mi mee mõtlen
faune leoshumust. Valdav
osa dol, mis moodustab
moeldel karene. karenda
mishene valtsist p puur
Püsti rõid bured, tuhti tõsi-
tud mõstalse valtsidega
Volum 243,5 - 24'43 on
saw. Saw volum 245,6-245,8
hallemad dol: volum puuritud
saw pen

247,0-247,6
0,6
0,6

Saw, mank, hall, tihe

247,6 - ~~252,1~~
3,0
0,2
4,3

Dolomit, hallen, kohelt kõik
alt ~~dolom~~ dol. domineer
kõhend konapõrandiline tüüp-
dene Rhedr rõhen rasti.
Kristalne valtsidega pen, ka püsti
Esineb saw volumites

Proov 13 - 248,4 - 248,6

väiboller
püsitõu?

$\frac{2\cancel{4}\cancel{7}^{8}_{2}}{4,2^{2}}$

252,1 – 253,1
1,2
0,1
0,9

Dolomit, sarv, väga peenekristalne – keskmine kuni peenekristalne dol. vahekihtidega lainjate pindadega

253,1 – 255,3
2.50
2,2

Dolomit, pruun, tugev, ühtlane rohkete sarvvahekihtidega. Kaevet pruun varjund 1–5 cm. Ere kivi soola jaoks. Kristallsõel peen pr sarv. Pruun kohvata värvitoon pinnatasc, tihedus 0,5 mikro sarvise! Sealt nakkejoont Dolo-s pruunike sarv varv

255,3 – 255,9
0,9
0,6

Sarv, karbonaatne, vähe, alumine 0,2 ulatub sarvega dolomiidikihi!

Proov 14 - 255,8 - 255,9

255,9 – 257,0
1.2
1,7

Dolomiit, pruun, tugev, laialt lainjalt kohati ebaühtlane kihtpinnad pruudist alumises osas sarvega vahekihtidega, vert tihedad pruunid sarvpinnad!

257,6 – 262 6
3,5

1,0

0,3

3,7

Domeniul sarea: 257,8 – 257,85 · 258,8 – 257,0

Domeniul, sarea lacul sau, ulem 0,6 m, nu are grenți laterali (lipsește)

Dol volumul: 258,3 – 258,4; 259,0 – 259,1; 259,3 – 259,4; 259,6 – 260,2; 260,3 – 260,4

Numere dol volumul pavelmaua, nalm, ne-a. nalm. Ulterior dol volumul dalloul

Alpus simple – unul grenți

262,6 – 265,0
2,8

0,6

1,8

Domeniul, hall dol volumul dp; ~~Dol~~ 263,4 – 263,5 (om) ~~263,8 – 264,2~~ 264,3 – 264,8. (sau simple)

Prag 15 – 263,2 – 263,4

265,0 – 265,6
0,6

0,6

Dolomit, nalm, punct ulme tip, alem ou hanist uniform / clouds / simplu pun unalm gabi volumul nestat.

265,6 – 268,7
3,7

0,6

0,2

2,3

Domeniul, hall, dolomit ulme 1,1 m ilaten, ulgu vânilue, punem punct talud dp, Halm ou horizont langa clouds ulmlesm, hall ue (nanalm) dol. volumul.

266,8 – 267,1; 267,9 – 268,2

26,2

dom 20,1 ~76%

dol 3,7 ~15%


sar 2,4 ~9%

26,2

257,6 – 262 6

Dol voll kärdtsjelt
horisont. ühtlane. Kaldud u 25 d
Dol. sav 267,6 - 267,8, hall
~~Proov 16~~
allosa on kõrvulipsmeel.

Proov 16. - 267,4 - 267,6




2687 - 2708
2.30



2,0

Kiht muutuvad alumises
osas 0.50 mõõdu
ulatuses ohus esine-
vat makropeli. Siin on
palju mm halli vaat-
lusmuusiga in 1 m
~~Siin 0.20~~ alates 0.1 mõõdu
sarnane
järgnb 0.05 - kaevuse
tuleb dolomiit värvitu
tihtu vahelmuutu varvi-
dega (1 - 2 mm)
0.02 m - hall aleurh.
saavu
0,4 - hall dolomiit
vähe aleuritse makropeli
kõrvulipsmeel, alla
väljavarilus.
0.1 - Rohkem dolomiit
vähe aleur. materjali
Peenkvarts metspeli, halle
mm muutuvlus piir
0,2 - hall sarnane dolomiit
vähe aleuritsa
0.6 - hall, puhas väga
dol. dolomiit, lõusi mitte
kõrvalendu je mõnene
mõõdulisus. Roots-
puhne tõhne. Kohati alla

↑ saba?



malegel puster uurest.

Proov 17. 268,8 - 269,0

Nõi bolle D2 pr?

270,8 - 272,5
2,0

1,7

Dooment, nõ pr värvi line tõmbine. Libisemispeegel

Proov 18. 272,3-272,5

Kalle pinnas pinnangu

272,5 - 280,0
4,9

0,5

0,3

6,7

Dooment, savine, kalle, penetr. ühine. Ühine, paales uuheta pealt nõrga pinnas, pinnas tähendab.

ühine d 1,1 m mine. datud, ühinemine.

~~Saab~~ Kvartsi kord (nõ) nr 2-3 mm

~~279,0 - 279,2~~
Proov 19 - ~~279,0 - 279,2~~
279,8 - 280,0

Dol ühined

273,2 - 273,4, 273,7 - 273,9

sav 273,4 - 273,5; 273,7

Dolovanit kalle, punkt pindedge, ebatasaste.

280,0 – 281,9 / 1,9 — Dolomit, varv-värviline, peentiine-kristalliline-kristalne-pinnas pruun-hallikas hall. valdavalt kol. hall vari.

281,9 – 283,8 / 1,8 — Savi, hall, peentiine, pruunt varit. Ohtrasti vahelduvad: kuj 282,5 – 282,6; 282,8 – 282,9; 283,5 – 283,6 † Dol valge, pruunikate, pruudadega: savine-varv-aatrjal.

283,8 – 285,4 / 1,5 — Dolomiit, hall, varv-ja ohtrasti vahelduv savine dolomiidiga. Vahekihtidega dolomiit hall, kristalne-kristalne varvapaarides tiiru-dega savi vahel 284,7 – 284,9; 285,2 – 285,4; Proov 20 / – 285,0 – 285,2

D2 pr (V. Kuusi, põlevkivi-treatvaelust alevaavaja)

285,4 – 293,3 / 3,0 — Sulpeetrine kivi. Dolomiidi-varvi vahelduvates kihtides. Kohati / varvitse läbi stiilolitid kihtide. Alumises osas kihtides allikadest mineral vahelduvates, kus valdavalt valge.

võimem D2 pr
pr

mm
m

293,3 - 293,8
0.5

Dolomit, väga sarn, nem 0,1 vahet sarn, hall, kaim marm, kohati brekšioleeritud tekt.

293,8 - 294,3
0.5

Dolomit, nõrg horisont - laminaat, peenekõhuline kontakt fliksiidi abil je kivas alam osa. Ülemine valdav osa. kohati karpidi sarnane. Alam 0.05 peenpleetjas sarnane hall, mõnd pruun, horisont peenendub.

Proov 21. - 294,1-294,2

D2 pr J.V jäänd

294,3 - 297,0
2,0

Liivakivi, valkjas, allpool rohkem, üle 1 m, - hüpse abil, tumendub, allpool nõrgendub kuni pruunini sarnane valdavalt. Alam, nõrgem poolt rohkem.

Proov 22 - 296,4-296,5

Pool. osas ne pruut värv kivimeid.
kivilaim, alumine on horisont. - laminaat.

297,0 – 297,5 / 0,5 — Alemolekt rohrschall, vorherrschend. Körnerat. pflanzlich. Sicherlich organ. Teile; Lehm wahrscheinlich aber Löss, vielleicht aber auch umgelagert.

297,5 – 298,0 / 0,5 — Sand, rötlich, pleist. verbraunt

298,0 – 298,2 / 0,2 — Alemolekt, rötlich (Löss) dol. Grenzlage, basal stark tremelit. V. limonitisch dolom. Schotter, massive, körnig. Kalkstein.

298,2 – 299,2 / 0,7 — Sand, rötlich, Lagen 298,3 – 298,4 (?) rohrschall wie vorher.

299,2 – 299,7 / 0,6 — Löss (alemolekt, rötlich, ohne tiefere Verwitt., ohne basalen (dol.) Lehm.

Probe 23 – 299,5 – 299,6

Lehm (wenig sandig, Einschl. organ. Reste.
Sonst alemolekt wie vorher

Es Tertiär.

D_2 22 (?)

299,7 – 302,0 / 0,7 Dominerar, vitaktig, massiv.

302,0 – 306,8 / 4,7 Sand, vitaktig, grus, stycken 305,1 – 305,4 allmänt vitaktig sand dominerar. Också finkornig.

Prov 24. ~~302,2 – 302,~~ 305,1 – 305,4

306,8 – 307,6 / 0,5 Dominerar vitaktig, allmänt vitaktig ~~allmänt mörk~~, kornig. Också mörk. Allmänt även kant ~~av~~ till dominerar.

307,6 – 313,9 / 6,5 Dominerar vitaktig sand, också ljusare sand. Stycken 310,4 – 310,5 helt mörk, mörk (järnkorn) 310,8 – 310,9 – dominerar, också hård, pressad.

Prov 25 310,4 – 310,5

313,9 – 314,3 – / 0,3 Lösvarv, dominerar, tycker, också mörkbrun/svart. Kornig, ovan dominerar vitaktig sand, vitaktig, järnrik mörk.

This page → reverse

314,3 - 317,4 / 0.5 — Vahelduvad saavs alumised je sav. kõrgus vähene. Pinn koosn uskl.

Proov 26 - 315,0-316,0

Kesm. osa liiv, tugev savivesine

317,4 - 325,4 / 2,0 — Slaam, liiv, kell, v alg Rohene, peeneb alam. savi vahendid.

325,4 - 332,8 (=332,0 - varuteave ↓) / 2,1

Liivane, tugev dol. kell uskl. rohe savi vesi rad. Osa ne mpls mudg. Eraldi kooni at. uskl. kus.
Osa Slaam

Proov 27 - 327 - 328
Alum osa mpm peeneteraline savi vahendiga

0 - kuulus mm. pinnata tähtsadega.

4.VI 72[56]

Boguševsk (Borynskaya -1)

Ikkvoll 312,1 - 337,3 ensndatud
~~47~~ m kärnce, s.o. 4,0 m slamne
ja 0,7 m kärnse.

~~D2 ar~~

D2 ar

LA, Ljäsvar
453,0

335,0 - 341,6 / 1,6 aleurolit, savas, peenekihi-
line, sarnane ülalpool.

Proov 1 335,5 - 336,5

(337,3 - 337,4) Kivimi vahe roosa
tuyer ja ~~ees~~ kivim (0.1)
sarnaneb. Võimalus, et
see on altpoolt
kivimisse on jäänud
jäänuse kivim dole
tõenäoline.

341,6 - 342,2 / 0,3 kivim sarnaneb eelmisele
aleuroliidi ~~ei~~ ülemisele osale
millele, peamt nõrgema
tsementeerumisega, samuti kloore
jäänuste

Proov 2 - 341,6 - 341,9

kivim horisontaal
peenekihiline, kohtades
~~ristkihtlaadne~~, ~~ehk~~

Kuni Aldis fosfeti.

342,2 – 343,4 / 0,4 — Sari, karbonaatne, kvarts, tihvilane. Vahesid fauniaadinid

343,4 – 350,1 / 2,2 — Sari, aleuriit, peeneteraline, ~~aleur-plastja~~ sarane plastja aleuroliidi vahekihtidega, mis sisaldavad fauna. Vaheas sügavam 343,4 – 344,0 ; 345,9 – 346,1; 348,7 – 349,0.

Proov nr 3 – 348,7 – 349,0

350,1 – 351,0 / 0,9 — Slamm – sari, nõrk.

351,0 – 352,2 / 0,6 — Sari aleuriit, vähese kalkse rooste-pruunja, kohati tugevalt savised ja tihedat vahekihtidega.

352,2 – ~~355,5~~ / 0,8 — aleuroliit, sarine, kalk, plastja, 'aleuriit' osa sarikad vahekihid, kohati alen metsel peeneb

Proov 4 – 355,3 – 355,5

355,5 - 361,9 3,2	Sarv, alumine, tüvitu, vanuris värvi: pärit Volitinesthalli ja Uhtna. Kollakasroosa peenrähkjas kohati ka punaseks jäm. ja rohkelt. Väga väikeseid 0.1 mahtuvaid alumiit. Piird vahelduv.
	Proov 5 - 361,8 - 361,9
361,9 - 364,6 0,80	alumiit pruun peenrähkjas sarv. Vähekandvad punased sarvmed ja helehallid alumiitsed värvid. Kõrgelt hõrisoitaalne, vähe punased mõni m.
364,6 - 367,6 1,2	Sarv alumine, tüvitu, värvi aneboopi 355,5 - 361,9 alum 0,1 hall alumiit.
	Proov 6 367,5 - 367,6
	sel viisil pole sinna päris alumiit, vaid peaaegu alumiit

Dr ur ua - võimelise pr

367,6 - 371,3 / 2,2 — Sarv, alumise, osa ulatub umbes 0,3 osas, punt karbonaatne, punane, veidi viirpe. Tihenes 0,3 je ehk 0,1 ores dolomiidi je all ne vahepeal ei ole tihenemisi ega peenemaid ores peenemaid.

Proov 7 - 367,7 - 367,8

371,3 - 382,7 / 10,4 — Slam - sarv (dolomiit) viirpvarve. Pihil punaseid pr ja vahepeal vähe peene tahvlikese

Vahemikus veidi rohkem, vahepeal punaseid varve ja dolomiidi.

Dol vahemik 375,3 - 375,4 je 378,8 - 378,9

Esineb veini dolomiidi je kalcite fragmente.

Proov 8 - 379,8 - 380,0

m2 / m2 / km2 4

Nõbolla ~~olgab~~

D_2 mm $\frac{4}{D_2 mm_2}$

m^3_2

$\frac{D_2 mm_2}{mm_1}$

$\frac{382,7 - 390,8}{8,0}$

Kõik 388 m-a vahel-
duvad savid je
glolamvarad, mijarand
domenvad d'a dolo-
miidad. Komplekn alati-
net kalk. Kohati ka
punaneid toõn.
Dol nelmad: 382,7 -
382,9; 383,0 - 383,1;
383,4 - 383,5; 384,0 - 384,1;
384,2 - 384,3 / 385,4 - 385,5;
385,7 - 385,9 - 386,6 - 386,7;
387,9 - 388,0; 388,1 - 388,2;
388,9 - 389,6; 389,8 - 390,10;
390,1 - 390,2; 390,5 - 390,7;

Savis → Proov 9 - 390,5 - 390,7
Dol kile, vah
Osa dol vahemikis on
väga sarnad, praa
et domenvaad. Dol
-likte piirkiste eiredz.
Nebel kaiva ne väi an
kaltsvad pr

$\frac{390,8 - 391,8}{1,0}$

Dolomit, pruil kile, vahel
pisut väga punata tekun.
dega. Kohati vaikse kaveru
ja neltsvad nen
/Vahemikis domenit.

$\frac{391,8 - 391,9}{0,1}$

Dolomit, väga tugev, kuiwal
kaverasome ja neltsvad
pesadega. Kaverasoon. kaverad
mõnikavad fauna leostu
mist jälgi - analoogne
nähtt oli ne Orissaa.

Главному Геологу

Упр. Геолого Латвасай

В.

Прошим разрешить

посмотреть и опробовать

Шишуре

61

391,9 – 393,3
0,9

0,2

1,2

Doleriit, sarvs, alumos osas kirju, tõenäoliselt sõjem 392,3 – 392,5 dol. vahekihtidega. Dol rollam, puruneb nimetatega, peitub teatud kaldega.

393,3 – 394,9
1,0

1,6

Doloont vahekihtidega, hulknell, mõnel kohal gà navrasoon. Navrasoon mõnes fraktuurid mõnes kohtades. Intervallis ühel kohal pegmon.

394,9 – 402,9
5,0

1,2

6,7

Vahelduvad peentüüpiline kõll mõnes mõnendell dol. sarv je kõhu doloont. Doloont kõrvad mõnel, peenenavrasoon. Osa navrasoon fraktuurid kaltsidega.

Dol vahes 395,1 – 395,2. 396,2 – 396,5. 396,6 – 396,7. 398,0 – 398,2. 399,0 – 399,3. 401,0 – 402,1. 402,7 – 402,8. Dol hulknella mõnel, mõnes mõnedes sarv mõnes mõnel fraktuurid.

Proov 10. – 401,2 – 401,4

402,9 – 404,9
3,3

1,8

Doloont, kõll on vahe fraktuur pärast. Mõnes sõjem 403,9 – 404,1 dol kõll doolomit vahel

Vehemmoti nolen 1

404,9 $\frac{mm^3}{mm^2}$ ←

404,9 - 408,6 / 3,7 → 1,9 → 1,8

Valet dvs d dolomiterna på clomeroll 1. Stort komplex. Dolomiterna är tjocka, massiva, hela 1 åtgång 405,9 - 406,0 ytterligare tre delar kalkgyttjan Dol nr 1 405,2 - 406,9, 407,0 - 407,2; 407,5 - 408,6

Prov 11 - 405,9 - 406,0

Dol-n innehåller kalcit och pyrit

408,6 - 418,1 / 10,0 → 6,0 → 0,5 → 3,0

Valet dvs d dolomiterna på clomeroll, enstaka dolomiter och tillhörande. Dol valet 408,6 - 408,7 - tuff, lerig kalcit → se nr. 408,0 - 408,9 - brantstående lera, all nedåtgång 409,0 - 409,2 - ranvinen, rolig 409,2 - 409,5 - ättikeni, sen 409,6 - 410,0 - Pistol ram, hund, vert sammet pinnedj, pinnedj bredbyvalen 410,2 - 410,3 - Kalles, kvarsit mot. lera nr 410,4 - 410,5 kalles, fjorn + mikr 410,0 - 411,1 - Sandsten 411,3 - 411,8 - Ullern ore ättika vert eroldsig, 2 cm pann sandst allpost nolen, mellanlager, sandig

Vorige km
412,1 – 418,3 – Kalksteen, bruin
kalkrijk veld spaat
412,7 – 413,6 – Zandsteen en
breccie laagjes, zeer kalkrijk
414,2 – 414,3 – zandsteen, zeer
414,5 – 414,8 – Kalksteen
414,9 – 415,0 – zand
415,6 – 415,7 – zand

Vanaf veldspaat → 416,0 – 416,5 – Kalksteen en
zandsteen, allemaal kalkrijk/zandig
416,6 – 417,4 – Turfs, kalkrijk,
gastropoden
417,6 – 418,1 – Plant kalkrijk lichtgrijs
zeer kalkrijk. Kalkrijk – kalkrijk
kalkrijk turfsteen zandsteen
breccie

Dolomiet kalkrijk zandsteen
kalkrijk zandsteen, grijs kalkrijk
Zand: 5. zeer fijn, 9. fijn, 12. zeer
15, 16 zeer

Proef 12 – 414,5 – 414,8

418,1 – 431,5
13,7

Dolomiet veldspaat
dolomiet kalkrijk. Dolomiet
veldspaat kalkrijk (zandig)
zeer veldspaat 427 m dolomiet
veldspaat zandig grijs
zandig
Kompleet zeer dolomiet
plaats ~424,8 Dolk – valentijn
plant wijd – pennenspuwer
Dolomitische lichte kalksteen
soort.

0,7

2,3

421,2

Dol. vchenkd. 419,1 - 419,2 –
uttlen
420,0 - 420,05 - kavernaose
trichiene dolomit sandig
leht rotbrund. Kavern ø 3-5mm.
420,2 - 420,6 - hornsandstein,
rosttonig, allpost rich
an weiße pflecken sandig
420,8 - 420,95 - dunkelgrau
sehr tuffitisch

Reeper ⇒ 421,1 - 421,2 - Dolomit, sandig
tuffitisch, mürbe - wie oben
ab Dünnschliff Reeper
421,8 - 422,0 - hell, tuffit
422,5 - 422,6 - hell, tuffisch
sandig
423,8 - 424,4 - Hauptpost
sandig, allpost hell
sandig und tuffitisch
rosa. Rapa oben bräun-
lich dolomitisch sandig,
wird nach unten
424,6 - 425,0 - Hell grau, alm-
mild 0,1 mm, Quarz-
punkte selten
425,6 - 425,65 - Rosabraun
sandig, unter von
allpost rosa durch
dolomit mürbe (Ton
426,9 - 427,0 - hell
427,4 - 427,5 - bräunlich
Dolomit sandig
allmählich
428,0 - 428,3 - hell, sandig
tuffig
429,2 - 429,4 - tuffig, hori-
zont. dunkelgrau, tuffitisch, dicht.

Rapa ⇒

421,1 — 421,2 ? saba

? ↑ saba abs →

Kredel kaltsot.
429,5 - 429,6 - kvelle, vent
kaltsot kredel,
430,7 - 430,8 - dol. dolomit,
kvell.

Proov 13 421,1 - 421,2

Proov 14 - 427,4 - 427,5

431,5 — 432,0 / 0,4 — Dolomit, punaseg pun) bäja vasta, alumine osa hallikas kvartsiterade. Rohkesti kellukoorme, mõnelt ebaühtlast mõõtu.

Proov nr. 15 - 431,8 - 432,0

432,0 - 433,2 / 1,0 — Dolomit alates 0,5 m'ga kuni kol. kell kõr. kellukoorme, ebaühtlane kvell.
Kollane marmorne dol vahelt ekspon 432,9 - 433,0.

433,2 - 435,0 / ~~2,0~~ 1,8 — Savi, dolomiidi kell kõrnumis astes kvelles dol, vahelduvalt rooste kaltsiidi ühtepidi rohke
Dol müra 434,1 - 434,7
Dol. punaka mõõdu kvartsiterad.

435,0 - 441,4 / 6,1 — Savi, roheline, õõli võhmatud mõnes. Mõnes vähe rohkem. Mõnes osades

Reepe →

VIII 2
VIII 1

Soonel vertikaalselt. Alumm
osa, umm enam tugevam.
Seal ülemm vallaw nihkem
mis on brentsvalleedne, mujá
pustum veenistes. Alumm
osa vemb pusmi nollans
(naaleviñ) dol. mulden jal.
Nalleske dol. pr vdenst
437,6 - 437,7 mujaga
438,7 - 438,8 L nollem, nallsem
soonteja, ieme wpmte
438,8 - 438,9 - mujaga dol
439,1 - 439,2 - — " —
441,2 - 441,4 - — " —

Proov 16 - 440,3 - 440,4

441,4 - 449,8 / 6,8 (449,9 V. K -) Sulfaatne
nompeen. Pomt mujs nolle
dolomiidiga, mis pum vaadl
mujs, ulemt 0,7m ulem
dolomiidita ne pidev. pum
brentsvalleedne. Ul dunit
mujs pmm ~~proov~~ aga pea te
aa valge 'lod pärtaga,
pustumi nentsit.
Selles nompeen on vahel
ka anhüdrit

449,8 - 450,9 / 0,24 Dolomit hallmaly vast tihe
dase hallem vahel mujs.
Kivim pustum porumbe.
Alumm 0,2 m ulatuses
nohatu kivim brentsvaleed-
ne, vahene saw pindadega.



D2w
D2p

453,0 D2w
D2p

D2 pr algus
oxa de am

450,2 - 450,8 / 0,6 — Lisvaunt rohelise, basalt sarnane tihenduja, sumb waatsi lõredaja. Rõhuca sarn pehmu tõttsedaja.

Proov 17. 450,4 - 450,6

kuivas vesimurd sekt kreme-tleenat. Karb. + klastilus tsement.

450,8 - 451,3 / 0,5 — Valuldavad rohelised domeet je rhyolitsed sarnased dolomiidid. Dol. brantsfaleeda, rohelise sarnase kõrtsi, ehk lõnguja. Aegne 0.2 domeet, ms 0,1 dol, ms 0,1 dolomiit je 0,1 dol.

451,3 - 451,5 / 0,2 — Dolomiit valge. Kesmises on olustne vähemat, hall ja valge, kvartsi, pulbrise, ja veenisleedakse moodustusega

451,5 - 452,3 / 0,7 — Domeet hall tumeda, nõrga valgete / tumeda.

452,3 - 452,9 (3,0) / 0,4 — Dolomiit, rhyolitsed ja mallades, esivaas, sarnane kõrtsi jõtte mikrodyke, all pool kontaktivaras ja alles massiivsed.

453,0 – 454,0 / 0,8 — Dolomit, hell, feinkörnig

454,0 – 455,1 / 0,3 — Kalkarm, basaler Teil mergelig, rosa, brekziös, Klüfte, z.T. feinkörnig

Probe 18. 454,1–455,1

455,1 – 458,0 (6,7) / 1,6 — Dolomit, rosa, tonig-kalkig.

458,0 (6,7) – 458,1 / 0,9 — Dolomit, hell, feinkörnig, schwach porös, Kalkgehalt abnehmend, basaler Anteil.

Probe 19. 456,9–457,1 (abnehmend Kalkgehalt)

459 ~~N~~V pst

D2 12 (V.K pank)

458,1 – 458,9 / 0,6 — Dolomit, pleekis, värvi-line,

458,9 – 459,2 / 0,3 — Dolomit, mõnes osas 0,1 kivimeks muut. Tõenäoliselt avatud mõne mõõtmega.

D2 23 / Tõrvakõnnu (Nafa-V 459,4)

459,2 – 472,0 / 12,0 — Dolomit, rohelise, tuhkhalli, tumehalli dolomiidi vaheldumisi, millel kõikjal kõrvuti kõrvuti mikrolõim.

Dol vahet

464,6 – 464,7 – dol, kivimeks, värv, samen olulisi

465,0 – 465,1 – peenem pisut kivimit mõõtmeks.

465,6 – 465,8 – ~~D~~ kõrvuti pisut breitsialeechi, oliitne.

199

466,5 - 466,6 - Rahes, brekčalen kõõbipelt konsat nivsh

467,0 - 467,2 - alamosa sarnane

Proov 20. - 465,6-465,8

472,0 - 472,5 (0,5) ~~Dolomit, sks sarnk pst~~ Dolomit, sks sarnk pst

Dolomit, sks sarnk, sulgev, pisut breksjalne

Viime 5 cm kõrvale proovile

Proov 21. 472,4-472,5

472,5 - 479,9 (8,0) Dolomit, väga sarnk, nõrgalt kõrvaltu värvimg, rohkem meenutab sarnast, on sõnes. Kohati pisut plaasan je vahelduse. alumsed 1m alamk pleibi -ks lähem.

Proov 22. 478,9-479,4

Vahelehe minimaalne, nii et sobitub tagasivaatega. Sug 479,4 - 479,5 põimeitha kipsikemendiga nonpl. asm

479,9 – 482,0
2,0

Domeen, tumeda, riisiki alumsed 0,5 m vahemik.
Oluline doe vahemikus 481,5–481,6 – mikrolaps.

482,0 – 501,0
18,0

Domeen, vesi sarnane ehk sarnane, doleeritu käsn vesi peenetuberkuline, kalvaste säilumud, prantsiliselt klanne.

Vahemikud ~~Doe. vahemikud~~:
483,1 – 483,2 ~~Puhas~~ vahemiku puhtiste kihtide.
485,8 – 485,9 – domeeni mikrit puhtad, vahemik
~~487,6 – 48~~
490,7 – 490,8 – oluline peenemikrilise – kõva vahemik
491,1 – 491,2 – vahemik doe alumistme
491,2 – 493,8 – puhas vahe sarnane domeeni, pisut vahelaps
493,8 – 494,3 – Puhas doe vahemiku risdade mit. Doe valge ~~ka~~ horisont. laengelt mikrolaps all pool, ülal prantsiliselt kõrge sarnane risaldus
496,5 – 496,6 – Alumine doe, horisont. laengelt

Stromatolit?

uhiline. Rahenda pra roore-
nale piirkide vahel
: 500,9 - 501,0 - vahe dol.

Proov 23. - 485,8-485,9
Prod 24 - 494,2.-494,3
Proov 25 - 496,5-496,6

s Nane määste järle D2pr

501,0 - 503,0 Mõõmus oes 0.05
1,5 (0.1) peine pealse vahe
dol, allapoon
Rihes vaim on vajalik
tiemat kõvam basaalne
vahelise savi tiemaga.
Alumine osa pleistsee
tuperaste tiemat väga
jäme alatoraline ei
eiõ vaid d.

Proovid 26. 502,6-
502,4

Ali pool Peine pleistsee d, vahel
mõõd - savid, alumised

Proov 27 503,5 - 503,7

qt

506 alumine
lõhkump

Воротынск:

I kapd - пишистая 335,0 - 371,3

II глин - мергелис 371,3 - 395,0

III мергелис. доп -395,0 - (о

IV мергелис (

V kapd - сульфатис - до 453,0

Zasnocki (Зазнорье)

D2 an / D2 mr 178,0

kast 171,0 - 180,7 on 3 m

kivanet šlem ja 2 m sam-

kivi ant šlam.

178,0 - 181,4 / 2,5 Sanstu - aleu šlam rohes.

181,4 - 182,0 / 0,5 aleurolt, peenelt kaob killine, mikaline sõltsjas.

182,0 - 189,2 / 6,7 Valdav kivine - aleu šlam. Puuriaug nõrgesp rohenevõrgu. Kohati esva- raenad ja aleu vahe- vahte. Aleu värvi tume rohelad.

189,7 - 192,5 / 2,3 Šlam, pruil aleuroad- kaolne sav allpool kivi ant värvunud.

kuus violetine p ros-
halli, kaver punanespun-
ärpi'.

192,5 - 20[illegible],5 / 6,0 m — sarnane slam ärapüüdle punanespun, vähe hall, ja violetine helehall, kohati peenepleegi. Alam 2/3 ulatub sisaldab ei vaene alumise osa vähem. Allamast peenekõrts-palt kuni 0,4 m ühel:

195,5 - 195,6 · 196,4 - 196,5 ·
197,0 - 197,1 ; 198,7 - 198,8 ·
199,8 - 199,9 ; 200,3 - 200,4 /

201,5 - 202,0 / 0,5 — Kirju dolomiit marmo-tav tumedme nüüsm, mis ole ne tiistes punaspun-das, ~~ept mit~~ violetsem ja rohenehallemga.

202,0 - 203,0 / 0,8 — allamast sarnane, vähe, sarnane kõrtspalt ühtlane

D_2 ar ülem

203,0 - 203,7 / 0,7 — Dolomit, ärapüüdlane punanespun. violetsehalli ja rohenehallesärgu. Rohmastu laigule fragmente

203,7 - 213,9
8,8

Dolomiit, väga sarnane, võimalik, et sarn, mitmevanune. Aeg-kallis je punase-pruun-ampu. Väga peen-terane. Mõnes kohas dol vahemikus, mõõs kohaps ooliidi. Osad vast pinnised kõr. sarnased kaetud kõrd

Dol. mõõt of
208,4 - 208,5 -faas
209,0 - 209,1
210,0 - 210,2
210,4 - 210,5 -faas

5,7

213,9 - 217,0
2,4

Dolomiit kall, mõnes kohas dol. vahemikus. Dol vahemikus ooliidi pool faas.

Dol mõõt
213,9 - 214,2 faas
214,6 - 214,7
215,1 - 215,3
216,5 - 216,6

217,0 - 221,6
4,6

Dolomiit tõenäos on enam vähem, all pool kollakas (naftaõlist) pinnat naftanuoksme ja kohati ka pesadega. Osa naftane mõõdetud sisaldab väga sarnane

domenad õigume nagu
sarv vahemik. ~~Need~~
~~mujalgu~~ allpool veel
naabermaade veeruti 5 cm.

Sarv: 218,1 – 218,4 – dolomiit
218,7 – 218,9 : sarv
219,3 – 219,5 – " –
219,7 – 219,8 – " –
220,5 – 220,7 – " –
221,0 – 221,1 – " –

$\frac{221,6 - 222,3}{0,6}$ Sarv, mõnevõrra purus-
punn ja nõrgenenud.
Kesmises osas dol. vahe-
aint. Sellel kohalegemi

$\frac{223,0 - 235,5}{12,5}$ Vahel dolomiidi hallid ja
hallaned dolomiidid ja
ja dol. hallid sarvja
hallaceshallid dolomiiti-
dis haigmenad hallsed
joon. kohatis dolomiidis
faunat.

~ 50% dol ja 50%
sarv. Kohati ühtlane dolomiit
sarvis

235,5 – 238,7
3,3

Dolomo, ende
Nehen 237,9 - 237,9
Dolomit vaja
adeas, punane,
kahitaolista
Kalts oar hay-
aevaal soon, Kohe
aaaene

238,7 a. 247,7
7,6

Vahelduma dolomiidi
ja dolomiidi. Dolo-
diid valged, punt
haavamaad, vähe süs
sooniga.
Dolomiit hall
kaupleen ~ 50% dol
~ 50% dolomiit

Dolomiidi osat ühtse
mineraalne suurusega
aluumiga osa

Keskmises osas olemasolevad
vahekihid
Aluumiga osa ilma ühto-
lamit. Sisse ka ühtolgan
ühtolamit – 238,2 ; 242,1.

247,7

247,7 – 253,4
5,5

Dolomiit hall, dol vahe-
kihtidega. Ülemises osas
kohati hall dolomiit vahe-
kihtidega
Dol veidi avalt valge-
kes, kõvasti. pere –

uhtlevus (uohatu). Proovitükk.
Saavutamata
Dol. veeretil
248,7 - 248,8
250,4 - 251,9
Allmäe on dolomiidi
on liivane dolomiidist
tüüne, aga nähtlen nii
nagu on ühe ühtne.

$\frac{253,4 - 255,8}{2,2}$ Dolomiit, uh vpu vähem,
puruespuru pe ühes,
halli uohatu uoletus.
Kaalduvus keskmus on
sarnane praktiil ser.
Alum I d. I kihtkall.

$\frac{255,8 - 256,0}{0.15}$ Alumaat uohe
dol, ~~mere~~ tuje'

Proov 1

Dibiumont uhenuhk
ebaregelt karapesus'
liine. kuhilimes tuj.
tuus uohenatt sarn.
aemetst kihtvahet

2560 - 259,3 / 3,0

Dokument tuleneval 2 m väljavõtteval alus 1m kall, ehen sarnes.

259,3 - 262,3 / 2,5

Valdkond dokumendid sarnad ja dokumendid. Valdkond sarnane dokumendi kallid, puud väl. väljad Dok. veldkond. nes, nõuded urke.
260,1 - 260,8
261,0 - 261,2
261,6 - 261,7 - sarnane dokument

262,3 - 262,8 / 0,4

Ülevaade 0,3 väljav. nõuetekohane dokument kvalifitseeritud (nõuded), alused 0.2 praktika nõuded kvaliteet, dokumentatsioon.

Proov 2 262.6 - 262,8

Nende 2 väärtuste põhjal on koos antud dokumendi väärtus kvaliteedikontrolli skeemi ja kõlvamed.

Dokument nõuab kvalifikatsiooni nõuetekohasus

262,8 - 265,7
1,7

Sand, dol. Vermischt
mit Ton, Schluffstein
Dolomit
Tuffe 264,6 - 264,7
Tuffe rosa und grün-
mit Vulkanit, Quarz
Porphyr, Glaukonit
Porphyr, Mineralien.

265,7 - 274,8
8,2

Sand vulkanithaltig
Tuffen und Porphyr-
Plagioklas, Vulkanit
Augenpyrit
Muscovit Tuffe
Vulkanit
Dol 267,0 - 267,1
267,5 - 267,6
269,8 - 269,95
270,1 - 270,2
270,4 - 270,5
270,6 - 270,7
272,3 - 272,4
273,0 - 273,05
274,1 - 274,5 Porphyr
Augen Vulkanit

Tuffe rosa
Tuffe

$\frac{274,8 - 277,5}{1,7}$

Sulpetrne nisht. Rohnesta usyn kõgsuurtid vella-mud. Vähne 0.1 sisaldab ne nüüd-nuud aloe veem ei kõgsuurtid valmedn. Ved vähna sarake maksab

Tuua ne intervall on millalton bretsi-la-adne. Aloe veerus on ne ülal pool nähtü palg.

$\frac{277,5 - 277,9}{0,3}$

Ebaselge intervall, mis on pleetjet sar-kõvanet je nähtü maksab

$\frac{277,9 - 279,1}{2,0}$

Kõvann, vähem kui baasaine, nähtü kõvé-ne. Ülemises osas nähtüd baasaine nähtü nüüdsel, all pool enam samanä kõvanne. Ase pärit all jälle pärast nähtü kõvanne nähtü mate-jal. Niimoodi näi-ütles nüüdsuse ehk mõisteni, täidetud kõvane materjalis.

280,1 – 282,5 / 2,0
Dolomit, hell, teilweise sehr schön oolithische Lagen, wechsellagernd mit dünnen Lagen von Kalkmergel. Kompakt homogen, feinkörnig, hellgrau.
281,8 – 281,9
282,3 – 282,4
Nirgends mehr Dolomit. feinkörnig hell, kaum oolithisch.

282,5 – 286,1 / 4,0
Salz, klar, wasserhell, in Lagen, meistens je 1 cm dick mit dünnen Lagen von Anhydrit und Kalkmergel. Ab und zu Lagen 283,5 – 283,6, wo das Salz rötlich verfärbt – etwas feinkörniger (Dolomit) Dolomit. Feine glänzende Kalzitkristalle in Hohlräumen.

286,1 – 286,3 / 0,2
Dolomit, hell, dicht massig.

286,3 – 286,6 / 0,3
Dolomit, dunkel, mit Pyrit

286,6 – 287,2 / 0,8 — sůl rodiče, analogie 'elumelé' rodiče (282,5 – 286,1)

287,2 – 289,3 / 2,0 — Dolomit, rohy, alem ore sůl ce tillamo pods ~ 287,9 – 288,1 sůl se rhemit ůhel vipsi kamundy alume 0,1 dolomit ~~se~~ harvodi ekvivalentoly

289,3 – 292,0 / 3,7 — sůl, dolomite, v ůl pecné tůmsen

292,0 – 296,2 / 4,2 — Dolomit rohy, alume 0,7 sůl se, pravidl. sůl

296,2 – 296,9 / 0,7 — Silvanit, vůroje tuper, dol, valy.

296,9 – 298,1 / 1,2 — sůl, rohy, pelete tůmsen alumo ore se rhemit alumolwd vahekhel.

298,1 – 300,1 / 0,5 — dovan tuggen, dol ~~dolo~~ hile, rohati oliste, rohati rohmest nelaplyamen

Oralsat se upstrumt.

Kocati kůhel ůle dolomodani

kel nůgen se kůhl kům

298,0 (300,1 měřil

All pour une autre valeur
nodale, mais nous avons vu
que l'isobare ou un multiple
pouvait remonter 28.