Anne Kleesment, päevik 49

Sõnumord:


1. Saare mõõr 3-4
2. Palgimäe mõõr 5-
3. Koolimägi 6
4. Katla mõõr 7-9
5. Kirikamäe (mõõr)? 10
6. Põdramõõr 11
7. Kuuse mõõr 12
8. T... mägi 13
9. Tõrvamägi 14
10. Kinasi mõõr 15-16
11. Essi mõõr 17
12. Pille mõõr 19-20
13. Kulli mõõr 21-22
14. Vokimäe kalju 23
15. Rõgu hauad 24
Sõjatare 25
17. Kalmete mõõr 26-27
18. Tõrgu mõõr 28
Sõõr mõõr 29
Korde mägi 30
Märalatt 31/32
Sõraoru mõõr 33-34
Väike Ütrealuse 35-38
Reo mõõr 38


25. Suur Ütrealuse mõõr 39-
26. Koidula piirpunktmures 41
27. Kiisa pae 42-43
28. Kuradimoosbay 44-47
29. Tsuba pae 48-49
30. Kirimäe pae 50-57
31. Pulga kalju 52
32. Alliku kalju 53
33. Ussilootsiku kalju 54
34. Mutso pae 55
35. Kingi oja 57
36. Kesto mõõr 59
37. Viira väikemõõr 60
38. Viira veski paljand 61
39. Tille veski paljand 62-63
40. Varbuse meriidoor 64-69
41. Mõksi veski paljand 70
42. Mutso pae 71
43. Pmusta pae 72
43. Mutso pae 73
44. Alliku kalju 74
45. Sadama pae 76
46. Vana pae 77
47. Jumda pae 78-79
48 Bopemäe pae 80
49. Lõkoaluke pae 83

19.7.98

(37) Nõlvandu
Põlend saare ääest ca 30 m allapoole
Saare ääres (vall)
Nõlvandu pare mel
kaldel kõrb tekkinud
ca 100 m ääres ja osa
kaldast sõrmadega
1 m profiil ca 850°
C äär alates. Olin
Põlend puu ääres
Saare keskel (0 m)

ca 3,5 m kõrge kõrb
vekk laanes edasi
Pikus 20 m







Puuesp on à volland
piirgs uhkus
kõrgus
Täpsem iseloomustus

Pm 0° 20 m 315° ees
10 m alpi 300 N, kõrgus all
1 m.

Palgi on umb 260-270 cm
Lohu talust tõstmas jäänus
nõel



(38) Polyrivier aan
Hollandsch, Harvey
zoeken.
Sud 310° Lengte 3,3
Breedte ca 15 m /
Inwendig, tegen alle
wanden steil, aan
rand gelijkmatig
ondiepen. Alles
wand als volle
Kohol wegens puin,
wis vanth zijde langzaam
Talt. Pede Kohe tak
had alle zijde




Jõeni 30 m Ojani
paalid mööda kõnnitee

37 Kooliaed

Valged lõvanad
Seened 20-30 cm
Põimped seened lehe
all alatud

40 Tuasõu suun (kesk
150 m Ojani vaatamast idasuunas
130 m Kooliaiast alla-
poole Nõlvendu vasak
pidi
jääks valge lõva
seen, mis on ca
värske roheline
Ülemised ääred ära





20 m pm 5 m vayl
Sirvendid. Sund ca 300

61

Ratla küla
(Pesti)
Ojasuu talu ümbrus

Tee pc Nõmmiku pae-
mal neidol. Lasku obt
pelte
Sihtid 90° piirdel






Palgood

Veer alge, aga palgood
kaeis läeveld kinni
hoevad. Hinded a
Q mõnedele teie.
teised kaigad pea

Holland kõrgus
oon ümbrus
Madrelsi ääres kõlbi
maja ol kooliaal
Mendel veepinna
ca 1 m allpool

2 veepinnal asuvat
kaebast. Ava leiab
kõlbiva oleva ümbrus
piirjoonele ca 2 m,
alga 2,4 m. Sügavust
vaja kinnata, aga ca
Teisel ava on 2 - 2,5 m,
alga 0,5 m




Rotte mun

Palpend mid ~~verbb~~ -
mucus om mond

Neus mop oc co10a

Palpend algeb 30 a
Oogbbl bes w. tentakel
allavoor

Madrabvl




Kiirabiauto ? (42)

Järgnev käsu paarid
neljal mehajäetud vesi
tasandil 50m allavoolu
äärest ca 50m
kõrgus pärast 2,5 - 3m
õlgsõlme pingutamist.
Neli paari kõrgel
leedeid mööda
kolmnurk kõvaima
nõlvapinnale.
Allavoolu ots peab
täismm 0° / 270°

Siin [illegible] vette
Siin [illegible]
kõrgus 4m

Siin [illegible]
2m laius
1,5 m kõrgus
1m [illegible]



Põdramaa

Sild valmis ehitati 40-50 m, kogu 12 m. Jõe pealne tõke puhastati



vee pealt koopa uhtud ja koopast allavoolu selgub

kolbsoone.

orienteeritud 310°

Koopaosa suund mõõdeti 5 × 6 m 11

Sild

Põdramaa

Maastikuline kattumine võimalik ainult

(ka vee pealt)

Pealt tuli jõe kaldad

Digitaliseeritud Eesti Looduseuurijate Seltsi Toimetiste jaoks

NB! Nt. Alyest

eden

Kusto - ~~vt ao~~ Ni 12

(44) ~~Batto~~ minn

Ulatub se pe ao lalul

kehe aollane pelgendus.

min on 5-meebiste kaak


Ma 7plden ja Sulleam Es.ka

paevil

See on Ratta minn

nime all Enne paevil

nors skeenge



20. 7. 98

(47) Таперли мәүә
8 минут 0°. Ҫи сӑмах
Ҫӑмӑл ял
Розенталь хӗрӗ
Кӗҫӗн 3 ҫ, ҫичӗ
7. 8 ҫ
Отец ӗлӗк

Tõrvamäe


Mäe on nimetatud
Ruusa - Leevo tee -
ääruse ehitusaegse /
ja nüüdse/ on sala-
mud tähele pandud
pronksiaja.

Kindel mütsi (46)

Töö jälgida nii
siis 30°,
Kõrvaosa otsas panna
mis lesnub vette (10 s)
allservaosa otsas (10 s)
Lõigata päris ettevaatlikult
pealt ära
Panna alt mütsiteha.

Koju palja ära
saunaleiliga ilusaks
vormida

Kollase põimingu lõpp
mütsi, kiirelt vooderdada
Fe. kõrv ja ülapool




Pelgandi mass kogus 5 m

Pelgend allaroob.
alguses jõe poole ca
0,8 m. kuni 3,4 m sügavuseni
suunas ≈ 290°

ava laius 2,2 m,
kõrgus 50 cm, mis
piirdub enne 1,5 m
ulatuses

Kivide teke all



Palyard ~~ore Qvarsyst~~ ~~ellavool~~

~~ots~~ allapaak or

Ne pules, sis on olid

Esi amèn (47)

Otn Essi pahu alk

holl ses ic roo aes pompeakk.

Kohebi kallad sam-

med. Pollad d med

d. je 3-4 cm

Palyeas mees ~~wyn~~

2,5 m, Sõi jõeb

hmm nasvend ~~Palyeas~~

ca 1,5 m. Palyeal

ahnaides ots ic hoch sem

ants 6 cm. Selle veal

1 m alatuses vaheaa


(d = 1 cm) sankaaid.


2m kõrge.

Kollane lõvaumi nee mõõs
sarnaneb hend (1-2 cm) je
sarnaneb stege andomorfo mee-
dsad.

Foto.

Ülevaad suurene 1.
Suund 340°
Pikus ~10 m
Nõlva all äärest pea-
aru tulib välja sar-
Palgend all allavool
otsas on palgendi
0,3 m allpool võime
alliku, mis mõõdo
kalli sarnaneb joonab
nõre. Koopaaun mõõt-
med 1 x 5 m






48-49


Kitten (Pfeil nach)

Nasenl. Jost 20 cm,
Samenaldurchl. Durchl
340°, Mauer ung. 4 cm
Pfeiler 25 cm

Modellierton, Kalkstein
Tafel Schlemmkreide fraglich wo
Knochen 1 1,2 Durchm
60 cm Durchm 1 cm ist ca
0,6 cm lang




III Reste primärer Mörtel
von Innenwand noch



Jumalipäev salaongu
nõõdi me pede alt
aldavoolu mõõtes

50m mõõdetud
on veel 1-2m palju
jupp o 15-20m mõõdu
Ahtist vaatab tee mõõdu
pöörupunkt lõuna
Jõe suud endiselt 340°



Kulli (50)

Korge pärna valge sun
325° ja parm nea-
ma. Korgus nesan
ca 12 m. Otse vel
neldel, aga sügav
on väike neldenbs,
joen 1 m, korgust ca
0,7 m
Kollane ja sinine a
neeb 30-40 m
Neeb sees maja

Illisvoul chat
on projet individuel.
Jusqu'à ici normal,
mais reste allongé
chat
Osc paysage + semaine.
Oui puis.
Merci télémon ou
hospice, le partenaire
voyage (rien

(57)

Nowaïdu kalya.

Paremal veeldel


Suud 20°, Pikk 20 m,

kõrg 3,5 m

Keskmä kõrre

Roda viib vastavel-

dalt otse kalya vanta.



Arg ü.d. andmetega võrdl-

da allaroolu asut kõrre

vaatamisel, aga nähtav


Noolab välja õige: koorc nõr


V.L. vertaxmest 0,5 m kõrgusel

juurdepääs Karisuuse kõrre

tee asutusse - roale

vastaskaldal





Põrandad


(52)

Mitsas laoruumides võiks asevõimalik on ots Pikki jaoruhoidu (ala) 1m seadmega. Ülemised nurgad peavad on piirama. Maantelt kõige lähemal ehituseresse nõuga 4m pi 2

Idaalad

Pikki vähendi ka on korgjet perve on 3X3 maapa, mis hõivad naevatuteve. Osast veli nurgad je on reas, neeru tades naeruvad.

Võimalus, et on naeruotsad D infostoow liigist tuvi and kõnesid. On avesi ol



Ca 10 m mun
nagu nii umbes
350°, 315° (enti sõltub
vees) ja 280 (väike n

Sõjatarc ja ühe
noob

Nagunii nõlad
kõlbavad, aga kõik nagu
allpoolt pöörangulised
ned kõva

jõe kõrgus 25° ümb

100°-m

Tähistatud palgiga
ealt ja noob (lõu)

Allpool sundus
1,5 m kõrgusel

Trepp kõrgemale, kaptenid
Nüüd valgustatud

54

Kalmetu mäe


Näge pilti ja nõmme mäe, aga nüüd on siit end enge ja valdavalt on mäe arvult ehitus metsandus. Lagend otse vetre. Vaade Vahad


Lubi siia jääma pora 80°–A: 180–W. Vaata kalmumäe rohumaa



1964 K. Kaalep

Skelett noob






Mellanrad lotrum d/
alt mätstråd
80°-lines 2-3 gr (30m)
punkt användes som

Tältstråd. Två
väl utspända mätvärd
på punkten och sätt
tvärs punktrad. Alla två mät-
platser.

Sätt vinkel på teodolit-
målstång sist.

12 kanter I anslu-
tande II punkt
Riktning noteras

Mätning vinkel upprepas.



Tri yeun mun

110°

60 m

Man kon 8-9 m

osalsat saunalaw

5 m

Kaun mun kanat

alt je ulut

Ule je uedulaw

Uollaud kirjan


Jumalpees ucaltiaun

Iraan Jooseph tehest pirit

allavoolu tulid lesundi desa

uuele. Thuselt on öösel uelokl

N5 melin uuuudest ane pant



Savi kuru

Jõeloo 1500/210

40-50 ulu

2-3 m nõy

Sammal ja

kuld and koos

Madrats 1 q

Orasau - Jõesepi tellest

piirt allavoolu 200

meetrite pärast asub

Side tee tuleb umbes 100 m

je siis lesunda jõeorg

Kaldajoonau on siin vana

nõge - üle läb 12 m, nõõ

ollu umbes 16,8 nõge on ainu


Monold aiep

Ei kaiand, ase per-
mehe (non) aiveth on
comes reign je sand
hiye ues sandoje aiein


21.7.98

58


Maralata



Reo vesnist oravare
poole Nist, Metsaäär
nõõda 1,2 km, nii
põr poole. nõõdse
rode ca 100 m. ke
metsas. vast,
jõest ca 50 m
NõlV 6 m. Paja d 5 m
Lehmä võrs samal
Lam 5-7 m
Suud 90°




Ecstre



1,5 m normal paard
sensor je vrijwel
altijd. Soms vanaf
Mode paard helpt
2 arts lukt
meestal niet

Pearsonmodel (vaker) 310°
Paard 175°


Roosakerwallaard
patroon. Lichaam.
Patroon Samenhang



Palgad ahjus
1-2 m
Vee pind üle 3 m
Sammal umal 2-3 m

Jõeni paljandid + ca 10 m

Siin on oma mitu
50 m allavoolu
ehk jäsun nõlvand
kus kõrgus 115 m
pööldub 0 m-ni
kohe salusse veel
Sinna 900 jõe pind
3 m. Samaldand
Nõlv palju 40 m
ulus
Paljand alt on Ohtu
nii pikast vooluk
Valge veerand allus.
Allavoolu paljand
alt Väikesen allus



Selle ore palgad
nurd 70°

Savaaru palgad
allavoolu alus
on mõõdetud

2


Tõe punast suud ca 1m

Pohjas vaevalt

Palgend kogub oma
kaalu puurkaelu
jõe. Selles viib mehest
~~vool~~ vada

Palgend viimes 10
m pikk, aga 2,5 m
sellest kaabas (suur)

kaabas tõusu 3,5 m
siinjer, nesamult 0,5 m
laia, völvis kõrgus suur
1,8, ~~suur~~ enne 2,5 m ulus
kus 1,5 siis kehib
vaevaline,
koore kõval ulusvool
vorme suur 1 x 1 x 1




60


N. – Ü/sõlmed


algab ec 250 m tõlv
ülestõusu, ku jne
puu 2,5 – 3 m ümber
on 20 m ulatus 350°
ümber on 4 m pikkune
Valsed puuga kõve-
ud. Joon 2–3 m.

Kohe samme je
edasi, aga sama
palju kui enne
350° je 300°



Siis 15 m mõõdu kaugu
mad ja 50 m mõõdu
1–4 m sammudega
paljud vana ülaosa
jõest 5 m kaugusel
ja 3 m sügavad
Seepärast sõltub
algse kuju 8 m sügavu
võimalus põhjal
Valuvad ja mõlemad
kivarad ümbritsed
müüriga







Palen dras av och kapt
på mål.
Valdar med 0 (a) 20°
(vila)
Sandblästring helt
1,7 m axlynd pelent
parsyn på 40 cm.
all yta vaskas med
kalk.
Nåde sammanpass med-
dra palens ena

Palen all avbok
dras vecynat ca 1 m på 2a
hanynd, högre vikt.

Koobas (toem). Liige ainepu



Kooskõlas kõrgus minimaalne 1,15 kuni 2,0




Paljeneb ülespoole olles ca 60° nurga all

(G1)

RBO nõuded

Otse RBO sein vaid universaalne tegu.

Valdavalt puurel, kohati kalju põhja. Korral kõrgus ca 3 m, ulatus 15–20 cm ümber 70° sammastikud kooskõlas nõuetekohase



Einem vette. Pund
raeb pun de allen

S. Utsedeln (62)

Palend reno aldras
90 m. Sund allavael
alsa, nis no odiftel
enen 270° allava
340°

Man röyns 10-12n

Vlas ravyet pinal,
tilanne voil olle
br/9/ pär


allpeal nobbaeva nal
uld valyd lörand

Alnum om nun
lomeda d n ïsk

Jõgi teeb enne pöörde-
dut läänes pöörde
90° / 260 - 270°
Vastlenes on hea
vastamaldelt. Peale
sitde lähek alla
ühtlaseks.

Entusiastid seevad
juurde mõnemõõt
seevat või paadiga
sest mõnel on see
vaene rohumaa

Koiduda piispapaadi
juures, mis nüüd
Tehnikaal
Matsuri aula, o-
tepervedel Matsuri
aule je piirsprinats
vahel tepervedel
olevaw purase ja
hell sar vahelda-
ased wiwad, pöhjast
aull pestud vihma
poolt alla je repe-
tust. Mehte näeb
kaua



22.7.98

Ahje

(63)

Kiisa pae

Ahje jõe paremal kaldal
kiisa talust ... m
allavoolu. Siin on
jõe pärm kalda
ääres pärsu ja
paljend on pärsu
alumises otsas ja
kasvab otse vette
jõe rohelik. Sügav 20°
nii on ka palgend 5 kuni
järsak 6-8 m


kollane d. hiiu and d.
Sammeldand

Palgad pikk 10–15 cm
Kõrge jõe kohal 1,5–2 m
Eend vael 1,2 m pikad
pikk, s. o. 2,5–3 m või 6
Madalad – 1 m kõrge.

Nee pikad kohad
munetad

Jõgi rohmeb

Kiisa teleut 170 cm
allavoolu. Jõesaar
algusest 100 m



64

Kwadrant noch

Als je meer 20°/30°

kwadrant accepteert alle-

naar en niet (50m)

die 50m wegen

hebben meer kleuren

palet

2-tweedelig kleed


340° je 30°

Ook een samen-

en


Elke room als volle

kad kwadrant





Nāja site sn

Kuradinoolt



koone tegema
site, punt lõvend





Nasaus nasas on
nivod wopuy toa
je. pkuuy 50 a
Sellest lehk aka
Nesaud nasas ud
je nasaust wpst
1,7 m m 30 cm mmh
nun

Parandt nem 30 a
adny
koopsun vära vany
(Foto) joens 10-15 m
jõe kinnitt nasas
on 1-1,5 m

Kuradikuoobas asub ca 200m Imba talust lõunast jäävast põldoonest lõuna suunas. Vana Imbe. Küla tee möödub paljandist 20-30m kaugusest. Paljand moodustab põhiosa, mille põhjaosas liivakivi lasub otse vette. Lõunaosas on Kuradikuoobs, ava laiusega 3-4 m. Kooparuudune pakub on vaevu tunnistand vall. Kuobs on 8,9 m pikk, seda pidi veel 2,2 m. Koopas voolab allikaoje nüs enne vaevu vaeli kuobkoopa põranda-alla. Valgumisnõuta ei näe.

Koopast 10 m allavoolu väike suvealliikas, mille põhjas vesi keeb. Ülevõtmismõõtmine veelt võib olla, kuna on vaikelane.

kõval paljandi
kohal pinnas kollane
koopa lees (ka väevana) valged

Paljand ja koop
vahel on 10 m
kõva pinnast

koopa suu ülemises osas ja sin ka paljandi

Foto EP.





Foto ca 200m Tuba falu vivad
[illegible]
Tuba falu [illegible]
20-30m [illegible]

65

Tuba par
Tuba falu eralde-
dene meedel.
Paremal meedel
Nasan heiden
Algab peaaegu otse
Tuba falu kooralt
ca 50 m allan.
Puuaas kolland
pehmed kõvemad
ehmjeolt otsa vett
liikvoolu ehes
sirgub pehmedus 2
talu orgu, nent kasvab



(30-40)

Vöib kasutada palgendi
juurde ka mõnes
ka valmis mallis
palgendi.

Peenrahvas mõõdetakse
lahtri l. osalisest
tõmbest.


Pinnast veeb palgendi
juurde. allavoolu
otsast

Palgendi vaja 9-10 m
Jämm koos 45°/290°
Palgendi pikkus 50-60 cm




Kivimäen pää

Tube part ca 310k
allavoolu jäämu
põhjaga
jõgi tab kaare 85°/5°
Otse jõeni mõõ
dr on 30 m pikk
Puurauguda
jaoks kalju
on 10 m
Kõik vooluosa insenn
soiste, kalde nõrk
jõepõhi kuni 2 m sügav



polycarbonate sand



Pulga kalja

Sund 0°


Järsk kalju ölv

ville Mes Sur

Pahgvalle, Stu

Pun 25 h


Jöz sund 0°/60°



(68)

Allium ursi


Velgemeba, Randte ümb-
ris ca 1 cm alla
Nõlva, puhas velg ja
vähe kollavarre.
Põhjalikult s.t. 2 üks
unt je ümb.
nendele
Lõigatakse ohad seal
pealt. Ripsed 5 cm
lõigatakse
Kõrgus 15 cm 45-50




Ussilaatsiun kalp

90 m allaworku.
Suud 280°
Otse vest
kallas kivamsen
kasandus. Lahepuu
juluvad mugs all
all suus rahuvam
uulu sab siin mulle
paalgi. Tüles vaak
ebsast või 6 meet
ka jalgi saab

2 viinast pohen.
Kegli vorm





kõrgus umbes 7, läbimõõt ca 30–35 cm

70

Metsapaal

Jäänud põline servaosa nelinurk

280°/30°

Palgi ots nagu sulg 300. Jäänud kolju, alus kitsas

läbimõõt 60–70 cm

kõrgus 10–13 cm

allapoole ahenev



Pistol
astral
[illegible]

[illegible] . [illegible] sad
as-hels ver!

Allan osh vak
Noobs, sealt seeb
[illegible]

Neem koppe 12 cm



Maar koppe 4 cm
apart met 5-6 cm

(71)

Kinyo oje

Rõgatus. Võrdselt koopad sine vahe vahel. Paar vahemaa peremehe paremal vahel.

Vasamal üks vahe otse jõne (1-1,5 L)

Otse jõesuu ehael paremsuhes

Suun peg 75°

Loaded 305 K 330 ~

Oosterbeek summer


Our visitors of

Used 1986 - 1996

See our Kenya post-

posts

NB!




Vahanõu täiendused
Eelmise päevikust

Kusto müür

Kolm ca 3 m kõrgust ja
5 m ulatuses paljandkõgemik
30 (80?) m kõrgul 800 m

Roosa - smaneshellos arvu
väga või leiuja arvelimuse
kõrvale.

Foto?



Nr 3

Niina ülevool
(väine mõõn)

Paikneb Niina veskitammist 150 m allavoolu jõe paremal kaldal, sõlmorgudega kõrgete kuivade kallaste vahel. Mõõna korgus 6–7 m, kõrgvahe ülevoolu ~60 cm. Kesmise kanali vett ja jõe korgu veiseima kohta kõrgpääsete

Palgend kesmise voodenduse korgu mõõtmeelse ümmarduse kohta (ümbermõõt)

Lüvam roosaues, kallaumbruse (?), kallaus' vth.


Vina Vesispaljand

Kõrge ohtlein tilaxerwaga
paljand Vana vesitemmast
50m allavoolu. Jaanuaril
hästi vaadeldav.
Kõrgus 11-12 m, ulatus 40m
Roosakaoranž lõivaus. Paljand
kasvab ca 0,5 m paksuse
sinakashall pleistotseen võõla



19. 8. 98

Tille vesi pohj-
Tille vesi vanta
oleva 140° all
kulgeva säleen
pohjaosalla
ja mukana vesi
kollaka-punaine
setsem, tiheme
2,5 cm, alune 1,5 m
Jen tihe 50%
Pöimjate selvate
valis 175 Paun 0,4-0,5




Nõlva nõlv on 12-13 c
Palju jalamilt tee
pääni on ca 5 c

Tille puun oli vast
sellest 2 c 250 m kõrune
nüüd talutse kõõndu.
Seda mööda 100 m ja
siis nõlva mööda alla
nüüd paljandisse. Kalju
jõuu. Talu ehatud

Tille vesi mehe jõeleh d.
On võimalus minna ka
paki jõge mööda

Merroon


Narbure (Kadzine)
Oje poeuil pàrseul
Deeuil
5 m argent je 15
m pièce palped
nis ou ojest 30 m
eeud ja adder vil
Ou talent Lun rele
Iken.
Palpardurd
~~Kallaes~~ pueskellan
pòimeku.
Palpard sud 320°



Pecle Merroon
oje poole kaven
Oje pièce koon aeg
puuaes adden kor

Enne Merroon
sudsuut ou
oje 174 m kõrge
0,7 , Sin

ca 1-1,1



Ok ou sn

0,8 - 1m

Pohyb vlevo kde pr

Kolmo 180° je 320°


Sever od 40-50 cm Kolm


je 140°

Allium vodob modr


Kohet snimej mal

mm 210°





Nabne na am
hel de pah
150 m ulsvone on
parsal helabl vasco
allsuhoch.
Oper nia pelp nive
Palpe d sun 50°
Koopafuer 1m lef
1m kopf, Lohub 4-5h
nea- sino sun 280°



Pathio je ? Kol 12-14 m

OF - Pathio kolaz prosti

D

Vozi oje alpi
mine, m D

Kolaz 3-5 m m2

Eden 30 m 110°

kuti 8 1-10 m

150° - 5 - 7 m

50 m


Sedi sklon 130°

Patrioc kooks on
kuuldt kokku kogud.
Kohaliku jahimehe andmeil
2-3 aastat tagasi oli
koobas, mis oli nüüd täis
pleen (nüüd ülle kummitan)
Mullal on toimud
nõukogu.


Eden 170° lõunast
kuru umm 1-0,8m

30 m, nii
kaugel ca ka kuru
120° ja 180°
Nurd nagu kõrg
kuru 30-50 cm
kuruvad paasikamakas
jäädi nähu nõmmed

800m Vaabusd
ojani
Merioonca 150m Ahjast




Meegaand 15 m alleen
Vanuit twee polygonen
1 m uitgeschaald
3 m ongeschaald
Puntenwolk 7 m
resolutie
Gehaald 80° in 3580
Puntenwolk bleek nog
samengehaald Niemeijer
Gemaal 80°



Polypod grows side,
like moss

Most below path


Hyp parent called
Moss below subst 350 m
elsewhere. Rocks alt pre
Ecall+
Pamapes polypod, not
sure was based the
title
Hosp 5 m, rock 25 m
Rhizomes ascending pinn
lu. scale 30-40 cm
Often sampled
Sun 15°. Hyp sc
colony 5-17 cm lat
Polypod pres less cold



Punkt je Mitsio pae
vche 300m Punkt
pae mear 60'70m

Mits
~~Punkt~~ paest 60m
allavar
Nasca nellas Ugl
ag (15h) akje jee
je pajed sud 12j-0
"Samalad 200m.
Kollend lova
all node
Mitso paest 60m
allavar


18.8.98



Punkte auf
~~Kreis~~ do

Jõe äärekaal


Kaamis paremal. Juurde-
pääs allarvelt otsast
Veoldusrada valgel L
vasta paremal kaldal
Teeb pööramise ruhmi.
Raadius 40 - 50 cm
Allarvelt äär on nõlva
kaldel 120°, kaamis vale.
Ülemine äär ja raadius
suund 65°
Puhastustööd käimas
Kõrgus 8 = 7 m, veepind
1,5 m



koobas 2m süga, pesut
ülespoole suurd. Alt
laius 0,60 – 0,8


Mutiso pal

Ots e vette jaunduse
allavoolu ots ca
nii on väike voolu
koos peenrus 2m
mööda kaldajoont suunu
~~kõ~~
väga nõrk palgel
jõeäärel nõrk väga
7-8m Astmeline
2 suunduste ehedi
kõrva. Kõnjelu
kollaskoorel je
valged pk 2m.




220 m on Rhus te
past Mississauga
pier.
Pines (Pinus pal) SO m

Alkali Valley
Wood on
Kaolinite clay
Roofing paper
Asphaltum SO m alle
Rock reade Nor
Sign on Number Ser
330° (Jork Rish) 80°
(100 per



I Volym mätt med 5 m mätp. sammanlagt med skuren på 1,5 m kompass (6 da)

II Vesi mätp. skuren 2 m mätps, vars 1 m sin 0,5 sie och kom 4 m Vid mätp 20-30 cm Sedan sammanlagt




Sadama pal
ahju pael nel nelal,
nes ahju teeb nurga
75°/0°

Kõrvale otsa pool sammelda
B2nt 30° Alla ava
otsa piirdega 110° nurk
Kollane pk kus kõrge
Nelinurkne ahju
roostevaba

Kõrgus 50cm. Jõe poole
2m. Kõrge 4-5m

Suurem osa sammaldunud
kes on pehme nagu
klaas pk.




Vaba k
~~Jalutee pal~~ ?

30 m allavee

4 m kõrge ilus vahe
pelgad, mille pealt
on väga hea

Pikus 15 m laud 100°
Mereleid pia pöörpea
suuna on



Jurdak pal

Eelvend 130 m

allmes

Ühes vahe kui palgil


Ahju paremal kaldal

Ahju vaated on ca 60°


Palgi vahel ülal pool 48 cm

Vaheruum 2,5 - 3 m

Paljandi nõlvades on
on paljandisse sisse-
lõigatud astmed, mille kõrgus
on kuubis. Kõige madal
2,2 m, mis kõrgus kui
1,1 m suga 2 m
kuni. Vaheruum 6 m



Knoten an Handlauf und
Seile Koppe ab
Knoten an Kegel
bei Modell 140°
Putz Volpi bis
Glas Volpi wie
gelegt. Rostfrei
Mine C
Koppe mit an
Handlauf 3m




Ooneaa pae

Ahje. joe paeael nelde
uiidjerve beaie'ce 400m
ülesvoolu.
Pehkue osa palgeads'
otse oetle. Juuendues
ülesvoolu ahast. Ahje jõe
oa siin tasane ie laas le
kav.

Palgead aladee 100-120 a
mees aega 5-6 m

Paakade Roogas je
nelje soostupaadiga peab
ne nellaa kuvaa klotsi
oues pöö ages uibi'n.

Allavoolu olsas kooped
ülesv. olsas ülle 150





Otse pehmed otsas;
Sõtse vööd on samuti
seina vid 0,5m

Nen pemp t

II Sammaldunud orv
kõrgus muidu ca 2,5m
ja rajatuse 1m
kuudel laius 1m.
Lõhkeaset. Palju mänd
Seinte peenemal pinnal
kuhilane seedpaal.
Laas 10-20cm kõrg 5-10m

I linna poolas, ülem-
ses osas ka vähe vahe end
kõrgus muidu 2 meetri-
ni 2,3m
Vesi sammaldunud
Nimmed.
Tundub, et pärastaegne





Lühiaeg parkimine

Parkimisaeg piiratud

Maksimaalne lubatud

Lühiaeg parkimine
kuni 120/150
eesti autod

Valged, kollased nooled
ja kollane ääris.

Tähised paigaldatakse 6–7 m
kaugusele ristmikust
ees nõlvade ja
kõnnitee. 120
kohta vähemalt
kolm tähist 80 m

Vertikaalmärgid
keskmises ja väikse
teelõigu
lõpus ja vajadusel
mitmed (2)