


Kleesment (39)

Miantu

Ciepiecow

Paha - Risti mäed

KLEESMENT, PÄEVIK 39

Sisukord

1. Paha-risti mäed 2
2. Miantu 1 pilt 3-14
3. Piotr 4 pildid ühikud 16-32
4. Paha-risti mäed ühikud 34-40
5. Ciepilow 1 pilt 43-46
6. Paha-risti mäed 48-59
7. Miantu 1 proov 60-78
8. Ciepilow 1 pilt, proov 78-80

2. XI 87

Ritz-Rinta meetod on teada nii.

Kõrvale jääb, et on D_1 vahel kiirel ja D_2 alp nõlval, nõlval on karboon, D_2-s gonwanidid, kahkvarud ja nõlvad. – 10 m

Alla peal on kiirsund Tamula, see on ka Aleks-Eiffel.

Eiffels ümbrus mõni jäneseid ja paase ei ole nõlvanõlval alla.

3. XI 83 q

Miestnos oli riffel tabuleedo
kuzhelsw kanconist.

0,0 - 220,0 Q
220, -293,0- tenbsiaa
293,0 - 708,0 - kiit
708,0 - 994,0 - jiuna
994,0 - 1775,0 - tiias
1775,0 - 1932,0 - penn

1932,0 - 1938,8 - angellidsed, saapad
halsies - rohelised, kirjud,
dubpaad, korallid.
1938,8 - 1949,3 - dolomiit, kollased,
~~allpool~~ allpool peente halleide, mraosk
sarv rohenhlidesp, allpool dolo-
miidid kvartsi teradesp. Rohesed
kirpide sarnele rohenhlidesp.
Riias tetrakorallidd ja


Frasne?

tabulaadi aeg (Frank, alk. ni).

1949,3 - 1964,5 - Sarnane kalla ja kihtidega mürgi, rohelise varjundiga. Aluspool dolomiitsemendi. Allpool kihtjaguta, kaldus sarjadu vahelduv. alg. Fauna: brahhiopoodid ja korallid.

1964,5 - 1977,4 - Sarnane tumehalla mürgi, kihtjaguta allpool kanuga kihtjamõõdu vahelduv. - 2 - 3 cm paksuse Fauna: brahhiopoodid, punatäht ~~tähtpeäline~~ tähtpeäline, mis on ühe sõõrikuna (punane).

1977,4 - 1983,1 - Sarnane tumehalla kihtjaguta mürgi, kihtjamõõdu vahelduv.



Fauna: Brahhiopoodid, unalloid, 1983,1 - 2048,5 - sammad hallad kivimid - hele- ja tumehallid, liivjaunad. Tihti peavad konsortsioonides ja nallaskivimites. Hilehalloolse liivjaunale liivakivide vahekihtidel, millesid on ka paralleelne ja nallaskivimites. Vahekihtide paksus 1 - 6 m. Ühelpool lamedlebrachiaatidele ja nautilo ühtede fauna. Allpool uonalloid, brahhiopoodid, krinoidsete paneliitsid.

2048,5 - 2084,9 - Liivakivid, tume- ja hallehallid, liivjaunid, ühtlaseteralised, uhati kaltsiidilinsse. Kohati kuni 1m paksused hallide dolomiitide ja liivjaunide vahekihtidega,

Jaunte tumehelled aleemsluta
sarnale vahendlwd.

2089,9 - 2086,0 - Liivakivid, helehelled,
kihtjasid, brahhiopoodide hari-
jaanega.

2086,0 - 2096,5 - Liivakivid, helled,
hele- ja tumehelled, kihtjasid,
kihti paralleelse ja ristkihti-
lisusega, mis vahelduvad tume-
halbade, helleshmmnidega ja
helleshmnidega kihtjasti sarnase
paksusega, kus pruunide kivi-
mite ja tumehoomete kihtjasi-
dega ja pruunikashelled
merglitega.

15° all on nii seeria
siin on korallid, hüdrozoa,
brahhiopoodid, ammoniidide
vanaeluiged.

2196,5 – 2288,9 – liivarand, kohati ka kruhkihiline, kihtjas, kaldus ja kihtidega rohkelt kihtjaseid argilliitide ~~vahekihte~~. Te ja puurkaevu rohkelt dolomiidi vahekihtidega liivarandes on kaevu kogukaal 10°.

2288,9 – 2305,1 – savikas liivand, tumehall, kihtjakas, rohkelt kvartsi terasid, r. o. liivarand; kruhkihiline ja korallid.

2305,1 – 2359,7 – liivarand, hall ja kruhkhall, kihtjane, rohkelduses savikate riisnuitidega, tumehallide, hallide ja rohelistega; tumehall ja kõrvuti kõrvuti rohelised ja tumehallide

$\frac{D_1}{S_2}$

ja punnivas kellerdu dolomiit.
dyr. Dolomiitides on ümber-
kristallunud bräkhsjoodu
kogumdud ja cimentiit on
karbonaat.

2359,7 – 2461,6 – Kivasoond,
kellad, kõikkõllid ja ~~kaa~~ pun-
sad (viinipunased), kubjasad,
vahelduvad sarnaste kivim.
tega. Viimased on kõllwas-
rohkemad ja punased, viimad
Karbonaatsed kivimite ja ostra-
koodid.

2461,6 – 2465,4 – Konglomeraat,
~~veeni~~ liivasoonde veeresid
sarnase veeresid ja kõllik-
punase kalkarenidse veeresid.
Veeresite (kubjasoonde) on bräkhsjoodud
(Chouetes); S_2 vanemad.
(Brüchenkalk)

Diir ka ohtaosoled

2465,4 - 2466,4 - liivaaud, kiikehalled, kubjaued, kivaeuiis ou saukes rohekaa rohemat.

2466,4 - 2468,0 - Konglomeraat, mepu ne kyeruus 2461,6 - 2465,4

2468,0 - 2520,8 - liivaaudis, halled, hallis puuesid je puuesid, kubjaued, uohuti kalleaaud-lesuuya. Ou 3 saaudata uhtdep rohemaka peauus ue 1,5 m. Mendi saaus puuese je rohekas.

2520,8 - 2523,4 - Konglomeraat, hall, liivaaudaka je saaudata riihlade veeuiteu. Veeuiti olu uud 5 m. Konglomeraadis ou kaalb liivaaud rohemat pou-suuyt 1m. Liivaaud ou kubjo-

107a

111

117

118

ker.

2523,4 – 2573,0 – kirvaurd, kubje-
kad, valuduvad sarnete
virgude vahemikides. On
2 konglomeeradi vahemikku, mille
on 0,5 m. Vaeurd on sar-
nane, ainult veidi 2 cm. Tumedat
kivavaba – dolomiidine.

2573,0 – 2639,0 – kivaurd,
tumehallid ja hallid, kubje-
kad, kohati on paralleelse
kihilisusega, ankiidiumi –
ankiidist vaevumärgata. Kivaur-
sid valuduvad sarnete
vahedega, mis väiksemad ka
ankiidisti. Sarnased uurmad
on kollased vaeurd

2639,0 – 2714,0 – liivakivi, kaasned ja kihtjaned, kohati ja punane värvusega, vahel-duvad saasnete kiirusega sand kaub-ta. Sand puuduvas osakl. Kaasnete määrnite ja kuuma kohtio-poodd (Lõsnle) ja ohe-koodd (maatikes vopus ja ohenoodd), seeva kellam ~ 10°

2714,0 – 2734,3 – liivakivi, kollakd, kallakevalged, poorsed, rangd, kohati paralleel- ja ristikihtsus, kihtjaned. Kalla ~ 15°

2734,3 – 2737,0 – kõva pole (šlamm)

2. Intervallist algavad kirjed selted – allajoone, kui pole punkt

Must je kvatsiidkreeds, →

Lubjaoad sarved ulatuvad peenetuleline, hallikasroosad, punaste ankudustega. Kohati on leitud ka

Sõjavaru ~2732,0 0
(graptolhtkooslus)

Proovi Intervall

1. 84 – 2349,2 – 2355,7 m
→ 2. 86 a – 2359,7 – 2364,7 m
3. 89 b – 2364,7 – 2371,0 m
4. 90 c – 2377,6 – 2383,9 m
5. 91 a – 2383,9 – 2390,0 m
6. 96 b – 2414,9 – 2421,4 m
7. 97 a – 2427,5 – 2433,6 m Floora, vale tihedal
8. 104 – 2464,6 – 2469,4 m
9. 107 a – 2484,9 – 2490,5 m
10. 111 – 2513,6 – 2519,6 m
11. 117 – 2560,8 – 2566,6 m muster, kvartsi.
12. 118 – 2571,7 – 2576,7 m
13. 121 – 2593,6 – 2599,6 m
14. 122 – 2599,6 – 2605,6 m
15. 127 – 2627,4 – 2633,5 m

16. 128 - 2633,5 - 2639,5
17. 131a - 2655,0 - 2657,6
18. 133 - 2662,0 - 2667,4
19. 137b - 2685,7 - 2690,0
20. 139 - 2701,6 - 2705,0
21. 140 - 2705,0 - 2709,6
22. 141a - 2709,6 - 2716,1 Lavaux
23. 141c - 2709,6 - 2716,1 m
24. 142 - 2716,1 - 2722,5 m
25. 144b - 2729,0 - 2734,3 m

Beyrichienkalk - S_2 noije
Allanne Os, mis ob eine
Q meristes je Rootsis kalk-
kopuos. Nimid on eetud
ne Poije. Poolt pumaanas
Stolno 1, Stolno 2, Stolno 3
je Chojnice 3

4. XI 83

Probleem on D, μ erinevad olemas, aga Poola ole 3 erinevat seisundit võimalik, Poola-Poola, Rühe-Rühi mõõdu sõnum Saatja ja Lublini vahel sõnum ühtib (Avavi võrra)

Eiffeli ülemiste osa on võimalik Poola juhe võrreldes vedelmetalli sattud.

Stepan. tegevuse on aeg pikenenud. Gorbatšovi on Reaktsioon Lublini tagasiside võimalik aeg ja immediidi pehmenemine aga alles

Le ~~ch~~ Milaccewski

Proov - 4

Lääne - Lubleni regioon

Ohvand

1. 3001,5 - 3004,5 m karbonatne osa.

Väga ebaühtlase terigeemedusega
Terigeemedus uhiti, orgid ne resitv.
les Walpenad normid, pustav sõnaosa
/

nõrk bys: nõrk bollo tasand.

ka ümarad fosfatisad laene reg-
mente

On ne ümmargusi karbonatsed reg-
mente

je käsnalaasi rollone,

karbonatsed regmente

2. 2850,4 - 2854,6 m - K.L. paha kvarts-
muskiit vöö.

Alumoolist, kaunis rohelist ovaalse-
mad kihtidena viljas.
Fragmendi ülaosa vahe ja tumedam
ja rikkam paremas, ahtlik mahuvaht-
ne.
Rahulikuks ainus vilgukese ja
sarvi.

3. 2770,6 - 2775,2 m - tõusu-mõõdetöö

Alumoolist, sarvblendiga, väikeste
moneeride ühes, mida vähe ja
vähe on ovaalseks muutnud.
Terad kaunis roosapunaka varjuga,
kaunis erineva suurusega ka

~~Osso~~

4. 2770,6 - 2775,7 - Tõusu - mõõnavöö

Liivaumi sarikraemendiga konarõõ-
tuhi kihtidega. Umma ligidase rohea-
vollaneid nõgudeid. Ukse kaitsed
Nõgud enam - vähem orienteeri-
tud. osa neist on kihtidega.
osa võib pikki rohelisi nõgudeid.

5. 2736,8 - 2741,5 - Tõusu - mõõna vöö-
Liivaumi (või elemente) Tore
vähe sarikraemendiga, aeg-ajalt õhu-
õhu varieeruv. Peened valendid
~~savine~~ kraemendiga, sarikraemendiga
Vi. Ophiceta. Arvatavasti ühe vööd
kohalt vaja pisut orienteeruda.
Ühe ampelli tera (Rot. minimalis).
Ühinene savine kraemendiga valendid
mõnis ebaregul.

6. 2736,8 - 2741,5 - Tõrum-mõõdetud

Liivakivi, väga jõuliselt murenenud ja terad
väga nõrgasidemelised. Võimalik nõrgenemis-
pind ümber võtte. Esineb pesi.
Võib mitte eriti õnnestuda
nõrgasidemeliste vahekihtide tõttu
paigine tuumade väljalöök.

7, 2707,5 - 2713,5 - Peen ühtlane
tõrum-mõõdetud ja väga pisut pragu
Alumisest, samuti tsementiga.
Tsementis rohkesti peent värvi.
Vahekihtide murenemisel võimalikud
õõnestumised.

8. 2645,3 - 2650,6 m kvarts-sillim.

Liivavaur, samas tumedam, täiesti ebaühtlase teraosuurusega.
Põevarine. Kohati tumedate vaheosadest ka graniidi.
Peaaegu sarnane.

9. 2625,2 - 2631,2 - kvarts-sillim.

Alumiselt, vahemikus sarnane. Ülejäänud kivimit vahelduvalt alumistega sarnased. Palju vilkuv, osati peent, kohtades jämedamat, pisut laineline.

10. 2625,2 - 2631,2



11. 2584,5 - 2590,5 m. Кварц-
Альбитовый, слюдисто-
пиритовый
Волокнистые тёмно-коричневые
Кварц-альбитовый, пирротин
Тёмно-серый
Такой же кварц-альбитовый
порфир

12584,5 - 2590,5 м
Same, но с пятнами - ?Ставролит

13. 2546,1-2552,1

(Dolomit) või dolomiit (vist õi),
alluvus. Allavoolus väljub,
samuti karbonaatide terrajäneden
karbonaatne osa tõdeks pea-
jaoline, ~~katkel~~

pesäti aja pärne je keskmise-
teraline.

Koha karbonaatsed jäsen
„peenemad" - dm = 1-2 mm

14. 2546,1-2552,1 -

Allavoolust, liivane, võnese karb.
tramandije, mis vaju saanud.
Ülejäänud osas pole tõdeks tramanti.
Väike vesandeks aeni vähe.
Veed pisut orientaarsed
Oleks aeja mõned terad glaukoo-
niiti je mitte väga vähe

15. 2499-2505, 3

Liivaaer, peaagu tuneradko.
Paju kasvelist mastmist
kuiund vanaesed kaub. saae-
esed. Teraa aanis augudend
Pesunud viie-aanis aanu-
kaudet. Kapsad pg.
Oleks nagu nimed teraa glaeeoastu.
Tuisaan (või mitil?) + kuhu tere
Ruum aitiaeseni
ka muuradel
Glaeeoat on väst aitt

16. 2499,0 – 2505,3

Põhi- savi, mis alumine. Pisut
kalkunud sorteerunud ja terad väga
nurgeline, savikas ainepl. – ne
alumine poori pruunil ala-
tasel aadris ainelend, aga
siin on veel kruduvad ainp-
dis enad.

Rasnetst on siin Rutiil.

2 tera oli klaas, glaukoon
– karjulse mustumisega

All poolsete proovide oli
glaukoonide arv väga kasvan
mustumisy – mitte veel pluss
nõ rohy

17. 2432,3 - 2438,3

Lõvaum, alemtüdne, panna tu-
nedas. Õun aiteine, neis
mõnesnoobis nähe asmult stenah
arentelsoo

Tened helarsti varteenud, väga
nagelund. Tremeth nõnjetanek.
Osa vilne ponnud

Esineb glaucanit - unnal
Tihtu pun vila.

18: 2432,3 - 2438,3

Aemolet, umpliste tenadas
nõnesta õrentleentud vlaun,
Põue vhelist. Glaucanitti,
Mimoleeni ja hepuk ply. kaem
palju glaun nod kõne.
Vilpud palju ponnund. Tõmi und
karboneetsed tõmid.
Sannet tõmeti nõnjetanek.

19. 2283,3 - 2286,3

Liivamm, väga korrapärased
piirpoolväga nvarts. Palju lamedat
muskumist. Palju kogunud
Mg. Üldiselt samas suunas
Palpudu väiksusta saadeva
kaubonedtr.

Tervikuna
kokku terveldis nüüg raske-saa-
dane, na murumiti teadaks
üksikud mõõdetud, aga ereldi
orientatsiooni pole.

20. 2216,2 - 2220,0

Liivamm väga murumiti teadaga.
Sorteerumata. Osa tera väga nurgad.
Sarnitumat. Tsementi vähe.

Tervikuna - mitmed terad samas pais.
Palju võimalik, et osa tükeldatud
Palju lamedaist muskumid. Mõne-
kiht - samas paigas. Kaltsiidom

Tüsumad kaubonedtest nombonedes,
teised „rookad"

21. 2163,5 - 2169,5

Alumised, nime sarne tähendus, jt nokne välgutisandus.

Lasnjelt uhiline. Vahemikku sarnkas — tupvastu.

Pesalis — uhiste kõvaum.

Marker, el kahvasta sorteeritud, ~~vaat~~ kaunis monapinalin, pärgpoeng. Sorteeritas kelb nokele

Jeaunomstu

Tjitaunt?

Tõsmoon

Tsemest sanna.

22. 2163,5 - 2169,5

Pesalt kokkudunud: alemised, sarnikes alumised jè kõvaum.

Kõvaumis kelb sorteerita, täiuselt teavad terapinpoomed.

Nokele alumine sarv kus nokeen vilun. Alumised väiksed nagu ovaalsed nlun.

Kapunod pkg., / mimoden jeaunomstu

2 sannet monapinalin, magalne kupge alemist.

Tunnetiw?, tsimoon

sarnele vahemikkudes vlen ovaalne, tud.

23. 1996,2 - 2002,2

Lüvaan alumsüt, mulle lusti
rohke sarnne tremády.
Mõned kuna parchud sarnad
veerud
gleamiumit
Ilusard ermoon uistalle.

kohüti sarikas alumsed.
Trumsoon

Sarnad tumenti palgr, kohati poorsed.
Tired ampluseed, und vatan aus
ellenites proomas
Pey kvantsid lasmelist mustumsd.

24. 1964,0 - 1966,0 -
Lüvaun, kaunis ampline

muvokkes, pey - kapr, orkaleis
Trumed sarnes, tremeth nous
palgr
glaumoons
Tien und ank. somboreas
Tormoo - dimis frendeurat
Vigud vohäli poorat

25.1964,0 – 1966,0

Liivaaed, kaevis linpelime ja
kaevu palju kaevelist austrad
Sorkevates nemme ise pelb
Trianel sarnes, kaevis kuule
veelt. Rohees. Tremendis kaeju
ehe poosanud vilu
linnumk vaub. kaeve




ke 

Klaasi klg, mikroalg
sarnes trianel rohevas pruun
Triumfi
kinnivad nõgulehe

26.1910,0 – 1916,0

Liivaaed, peaaju kaeve
Tammelaan?
Triumfi
Osa teeb väga kompaktse
pinnasega, kiusteine ees



Trianel vaike, kõik väga?

27. 1862,5 - 1868,0

Lavaun, praktisch tumendida
Tuede vaul rohkesti nanb. tow

Q - nanes auxline
Myrndow

Laneline mestrumine, vesuune
tuu helb sortsentu
tkesimd vilpiden
Tiftandt?
Turmeliin?
Formoon - õige unter tue

---

28. 1759 - 1765,0 - palle neudes
Vänneskuch ~~vabu abaadu~~
dokument.


Kesimd murema dol rombaar-
ria, uua ildusch vänneva,
uua kästu välje unjumes
ärskkiad.



Alean metergel väga tuu-
dua leid

29. 1759,5 - 1765,2

Organoktonische Luftsäure Nö
(Oxalsäure). Tais Nöiavöialhsäure.
organisme



Nakel aimuld
nesel pemdeadr
sannet ammA
Nakemhitö nop
ammt nohne.
hmm sansus
pepumm. Adéa
aelenpé praalé
pol

30. 1762 - 1765

Same. Vil nhne Organisme
Tais

31. 1763 - 1765

Same

8. IV. 83

Puha-Riisli maad

klonow - nort alumised kivi-
mid je alumised. Puraxed nõi
pisut võõdlimäd. Alumine ots
alumised kui nabaosakesed
vahemikud vähe merelise päritu,
ülemine ots vähe kanilli kraabi.
Barcza - valged jäekesed
(ie. t) kivamad

<u>klonow - õunad</u>

1. Lõivane alumist, ampleks
terevõrk, vähem sarnane tuumade
Tuumadis kanin mõnjatarad
Ar-südamikunõu je võrbolle
ka mõnde muud inimest
Sorteeritus nesumma
Velne nõne, pole eriist
õiendalvoon.


Lasnelist ampsumat.
Sarnaneb ära tuumadi jaotus
poomad (?)

Mõnud nabakõrd

2. Liivaus alum või alen
liivaum, vahen mm vesinud
kulge sarikumendige. Kaiputo nagu
(fe-kuse) tumed - väiksed kaigud
Tend murglund

Tumoo vanus mõnud
kuud, 1 tumeloo

3. Liivaum, praktiliselt tumedi.
Ja. Q tekad või murgliisi
mm kesinud - mille või rapliiki



On ne samas
piirpoo

Lamellist kuutund
Sortu a tm kell mm vesume
Tumoo - jäm pelg
Rutiil
Titaund?
Tumeloo - mõnud kuu
mon Q tekkes kõis - ovel



4. Alcuni dei, come sono tremendi
Tremendis volucris commendare pes
Fe. Indr.
Comandato usanza
Sostenitori halb
Forfecture pegment
Tunica - 1 tre
Tumore - 1 ke
ortaggi
Pariza
182
1: Livorno prendi comandate
Tenda vinto Hilti Fe. Indr
Tunica ☒ ☐ Comandi 2 Pol
Tumore ☒ 2 mm
Q Tenda mugliardi, Hilti cane
cantare
Fiordo, di palm ortaggi
Retiri voi Hitent?
Titenti!! 1 kindel
Valor vele
Cardine cantano ennil

2. Lisvanõi, pisaapu tähendita

Turmalin:

Turmalin;

Värvid pruut roosa

Q. kuu kuuplaad, kambukaad.

orthoaeus



3. 182 Alumiinium lisvaun, turmaliin, kuu ümber tekkiv nõlbed, nõlad — laguti uued sapis, sarikaks kalk ja ühend

Saarekene mustume — väga sapi

Värvid. Vilkuvad piirkonnas tekkiv pigmentatsioon enti lapsi (tihti)

Värvid subparallelne orientatsioon

Kaksikud? või ühe? — ainus sapi või poolus glaasmed?

Tuhad — muutuvad nii väga muutumi

Turmalin
Turmalin
Rutiil
Tikaud v.t. rutiil?
Pl

(109) Nahtar hoisod adv tun
4. Lis vaun, kanus muntarene
vaja kambaline, kalvasti uu vaja
kalvasti vorteentud.



Oskitsalt tumendite,
oskitsalt poorides
sarnast porsunu
tumedam – reutsat(?)

Lamedine uestune
Palgiad sarnased

Tuntus on ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ (ts.) ctm +

Tarmaliz- (Rst/□
(Pmn):.



Tilent (?) ☒

Tuntuse tihti Oleneb

Porsund glaucust (?):.

Rentid ;;

Porsud Ti-mm (?).

grand.

Eneus ctm,

antibol.

5 (43) Lüdamm, peam kesku, näp nonpäädu mugu kaede. Preakil tumendita, ammet nohet mured seitsüdi (?) letavad. Palju tamelist mustumt. Roc tun mured, mured üksnu portsentus nüsa mugu

Tumuor ☒:,
Tilend (?) L
amphol (BZ).
Rutiil.
Tamlen (BZ).

6. (27) Lüdamm, ua peagu tumatite mud kaede mida palju fe-hüdroanüüs.
Lamelist keskeainst — mustumt.
Tenad enam 'undudmud. Kohe on kaede vahel ka näe samik pupoon, mud kaemis kamu.
Sortentus asumu
Osad madalda näke käe näe äär ◯ — palmdal

Tenad kõigi (?)
addendum
Rly.
Tumuor ☒
Tilend ?:
Tamlen (pun) L
Ta: Rih:" ☒ (Pons äär.)
Rutiil.

7. (182) Liivaan, alkeellista e. Alkeen – liivaan.

Tsemendiä, nupiskivet tarttuneena kiinni alttarpeen.
Tsemendiä pelkän fe-kuoren sortuessa kerros kerrokselta ulospäin.

Tsemelen (RK):
(Pm).

Tiitaanit.

8. (21) Liivaani, pääasiassa tsemendiä, pääosin teräsleikkejä, näkyvästi myös äänistä. Tsemendiä ja kvartsista koostuvaa äänistä maasälän kanssa kerrokset.

Tsemelen (Pm):
(Roh).
Tiitaanin RK → Roh.

(Pm ääneen. / Hästiäinen)

Kellertävän (ja punertavan).
Tiitaanit (murskeen).

9 (7) Wähdav uvilen
Alkenolit sarkas või sav
alkenistne. Velne pöju, med
on enterfud subpacdöiles
kvilesun subje. Vehemke alken-
lit, velemblis reaagju xevi.
Tsumendis Fe-kõdvosund.

Geoloogia Instituut, 9. XI 83. a.

Tartu.

1. Vana mre E.L → Emajõe.

2 Eesti S on Baltikum

3 Baltikum S/D nool on
mandrijäätumus.

Podoolias pole mun
põhjust — on niiski,
kuid vähem.
Kitsasgoraliis võrdväärne
on pisut teistsugune.

4. Podoolias alus
D moismetsiku on kõrgem?
~~Proov 1~~

Alan -


5. Emil Apel de Lublin
mon beau-père, saint Ludwig
Generaloberst
Munich: 10 - 14^{00}

6. Felix ou Paolo pour
les Italiens

7 Maria Mehring - Leopold
D nouvelle je
connais

Ciepelow on
Kapu - Porta, Lubl. 2 Z
Nevev Locos

Proov 1 a)



Proov 1 b)

1. Ciepilow
Sigen (alcm) - ciepilow_beds
2228,8 - 2234,5 (alcm)
6m
~~2 elm~~
Tone Halbd alumind nansd,
bi penint ar pellidd
Lannelline hois ant. mlblan
valdunvod hleddans d i
tunedanned mlbd. kupilod
lannellbrowdnedl

~~2, 22~~ Kobeln rap sanna i
pantil. alumiit pundil

~ 500 m hall feelras
mis an nonnel prev
Mixan Tonnedd: (Pteropleu sp.)
8 Proov 1

Proof

1

1643,6 – 1649,2

Ems – Leiverd, nohere Heide, vögl. tupva nach Lemonden – kint pradadil rehent rden – Altenste, vöne nöhe ekkl – mst.

Mushvat, bio Cat, ebr t.
On dok vehentes pünce galendorge

Prøve 3

1658,9 - 1663,5 – Regression

Fint-mellomkornet sandstein.

Sammensatt av ~~kalk~~ silt- og leire-stein.

Rødlig-brun, noe grønnaktig, med

vekslende tynne- til tykke-

bevegelser. Lamina- og ~~skråskiktning~~.

Syklisk med

kortere/ lengre grad av sandstein-

dominans.

Old. Red. fasies

Ikke kun syklisk

Sin av 1000 m fining

~~Alluvial~~ alluvial del av

T-sats avsatt kun Old.-

Red fasies.

jama all ok D1
1210,0 m. dyarne
dyab emstik, pk ok

2347,6 - 2353,4
ilen - zedine
kalld anpelidat

Abmandad: Cepelow 161
Warszawa 1974

Ринсаид

~~Lebo~~



$\frac{P}{5} - 2500$

10. XI 83

Palle Rist in Aalborg

Pa thereliscd – maisbe frame
ansi

1. (128) Livaun, naqa wats, tuneklu
nuglisd kaun kalb sorlcoks,
ane lis Lanelet anstuns

Tilent (?) (Ik):

~~noselisd uesbuns~~

Tsirnoon:

Wisund
vilpulus

kellsdon.

Cuntbal (?).

Tunels:

tuns tcb
Kloonsnts

(2) (151)

kivaun, punelerel, naqa tuneklu
Wasnes nuqlisd terod, kanselet
austunist qaqa
Terosk winbes te-kidsbousnick.

Tsirnoon ⊠⊠:
Rutsil ⊥

ane pinsk. Tunelsun ⊠:
sc Kerjak.

(?) Tilent ⊥:

folge pos nun tuns
ny (Ik → Ron)



Wisund vilpulus

(3) (146)

Liivaan, tummalta, murskatta
kivaalen. Osa väljä muun
kan. Sementtiä vähemmän. Palju kaasukuplia
Tummaa:
Tummaa:
Punaista.

(4) (151) - 2 cm
Kohdalta Q-L saumoitettuna
tään
kanssa palju vaaleaa. Tummaa,
tumeluutta, tiiviit

(5) (151) - 3 cm Paljon vaaleaa
saraa

(6) (146) Liivaalen, tummalta, väljä
murskaa ja väljä kalkki sor-
minauhaa. Paljon kaasukuplia vaalean
kohdalla Q väljä paksuna
paikoin ulkoreunaa.
Tummaa:
Tummaa:



kun p-a

kvartsi väljä rapiseva
muuli kohta ruskea saraa
kohdalla paaraalla saraa
kallaalla

(7) (135) Selleaastase lõpuaasta, tsemõõdu, kasvu avaldise ja vahe kohta ~~[illegible]~~ vastavalt.

Poom on sarnane tüvega, kuid vahe sarnane või peaaegu täielikult tumbatud, pistes muidugi, kuidas mõlemal, sageli mõlemal. Kasvu pealt väga väikesed terve muidugi kuidas vahe.

Tüvi poom ☒
Tumbatum ☒ ei (Mõõd. tõmme.)
Rühm:
Tüvemt.
Rasmed tavad väga väikesed.
apatist (?).

Kuidas õrent mõlemal (0/0)
Pisut väike

m e Ę Ę A Ą u ó ó

góra

gura

Przewalski

Pżewalski

P.zidoli

Pżidoli

H CH

Ówien nelson

wbies

8 (146) - ę ówn

Liwaćn, mysełne, tzmorsdu.

9 - (128) Liwaun, tzmendu ę,

nóju mysełne y sortzennsti,

~~wbies~~ ny. ćaństzyć.

Nóju sortzennsti, palm

dameloat mustzmu?

Tzmnlćn?

Tzmnoan?

T, tzmnd.

Vdnd tzmdu ćen pśnt sani-

kat ćśnd?

10 (135) - allzmolć tzmendu,

daun helvastu sortzentzd, poćy

ćaindłć dustzmnd.

Tzmnoan ☒ ☐

Rutźł:

(pund:) Tzmlaćnłi dan mysłnd

Palm nćntoavadd ny. ćaństzd.

Ramełu tzmć vaun

D1 / D2 komplexe Vorkommen
Rest Komplex ~ 0,5 m.
Top Rest von graubl/
beige Mergel um
1 - 2 cm. Darüber pink
Kalk Rest von
20 cm Mächtigkeit

11 - 135 - 2

Probe von Weg
Parallel zu
Weg unter Eingang Fe-
Adit entnommen.

Eifel.

Im Aufgang
Contact
Karst

Putz - Rest mögl. 10 cm
weiß, Kalkbad rötlich
Farbton, Fe
Adit Pfeil ca 100 m
(Pfeiler 15 - 20 cm) Ca
Gehalt ~ 40 %
Abstand 10 cm ca
Wand Mitte Fe ca Mitte
Raum, Pfeiler Mitte Weg

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

amphibol.

Tunaldon: (ägnat mot mund)

Tunaldon Enelno

Kvarter: vepn ekes Crand
kopeline; kolles, ildse anke
~~de~~ költ pärsted ölles ukuo-
lites.

Kototh Enemens pornod
nlen.

2. Eithel (1)

kivaun, ucaiob panne
ikmuse. Väp kalvath
sortcantud, vägp mene tele-
päne dun uotuuuuy. Trend
te. kvoden.

Enemens ten uuuduad,
tandend, uud on ue
ikvandmó thi Exneno on
vörbölle säärtetud.

Tnuait Fe-kvdens uuüche
vörbolla, et kototh kopathe

Transendis (. felicis) ministri peregrinandi tempus, unius aut plurium dierum spatium.

Vaga pecunia. Ad vagandum vel peregrinandum pecunia, qualis modo rei familiaris, Lancelini aut hujusmodi.

Possum et (possit) vulgo possunt.

Titaut (?).

Qui ad certum tempus alicubi terrarum manendum, residendum (?)

Pertitret (?) statutum

3. (Item ad 3)

Allenolet - varias - Felicidationes - numeras

Tonet p. item pi ampliandi. Tum quod unus tui allegans ea rationibus resumere tuendum videretur.

Lancelini p. redeat mihi

Pannschenk possessed nilen.

Turmalin [illegible]

Turm. Lokalität

Titanit?

Rutil.

Rosttrid? (Kryst.?)

Talkspat lenter.

manana (õ) ō ȯ

u̇ u̇
u o

11. XI 83. a

Pühja Risti Õhtel

1 Bussiga Tõra

1 (2) Rõivamüüja, nõge kahe korteriruumiga, mugavasti pärpor-tega. Väga suur tee-äramüük. Viimased on lapsed, kes näo ümber pisut kulutavad ovenkreemid

Tsementide Fe-hüdroksiidi lasmelast ja katalaseerivat mõju, pool katalaseerimata mõõtmist

Rubiid:.

2. (6) Allveelaev, väravate sarnatamine kasvuks. Kõrvuti tõlmendite pärt aadressil.
Ampõsel (Kat).
Rubiid:.
Tõrvamõõt
Tumeli:. (Ahelus: Määrus.)
Vähe vaim palju.

3. (2)

Liivaaun, äärmiselt halva sorteeritusega, tumedate, mugleste teradega. Palju karneole, muskuviit, te ostaulaseemet kohati päris teravate äärtega nagu murenduvad, aluttiseeruvad. Sadelisine tumedam, kirmo a.

Fe hüdroksiidid kruustis

(4) (5)

Nagu eelmised, mugleste tumedate. Palju karneolist, muskuviit ja mosaiikset liivaaun, kohati päris suure kruustis pooris

Zoologja Instituut
museum

Dr Willem Adolf Nobel
Nobel

C. Barrow.

Mostar 84

> 0.5 Q - e

> 0.4 Q - e (the rest)

> 0.315 e Q je rest

> 0.25 Q ~ 30%; ukup pos

> 0.2 Q - e

> 0.16 20% qv; 67% carb; 13% Q

> 0.1 12% qz; 81% carb; 7% Q

< 0.05 2% qz; 71% carb;
22% Q; 5% py; 1% ilm

Масло 86а ~~86~~ 86а

>1,0 100% ар. вер. бел

>0.63 100% ар

>0.5 100% ар

>0.4 100% ар

>0.315 100% ар

>0.25 96% ар; 4% Q

>0.2 95% ар; 5% Q

>0.16 88% ар; 11% Q; 1% М

>0.1 - 8% ар; 91% Q; 1% М

Масло ~~86~~ ~~89~~ ~~86~~ ~~86~~

>1,0 - 100% вер. бел

>0.63 100% ар

>0.5 100% ар

>0.4 99% ар; 1% пон В

>0.315 99% ар; 1% М

>0.25 93% ар; 7% Q

>0.2 48% ар 51% Q; 1% F

>0.16 9% ар; 1% F; 89% Q; 1% М

F e >0.1 5% ар; 94% Q; 1% М

Miasto 90 c

>1,0 100% rumosz i rolleniec

>0.63 Polski rumosz gr; 1 kl. ziarn Q

>0.5 100% rol. lo rolleniec

>0.4 Polski rumosz gr; c - Q, M, ~~ke piasek gr~~ rol. B

>0.315 69% kl. gr; 2% piasek gr; 25% Q; 3% M; 1% B

>0.25 66% kl. gr; 34% Q

>0.2 40% kl. gr; 60% Q; M-ł

>0.16 9% kl. gr; 88% Q; 3% M

>0.1 2% kl. gr; 98% Q

Q - mąka ext. kl. 45

<0.05 8% otręby; 4% pośl.; 8% ostre; 56% Q; 15% gr; 10% od.

Miasto 9,1 a

gr = Valgr tenelice

>1,0 - 100% gr

>0.63 - 100% gr

>0.5 100% gr

>0.4 99% gr; 1% F

>0.315 93% gr; 2% F; 5% Q

>0.25 85% gr; 15% Q

>0.2 39% gr; 61% Q

>0.16 13% gr; 86% Q; 1% M

>0.1 2% gr; 97% Q; 1% M

Mastro 96 b

>1,0 – 100% agr – valspad, hård

>0.63 – 100% agr

>0.5 100% agr

>0.4 99% agr; 1% glimmer

>0.315 98% agr; 2% glimmer

Q-halt >0.25 – 96% agr; 4% Q; 1% dr

>0.2 91% agr; 7% Q; 1% M; 1% dr

>0.16 43% agr; 55% Q; 2% M

>0.1 2% agr; 96% Q; 2% M

F – R

Mastro 97 a

>1,0 100% agr – valspad, hållfast, lövsand (alun

>0.63 100% agr samma

>0.5 100% agr samma

>0,4 97% agr; 1% Q; 2% M

>0.315 95% agr; 3% Q; 2% M

>0.25 82% agr; 3% mörk; 10% Q-halt 1% F(?); 4% M

>0.2 62% agr; 36% Q; 2% M

>0.16 5% agr; 91% Q; 1% M; 2% B (1 mm) 1% glas

>0.1 8% agr; 90% Q; 2% M

Tillsatt halvmörkt vätska över 1 millimeter sand

0= Q

Miasto 104

> 1,0 100% ap

> 0.63 98% ap; 1% F; 1% Q

> 0.5 98% ap; 2% Q

> 0.4 97% ap; 3% Q

(dodatkowo?) > 0.315 90% ap; 10% Q

> 0.25 73% ap; 24% Q; 1% M; 2% B

> 0.2 30% ap; 70% Q

> 0.16 6% ap; 93% Q; 1% B

> 0.1 3% ap; 97% Q

Miasto 102a

Ap - naturalne, ostre

> 1,0 - 100% ap - hale ap

> 0.63 - 99% ap; 1% M

> 0.5 96% ap; 2% piroksyn; 2% Q
M - e

> 0.4 93% ap; 3% piroksyn; 3% Q
F e; 1% M

> 0.315 79% ap; 1% piroksyn; 2% amfibole?;
16% Q (kwarce ok. mm); 2- M

> 0.25 50% ap; 50% Q (? - kwarce ok. mm

> 0.2 13% ap; 85% Q; 2% M

> 0.16 3% ap; 2% piroksyn; 2% amfibole;
91% Q; 2% M

Inne > 0.1 1% ap; 4% piroksyn; 2% amfibole;
83% Q; 10% pk; 1% M; 1% B
1% pnie B

< 0.05 2% amfibole; 1% F; 10% piroksyn;
56% Q; 20% pk; 3% M; 1% B;
5% amfibole; 1% minerały ilaste;
1% T; - mm.

Liivakivi, Liivamaa 111

Aga - veidi
erinev aeg

> 1,0 100% aga

> 0.63 100% aga

> 0.5 100% aga

> 0.4 100% aga

> 0.315 99% aga; 1% Q

> 0.25 35% aga; 3% kaob(?); 62% Q

> 0.2 12% aga; 88% Q

> 0.16 5% aga; 95% Q

> 0.1 2% aga; 2% gl; 10% F(?); 94% Q
1% M

Liivakivi, Liivamaa 117

> 1,0 91% kvalts aga; 2% kaspak F;
1% kaob F; 4% mikrokv; andezin;
2% Q

> 0.63 84% aga; 9% kaob; 1% karbonat;
3% kaspakas pak; 3% Q

> 0.5 77% aga; 3% kaob; 3% kaspak
aga; 17% Q

> 0.4 84% aga; 2% kaob; 4% kaspak F;
9% Q; 1% M

> 0.315 82% aga; 1% kaob; 1% mikrok?;
7% kaspak F; 9% Q

> 0.25 70% aga; 7% kaob;
6% kaspak F; 15% Q; 1% M; 1% D

> 0.2 (8% aga; 3% kaob; 1% mikrok;
4% kaspak F; 32% Q; 2% M

> 0.16 43% aga; 7% kaspak aga;
49% Q; 1% M

> 0.1 7% aga; 2% kaob; 3% kaspak F;
23% Q; 1% D

< 0.05 5% mikroaga; 33% kaob; 50% Q
6% pk; 6% vulk

ca 200mm
ulatub
kelod

gr Kalkrand Mrastro 118 b

> 1,0 Praktisch 100% gr; paar kalkrecki (?) gr kiezen

> 0.63 ~97% gr; ~3% kalkrand

> 0.5 97% gr; 3% kalkr

> 0.4 97% gr; 3% kalkr

> 0.315 88% gr; 4% kalk; 8% Q

> 0.25 87% gr; 13% Q

> 0.2 48% gr; 51% Q; 1% M

> 0.16 20% gr; 79% Q; 1% M

> 0.1 9% gr 91% Q

kalk brand foeicolithell

cruis: Smith rondoeddin

Mrastro 121

gr Pkwt. gr

> 1,0 66% gr; 34% pkwt.

> 0.63 89% gr; 11% pkwt

> 0.5 93% gr; 7% pkwt

> 0.4 90% gr; 10% pkwt

> 0.315 93% gr; 6% pkwt, 1% Q

> 0.25 92% gr; 6% pkwt; 2% Q

> 0.2 94% gr; 4% pkwt 2% Q

> 0.16 80% gr; 5% pkwt; 15% Q

> 0.1 65% gr (weinig pkwt); 2% pkwt

31% Q; 2% M

< 0.05 85% marmer gr;

9% pkwt; 6% Q - (rondelle

N waarom ook ?)

Mustang 122

>1,0 100% gr

>0.63 100% gr

>0.5 Rest gr; Q

>0.4 98% gr; 1% Q; 1% M

>0.315 95% gr; 5% Q

>0.25 61% gr; 39% Q

>0.2 23% gr; 77% Q

>0.16 2% gr; 98% Q

>0.1 3% gr; 97% Q

? Kiesel sand bei

aqv. - tiefer, weg. Kante
rötlich sand aqv.

Rohsand gr

<0.05 77% rötlicher sand gr;
20% Q; 3% pu

Mustang 127

>1,0 ~50% hell aqv;
~50% dunkel + Tonlinsen

>0.63 78% gr; 22% A+T

>0.5 76% gr; 24% A+T

>0.4 83% gr; 17% A+T

>0.315 77% gr; 23% A+T

>0.25 78% gr; 21% A+T; 1% Q

>0.2 78% aqr; 19% A+T; 3% Q

>0.16 61% aqr; 29% A+T; 10% Q

>0.1 54% aqr; 24% A+T; 19% Q
3% M

<0.05 16% aqr (rot); 18% A+T;
56% Q; 7% pu; 3% alg.

Muestra 128

>1,0 96% gr; 4% A+To

>0.63 97% gr; 3% A+To

>0.5 94% agr; 6% A+To

>0.4 97% gr; 2% A+To; 1% Q

>0.315 93% agr; 5% A+To; 2% Q

>0.25 75% gr; 11% A+To; 13% Q; 1% M

>0.2 55% gr; 1% F; 43% Q; 1% M

>0.16 36% gr; 64% Q

>0.1 10% gr; 88% Q; 2% QM

Muestra 131a

Uzorak 133

Prsnut  kvarc- kvarc zrnca

>1,0 100% qr

>0.63 90% qr; 10% prah

>0.5 96% qr; 4% prah

>0.4 95% qr; 5% prah

>0.315 93% qr; 7% prah

>0.25 95% qr; 2% prah; 3% Q

>0.2 89% qr; 2% prah; 9% Q

>0.16 83% qr; 1% prah; 16% Q

>0.1 54% qr; 1% prah; 43% Q; 2% M



Tvrdi qr

Srednji qr

Uzorak 137 b

Fe? >1,0 100% qr Kohezija zanosa alumosed

>0.63 100% qr zano

>0.5 100% qr —"—

>0.4 99% qr; 1% prah

>0.315 99,5% qr; Q-e

>0.25 99% qr; 1% Q

>0.2 99% qr; 1% Q

>0.16 93% qr; 5% Q; 2% M

>0.1 90% qr; 5% Q; 5% M

Agregacijski kalcit

Miastro 139

>1,0 100% gr

>0.63 1 piirid gr

>0

>0.4 sõdi : Q - e F - e

>0.315 ~50% gr; ~50% Q

>0.25 59% gr. 4% F; 37% Q

>0.2 55% gr; 45% Q

>0.16 49% gr; 51% Q; M - e

>0.1 56% gr; 44% Q; M - e

↑ üle vähemad terad

Qga - piirides, nõrgemad, peat. mis väiksem(?)

< 0.05 17% gr; 66% Q; 14% pm 3% orb

Miastro 140

>1,0 - Tsellised. vähemad gr - 100 %

>0.63 99% gr; 1% piirid; 1% F; 0.2 % Q

I Q >0.5 90% gr; 10% piirid; 9% Q väike?

>0.4 80% gr; 1% piirid; 19% Q

>0.315 74% gr; 26% karb(?) + Q

>0.25 76% gr; 24% karb(?) + Q

>0.2 55% gr; 1% F; 44% karb + Q

>0.10 29% gr; 1% F; 70% karb(?) + Q

>0.1 15% gr; 1% F; 84% karb(?) + Q

Mischung 14 | a

Gr.-Anteil

> 1,0 ~ 30% gr; ~ 70% mittel

> 0.63 62% gr; 37% mittel; 1% kalk?

> 0.5 58% gr; 42% mittel.

> 0.4 68% gr; 32% mittel

> 0.315 73% gr; 24% mittel; 2% Q; 1% M (wenig feucht)

> 0.25 76% gr; 19% mittel; 4% Q; 1% M

> 0.2 72% gr; 18% mittel; 10% Q-lose

> 0.16 61% gr; 10% mittel; 26% Q; 3% M

> 0.1 46% gr; 5% mittel; 44% Q; 5% M

Gr. Q vorhalten (kalkst vorher)

Ausfließend wenig-Anteil

Mischung 14 | c

Gr.-Anteil - wenig

> 1,0 100% gr

> 0.63 100% gr, mittel - c

> 0.5 97% gr; 1% mittel 2% Q

> 0.4 97% gr; 1% mittel; 2% Q

> 0.315 88% gr; mittel - c; 12% Q

> 0.25 71% gr; 29% Q

> 0.2 89% gr; 11% Q

> 0.16 24% gr; 76% Q (vorhalten ob kalk vorher)

> 0.1 8% gr; 92% Q (vorhalten ob kalk vorher)

Mostra 142

>1,0 100% gr - vetëm gëlqerorë

>0.63 100% gr "

>0.5 89% gr; 11% Q

>0.4 73% gr; 27% Q

>0.315 48% gr; 52% Q

>0.25 67% gr; 33% Q

>0.2 42% gr; 57% Q; 1% Mq

>0,16 42% gr; 58% Q; ~~1% Mq~~

? ferë mos vë mos me asnjë

>0.1 13% gr; 86% Q; 1% Mq

Mostra 144 b

>1,0 10% ferë gr; 90% pjesë gr

>0,63 22 ferë fi mëdhenj gr; 78% pjesë gr

>0.5 26% ferë fi mëdhenj gr; 74% pjesë gr

>0.4 45% ferë gr; 50% pjesë gr; 5% Q

>0.315 36% ferë gr; 43% pjesë gr; 21% p.ü Q

>0.25 39% ferë gr; 23% pjesë gr; 38% Q

>0.2 26% ferë gr; 22% pjesë gr; 52% Q

>0.16 15% ferë gr; 14% pjesë gr; 71% Q

>0.1 25% ferë gr; 17% pjesë gr; 58% Q

<0.05 38% xeh të pjesë mëdhenj; 2% karbonat (në disa ndërtime); 30% Q; 6% gr 5% mergel

Q - mëdhenj me ngjyrë gri

Μάιος 1-1

Μάιος 1-2

>0.63 { Ρούχα αρχ; με ράβει μπλούζ. Έπιπλα μέρη λίστεμα. Ε - ως Q τέλεια.

>0.4 100% αρχ; με μπαλτά δε ξ

>~~0.3~~ 0.31 } 91% αρχ; 6% ρήμ.; 2% F; 1% Q

>0.25 } 94% αρχ; 4% ρήμ; 1% Q; 1% D

>0.25 } 95% αρχ; 4% ρ; 1% Q

>0.2 93% αρχ; 1% ρήμ; 2% Q; 4% M

>0.16 93% αρχ; 4% ρήμ; 2% M; 1% B

>0.1 78% αρχ; 2% Q; 18% M; 2% B

Mitarbeiter 98

≥1,0 100% qr; Lösung - kreuzend Schichten

>0.63 100% qr; — " —

>0.5 100% qr — " —

>0.4 100% qr — " —

>0.315 95% qr; 5% M

>0.25 77% qr; 14% Q; 9% M

>0.2 67% qr; 28% Q; 1% M; 4% B

>0.16 38% qr; 58% Q; 0% M; 3% B

>0.1 7% qr; 92% Q; 1% M

Q kann helvetisch sein

Mitarbeiter 102a

≥1,0 100% helle qr
1 mittlere bis klastische pot F

>0.63 78% qr; 4% F(?) - mixed (thod?); 11% Q

>0.5 63% qr; 4% F - wie thoden (?); 33% Q

>0.4 68% qr; ~~3~~ 2% F; 30% wie Q

>0.315 61% qr; 5% F; 34% Q

>0.25 59% qr; 4% F; 37% Q

>0.2 48% qr; 9% F; 41% Q; 1% M; 1% B

>0.16 37% qr; 11% F; 50% Q; 2% M

>0.1 33% qr; 5% F; 61% Q; 1% M

Arvamus 104 EAV

70.5 Valdavad agr Forteelsed
F – N aeendood 20 aastat
1 20aastaga hoopis aeg tekod
E – Maatasand, vaev 1)

70.4 Valdavad agr; vaja pohj
F kogum, tekod? aastat?
Q – E, min

Punane

70.315 Valdavad F poomeedd,
we tekod 1 aastad aastad.
pohj dgn
Q – E

70.25 Valdavad F kogum
agr – E
Q – E

70.2 Valdavad kapmeedd
(Forpeeled)
Q – E

70.16 6% agr; 18% F; 76% Q

70.1 1/2% Zn; 7% F; 91% Q

Kreem

2/3 aloes aibune vette

~~20 ml~~ Segada

20 min aeste

Segada vaata aeg.

Kiiresti peahutada.

Eraldi: 200 g vaasi

Vaa marsenga Segada

(vahendada)


Agiaxilt segada vaata

segaga.

Puuvaeg segada

kisada; sidumaabi,

Stoodida jaada



Mars 20 104 waypt.

apr. helle wd

Punene kurvide iseloomustus palju tähelepanu väärib

V. Kalda-ad tüüpi

- ≥ 1,0 100% qz; helleded, corrod
- ≥ 0.63 Prantl apr; e-F
- ≥ 0.5 – Valde ved qz; e-F; e-Q
- ≥ 0.4 Valdeb apr; e. F; mitmed Q
- e ≥ 0.315 78% qz; 21% F (metod); 1% Q
- ≥ 0.25 76% qz; 24% F
- ≥ 0.2 43% qz; 39% F; 18% Q(?)
- ≥ 0.16 11% qz; 37% F(?); 52% Q(?) / wd wond / võib olla ka F
- ≥ 0.1 3% qz; 20% F; 77% Q

Mirabo 112

>1,0 100% qz

>0.63 86% qz; 14% F

>0.5 85% qz; 1% F; 14% Q

>0.4 85% qz; 3% F; 12% Q

>0.315 79% qz; 10% [illegible]; 7% F; 13% Q

>0.25 72% qz; 26% Q; 1% M; 1% F

>0.2 62% qz; 1% F-[illegible]; 37% Q

1% F = ke zoomed

>0.16 42% qz; 53% Q; 3% M; 1% F

>0.1 40% qz; 50% Q; 10% M

Mirabo 115 qz
qz - veld, Leel, com

1,0 100% qz

~~70~~

>0.63 99% qz; 1% Q; F. e

>0.5 96% qz; 1% F; 3% Q

>0.4 97% qz; 3% Q; F. e

>0.315 88% qz; 8% Q; 4% M

>0.25 70% qz; 30% Q

>0.2 22% qz; 77% Q; 1% M

>0.16 8% qz; 92% Q

>0.1 — 98% Q; 2% M

Marko 130

$\geq 1{,}0$ 100% gr. - velmi, umělý

> 0.63 98% gr; 1% F; 1% Q

> 0.5 99% gr; 1% F

> 0.4 98% gr; 2% Q

> 0.315 94% gr; 1% amp(?); 5% Q

> 0.25 95% gr; 2% amp(?) 2% Q; 1% M

> 0.2 88% gr; 1% amp; 1% F; 10% Q

> 0.16 91% gr; 2% amp; 2% Q

> 0.1 88% gr; ~~1%~~ 1% Q; 11% M

Čiperco 1

Čiepočky 1s

Čiepočky 2

>1,0 100% apr, supervod keluad 2

>0.63 100% apr

>0.5 100% apr

>0.4 95% apr; 1% Q; 40% M

>0.315 93% apr; 7% M

>0.25 97% apr; 1% Q; 20% M

>0.2 89% apr; 1% Q; 10% M

>0.16 39% apr; 53% Q; 8% M

>0.1 8% apr; 91% Q; 1% M

Čiemeon 3:

>0.5 - 25% gr; 75% Q

>0.4 ~ 20% gr; ~ 30% Q

F.e >0.315 60% gr; 32% Q; 8% M

>0.25 62% gr; 1% F; 36% Q
1% M

>0.2 62% gr; 31% Q; 6% M
1% B

>0.16 52% gr; 43% Q; 5% M

>0.1 14% gr; 2% F; 46% Q
23% M; 15% B

↑
Tupnek gr